

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

全道
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月成 績 | 繁殖管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|----------|---------|----|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | |
| 4 | 55578(15.7) | 2.1 | 27 | 38 | 86 | 14 | 17646(5.0) | 27 | 141 | 6 | 20 | 22 | 16 | 36 | 61 | 11 | 68 | 11 | 10 |
| 5 | 57007(16.1) | 2.1 | 28 | 36 | 86 | 14 | 17478(4.9) | 27 | 141 | 6 | 21 | 22 | 16 | 36 | 62 | 11 | 67 | 12 | 10 |
| 6 | 60437(17.1) | 2.1 | 27 | 37 | 86 | 14 | 18058(5.1) | 28 | 140 | 6 | 21 | 22 | 16 | 36 | 62 | 11 | 67 | 11 | 11 |
| 7 | 60410(17.1) | 2.1 | 28 | 37 | 87 | 14 | 17926(5.1) | 29 | 142 | 6 | 18 | 23 | 16 | 36 | 61 | 12 | 68 | 10 | 10 |
| 8 | 63256(17.9) | 2.1 | 28 | 37 | 86 | 14 | 19298(5.5) | 29 | 142 | 7 | 20 | 20 | 16 | 37 | 59 | 13 | 69 | 9 | 9 |
| 9 | 68145(19.3) | 2.1 | 28 | 37 | 86 | 14 | 20716(5.9) | 29 | 141 | 7 | 21 | 21 | 14 | 37 | 60 | 13 | 69 | 10 | 8 |
| 10 | 74060(20.9) | 2.1 | 28 | 39 | 86 | 14 | 24244(6.9) | 30 | 141 | 7 | 20 | 22 | 16 | 35 | 60 | 12 | 69 | 11 | 8 |
| 11 | 70835(20.0) | 2.2 | 29 | 41 | 87 | 14 | 24127(6.8) | 30 | 141 | 6 | 20 | 21 | 16 | 36 | 61 | 11 | 68 | 12 | 9 |
| 12 | 70895(20.0) | 2.2 | 30 | 42 | 87 | 14 | 24467(6.9) | 32 | 144 | 6 | 18 | 21 | 16 | 38 | 62 | 10 | 68 | 12 | 9 |
| 1 | 67900(19.2) | 2.2 | 31 | 43 | 88 | 14 | 24176(6.8) | 33 | 146 | 5 | 19 | 20 | 16 | 39 | 63 | 10 | 66 | 13 | 11 |
| 2 | 65016(18.4) | 2.2 | 30 | 12 | 89 | 14 | 6230(1.8) | 32 | 142 | 5 | 20 | 21 | 16 | 38 | 64 | 10 | 64 | 14 | 12 |
| 3 | 70437(19.9) | 2.2 | 30 | 1 | 88 | 14 | 538(0.2) | 32 | 141 | 4 | 23 | 19 | 16 | 37 | 64 | 9 | 64 | 15 | 12 |
| 4 | 18402(5.2) | 2.2 | 31 | | 89 | 14 | 15(0.0) | 33 | 164 | 7 | | 13 | 20 | 60 | 64 | 10 | 63 | 15 | 12 |
| 平均・計 | 292455(83.1) | 2.2 | 29 | 33 | 87 | 14 | 214904(61.1) | 30 | 142 | 6 | 20 | 21 | 16 | 37 | 61 | 11 | 67 | 12 | 10 |
| 前年成績 | 212497(60.9) | 2.2 | 31 | 35 | 86 | 14 | 237997(68.2) | 25 | 145 | 6 | 19 | 21 | 16 | 38 | 61 | 12 | 68 | 11 | 10 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|--------|------|--------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 68371 | 134748 | 7395 | 120128 | +110605 | +2348 | +969 | +0.15 | +0.10 | +0.09 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 31290 | 78502 | 4480 | 46944 | +103549 | +2099 | +895 | +0.13 | +0.11 | +0.13 |
| 未 経 産 | 61860 | 130823 | 8216 | 6270 | +93357 | +1807 | +817 | +0.09 | +0.10 | +0.13 |
| 1 産 | 41309 | 66904 | 3285 | 1890 | +74724 | +1430 | +642 | +0.11 | +0.08 | +0.10 |
| 2 産 以 上 | 100518 | 127743 | | 3575 | +55929 | +1011 | +493 | +0.05 | +0.06 | +0.08 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 31025頭 | 21761頭 | 16822頭 | 11569頭 | 12753頭 | 11374頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 90090 | 31 | 22 | 15 | 10 | 22 | 414 | 417 |
| 3 産 | 64562 | 27 | 21 | 15 | 12 | 25 | 420 | 422 |
| 4 産 以 上 | 76914 | 24 | 20 | 16 | 12 | 28 | 426 | 426 |
| 平均又は 合計 | 231566 | 27 | 21 | 15 | 11 | 25 | 420 | 422 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 10049 | 3.99 | 3.38 | 8.85 |
| 5 | 10064 | 4.00 | 3.38 | 8.86 |
| 6 | 10072 | 4.00 | 3.39 | 8.86 |
| 7 | 10086 | 4.01 | 3.39 | 8.86 |
| 8 | 10095 | 4.01 | 3.39 | 8.86 |
| 9 | 10094 | 4.01 | 3.39 | 8.86 |
| 10 | 10086 | 4.02 | 3.39 | 8.86 |
| 11 | 10067 | 4.02 | 3.39 | 8.86 |
| 12 | 10042 | 4.03 | 3.39 | 8.86 |
| 1 | 10014 | 4.03 | 3.39 | 8.86 |
| 2 | 9989 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |
| 3 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

| 授精報告 | | 未経産 | 84137 頭 | 41 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 248034 頭 | 73 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 92647 | 50651 頭 | 12968 頭 | 8179 頭 | 4760 頭 | 16089 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 23466 | 15 | 34 | 26 | 12 | 12 |
| | 3ヵ月 | 67998 | 14 | 34 | 26 | 12 | 13 |
| | 過去1ヵ年 | 262383 | 16 | 34 | 26 | 12 | 12 |
| 繁殖に供さない牛 | | 4564 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 5 | 7 - 4 | 3 - 8 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 113389頭 (33 %) | 95104頭 (28 %) | 64998頭 (19 %) | 38198頭 (11 %) | 33534頭 (10 %) | 産次 2.4 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 頭 数 (初 産) | 16818頭 (5071) | 25925頭 (7612) | 28676頭 (8275) | 32223頭 (8540) | 34084頭 (8935) | 32111頭 (8553) | 33247頭 (8382) | 12569頭 (2773) |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------|----|------------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授 精 回 数 | | 初 回 授 精 | | 未 経 産 授 精 開 始 | 妊 娠 | 肉 牛 交 配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | % |
| 4 | 917(12.2) | 1.8 | 20 | 40 | 87 | 15 | 297(4.0) | 20 | 131 | 5 | 22 | 25 | 18 | 31 | 60 | 11 | 70 | 11 | 8 |
| 5 | 942(12.6) | 1.9 | 21 | 40 | 93 | 14 | 293(3.9) | 20 | 137 | 3 | 20 | 22 | 18 | 37 | 61 | 10 | 71 | 7 | 13 |
| 6 | 961(12.8) | 2.0 | 26 | 37 | 90 | 15 | 297(4.0) | 26 | 146 | 4 | 18 | 20 | 16 | 42 | 61 | 13 | 69 | 8 | 10 |
| 7 | 962(12.8) | 2.0 | 24 | 39 | 86 | 15 | 273(3.6) | 25 | 134 | 8 | 23 | 19 | 16 | 34 | 62 | 15 | 66 | 8 | 12 |
| 8 | 999(13.3) | 2.0 | 26 | 44 | 93 | 14 | 312(4.2) | 26 | 139 | 4 | 21 | 17 | 20 | 37 | 58 | 16 | 68 | 8 | 8 |
| 9 | 1074(14.3) | 1.9 | 24 | 41 | 91 | 14 | 334(4.5) | 23 | 130 | 4 | 22 | 26 | 12 | 35 | 59 | 11 | 75 | 6 | 8 |
| 10 | 1155(15.4) | 2.0 | 27 | 41 | 88 | 14 | 402(5.4) | 22 | 138 | 4 | 16 | 28 | 18 | 34 | 60 | 11 | 72 | 7 | 9 |
| 11 | 1190(15.9) | 2.0 | 24 | 42 | 91 | 15 | 407(5.4) | 20 | 138 | 4 | 21 | 24 | 17 | 35 | 62 | 13 | 67 | 10 | 11 |
| 12 | 1118(14.9) | 2.1 | 29 | 43 | 92 | 15 | 407(5.4) | 25 | 145 | 4 | 14 | 22 | 19 | 41 | 60 | 12 | 68 | 14 | 6 |
| 1 | 1011(13.5) | 2.1 | 27 | 47 | 91 | 15 | 370(4.9) | 28 | 141 | 5 | 15 | 25 | 17 | 37 | 60 | 13 | 65 | 13 | 9 |
| 2 | 1034(13.8) | 2.1 | 26 | 20 | 96 | 15 | 156(2.1) | 27 | 140 | 4 | 18 | 25 | 17 | 36 | 64 | 8 | 68 | 13 | 10 |
| 3 | 1016(13.5) | 2.0 | 26 | | 93 | 15 | 3(0.0) | 29 | 159 | | | | 33 | 67 | 64 | 10 | 67 | 11 | 12 |
| 4 | 298(4.0) | 2.2 | 31 | | 96 | 15 | () | 25 | | | | | | 64 | 10 | 72 | 9 | 8 | |
| 平均・計 | 4724(63.0) | 2.0 | 25 | 36 | 91 | 15 | 3551(47.3) | 24 | 138 | 4 | 19 | 23 | 17 | 36 | 61 | 12 | 69 | 10 | 10 |
| 前年成績 | 3376(45.0) | 2.1 | 28 | 38 | 91 | 14 | 3937(52.5) | 20 | 143 | 4 | 17 | 24 | 16 | 38 | 62 | 11 | 69 | 9 | 11 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成 績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 731 | 2912 | 134 | 1586 | +102083 | +2285 | +862 | +0.19 | +0.12 | +0.12 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 380 | 1676 | 83 | 575 | +103778 | +2060 | +917 | +0.11 | +0.09 | +0.10 |
| 未 経 産 | 607 | 2680 | 136 | 88 | +97142 | +1810 | +871 | +0.06 | +0.08 | +0.11 |
| 1 産 | 407 | 1546 | 38 | 7 | +75254 | +1406 | +664 | +0.07 | +0.07 | +0.10 |
| 2 産 以 上 | 955 | 2746 | | 2 | +54158 | +910 | +501 | +0.02 | +0.04 | +0.04 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 359頭 | 388頭 | 360頭 | 270頭 | 273頭 | 196頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 1523 | 26 | 24 | 17 | 11 | 23 | 415 | 412 |
| 3 産 | 1024 | 24 | 23 | 17 | 13 | 23 | 416 | 419 |
| 4 産 以 上 | 1134 | 21 | 22 | 17 | 12 | 27 | 425 | 424 |
| 平均又は 合計 | 3681 | 24 | 23 | 17 | 12 | 24 | 418 | 418 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 10432 | 4.01 | 3.43 | 8.93 |
| 5 | 10439 | 4.01 | 3.43 | 8.93 |
| 6 | 10432 | 4.02 | 3.44 | 8.93 |
| 7 | 10441 | 4.03 | 3.44 | 8.94 |
| 8 | 10447 | 4.03 | 3.44 | 8.94 |
| 9 | 10446 | 4.04 | 3.44 | 8.94 |
| 10 | 10447 | 4.04 | 3.44 | 8.94 |
| 11 | 10440 | 4.05 | 3.44 | 8.94 |
| 12 | 10426 | 4.05 | 3.45 | 8.94 |
| 1 | 10406 | 4.05 | 3.45 | 8.94 |
| 2 | 10384 | 4.06 | 3.45 | 8.94 |
| 3 | 10356 | 4.06 | 3.45 | 8.94 |
| 地区 | 10356 | 4.06 | 3.45 | 8.94 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 1496 頭 | 43 % | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 経産 | 3884 頭 | 71 % | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 |
| 今月の 未授精牛 | 1558 | 815 頭 | 242 頭 | 184 頭 | 95 頭 | 222 頭 |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 367 | 7 | 34 | 26 | 16 |
| | 3ヵ月 | 1072 | 8 | 32 | 27 | 17 |
| | 過去1ヵ年 | 4235 | 10 | 32 | 29 | 16 |
| 繁殖に供さない牛 | | 262 頭 | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 7 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 4 | 5 - 5 | 7 - 3 | 3 - 7 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 1998頭 (35 %) | 1646頭 (29 %) | 1021頭 (18 %) | 559頭 (10 %) | 477頭 (8 %) | 産次 2.3 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 頭 数 (初 産) | 261頭 (96) | 467頭 (165) | 483頭 (155) | 509頭 (121) | 564頭 (162) | 558頭 (138) | 507頭 (140) | 296頭 (78) |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

空知

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計 kg, 千円, 生乳100kgに要した濃飼費, 濃飼, 乳代 - 濃飼費, 飼料効果

検定日 成績, 1 日, 成績, 1頭1日当り平均, 1kg単価

前からの回数, 検定日から協会に交付するまでの日数, 協会発行までの日数

移動13カ月成績, 牛群構成, 検定日成績/搾乳牛1頭平均, 体細胞

検定日乳量階層, 1産, 2産以上, 頭数, 21日以下, 22日~

年間成績 240日~305日間成績, 頭数, 乳量, 乳脂, 蛋白, 無脂, 補正乳量

平均体重(kg), 産次, 分娩後, 70~100日, 240~270日

搾乳管理, ユニット, 7.0台, 1回平均, 91分

年間追跡, 追加, 除籍, 頭数, マスター比率, 乳房炎, 乳器障害, 繁殖障害, 肢蹄病, 消化器病, 起立不能, その他, 低能力, 死亡, 乳用売却, 計, マスター比率

除籍牛平均, 歳月, 6-0, 産次, 3.5

年間累計・移動13カ月成績・繁殖管理の()内は、1戸平均

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

空知
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------|----------|---------|----|-----------------|-------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | % |
| 4 | 356(8.9) | 2.3 | 32 | 35 | 95 | 16 | 102(2.6) | 36 | 147 | 6 | 16 | 19 | 22 | 38 | 58 | 16 | 63 | 12 | 9 |
| 5 | 362(9.1) | 2.4 | 34 | 36 | 98 | 15 | 117(2.9) | 33 | 171 | 2 | 11 | 17 | 21 | 50 | 67 | 18 | 58 | 10 | 14 |
| 6 | 414(10.4) | 2.2 | 30 | 34 | 95 | 17 | 108(2.7) | 37 | 153 | 4 | 21 | 17 | 16 | 43 | 63 | 15 | 56 | 16 | 14 |
| 7 | 343(8.6) | 2.4 | 34 | 30 | 91 | 15 | 90(2.3) | 41 | 158 | 2 | 14 | 27 | 10 | 47 | 61 | 17 | 63 | 9 | 11 |
| 8 | 412(10.3) | 2.3 | 33 | 30 | 82 | 14 | 113(2.8) | 40 | 166 | 12 | 11 | 13 | 15 | 50 | 65 | 7 | 69 | 10 | 14 |
| 9 | 458(11.5) | 2.2 | 29 | 31 | 86 | 14 | 123(3.1) | 39 | 161 | 7 | 18 | 17 | 6 | 52 | 66 | 12 | 67 | 11 | 11 |
| 10 | 533(13.3) | 2.3 | 32 | 27 | 89 | 16 | 151(3.8) | 39 | 163 | 5 | 13 | 23 | 12 | 46 | 63 | 12 | 70 | 11 | 8 |
| 11 | 553(13.8) | 2.3 | 31 | 32 | 92 | 14 | 164(4.1) | 39 | 147 | 10 | 14 | 18 | 23 | 35 | 66 | 12 | 61 | 15 | 11 |
| 12 | 521(13.0) | 2.4 | 32 | 38 | 95 | 16 | 184(4.6) | 38 | 157 | 3 | 14 | 16 | 22 | 45 | 68 | 7 | 65 | 11 | 18 |
| 1 | 484(12.1) | 2.5 | 37 | 47 | 98 | 15 | 195(4.9) | 39 | 173 | 5 | 10 | 14 | 20 | 52 | 70 | 7 | 58 | 17 | 17 |
| 2 | 477(11.9) | 2.4 | 36 | 18 | 91 | 15 | 76(1.9) | 33 | 155 | 1 | 22 | 13 | 12 | 51 | 61 | 12 | 63 | 12 | 12 |
| 3 | 436(10.9) | 2.4 | 36 | 4 | 99 | 16 | 10(0.3) | 36 | 159 | 10 | | 40 | | 50 | 69 | 8 | 63 | 13 | 16 |
| 4 | 217(5.4) | 2.4 | 35 | | 94 | 14 | 1(0.0) | 35 | 265 | | | | | 100 | 69 | 20 | 54 | 10 | 17 |
| 平均・計 | 1937(48.4) | 2.3 | 33 | 30 | 92 | 15 | 1433(35.8) | 38 | 160 | 5 | 14 | 18 | 17 | 46 | 65 | 11 | 64 | 12 | 13 |
| 前年成績 | 1463(36.6) | 2.4 | 34 | 34 | 93 | 14 | 1535(38.4) | 32 | 160 | 4 | 17 | 18 | 17 | 45 | 68 | 11 | 63 | 12 | 14 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成 績 あ | 国 外 | 後 検 | そ 他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 237 | 918 | 26 | 957 | +108214 | +2293 | +915 | +0.20 | +0.13 | +0.13 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 91 | 561 | 32 | 401 | +110441 | +2008 | +994 | +0.08 | +0.06 | +0.11 |
| 未 経 産 | 145 | 917 | 54 | 136 | +91528 | +1626 | +822 | +0.06 | +0.06 | +0.10 |
| 1 産 産 | 149 | 496 | 21 | 65 | +73472 | +1494 | +617 | +0.12 | +0.10 | +0.12 |
| 2 産 以 上 | 459 | 1060 | | 48 | +49545 | +765 | +442 | +0.05 | +0.04 | +0.06 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 182頭 | 94頭 | 84頭 | 66頭 | 99頭 | 119頭 | | |
| 分 娩 間 隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 産 | 552 | 25 | 20 | 16 | 12 | 27 | 427 | 432 |
| 3 産 産 | 399 | 18 | 18 | 19 | 15 | 29 | 431 | 440 |
| 4 産 以 上 | 519 | 17 | 19 | 17 | 14 | 34 | 445 | 447 |
| 平均又は 合計 | 1470 | 20 | 19 | 17 | 14 | 30 | 434 | 439 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 9798 | 3.99 | 3.39 | 8.86 |
| 5 | 9839 | 4.00 | 3.39 | 8.86 |
| 6 | 9856 | 4.00 | 3.39 | 8.87 |
| 7 | 9865 | 4.01 | 3.39 | 8.87 |
| 8 | 9868 | 4.02 | 3.39 | 8.87 |
| 9 | 9853 | 4.02 | 3.39 | 8.86 |
| 10 | 9843 | 4.03 | 3.40 | 8.86 |
| 11 | 9831 | 4.03 | 3.40 | 8.86 |
| 12 | 9824 | 4.03 | 3.40 | 8.86 |
| 1 | 9808 | 4.04 | 3.40 | 8.87 |
| 2 | 9783 | 4.05 | 3.40 | 8.87 |
| 3 | 9757 | 4.05 | 3.40 | 8.87 |

| 授精報告 | | 未経産 | 473 頭 | 38 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 1670 頭 | 74 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今 月 の 未 授 精 牛 | 574 | 309 頭 | 82 頭 | 51 頭 | 36 頭 | 96 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 118 | 13 | 15 | 34 | 23 | 15 |
| | 3ヵ月 | 396 | 16 | 21 | 28 | 19 | 16 |
| | 過去1ヵ年 | 1692 | 16 | 26 | 26 | 16 | 15 |
| 繁 殖 に 供 さ ない 牛 | | 54 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 年 齢 | 歳 月 1 - 7 | 歳 月 2 - 1 | 歳 月 3 - 3 | 歳 月 4 - 5 | 歳 月 5 - 7 | 歳 月 7 - 7 | 歳 月 3 - 10 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 823頭 (32%) | 731頭 (27%) | 625頭 (18%) | 418頭 (11%) | 264頭 (11%) | 260頭 産次 2.5 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 頭 数 (初 産) | 76頭 (21) | 143頭 (42) | 174頭 (42) | 183頭 (43) | 228頭 (58) | 220頭 (42) | 231頭 (48) | 140頭 (25) |

地区 9757 4.05 3.40 8.87
全道 9960 4.04 3.39 8.85
(2023年 3月平均)

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

上川
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------|----------|---------|----|-----------------|--------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | |
| 4 | 2176(13.6) | 2.0 | 26 | 36 | 86 | 14 | 697(4.4) | 26 | 141 | 6 | 20 | 25 | 15 | 35 | 58 | 15 | 70 | 7 | 8 |
| 5 | 2137(13.4) | 2.0 | 26 | 38 | 86 | 14 | 712(4.5) | 27 | 139 | 5 | 21 | 23 | 16 | 35 | 56 | 20 | 61 | 11 | 7 |
| 6 | 2341(14.6) | 1.9 | 24 | 39 | 85 | 14 | 719(4.5) | 27 | 134 | 5 | 21 | 25 | 15 | 34 | 57 | 19 | 62 | 11 | 9 |
| 7 | 2315(14.5) | 2.1 | 27 | 37 | 86 | 14 | 702(4.4) | 28 | 139 | 5 | 18 | 26 | 18 | 33 | 56 | 22 | 62 | 7 | 9 |
| 8 | 2336(14.6) | 2.1 | 28 | 36 | 87 | 13 | 757(4.7) | 29 | 140 | 5 | 20 | 21 | 17 | 37 | 53 | 23 | 61 | 9 | 7 |
| 9 | 2536(15.9) | 2.1 | 26 | 38 | 88 | 14 | 831(5.2) | 29 | 140 | 6 | 22 | 20 | 16 | 36 | 52 | 24 | 61 | 8 | 7 |
| 10 | 2668(16.7) | 2.1 | 27 | 38 | 86 | 14 | 913(5.7) | 30 | 137 | 6 | 20 | 25 | 16 | 34 | 54 | 19 | 66 | 9 | 6 |
| 11 | 2753(17.2) | 2.1 | 26 | 38 | 85 | 14 | 954(6.0) | 28 | 143 | 5 | 19 | 21 | 15 | 39 | 56 | 17 | 64 | 12 | 7 |
| 12 | 2639(16.5) | 2.1 | 29 | 42 | 87 | 14 | 960(6.0) | 30 | 140 | 6 | 18 | 23 | 17 | 36 | 58 | 17 | 60 | 12 | 10 |
| 1 産 | 2603(16.3) | 2.2 | 30 | 41 | 87 | 14 | 991(6.2) | 31 | 143 | 5 | 18 | 20 | 18 | 39 | 58 | 14 | 64 | 11 | 10 |
| 2 産 | 2521(15.8) | 2.2 | 29 | 19 | 88 | 14 | 389(2.4) | 31 | 140 | 4 | 20 | 21 | 19 | 36 | 57 | 17 | 63 | 12 | 9 |
| 3 産 | 2637(16.5) | 2.2 | 30 | 3 | 89 | 14 | 44(0.3) | 33 | 119 | | 25 | 45 | 11 | 18 | 58 | 17 | 60 | 16 | 8 |
| 4 産 | 906(5.7) | 2.3 | 32 | | 86 | 14 | 1(0.0) | 32 | 39 | 100 | | | | | 60 | 14 | 63 | 15 | 8 |
| 平均・計 | 11844(75.0) | 2.1 | 27 | 33 | 87 | 14 | 8669(54.9) | 29 | 140 | 5 | 20 | 23 | 16 | 36 | 56 | 19 | 63 | 11 | 8 |
| 前年成績 | 8448(54.2) | 2.1 | 29 | 37 | 88 | 14 | 9539(61.1) | 24 | 144 | 6 | 19 | 20 | 16 | 38 | 58 | 16 | 65 | 10 | 9 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 2358 | 5378 | 331 | 4400 | +119381 | +2496 | +1071 | +0.15 | +0.07 | +0.05 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 1142 | 3129 | 156 | 2264 | +108524 | +2234 | +945 | +0.14 | +0.11 | +0.12 |
| 未 経 産 | 1586 | 4138 | 277 | 398 | +90970 | +1891 | +776 | +0.11 | +0.13 | +0.15 |
| 1 産 | 1587 | 3168 | 136 | 140 | +79468 | +1573 | +674 | +0.12 | +0.10 | +0.12 |
| 2 産 以 上 | 3540 | 5454 | | 291 | +62367 | +1129 | +552 | +0.05 | +0.07 | +0.08 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 1563頭 | 872頭 | 660頭 | 471頭 | 536頭 | 436頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 4033 | 30 | 20 | 15 | 11 | 24 | 416 | 416 |
| 3 産 | 2607 | 27 | 20 | 16 | 11 | 25 | 419 | 419 |
| 4 産 以 上 | 2728 | 23 | 22 | 16 | 12 | 27 | 422 | 424 |
| 平均又は 合計 | 9368 | 27 | 20 | 16 | 11 | 25 | 419 | 419 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|-----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 10302 | 4.01 | 3.42 | 8.91 |
| 5 | 10301 | 4.02 | 3.42 | 8.91 |
| 6 | 10293 | 4.02 | 3.43 | 8.92 |
| 7 | 10294 | 4.03 | 3.43 | 8.92 |
| 8 | 10294 | 4.04 | 3.43 | 8.93 |
| 9 | 10288 | 4.05 | 3.44 | 8.93 |
| 10 | 10279 | 4.06 | 3.44 | 8.93 |
| 11 | 10265 | 4.06 | 3.44 | 8.92 |
| 12 | 10249 | 4.07 | 3.44 | 8.93 |
| 1 産 | 10230 | 4.07 | 3.44 | 8.93 |
| 2 産 | 10216 | 4.08 | 3.44 | 8.93 |
| 3 産 | 10205 | 4.08 | 3.44 | 8.93 |

| 授精報告 | | 未経産 | 2506 頭 | 39 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 10047 頭 | 72 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 3966 | 2125 頭 | 532 頭 | 344 頭 | 191 頭 | 774 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前月 | 986 | 13 | 31 | 29 | 15 | 12 |
| | 3ヵ月 | 2849 | 14 | 33 | 28 | 13 | 12 |
| | 過去1ヵ年 | 10689 | 14 | 34 | 28 | 13 | 11 |
| 繁殖に供さない牛 | | 304 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 4 | 7 - 2 | 3 - 6 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 4331頭 (35 %) | 5031頭 (29 %) | 4181頭 (18 %) | 2568頭 (10 %) | 1385頭 (8 %) | 産次 2.3 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 頭 数 (初 産) | 644頭 (191) | 965頭 (253) | 1054頭 (231) | 1134頭 (247) | 1276頭 (284) | 1192頭 (270) | 1212頭 (229) | 687頭 (130) |

地区 10205 4.08 3.44 8.93
全道 9960 4.04 3.39 8.85
(2023 年 3 月平均)

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------|----------|---------|-----|-----------------|--------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | |
| 4 | 352(9.3) | 2.2 | 31 | 28 | 90 | 15 | 104(2.7) | 21 | 165 | 5 | 10 | 20 | 20 | 45 | 65 | 10 | 65 | 13 | 12 |
| 5 | 336(8.8) | 2.2 | 30 | 33 | 103 | 15 | 96(2.5) | 25 | 147 | 2 | 19 | 30 | 13 | 36 | 62 | 7 | 73 | 10 | 10 |
| 6 | 364(9.6) | 2.2 | 31 | 26 | 99 | 15 | 90(2.4) | 26 | 175 | 1 | 14 | 16 | 20 | 49 | 63 | 7 | 69 | 12 | 12 |
| 7 | 323(8.5) | 2.2 | 31 | 38 | 98 | 16 | 89(2.3) | 24 | 167 | 1 | 9 | 27 | 19 | 44 | 63 | 7 | 68 | 13 | 13 |
| 8 | 397(10.4) | 2.2 | 34 | 32 | 91 | 14 | 106(2.8) | 27 | 172 | 8 | 12 | 17 | 11 | 52 | 72 | 8 | 70 | 8 | 14 |
| 9 | 429(11.3) | 2.2 | 33 | 33 | 95 | 14 | 111(2.9) | 24 | 158 | 3 | 16 | 14 | 22 | 45 | 72 | 9 | 70 | 8 | 14 |
| 10 | 455(12.0) | 2.3 | 33 | 35 | 89 | 13 | 136(3.6) | 21 | 147 | 10 | 15 | 21 | 17 | 37 | 63 | 11 | 71 | 8 | 11 |
| 11 | 474(12.5) | 2.3 | 31 | 29 | 95 | 14 | 127(3.3) | 27 | 165 | 5 | 13 | 20 | 17 | 46 | 70 | 12 | 61 | 12 | 15 |
| 12 | 438(11.5) | 2.3 | 33 | 35 | 92 | 14 | 131(3.4) | 24 | 151 | 4 | 17 | 22 | 18 | 39 | 70 | 10 | 64 | 13 | 13 |
| 1 | 465(12.2) | 2.5 | 37 | 33 | 95 | 14 | 130(3.4) | 26 | 172 | 4 | 15 | 13 | 18 | 51 | 68 | 10 | 68 | 14 | 8 |
| 2 | 451(11.9) | 2.6 | 39 | 19 | 88 | 14 | 77(2.0) | 26 | 169 | 4 | 12 | 17 | 13 | 55 | 64 | 11 | 67 | 7 | 14 |
| 3 | 477(12.6) | 2.4 | 37 | 1 | 98 | 14 | 9(0.2) | 30 | 166 | | | 11 | 33 | 56 | 71 | 6 | 69 | 10 | 15 |
| 4 | 176(4.6) | 2.4 | 35 | | 86 | 14 | () | 25 | | | | | | 69 | 5 | 68 | 8 | 19 | |
| 平均・計 | 1742(45.8) | 2.3 | 34 | 28 | 94 | 14 | 1206(31.7) | 25 | 162 | 4 | 14 | 20 | 17 | 45 | 67 | 9 | 68 | 11 | 13 |
| 前年成績 | 1349(35.5) | 2.5 | 36 | 33 | 94 | 14 | 1354(35.6) | 22 | 164 | 5 | 15 | 20 | 14 | 47 | 64 | 10 | 69 | 9 | 12 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 465 | 848 | 45 | 593 | +113331 | +2432 | +997 | +0.16 | +0.07 | +0.08 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 260 | 397 | 23 | 225 | +101397 | +2040 | +878 | +0.15 | +0.09 | +0.11 |
| 未 経 産 | 425 | 556 | 44 | 23 | +89084 | +1759 | +768 | +0.12 | +0.09 | +0.11 |
| 1 産 | 256 | 277 | 15 | 9 | +73746 | +1408 | +646 | +0.10 | +0.06 | +0.08 |
| 2 産 以 上 | 674 | 754 | | 32 | +50884 | +854 | +468 | +0.01 | +0.04 | +0.06 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 87頭 | 83頭 | 84頭 | 57頭 | 84頭 | 79頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 492 | 26 | 22 | 16 | 10 | 26 | 426 | 441 |
| 3 産 | 378 | 17 | 17 | 19 | 12 | 36 | 444 | 449 |
| 4 産 以 上 | 496 | 17 | 21 | 13 | 12 | 37 | 445 | 433 |
| 平均又は 合計 | 1366 | 20 | 20 | 16 | 11 | 33 | 438 | 440 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 9324 | 4.02 | 3.41 | 8.87 |
| 5 | 9328 | 4.02 | 3.42 | 8.87 |
| 6 | 9320 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 7 | 9329 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 8 | 9339 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 9 | 9346 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 10 | 9356 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 11 | 9350 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 12 | 9353 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 1 | 9363 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 2 | 9366 | 4.02 | 3.42 | 8.88 |
| 3 | 9368 | 4.02 | 3.42 | 8.87 |
| 地区 | 9368 | 4.02 | 3.42 | 8.87 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 473 頭 | 45 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 1480 頭 | 75 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 485 | 248 頭 | 71 頭 | 42 頭 | 28 頭 | 96 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 140 | 9 | 29 | 27 | 12 | 23 |
| | 3ヵ月 | 394 | 15 | 30 | 24 | 12 | 19 |
| | 過去1ヵ年 | 1509 | 16 | 28 | 24 | 15 | 18 |
| 繁殖に供さない牛 | | 53 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 年 齢 | 歳 月 1 - 6 | 歳 月 2 - 1 | 歳 月 3 - 2 | 歳 月 4 - 5 | 歳 月 5 - 7 | 歳 月 7 - 6 | 歳 月 4 - 0 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 668頭 (28 %) | 557頭 (27 %) | 549頭 (20 %) | 400頭 (13 %) | 255頭 (13 %) | 産次 2.6 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 頭 数 (初 産) | 74 頭 (25) | 134 頭 (42) | 164 頭 (42) | 175 頭 (52) | 177 頭 (44) | 174 頭 (47) | 186 頭 (51) | 121 頭 (30) |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

檜山
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 検 定 月 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|---------|-----|------------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授 精 回 数 | | 初 回 授 精 | | 未 経 産 授 精 開 始 | 妊 娠 | 肉 牛 交 配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開 始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 4 | 260(6.5) | 2.4 | 36 | 29 | 92 | 15 | 75(1.9) | 31 | 169 | 1 | 8 | 25 | 17 | 48 | 68 | 4 | 75 | 11 | 9 |
| 5 | 257(6.4) | 2.3 | 32 | 34 | 87 | 14 | 73(1.8) | 28 | 150 | 3 | 19 | 26 | 11 | 41 | 70 | 4 | 61 | 16 | 19 |
| 6 | 308(7.7) | 2.2 | 30 | 32 | 91 | 15 | 84(2.1) | 38 | 141 | | 15 | 31 | 17 | 37 | 61 | 13 | 68 | 8 | 11 |
| 7 | 272(6.8) | 2.2 | 30 | 31 | 103 | 15 | 78(2.0) | 31 | 163 | 4 | 8 | 19 | 23 | 46 | 66 | 11 | 59 | 15 | 14 |
| 8 | 298(7.5) | 2.1 | 27 | 35 | 89 | 14 | 89(2.2) | 31 | 141 | 7 | 19 | 21 | 20 | 33 | 63 | 13 | 63 | 8 | 16 |
| 9 | 343(8.6) | 2.2 | 31 | 31 | 91 | 14 | 96(2.4) | 34 | 150 | 1 | 21 | 23 | 13 | 43 | 70 | 12 | 57 | 16 | 15 |
| 10 | 396(9.9) | 2.2 | 29 | 34 | 94 | 13 | 129(3.2) | 36 | 142 | 5 | 16 | 26 | 15 | 40 | 63 | 4 | 70 | 19 | 7 |
| 11 | 367(9.2) | 2.4 | 34 | 43 | 94 | 15 | 129(3.2) | 29 | 152 | 2 | 9 | 29 | 19 | 41 | 63 | 11 | 61 | 16 | 12 |
| 12 | 348(8.7) | 2.3 | 35 | 33 | 94 | 14 | 88(2.2) | 32 | 154 | 3 | 10 | 26 | 24 | 36 | 67 | 7 | 65 | 14 | 14 |
| 1 | 342(8.6) | 2.3 | 35 | 37 | 96 | 15 | 120(3.0) | 29 | 164 | 3 | 8 | 22 | 19 | 48 | 78 | 3 | 63 | 15 | 19 |
| 2 | 314(7.9) | 2.2 | 32 | 10 | 93 | 14 | 27(0.7) | 26 | 150 | 11 | 11 | 15 | 11 | 52 | 69 | 14 | 55 | 14 | 17 |
| 3 | 387(9.7) | 2.3 | 33 | 1 | 84 | 14 | 1(0.0) | 29 | 85 | | | 100 | | 72 | 10 | 54 | 19 | 17 | |
| 4 | 98(2.5) | 2.4 | 40 | | 97 | 15 | () | 29 | | | | | | 83 | 6 | 48 | 18 | 27 | |
| 平均・計 | 1388(34.7) | 2.3 | 32 | 29 | 92 | 14 | 989(24.7) | 31 | 152 | 3 | 13 | 25 | 17 | 41 | 67 | 9 | 62 | 14 | 14 |
| 前年成績 | 1099(28.2) | 2.5 | 35 | 34 | 88 | 14 | 1081(27.7) | 28 | 152 | 7 | 16 | 21 | 14 | 41 | 66 | 11 | 59 | 16 | 14 |

| 項 目 別 種 雄 牛 成 績 | 種 雄 牛 区 分 別 雌 頭 数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------------|-------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成 績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 697 | 280 | 20 | 526 | +97361 | +2016 | +876 | +0.11 | +0.07 | +0.05 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 305 | 190 | 11 | 275 | +94269 | +1837 | +845 | +0.06 | +0.09 | +0.11 |
| 未 経 産 | 446 | 322 | 16 | 54 | +89937 | +1610 | +819 | +0.02 | +0.06 | +0.11 |
| 1 産 | 218 | 195 | 4 | 19 | +84030 | +1409 | +793 | +0.00 | +0.02 | +0.05 |
| 2 産 以 上 | 653 | 517 | | 55 | +43627 | +841 | +395 | +0.05 | +0.05 | +0.03 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 76頭 | 95頭 | 74頭 | 40頭 | 53頭 | 52頭 | | |
| 分 娩 間 隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 384 | 26 | 24 | 12 | 12 | 26 | 424 | 422 |
| 3 産 | 295 | 25 | 21 | 17 | 8 | 28 | 427 | 435 |
| 4 産 以 上 | 468 | 21 | 20 | 14 | 10 | 34 | 435 | 433 |
| 平均又は 合計 | 1147 | 24 | 22 | 14 | 10 | 30 | 429 | 430 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 8512 | 3.90 | 3.39 | 8.78 |
| 5 | 8530 | 3.91 | 3.39 | 8.78 |
| 6 | 8558 | 3.91 | 3.40 | 8.79 |
| 7 | 8600 | 3.92 | 3.40 | 8.79 |
| 8 | 8634 | 3.92 | 3.40 | 8.79 |
| 9 | 8659 | 3.93 | 3.40 | 8.79 |
| 10 | 8677 | 3.93 | 3.39 | 8.78 |
| 11 | 8682 | 3.93 | 3.39 | 8.78 |
| 12 | 8683 | 3.94 | 3.39 | 8.78 |
| 1 | 8695 | 3.95 | 3.39 | 8.79 |
| 2 | 8697 | 3.95 | 3.39 | 8.79 |
| 3 | 8701 | 3.95 | 3.39 | 8.78 |
| 地区 | 8701 | 3.95 | 3.39 | 8.78 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未 経 産 | 351 頭 | 42 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経 産 | 1177 頭 | 72 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今 月 の 未 授 精 牛 | 459 | 242 頭 | 54 頭 | 37 頭 | 33 頭 | 93 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 116 | 14 | 39 | 24 | 13 | 10 |
| | 3ヵ月 | 330 | 10 | 34 | 27 | 13 | 17 |
| | 過去1ヵ年 | 1235 | 10 | 29 | 29 | 17 | 14 |
| 繁 殖 に 供 さ ない 牛 | | 24 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 年 齢 | 歳 月 1 - 7 | 歳 月 2 - 1 | 歳 月 3 - 2 | 歳 月 4 - 4 | 歳 月 5 - 7 | 歳 月 7 - 9 | 歳 月 4 - 2 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 552頭 (26 %) | 436頭 (26 %) | 431頭 (19 %) | 317頭 (12 %) | 200頭 (17 %) | 産次 2.8 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 頭 数 (初 産) | 70頭 (21) | 122頭 (39) | 112頭 (28) | 153頭 (33) | 176頭 (35) | 127頭 (26) | 155頭 (41) | 50頭 (9) |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----|------------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授 精 回 数 | | 初 回 授 精 | | 未 経 産 授 精 開 始 | 妊 娠 | 肉 牛 交 配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開 始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | % |
| 4 | 819(12.6) | 2.1 | 30 | 40 | 85 | 15 | 291(4.5) | 30 | 129 | 4 | 22 | 27 | 16 | 31 | 58 | 11 | 68 | 11 | 9 |
| 5 | 866(13.3) | 2.0 | 26 | 40 | 86 | 14 | 297(4.6) | 28 | 130 | 6 | 24 | 24 | 18 | 28 | 60 | 7 | 76 | 8 | 8 |
| 6 | 815(12.5) | 2.2 | 29 | 37 | 89 | 15 | 266(4.1) | 29 | 145 | 3 | 19 | 21 | 19 | 38 | 57 | 12 | 70 | 9 | 8 |
| 7 | 875(13.5) | 2.2 | 29 | 32 | 88 | 14 | 262(4.0) | 29 | 154 | 4 | 17 | 22 | 14 | 44 | 56 | 13 | 75 | 6 | 6 |
| 8 | 892(13.7) | 2.1 | 26 | 38 | 84 | 14 | 285(4.4) | 30 | 127 | 5 | 27 | 26 | 11 | 32 | 58 | 11 | 74 | 6 | 9 |
| 9 | 992(15.3) | 2.1 | 27 | 41 | 86 | 14 | 307(4.7) | 28 | 132 | 4 | 26 | 28 | 12 | 30 | 55 | 17 | 67 | 11 | 5 |
| 10 | 1027(15.8) | 2.1 | 28 | 43 | 84 | 13 | 375(5.8) | 29 | 132 | 4 | 22 | 27 | 16 | 31 | 57 | 11 | 74 | 9 | 6 |
| 11 | 1045(16.1) | 2.3 | 31 | 45 | 88 | 15 | 393(6.0) | 30 | 142 | 4 | 21 | 23 | 17 | 36 | 58 | 11 | 72 | 11 | 6 |
| 12 | 1080(16.6) | 2.2 | 30 | 39 | 86 | 14 | 350(5.4) | 32 | 146 | 5 | 20 | 21 | 18 | 37 | 62 | 7 | 72 | 13 | 9 |
| 1 | 905(13.9) | 2.2 | 31 | 42 | 83 | 14 | 321(4.9) | 29 | 138 | 5 | 22 | 21 | 17 | 35 | 58 | 11 | 68 | 15 | 6 |
| 2 | 992(15.3) | 2.3 | 31 | 6 | 86 | 14 | 74(1.1) | 32 | 150 | 7 | 12 | 22 | 16 | 43 | 59 | 12 | 67 | 13 | 8 |
| 3 | 961(14.8) | 2.3 | 34 | | 86 | 14 | 1(0.0) | 28 | 106 | | | 100 | | | 58 | 16 | 63 | 11 | 10 |
| 4 | 182(2.8) | 2.2 | 35 | | 89 | 15 | () | 33 | | | | | | | 64 | 8 | 69 | 12 | 12 |
| 平均・計 | 4376(67.3) | 2.2 | 29 | 34 | 86 | 14 | 3222(49.6) | 30 | 138 | 4 | 22 | 24 | 16 | 34 | 58 | 12 | 70 | 10 | 7 |
| 前年成績 | 3149(48.4) | 2.3 | 31 | 35 | 84 | 14 | 3465(53.3) | 25 | 142 | 5 | 21 | 22 | 17 | 36 | 58 | 14 | 67 | 11 | 8 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 1502 | 1392 | 143 | 1710 | +103016 | +2137 | +914 | +0.10 | +0.08 | +0.10 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 658 | 908 | 93 | 786 | +101560 | +2031 | +889 | +0.12 | +0.09 | +0.10 |
| 未 経 産 | 1211 | 1269 | 115 | 63 | +93790 | +1747 | +847 | +0.06 | +0.08 | +0.09 |
| 1 産 | 800 | 760 | 50 | 26 | +72610 | +1336 | +653 | +0.07 | +0.05 | +0.06 |
| 2 産 以 上 | 1988 | 1454 | | 78 | +48077 | +968 | +399 | +0.09 | +0.07 | +0.09 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 351頭 | 344頭 | 275頭 | 197頭 | 178頭 | 156頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 1463 | 33 | 24 | 14 | 11 | 18 | 407 | 413 |
| 3 産 | 906 | 28 | 20 | 17 | 11 | 25 | 417 | 418 |
| 4 産 以 上 | 1172 | 23 | 22 | 17 | 12 | 25 | 424 | 424 |
| 平均又は 合計 | 3541 | 29 | 22 | 16 | 11 | 22 | 415 | 418 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 月 | kg | % | % | % |
| 4 | 9406 | 3.99 | 3.38 | 8.84 |
| 5 | 9447 | 3.99 | 3.39 | 8.85 |
| 6 | 9489 | 3.99 | 3.39 | 8.86 |
| 7 | 9541 | 3.99 | 3.39 | 8.86 |
| 8 | 9588 | 3.99 | 3.40 | 8.86 |
| 9 | 9624 | 3.99 | 3.40 | 8.86 |
| 10 | 9640 | 3.99 | 3.40 | 8.87 |
| 11 | 9642 | 4.00 | 3.40 | 8.87 |
| 12 | 9647 | 4.00 | 3.40 | 8.87 |
| 1 | 9644 | 4.01 | 3.40 | 8.87 |
| 2 | 9646 | 4.01 | 3.40 | 8.87 |
| 3 | 9651 | 4.02 | 3.40 | 8.87 |
| 地区 | 9651 | 4.02 | 3.40 | 8.87 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

| 授精報告 | | 未 経 産 | 1135 頭 | 43 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経 産 | 3625 頭 | 71 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 1458 | 758 頭 | 225 頭 | 152 頭 | 83 頭 | 240 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 315 | 14 | 36 | 25 | 14 | 11 |
| | 3ヵ月 | 949 | 12 | 39 | 27 | 12 | 10 |
| | 過去1ヵ年 | 3929 | 11 | 38 | 28 | 13 | 10 |
| 繁殖に供さない牛 | | 73 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 4 | 5 - 5 | 7 - 5 | 3 - 8 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 1673頭 (32 %) | 1636頭 (30 %) | 1531頭 (18 %) | 937頭 (12 %) | 606頭 (9 %) | 446頭 産次 2.4 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 頭 数 (初 産) | 262頭 (90) | 403頭 (120) | 426頭 (122) | 459頭 (109) | 526頭 (116) | 470頭 (133) | 410頭 (74) | 169頭 (38) |

(2023 年 3 月 平均)

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

胆振
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----|------------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授 精 回 数 | | 初 回 授 精 | | 未 経 産 授 精 開 始 | 妊 娠 | 肉 牛 交 配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | % |
| 4 | 456(7.2) | 2.0 | 27 | 42 | 97 | 16 | 152(2.4) | 22 | 148 | 3 | 16 | 23 | 18 | 39 | 67 | 4 | 71 | 15 | 10 |
| 5 | 530(8.4) | 2.1 | 26 | 38 | 99 | 15 | 174(2.8) | 25 | 155 | 1 | 10 | 21 | 25 | 43 | 63 | 10 | 64 | 12 | 14 |
| 6 | 499(7.9) | 2.0 | 25 | 32 | 95 | 15 | 156(2.5) | 29 | 152 | 2 | 17 | 21 | 18 | 43 | 66 | 14 | 55 | 13 | 18 |
| 7 | 492(7.8) | 2.1 | 28 | 30 | 101 | 16 | 139(2.2) | 26 | 166 | 3 | 11 | 20 | 22 | 44 | 64 | 8 | 71 | 8 | 12 |
| 8 | 526(8.3) | 2.1 | 25 | 34 | 94 | 15 | 149(2.4) | 28 | 152 | 3 | 13 | 26 | 15 | 43 | 59 | 14 | 66 | 9 | 10 |
| 9 | 579(9.2) | 2.1 | 31 | 34 | 95 | 14 | 196(3.1) | 24 | 165 | 2 | 15 | 16 | 14 | 54 | 60 | 13 | 70 | 8 | 8 |
| 10 | 670(10.6) | 2.1 | 30 | 45 | 97 | 15 | 243(3.9) | 27 | 163 | 4 | 13 | 22 | 18 | 43 | 63 | 15 | 63 | 12 | 11 |
| 11 | 662(10.5) | 2.1 | 27 | 40 | 97 | 15 | 244(3.9) | 24 | 154 | 4 | 15 | 20 | 20 | 41 | 62 | 13 | 61 | 13 | 13 |
| 12 | 626(9.9) | 2.1 | 28 | 40 | 100 | 15 | 232(3.7) | 30 | 161 | 2 | 13 | 23 | 17 | 45 | 61 | 10 | 66 | 16 | 8 |
| 1 | 653(10.4) | 2.0 | 25 | 39 | 96 | 15 | 211(3.3) | 29 | 148 | 3 | 16 | 23 | 20 | 37 | 65 | 6 | 69 | 14 | 10 |
| 2 | 645(10.2) | 2.1 | 27 | 13 | 101 | 15 | 83(1.3) | 29 | 162 | 1 | 13 | 13 | 28 | 45 | 66 | 7 | 68 | 17 | 8 |
| 3 | 680(10.8) | 2.1 | 26 | 1 | 99 | 15 | 7(0.1) | 24 | 141 | | 14 | 29 | 29 | 29 | 63 | 13 | 63 | 12 | 12 |
| 4 | 277(4.4) | 2.1 | 30 | | 100 | 14 | () | 25 | | | | | | 67 | 11 | 57 | 16 | 15 | |
| 平均・計 | 2802(44.5) | 2.1 | 27 | 32 | 98 | 15 | 1986(31.5) | 27 | 157 | 3 | 14 | 21 | 19 | 43 | 63 | 11 | 66 | 12 | 11 |
| 前年成績 | 2101(33.3) | 2.1 | 28 | 34 | 97 | 15 | 2161(34.3) | 23 | 158 | 3 | 13 | 21 | 17 | 45 | 62 | 10 | 69 | 12 | 9 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成 績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 774 | 1254 | 51 | 1024 | +109930 | +2362 | +971 | +0.15 | +0.07 | +0.07 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 269 | 688 | 23 | 522 | +97668 | +2066 | +812 | +0.18 | +0.12 | +0.15 |
| 未 経 産 | 539 | 1300 | 68 | 57 | +85276 | +1784 | +698 | +0.16 | +0.13 | +0.15 |
| 1 産 | 352 | 672 | 11 | 16 | +80106 | +1431 | +712 | +0.06 | +0.07 | +0.10 |
| 2 産 以 上 | 746 | 1478 | | 58 | +60135 | +980 | +552 | +0.02 | +0.04 | +0.07 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 123頭 | 170頭 | 193頭 | 123頭 | 143頭 | 179頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 841 | 21 | 23 | 16 | 12 | 28 | 429 | 435 |
| 3 産 | 598 | 15 | 23 | 17 | 13 | 32 | 434 | 433 |
| 4 産 以 上 | 747 | 18 | 19 | 16 | 16 | 31 | 436 | 444 |
| 平均又は 合計 | 2186 | 18 | 22 | 16 | 14 | 30 | 433 | 438 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 9881 | 3.93 | 3.40 | 8.84 |
| 5 | 9897 | 3.93 | 3.40 | 8.85 |
| 6 | 9915 | 3.94 | 3.40 | 8.85 |
| 7 | 9934 | 3.94 | 3.40 | 8.85 |
| 8 | 9942 | 3.95 | 3.40 | 8.85 |
| 9 | 9945 | 3.95 | 3.40 | 8.85 |
| 10 | 9951 | 3.96 | 3.40 | 8.85 |
| 11 | 9951 | 3.97 | 3.40 | 8.85 |
| 12 | 9950 | 3.99 | 3.40 | 8.85 |
| 1 | 9946 | 4.00 | 3.40 | 8.85 |
| 2 | 9932 | 4.01 | 3.40 | 8.85 |
| 3 | 9916 | 4.02 | 3.40 | 8.85 |
| 地区 | 9916 | 4.02 | 3.40 | 8.85 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 718 頭 | 37 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 2393 頭 | 74 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 848 | 454 頭 | 125 頭 | 92 頭 | 50 頭 | 127 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前月 | 239 | 7 | 21 | 36 | 19 | 17 |
| | 3ヵ月 | 680 | 7 | 23 | 33 | 21 | 16 |
| | 過去1ヵ年 | 2461 | 7 | 22 | 32 | 21 | 18 |
| 繁殖に供さない牛 | | 92 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 年 齢 | 歳 月 1 - 7 | 歳 月 2 - 1 | 歳 月 3 - 4 | 歳 月 4 - 5 | 歳 月 5 - 7 | 歳 月 7 - 3 | 歳 月 3 - 10 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 1362頭 (32 %) | 1051頭 (28 %) | 932頭 (19 %) | 628頭 (11 %) | 357頭 (11 %) | 産次 2.5 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 頭 数 (初 産) | 108頭 (31) | 205頭 (60) | 247頭 (62) | 306頭 (68) | 318頭 (71) | 283頭 (54) | 297頭 (69) | 149頭 (42) |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|----------|---------|-----|------------------|-------------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授 精 回 数 | | 初 回 授 精 | | 未 経 産 授 精 開 始 | 妊 娠 | 肉 牛 交 配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開 始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | |
| 4 | 564(7.9) | 2.0 | 25 | 39 | 101 | 14 | 192(2.7) | 29 | 153 | 3 | 14 | 23 | 19 | 41 | 61 | 9 | 72 | 8 | 11 |
| 5 | 494(7.0) | 2.0 | 26 | 48 | 107 | 15 | 194(2.7) | 32 | 157 | 4 | 15 | 18 | 16 | 46 | 63 | 10 | 65 | 16 | 10 |
| 6 | 471(6.6) | 2.0 | 27 | 35 | 105 | 15 | 129(1.8) | 29 | 153 | 5 | 16 | 19 | 15 | 46 | 62 | 5 | 75 | 11 | 9 |
| 7 | 454(6.4) | 2.0 | 23 | 37 | 107 | 14 | 130(1.8) | 29 | 160 | 3 | 15 | 17 | 15 | 49 | 64 | 9 | 63 | 14 | 13 |
| 8 | 507(7.1) | 2.0 | 23 | 41 | 100 | 14 | 176(2.5) | 23 | 153 | 3 | 18 | 22 | 16 | 41 | 66 | 11 | 65 | 10 | 14 |
| 9 | 529(7.5) | 1.9 | 23 | 38 | 98 | 14 | 168(2.4) | 29 | 157 | 4 | 17 | 22 | 12 | 45 | 65 | 11 | 71 | 8 | 10 |
| 10 | 717(10.1) | 1.9 | 22 | 46 | 99 | 14 | 248(3.5) | 33 | 148 | 4 | 20 | 19 | 18 | 39 | 66 | 5 | 70 | 14 | 11 |
| 11 | 659(9.3) | 2.1 | 26 | 52 | 105 | 15 | 257(3.6) | 33 | 161 | 4 | 18 | 19 | 16 | 44 | 67 | 6 | 66 | 16 | 13 |
| 12 | 572(8.1) | 2.1 | 30 | 53 | 101 | 14 | 251(3.5) | 32 | 165 | 3 | 17 | 17 | 17 | 45 | 64 | 5 | 72 | 14 | 9 |
| 1 | 554(7.8) | 2.0 | 24 | 41 | 98 | 14 | 207(2.9) | 39 | 166 | 4 | 13 | 16 | 19 | 48 | 65 | 10 | 63 | 14 | 13 |
| 2 | 534(7.5) | 1.8 | 19 | 8 | 102 | 15 | 34(0.5) | 34 | 148 | 3 | 21 | 26 | 18 | 32 | 64 | 4 | 70 | 16 | 11 |
| 3 | 615(8.7) | 1.9 | 23 | 1 | 110 | 14 | 2(0.0) | 30 | 118 | | | 50 | 50 | | 69 | 5 | 65 | 18 | 12 |
| 4 | 230(3.2) | 2.0 | 27 | | 122 | 15 | () | 42 | | | | | | | 67 | 7 | 60 | 23 | 11 |
| 平均・計 | 2730(38.5) | 2.0 | 24 | 36 | 103 | 14 | 1988(28.0) | 31 | 157 | 4 | 16 | 19 | 17 | 44 | 65 | 7 | 68 | 13 | 11 |
| 前年成績 | 2128(30.4) | 2.1 | 28 | 36 | 105 | 15 | 2217(31.7) | 27 | 166 | 4 | 15 | 19 | 16 | 45 | 63 | 8 | 73 | 11 | 8 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成 績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 652 | 1176 | 48 | 1218 | +105079 | +2308 | +963 | +0.14 | +0.05 | -0.01 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 306 | 736 | 46 | 509 | +107139 | +2321 | +919 | +0.17 | +0.11 | +0.11 |
| 未 経 産 | 505 | 1071 | 100 | 174 | +86722 | +1804 | +745 | +0.16 | +0.09 | +0.08 |
| 1 産 | 353 | 565 | 35 | 78 | +77018 | +1414 | +705 | +0.05 | +0.05 | +0.06 |
| 2 産 以 上 | 1024 | 1239 | | 86 | +51772 | +969 | +456 | +0.05 | +0.06 | +0.08 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 242頭 | 154頭 | 144頭 | 97頭 | 118頭 | 145頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 807 | 23 | 18 | 15 | 11 | 33 | 438 | 442 |
| 3 産 | 630 | 21 | 19 | 14 | 10 | 35 | 443 | 439 |
| 4 産 以 上 | 849 | 19 | 18 | 18 | 12 | 34 | 443 | 431 |
| 平均又は 合計 | 2286 | 21 | 18 | 16 | 11 | 34 | 441 | 437 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 9345 | 4.02 | 3.39 | 8.83 |
| 5 | 9330 | 4.02 | 3.40 | 8.83 |
| 6 | 9303 | 4.02 | 3.40 | 8.84 |
| 7 | 9281 | 4.02 | 3.40 | 8.84 |
| 8 | 9265 | 4.02 | 3.40 | 8.84 |
| 9 | 9242 | 4.02 | 3.40 | 8.84 |
| 10 | 9215 | 4.02 | 3.40 | 8.83 |
| 11 | 9184 | 4.02 | 3.40 | 8.83 |
| 12 | 9157 | 4.01 | 3.39 | 8.82 |
| 1 | 9130 | 4.02 | 3.39 | 8.82 |
| 2 | 9110 | 4.02 | 3.39 | 8.82 |
| 3 | 9097 | 4.02 | 3.38 | 8.81 |

| 授精報告 | | 未 経 産 | 829 頭 | 45 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経 産 | 2272 頭 | 69 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 1041 | 449 頭 | 159 頭 | 102 頭 | 76 頭 | 255 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 243 | 9 | 33 | 17 | 13 | 28 |
| | 3ヵ月 | 655 | 11 | 30 | 19 | 16 | 24 |
| | 過去1ヵ年 | 2404 | 10 | 29 | 23 | 14 | 24 |
| 繁殖に供さない牛 | | 67 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 年 齢 | 歳 月 1 - 6 | 歳 月 2 - 1 | 歳 月 3 - 3 | 歳 月 4 - 5 | 歳 月 5 - 7 | 歳 月 7 - 5 | 歳 月 3 - 11 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 1233頭 (31%) | 1031頭 (26%) | 869頭 (20%) | 665頭 (12%) | 411頭 (12%) | 404頭 (12%) 産次 2.6 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 頭 数 (初 産) | 115頭 (36) | 193頭 (60) | 262頭 (74) | 347頭 (115) | 354頭 (96) | 322頭 (74) | 316頭 (88) | 87頭 (21) |

地区 9097 4.02 3.38 8.81
全道 9960 4.04 3.39 8.85
(2023年 3月平均)

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------|----------|---------|----|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | |
| 4 | 16904(20.7) | 2.2 | 29 | 37 | 85 | 14 | 5337(6.5) | 23 | 140 | 6 | 21 | 22 | 16 | 36 | 60 | 11 | 68 | 12 | 9 |
| 5 | 17348(21.2) | 2.2 | 29 | 36 | 84 | 14 | 5323(6.5) | 24 | 141 | 5 | 20 | 22 | 16 | 36 | 61 | 11 | 67 | 11 | 11 |
| 6 | 18658(22.8) | 2.1 | 28 | 37 | 86 | 14 | 5509(6.7) | 25 | 142 | 5 | 21 | 21 | 16 | 37 | 61 | 11 | 67 | 11 | 11 |
| 7 | 18284(22.4) | 2.2 | 29 | 36 | 87 | 14 | 5361(6.6) | 25 | 143 | 6 | 18 | 22 | 17 | 37 | 61 | 13 | 67 | 10 | 10 |
| 8 | 19610(24.0) | 2.2 | 30 | 36 | 86 | 14 | 5915(7.2) | 25 | 143 | 6 | 20 | 19 | 16 | 38 | 59 | 14 | 69 | 9 | 9 |
| 9 | 20739(25.4) | 2.1 | 29 | 36 | 85 | 14 | 6301(7.7) | 26 | 140 | 7 | 20 | 21 | 14 | 38 | 59 | 13 | 69 | 10 | 8 |
| 10 | 22356(27.4) | 2.2 | 30 | 39 | 84 | 14 | 7209(8.8) | 27 | 141 | 7 | 21 | 22 | 15 | 36 | 60 | 11 | 69 | 11 | 9 |
| 11 | 22001(26.9) | 2.2 | 31 | 39 | 85 | 14 | 7038(8.6) | 27 | 139 | 6 | 21 | 22 | 16 | 36 | 60 | 11 | 68 | 11 | 9 |
| 12 | 22303(27.3) | 2.2 | 31 | 40 | 85 | 14 | 7439(9.1) | 28 | 144 | 6 | 18 | 21 | 16 | 38 | 62 | 10 | 69 | 11 | 10 |
| 1 | 21242(26.0) | 2.3 | 32 | 43 | 87 | 14 | 7376(9.0) | 29 | 145 | 5 | 20 | 20 | 16 | 39 | 63 | 10 | 67 | 12 | 11 |
| 2 | 20693(25.3) | 2.3 | 32 | 14 | 88 | 14 | 2360(2.9) | 29 | 142 | 6 | 20 | 20 | 16 | 38 | 64 | 10 | 64 | 14 | 12 |
| 3 | 21949(26.9) | 2.3 | 31 | 1 | 86 | 14 | 281(0.3) | 30 | 149 | 4 | 25 | 13 | 15 | 42 | 66 | 9 | 61 | 16 | 13 |
| 4 | 4248(5.2) | 2.3 | 33 | | 86 | 14 | 8(0.0) | 29 | 167 | | | 13 | 25 | 63 | 65 | 11 | 59 | 16 | 14 |
| 平均・計 | 88432(108.5) | 2.2 | 30 | 33 | 86 | 14 | 65449(80.3) | 27 | 142 | 6 | 20 | 21 | 16 | 37 | 61 | 11 | 67 | 11 | 10 |
| 前年成績 | 63232(77.9) | 2.3 | 32 | 35 | 86 | 14 | 74286(91.5) | 23 | 146 | 6 | 19 | 21 | 15 | 39 | 60 | 13 | 67 | 10 | 10 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|-------|------|-------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 24227 | 39089 | 2408 | 33033 | +108309 | +2252 | +953 | +0.13 | +0.10 | +0.10 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 11430 | 21583 | 1527 | 12729 | +99546 | +1968 | +867 | +0.11 | +0.10 | +0.13 |
| 未 経 産 | 27071 | 42939 | 3220 | 3058 | +91961 | +1776 | +807 | +0.09 | +0.09 | +0.12 |
| 1 産 | 16375 | 17302 | 1148 | 707 | +71901 | +1363 | +616 | +0.11 | +0.08 | +0.10 |
| 2 産 以 上 | 35398 | 31883 | | 1384 | +56059 | +1013 | +495 | +0.05 | +0.06 | +0.08 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 8613頭 | 7840頭 | 5766頭 | 3932頭 | 4183頭 | 3347頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 28765 | 32 | 22 | 15 | 10 | 22 | 412 | 415 |
| 3 産 | 19402 | 27 | 21 | 15 | 11 | 26 | 420 | 422 |
| 4 産 以 上 | 21919 | 24 | 20 | 16 | 12 | 28 | 427 | 429 |
| 平均又は 合計 | 70086 | 28 | 21 | 15 | 11 | 25 | 419 | 422 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 10516 | 3.98 | 3.37 | 8.85 |
| 5 | 10528 | 3.98 | 3.37 | 8.86 |
| 6 | 10535 | 3.98 | 3.38 | 8.86 |
| 7 | 10546 | 3.99 | 3.38 | 8.86 |
| 8 | 10553 | 3.99 | 3.38 | 8.86 |
| 9 | 10550 | 3.99 | 3.38 | 8.86 |
| 10 | 10539 | 3.99 | 3.38 | 8.86 |
| 11 | 10522 | 4.00 | 3.38 | 8.86 |
| 12 | 10497 | 4.00 | 3.38 | 8.86 |
| 1 | 10472 | 4.01 | 3.38 | 8.86 |
| 2 | 10450 | 4.01 | 3.38 | 8.86 |
| 3 | 10425 | 4.02 | 3.38 | 8.86 |

| 授精報告 | | 未経産 | 24622 頭 | 32 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 74634 頭 | 72 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 28673 | 15381 頭 | 4047 頭 | 2717 頭 | 1554 頭 | 4974 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前月 | 7028 | 15 | 36 | 26 | 13 | 10 |
| | 3ヵ月 | 20596 | 15 | 36 | 26 | 12 | 12 |
| | 過去1ヵ年 | 79411 | 16 | 36 | 25 | 12 | 11 |
| 繁殖に供さない牛 | | 892 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 | |
|---------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | |
| | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 5 | 7 - 4 | 3 - 7 | |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 39602頭 | 35532頭 (34 %) | 29603頭 (28 %) | 19219頭 (18 %) | 10999頭 (11 %) | 8844頭 (8 %) | 産次 2.4 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 頭 数 (初 産) | 4931頭 (1478) | 7662頭 (2140) | 8641頭 (2379) | 9465頭 (2421) | 10020頭 (2663) | 9569頭 (2464) | 10139頭 (2593) | 4284頭 (772) |

地区 10425 4.02 3.38 8.86
全道 9960 4.04 3.39 8.85
(2023年 3月平均)

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------|----------|---------|----|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | |
| 4 | 7118(17.2) | 2.2 | 29 | 34 | 84 | 15 | 2165(5.2) | 24 | 141 | 8 | 20 | 19 | 16 | 37 | 62 | 10 | 69 | 11 | 10 |
| 5 | 7332(17.8) | 2.2 | 30 | 34 | 82 | 14 | 2123(5.1) | 25 | 143 | 8 | 20 | 20 | 14 | 38 | 59 | 12 | 70 | 11 | 8 |
| 6 | 7637(18.5) | 2.2 | 30 | 35 | 83 | 14 | 2196(5.3) | 25 | 137 | 8 | 21 | 20 | 16 | 35 | 62 | 12 | 67 | 11 | 9 |
| 7 | 7977(19.3) | 2.2 | 30 | 35 | 83 | 14 | 2253(5.5) | 25 | 140 | 9 | 18 | 22 | 15 | 37 | 60 | 12 | 70 | 10 | 8 |
| 8 | 8239(19.9) | 2.2 | 31 | 34 | 83 | 14 | 2397(5.8) | 26 | 145 | 8 | 19 | 19 | 16 | 38 | 58 | 13 | 71 | 8 | 7 |
| 9 | 8721(21.1) | 2.2 | 31 | 34 | 81 | 14 | 2432(5.9) | 25 | 139 | 9 | 21 | 21 | 14 | 35 | 59 | 11 | 74 | 9 | 7 |
| 10 | 9776(23.7) | 2.3 | 31 | 36 | 84 | 14 | 2970(7.2) | 27 | 142 | 9 | 19 | 21 | 16 | 35 | 58 | 12 | 73 | 10 | 6 |
| 11 | 9490(23.0) | 2.3 | 33 | 38 | 85 | 14 | 3099(7.5) | 28 | 147 | 8 | 19 | 19 | 16 | 38 | 59 | 11 | 69 | 13 | 7 |
| 12 | 9582(23.2) | 2.3 | 33 | 39 | 85 | 14 | 3134(7.6) | 30 | 144 | 8 | 18 | 19 | 16 | 38 | 60 | 10 | 69 | 12 | 8 |
| 1 | 9179(22.2) | 2.4 | 35 | 41 | 87 | 14 | 3185(7.7) | 31 | 148 | 7 | 19 | 19 | 15 | 40 | 62 | 11 | 66 | 13 | 10 |
| 2 | 8643(20.9) | 2.4 | 33 | 8 | 88 | 15 | 613(1.5) | 30 | 144 | 9 | 20 | 18 | 13 | 40 | 63 | 10 | 65 | 14 | 11 |
| 3 | 9247(22.4) | 2.4 | 33 | 1 | 86 | 15 | 50(0.1) | 28 | 136 | 20 | 18 | 14 | 16 | 32 | 62 | 10 | 67 | 12 | 11 |
| 4 | 2048(5.0) | 2.4 | 33 | | 85 | 14 | 2(0.0) | 28 | 165 | | | | | 50 | 60 | 10 | 67 | 13 | 9 |
| 平均・計 | 36793(90.4) | 2.3 | 32 | 31 | 84 | 14 | 26617(65.4) | 27 | 143 | 8 | 19 | 20 | 15 | 37 | 60 | 11 | 69 | 11 | 8 |
| 前年成績 | 26658(66.5) | 2.3 | 32 | 34 | 84 | 14 | 29245(72.9) | 23 | 145 | 8 | 20 | 19 | 15 | 38 | 60 | 11 | 70 | 11 | 9 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|-------|------|-------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 8035 | 18588 | 1053 | 13624 | +110431 | +2377 | +948 | +0.17 | +0.11 | +0.12 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 3537 | 9483 | 615 | 5687 | +107550 | +2151 | +932 | +0.14 | +0.11 | +0.13 |
| 未 経 産 | 6166 | 14183 | 963 | 657 | +96763 | +1787 | +861 | +0.07 | +0.09 | +0.12 |
| 1 産 | 4702 | 8102 | 437 | 259 | +78629 | +1398 | +692 | +0.09 | +0.07 | +0.09 |
| 2 産 以 上 | 12090 | 16612 | | 383 | +57727 | +1022 | +506 | +0.05 | +0.06 | +0.09 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 3390頭 | 2387頭 | 2076頭 | 1481頭 | 1616頭 | 1483頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 10280 | 32 | 20 | 15 | 10 | 24 | 416 | 421 |
| 3 産 | 7967 | 30 | 19 | 14 | 11 | 25 | 419 | 424 |
| 4 産 以 上 | 10098 | 27 | 19 | 15 | 11 | 28 | 425 | 425 |
| 平均又は 合計 | 28345 | 30 | 19 | 15 | 11 | 26 | 420 | 423 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 9441 | 4.00 | 3.38 | 8.83 |
| 5 | 9457 | 4.01 | 3.38 | 8.84 |
| 6 | 9467 | 4.01 | 3.38 | 8.84 |
| 7 | 9482 | 4.02 | 3.38 | 8.84 |
| 8 | 9489 | 4.03 | 3.38 | 8.83 |
| 9 | 9484 | 4.03 | 3.38 | 8.83 |
| 10 | 9471 | 4.03 | 3.38 | 8.83 |
| 11 | 9447 | 4.04 | 3.38 | 8.82 |
| 12 | 9415 | 4.04 | 3.38 | 8.82 |
| 1 | 9382 | 4.04 | 3.38 | 8.82 |
| 2 | 9353 | 4.04 | 3.38 | 8.82 |
| 3 | 9320 | 4.04 | 3.38 | 8.82 |
| 地区 | 9320 | 4.04 | 3.38 | 8.82 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 10082 頭 | 46 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 31423 頭 | 75 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 10534 | 6118 頭 | 1466 頭 | 887 頭 | 513 頭 | 1550 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前月 | 2922 | 20 | 37 | 22 | 9 | 13 |
| | 3ヵ月 | 8516 | 20 | 36 | 22 | 10 | 13 |
| | 過去1ヵ年 | 32899 | 22 | 36 | 21 | 9 | 12 |
| 繁殖に供さない牛 | | 636 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 7 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 4 | 5 - 5 | 7 - 5 | 3 - 9 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 15259頭 (32 %) | 13500頭 (27 %) | 11304頭 (19 %) | 8211頭 (12 %) | 4954頭 (11 %) | 産次 2.5 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 頭 数 (初 産) | 2130頭 (638) | 3284頭 (972) | 3408頭 (995) | 3911頭 (1038) | 4214頭 (1050) | 4107頭 (1052) | 4297頭 (1011) | 1418頭 (344) |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|------|---------|----|---------------|---------------|-----------|---------|------|-----|-----|------|---------|----|------|-------|-------|------|
| | 授 精 | 授 精 回 数 | | 初 回 授 精 | | 未 経 産 授 精 開 始 | 妊 娠 | 肉 牛 交 配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回以上 | 受胎率 | 開始 | | | | 平均 | 59以下 | 60~ | 85~ | 115~ | 145以上 | 平均 | 39以下 | 40~69 | 70~89 | 90以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | % |
| 4 | 13533(17.4) | 2.1 | 27 | 37 | 86 | 14 | 4206(5.4) | 34 | 141 | 7 | 20 | 22 | 15 | 37 | 62 | 10 | 68 | 11 | 10 |
| 5 | 14152(18.2) | 2.1 | 26 | 34 | 85 | 14 | 4167(5.3) | 34 | 141 | 6 | 22 | 21 | 16 | 35 | 64 | 9 | 67 | 13 | 11 |
| 6 | 14932(19.2) | 2.1 | 26 | 36 | 84 | 14 | 4414(5.7) | 35 | 138 | 7 | 21 | 21 | 16 | 35 | 63 | 10 | 67 | 11 | 11 |
| 7 | 15156(19.5) | 2.1 | 28 | 37 | 85 | 14 | 4552(5.8) | 36 | 139 | 7 | 18 | 23 | 16 | 35 | 63 | 11 | 68 | 10 | 11 |
| 8 | 15693(20.1) | 2.1 | 28 | 38 | 83 | 14 | 4732(6.1) | 36 | 139 | 8 | 21 | 21 | 16 | 35 | 62 | 10 | 71 | 11 | 9 |
| 9 | 16860(21.6) | 2.1 | 28 | 36 | 85 | 14 | 5033(6.5) | 36 | 142 | 7 | 21 | 20 | 15 | 37 | 62 | 9 | 71 | 12 | 9 |
| 10 | 18221(23.4) | 2.1 | 28 | 39 | 85 | 14 | 5895(7.6) | 36 | 141 | 8 | 20 | 21 | 16 | 35 | 62 | 10 | 69 | 12 | 9 |
| 11 | 16196(20.8) | 2.2 | 29 | 43 | 87 | 14 | 5718(7.3) | 38 | 141 | 6 | 20 | 21 | 17 | 36 | 63 | 8 | 70 | 13 | 9 |
| 12 | 16041(20.6) | 2.2 | 30 | 44 | 87 | 14 | 5655(7.3) | 40 | 146 | 6 | 18 | 21 | 16 | 39 | 64 | 8 | 69 | 13 | 10 |
| 1 | 15802(20.3) | 2.2 | 31 | 44 | 88 | 14 | 5593(7.2) | 40 | 147 | 6 | 18 | 21 | 16 | 39 | 64 | 9 | 67 | 14 | 11 |
| 2 | 14936(19.2) | 2.2 | 30 | 8 | 87 | 14 | 897(1.2) | 40 | 143 | 5 | 21 | 22 | 16 | 36 | 65 | 9 | 65 | 14 | 12 |
| 3 | 17112(22.0) | 2.2 | 29 | | 88 | 15 | 11(0.0) | 39 | 139 | | 27 | 27 | 18 | 27 | 66 | 8 | 65 | 15 | 12 |
| 4 | 6205(8.0) | 2.2 | 30 | | 90 | 14 | () | 39 | | | | | | 65 | 8 | 65 | 14 | 12 | |
| 平均・計 | 69618(89.5) | 2.1 | 28 | 33 | 86 | 14 | 50873(65.4) | 37 | 142 | 7 | 20 | 21 | 16 | 36 | 63 | 9 | 68 | 13 | 10 |
| 前年成績 | 51120(66.0) | 2.2 | 30 | 34 | 85 | 14 | 55227(71.4) | 31 | 142 | 7 | 20 | 21 | 16 | 37 | 63 | 10 | 69 | 11 | 10 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|-------|------|-------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績あり | 国外 | 後検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 12915 | 32706 | 1384 | 35405 | +110774 | +2436 | +940 | +0.19 | +0.13 | +0.13 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 5666 | 20659 | 820 | 12174 | +104619 | +2175 | +884 | +0.16 | +0.14 | +0.16 |
| 未 経 産 | 10641 | 35003 | 1613 | 484 | +93938 | +1755 | +829 | +0.09 | +0.10 | +0.12 |
| 1 産 | 7541 | 17711 | 654 | 168 | +75685 | +1440 | +656 | +0.10 | +0.08 | +0.10 |
| 2 産以上 | 22129 | 32612 | | 364 | +51965 | +965 | +455 | +0.06 | +0.06 | +0.07 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 7398頭 | 4846頭 | 3627頭 | 2512頭 | 2803頭 | 2810頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 20545 | 32 | 22 | 15 | 10 | 21 | 412 | 417 |
| 3 産 | 14977 | 27 | 22 | 16 | 12 | 24 | 418 | 421 |
| 4 産以上 | 19015 | 25 | 21 | 16 | 12 | 27 | 425 | 425 |
| 平均又は 合計 | 54537 | 28 | 21 | 15 | 11 | 24 | 418 | 421 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 9798 | 4.01 | 3.36 | 8.83 |
| 5 | 9817 | 4.02 | 3.36 | 8.83 |
| 6 | 9829 | 4.02 | 3.36 | 8.83 |
| 7 | 9843 | 4.03 | 3.37 | 8.83 |
| 8 | 9848 | 4.03 | 3.37 | 8.83 |
| 9 | 9842 | 4.03 | 3.36 | 8.82 |
| 10 | 9826 | 4.04 | 3.36 | 8.82 |
| 11 | 9801 | 4.04 | 3.37 | 8.82 |
| 12 | 9772 | 4.05 | 3.37 | 8.82 |
| 1 | 9741 | 4.05 | 3.37 | 8.82 |
| 2 | 9712 | 4.05 | 3.37 | 8.82 |
| 3 | 9678 | 4.05 | 3.37 | 8.82 |
| 地区 | 9678 | 4.05 | 3.37 | 8.82 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 22939 頭 | 48 % | | | |
|------------------|-------|-----------|---------|--------|----------|--------|----|
| | | 経産 | 59770 頭 | 74 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日以下 | 60~79日 | 80~99日 | 100~119日 | 120日以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 20669 | 12212 頭 | 2866 頭 | 1609 頭 | 868 頭 | 3114 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前月 | 5778 | 16 | 33 | 26 | 12 | 13 |
| | 3ヵ月 | 16321 | 16 | 33 | 26 | 12 | 13 |
| | 過去1ヵ年 | 62614 | 18 | 33 | 26 | 11 | 12 |
| 繁殖に供さない牛 | | 743 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以上 | 平 均 |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 3 | 5 - 5 | 7 - 4 | 3 - 8 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 26074頭 (32 %) | 21922頭 (27 %) | 15141頭 (19 %) | 9360頭 (12 %) | 8682頭 (11 %) | 産次 2.5 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 頭 数 (初 産) | 4348頭 (1276) | 6582頭 (1983) | 7076頭 (2203) | 8306頭 (2460) | 8380頭 (2395) | 7769頭 (2298) | 7965頭 (2204) | 2251頭 (605) |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

網走
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|----------|---------|----|-------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | % |
| 4 | 6841(12.6) | 1.9 | 24 | 41 | 88 | 14 | 2297(4.2) | 26 | 134 | 4 | 23 | 23 | 17 | 34 | 60 | 12 | 68 | 11 | 9 |
| 5 | 6999(12.9) | 2.0 | 25 | 40 | 87 | 14 | 2332(4.3) | 26 | 134 | 5 | 21 | 23 | 18 | 33 | 60 | 11 | 69 | 10 | 9 |
| 6 | 7128(13.2) | 1.9 | 23 | 42 | 89 | 13 | 2307(4.3) | 27 | 133 | 5 | 21 | 24 | 17 | 33 | 59 | 12 | 69 | 10 | 9 |
| 7 | 7417(13.7) | 2.0 | 24 | 40 | 88 | 13 | 2338(4.3) | 28 | 137 | 5 | 20 | 23 | 18 | 34 | 58 | 14 | 68 | 9 | 8 |
| 8 | 7629(14.1) | 1.9 | 24 | 42 | 87 | 13 | 2553(4.7) | 30 | 137 | 5 | 22 | 22 | 17 | 35 | 57 | 15 | 70 | 7 | 7 |
| 9 | 8546(15.8) | 1.9 | 24 | 41 | 87 | 13 | 2794(5.2) | 30 | 134 | 6 | 23 | 23 | 14 | 34 | 58 | 16 | 69 | 8 | 7 |
| 10 | 9165(16.9) | 2.0 | 24 | 41 | 87 | 13 | 3189(5.9) | 30 | 136 | 6 | 21 | 24 | 16 | 33 | 57 | 14 | 69 | 10 | 7 |
| 11 | 8975(16.6) | 2.0 | 25 | 44 | 88 | 14 | 3229(6.0) | 30 | 135 | 5 | 22 | 22 | 17 | 34 | 59 | 12 | 69 | 11 | 8 |
| 12 | 9071(16.7) | 2.0 | 25 | 45 | 88 | 14 | 3370(6.2) | 33 | 137 | 5 | 20 | 23 | 17 | 35 | 58 | 12 | 69 | 12 | 6 |
| 1 | 8493(15.7) | 2.0 | 27 | 47 | 89 | 14 | 3201(5.9) | 33 | 137 | 5 | 21 | 22 | 17 | 35 | 61 | 11 | 66 | 13 | 10 |
| 2 | 8103(15.0) | 2.0 | 26 | 14 | 90 | 14 | 918(1.7) | 30 | 132 | 4 | 21 | 25 | 17 | 33 | 61 | 12 | 64 | 14 | 10 |
| 3 | 8590(15.8) | 2.0 | 26 | 1 | 88 | 14 | 93(0.2) | 29 | 125 | | 27 | 24 | 20 | 29 | 62 | 11 | 64 | 12 | 12 |
| 4 | 1727(3.2) | 2.0 | 28 | | 89 | 14 | 2(0.0) | 31 | 138 | | | 50 | | 50 | 62 | 11 | 64 | 15 | 10 |
| 平均・計 | 38503(71.2) | 2.0 | 25 | 36 | 88 | 14 | 28621(52.9) | 30 | 135 | 5 | 22 | 23 | 17 | 34 | 59 | 13 | 68 | 11 | 9 |
| 前年成績 | 28068(52.2) | 2.1 | 27 | 38 | 87 | 14 | 32267(60.0) | 23 | 140 | 5 | 21 | 22 | 16 | 37 | 59 | 13 | 69 | 10 | 8 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|-------|-----|-------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 8753 | 18537 | 985 | 15073 | +118618 | +2499 | +1071 | +0.14 | +0.05 | +0.04 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 3861 | 11400 | 597 | 6745 | +108324 | +2282 | +930 | +0.17 | +0.11 | +0.13 |
| 未 経 産 | 7003 | 16578 | 963 | 925 | +93571 | +2006 | +776 | +0.16 | +0.14 | +0.17 |
| 1 産 | 4822 | 9989 | 433 | 339 | +73015 | +1603 | +580 | +0.21 | +0.13 | +0.12 |
| 2 産 以 上 | 11360 | 19298 | | 681 | +58405 | +1096 | +500 | +0.09 | +0.08 | +0.09 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 6185頭 | 2704頭 | 2025頭 | 1249頭 | 1384頭 | 1087頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 12666 | 30 | 23 | 15 | 11 | 20 | 411 | 412 |
| 3 産 | 9180 | 27 | 22 | 16 | 12 | 23 | 415 | 415 |
| 4 産 以 上 | 10048 | 24 | 22 | 16 | 13 | 26 | 422 | 418 |
| 平均又は 合計 | 31894 | 27 | 22 | 16 | 12 | 23 | 416 | 415 |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 5 - 4 | 7 - 2 | 3 - 6 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 15584頭 (33%) | 13113頭 (28%) | 9045頭 (19%) | 5127頭 (11%) | 4053頭 (9%) | 産次 2.4 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 頭 数 (初 産) | 2389頭 (740) | 3440頭 (1041) | 3912頭 (1196) | 4252頭 (1109) | 4624頭 (1243) | 4382頭 (1164) | 4383頭 (1055) | 1798頭 (431) |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 月 | kg | % | % | % |
| 4 | 10535 | 4.01 | 3.39 | 8.88 |
| 5 | 10550 | 4.01 | 3.40 | 8.89 |
| 6 | 10558 | 4.02 | 3.40 | 8.89 |
| 7 | 10572 | 4.02 | 3.41 | 8.89 |
| 8 | 10588 | 4.03 | 3.41 | 8.90 |
| 9 | 10596 | 4.04 | 3.41 | 8.89 |
| 10 | 10599 | 4.04 | 3.41 | 8.89 |
| 11 | 10587 | 4.05 | 3.41 | 8.89 |
| 12 | 10562 | 4.06 | 3.41 | 8.89 |
| 1 | 10530 | 4.06 | 3.41 | 8.89 |
| 2 | 10495 | 4.07 | 3.41 | 8.89 |
| 3 | 10457 | 4.07 | 3.41 | 8.88 |

地区 10457 4.07 3.41 8.88
全道 9960 4.04 3.39 8.85

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 11156 頭 | 44 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 32430 頭 | 71 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 13483 | 6857 頭 | 1801 頭 | 1139 頭 | 714 頭 | 2972 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 3083 | 12 | 35 | 30 | 12 | 11 |
| | 3ヵ月 | 9101 | 12 | 34 | 29 | 13 | 12 |
| | 過去1ヵ年 | 34813 | 12 | 34 | 29 | 13 | 11 |
| 繁殖に供さない牛 | | 1013 頭 | | | | | |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------|----------|---------|----|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | % |
| 4 | 3749(12.5) | 2.1 | 28 | 37 | 88 | 14 | 1202(4.0) | 25 | 145 | 5 | 19 | 23 | 15 | 38 | 61 | 11 | 66 | 14 | 9 |
| 5 | 3781(12.6) | 2.1 | 28 | 34 | 85 | 14 | 1130(3.8) | 25 | 141 | 5 | 22 | 20 | 15 | 38 | 61 | 12 | 62 | 16 | 10 |
| 6 | 4254(14.1) | 2.1 | 26 | 35 | 89 | 14 | 1295(4.3) | 27 | 146 | 5 | 19 | 21 | 17 | 37 | 61 | 10 | 68 | 13 | 9 |
| 7 | 3947(13.1) | 2.2 | 30 | 37 | 88 | 14 | 1203(4.0) | 29 | 145 | 4 | 20 | 24 | 15 | 38 | 61 | 10 | 68 | 11 | 10 |
| 8 | 3959(13.2) | 2.2 | 30 | 36 | 87 | 14 | 1180(3.9) | 29 | 145 | 7 | 18 | 18 | 17 | 40 | 59 | 12 | 69 | 11 | 8 |
| 9 | 4432(14.7) | 2.2 | 29 | 36 | 85 | 14 | 1361(4.5) | 29 | 146 | 7 | 21 | 21 | 13 | 38 | 60 | 13 | 68 | 11 | 8 |
| 10 | 4878(16.2) | 2.2 | 29 | 40 | 86 | 14 | 1713(5.7) | 29 | 146 | 7 | 20 | 22 | 15 | 37 | 61 | 12 | 64 | 13 | 10 |
| 11 | 4533(15.1) | 2.2 | 28 | 41 | 86 | 14 | 1692(5.6) | 29 | 145 | 5 | 20 | 22 | 17 | 37 | 63 | 8 | 69 | 14 | 10 |
| 12 | 4589(15.2) | 2.2 | 30 | 41 | 90 | 14 | 1599(5.3) | 32 | 148 | 5 | 17 | 22 | 16 | 41 | 63 | 7 | 70 | 14 | 10 |
| 1 | 4386(14.6) | 2.2 | 31 | 42 | 90 | 14 | 1606(5.3) | 31 | 152 | 6 | 17 | 18 | 17 | 42 | 62 | 8 | 68 | 13 | 11 |
| 2 | 3971(13.2) | 2.2 | 29 | 11 | 90 | 14 | 400(1.3) | 33 | 149 | 5 | 14 | 23 | 15 | 43 | 62 | 9 | 67 | 14 | 11 |
| 3 | 4358(14.5) | 2.2 | 30 | | 88 | 14 | 16(0.1) | 33 | 157 | 6 | 13 | 19 | 13 | 50 | 65 | 7 | 66 | 15 | 13 |
| 4 | 1193(4.0) | 2.1 | 27 | | 90 | 15 | 1(0.0) | 31 | 211 | | | | | 100 | 62 | 12 | 60 | 15 | 13 |
| 平均・計 | 19503(65.2) | 2.2 | 29 | 33 | 88 | 14 | 14397(48.2) | 29 | 146 | 5 | 19 | 21 | 16 | 39 | 62 | 10 | 67 | 13 | 10 |
| 前年成績 | 14383(49.1) | 2.3 | 32 | 34 | 88 | 14 | 15271(52.1) | 23 | 151 | 6 | 18 | 20 | 15 | 41 | 61 | 12 | 67 | 12 | 10 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 4828 | 7898 | 511 | 7896 | +110208 | +2340 | +975 | +0.14 | +0.08 | +0.08 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 2265 | 5007 | 313 | 3036 | +106490 | +2139 | +945 | +0.11 | +0.09 | +0.10 |
| 未 経 産 | 3697 | 6226 | 403 | 79 | +99038 | +1864 | +890 | +0.04 | +0.10 | +0.13 |
| 1 産 | 2603 | 4301 | 203 | 26 | +77036 | +1463 | +673 | +0.07 | +0.09 | +0.11 |
| 2 産 以 上 | 6967 | 8786 | | 73 | +61372 | +1006 | +575 | -0.02 | +0.05 | +0.07 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 1891頭 | 1329頭 | 1079頭 | 722頭 | 815頭 | 746頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 5462 | 29 | 21 | 14 | 11 | 25 | 419 | 422 |
| 3 産 | 4322 | 25 | 20 | 15 | 11 | 28 | 427 | 426 |
| 4 産 以 上 | 5569 | 24 | 20 | 15 | 12 | 29 | 430 | 430 |
| 平均又は 合計 | 15353 | 26 | 21 | 15 | 11 | 27 | 425 | 426 |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 | |
|---------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | |
| | 1 - 6 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 4 | 5 - 5 | 7 - 5 | 3 - 10 | |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 6950頭 | 7133頭 (31%) | 5938頭 (26%) | 4506頭 (20%) | 2645頭 (12%) | 2737頭 (12%) | 産次 2.6 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 頭 数 (初 産) | 1037頭 (318) | 1559頭 (439) | 1862頭 (502) | 2150頭 (493) | 2243頭 (471) | 2032頭 (511) | 2179頭 (516) | 803頭 (158) |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 月 | kg | % | % | % |
| 4 | 9445 | 3.99 | 3.41 | 8.87 |
| 5 | 9468 | 3.99 | 3.41 | 8.87 |
| 6 | 9479 | 4.00 | 3.42 | 8.87 |
| 7 | 9498 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 8 | 9516 | 4.01 | 3.42 | 8.88 |
| 9 | 9525 | 4.01 | 3.42 | 8.87 |
| 10 | 9520 | 4.02 | 3.42 | 8.87 |
| 11 | 9502 | 4.02 | 3.41 | 8.87 |
| 12 | 9472 | 4.03 | 3.41 | 8.87 |
| 1 | 9442 | 4.04 | 3.41 | 8.86 |
| 2 | 9415 | 4.04 | 3.41 | 8.86 |
| 3 | 9381 | 4.04 | 3.41 | 8.85 |

地区 9381 4.04 3.41 8.85
全道 9960 4.04 3.39 8.85

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 4819 頭 | 46 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 16412 頭 | 72 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 6307 | 3337 頭 | 901 頭 | 571 頭 | 357 頭 | 1141 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 1508 | 11 | 38 | 28 | 13 | 11 |
| | 3ヵ月 | 4346 | 12 | 34 | 28 | 13 | 12 |
| | 過去1ヵ年 | 17365 | 14 | 35 | 27 | 12 | 12 |
| 繁殖に供さない牛 | | 240 頭 | | | | | |

検 定 成 績 表 (牛 群 成 績 平 均) 2023 年 4 月 分

留 萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

| 移動 13カ 月 成 績 | 繁 殖 管 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------|----------|---------|-----|-----------------|--------------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----------|
| | 授 精 | 授精回数 | | 初回授精 | | 未経産 授精 開始 | 妊 娠 | 肉牛 交配 率 | 空 胎 日 数 | | | | | 乾 乳 日 数 | | | | | |
| | | 平均 | 3回 以上 | 受胎 率 | 開始 | | | | 平均 | 59 以下 | 60 ~ | 85 ~ | 115 ~ | 145 以上 | 平均 | 39 以下 | 40~ 69 | 70~ 89 | 90 以上 |
| 検定月 | 頭 | 回 | % | % | 日 | 月 | 頭 | % | 日 | % | % | % | % | % | 日 | % | % | % | |
| 4 | 1533(11.6) | 2.1 | 29 | 43 | 98 | 15 | 529(4.0) | 18 | 159 | 3 | 16 | 19 | 19 | 44 | 74 | 6 | 60 | 17 | 17 |
| 5 | 1471(11.1) | 2.1 | 28 | 37 | 96 | 15 | 447(3.4) | 19 | 157 | 5 | 15 | 18 | 18 | 44 | 75 | 7 | 60 | 16 | 16 |
| 6 | 1655(12.5) | 2.0 | 25 | 40 | 96 | 15 | 488(3.7) | 19 | 152 | 2 | 18 | 23 | 16 | 41 | 68 | 11 | 56 | 17 | 16 |
| 7 | 1593(12.1) | 2.1 | 26 | 38 | 99 | 15 | 456(3.5) | 23 | 154 | 4 | 15 | 25 | 17 | 39 | 69 | 9 | 62 | 11 | 19 |
| 8 | 1759(13.3) | 2.1 | 26 | 38 | 93 | 15 | 534(4.0) | 27 | 153 | 5 | 19 | 17 | 16 | 43 | 68 | 12 | 57 | 15 | 17 |
| 9 | 1907(14.4) | 2.1 | 27 | 40 | 94 | 15 | 629(4.8) | 27 | 156 | 4 | 17 | 22 | 13 | 44 | 68 | 9 | 63 | 13 | 14 |
| 10 | 2043(15.5) | 2.1 | 26 | 39 | 92 | 14 | 671(5.1) | 25 | 153 | 5 | 17 | 24 | 14 | 40 | 68 | 9 | 62 | 15 | 15 |
| 11 | 1937(14.7) | 2.1 | 27 | 42 | 94 | 15 | 676(5.1) | 26 | 146 | 4 | 17 | 24 | 19 | 37 | 69 | 9 | 58 | 17 | 15 |
| 12 | 1967(14.9) | 2.1 | 29 | 42 | 96 | 15 | 667(5.1) | 30 | 157 | 5 | 14 | 19 | 15 | 46 | 70 | 8 | 60 | 16 | 16 |
| 1 | 1781(13.5) | 2.1 | 28 | 49 | 101 | 15 | 670(5.1) | 27 | 162 | 3 | 12 | 20 | 19 | 46 | 72 | 9 | 57 | 17 | 18 |
| 2 | 1702(12.9) | 2.1 | 27 | 8 | 97 | 15 | 126(1.0) | 27 | 154 | 4 | 22 | 21 | 15 | 37 | 73 | 9 | 52 | 18 | 21 |
| 3 | 1972(14.9) | 2.2 | 28 | | 97 | 15 | 10(0.1) | 25 | 171 | | 10 | 30 | 10 | 50 | 69 | 7 | 59 | 16 | 18 |
| 4 | 597(4.5) | 2.3 | 31 | | 98 | 15 | () | 22 | | | | | | 64 | 11 | 61 | 17 | 11 | |
| 平均・計 | 8063(61.1) | 2.1 | 27 | 35 | 96 | 15 | 5903(44.7) | 25 | 155 | 4 | 16 | 21 | 16 | 42 | 70 | 9 | 59 | 15 | 17 |
| 前年成績 | 5923(44.9) | 2.3 | 30 | 34 | 95 | 15 | 6412(48.6) | 18 | 163 | 4 | 16 | 20 | 16 | 46 | 68 | 9 | 61 | 14 | 15 |

| 項目別 種雄牛成績 | 種雄牛区分別雌頭数 | | | | 乳代効果 | 総合 指数 (NTP) | E B V | | | |
|--------------|-----------|------|-----|------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 成績 あり | 国 外 | 後 検 | その他 | | | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 供用中(授精・妊娠) | 2197 | 3772 | 256 | 3083 | +108871 | +2325 | +961 | +0.14 | +0.07 | +0.09 |
| 12ヵ月未満(生産雌牛) | 1120 | 2085 | 141 | 1016 | +102869 | +2112 | +877 | +0.16 | +0.11 | +0.14 |
| 未 経 産 | 1818 | 3641 | 244 | 74 | +93547 | +1793 | +820 | +0.09 | +0.10 | +0.13 |
| 1 産 | 1144 | 1820 | 100 | 31 | +85644 | +1540 | +761 | +0.07 | +0.09 | +0.10 |
| 2 産 以 上 | 2535 | 3850 | | 40 | +58046 | +1043 | +518 | +0.04 | +0.06 | +0.08 |

| 初産分娩 月 齢 | 22以下 | 23 | 24 | 25 | 26~27 | 28以上 | 初産分娩月齢 | 分娩予定平均 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 565頭 | 455頭 | 375頭 | 352頭 | 468頭 | 539頭 | | |
| 分娩間隔 | 頭 数 | 364日以下 | 365日~ | 395日~ | 425日~ | 455日以上 | 分娩平均 | 予定平均 |
| 2 産 | 2277 | 25 | 21 | 16 | 11 | 27 | 430 | 430 |
| 3 産 | 1877 | 19 | 18 | 17 | 13 | 34 | 441 | 441 |
| 4 産 以 上 | 2152 | 21 | 20 | 16 | 11 | 33 | 439 | 434 |
| 平均又は 合計 | 6306 | 22 | 20 | 16 | 12 | 31 | 437 | 434 |

| 月 | 経産牛1頭当り年間成績 | | | |
|----|-------------|------|------|------|
| | 乳量 | 乳脂 | 蛋白 | 無脂 |
| 4 | 9074 | 3.94 | 3.42 | 8.87 |
| 5 | 9095 | 3.94 | 3.42 | 8.87 |
| 6 | 9105 | 3.94 | 3.42 | 8.88 |
| 7 | 9127 | 3.94 | 3.43 | 8.88 |
| 8 | 9145 | 3.95 | 3.43 | 8.88 |
| 9 | 9162 | 3.95 | 3.43 | 8.88 |
| 10 | 9169 | 3.95 | 3.43 | 8.88 |
| 11 | 9161 | 3.95 | 3.43 | 8.88 |
| 12 | 9142 | 3.96 | 3.43 | 8.88 |
| 1 | 9120 | 3.97 | 3.43 | 8.88 |
| 2 | 9105 | 3.97 | 3.43 | 8.88 |
| 3 | 9097 | 3.97 | 3.42 | 8.87 |
| 地区 | 9097 | 3.97 | 3.42 | 8.87 |
| 全道 | 9960 | 4.04 | 3.39 | 8.85 |

(2023年 3月平均)

| 授精報告 | | 未経産 | 2538 頭 | 44 % | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 経産 | 6817 頭 | 72 % | | | |
| 頭 数 分 布 | 頭 数 | 分 娩 後 日 数 | | | | | |
| | | 59日 以下 | 60~ 79日 | 80~ 99日 | 100~ 119日 | 120日 以上 | |
| 今月の 未授精牛 | 2592 | 1346 頭 | 397 頭 | 252 頭 | 162 頭 | 435 頭 | |
| 初 回 授 精 | 前 月 | 623 | 9 | 29 | 26 | 15 | 21 |
| | 3ヵ月 | 1793 | 9 | 30 | 26 | 15 | 21 |
| | 過去1ヵ年 | 7127 | 10 | 30 | 26 | 15 | 19 |
| 繁殖に供さない牛 | | 111 頭 | | | | | |

| 検定日牛群構成 | 未 経 産 12ヵ月以上 | 1 産 | 2 産 | 3 産 | 4 産 | 5 産 以 上 | 平 均 |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 年 齢 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| | 1 - 7 | 2 - 1 | 3 - 3 | 4 - 5 | 5 - 7 | 7 - 8 | 3 - 10 |
| 産次別 | 頭 数 (比率) | 3866頭 (33 %) | 3095頭 (26 %) | 2460頭 (20 %) | 1922頭 (11 %) | 1076頭 (10 %) | 967頭 産次 2.5 |

| 月別分娩 予定頭数 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 頭 数 (初 産) | 373頭 (110) | 766頭 (256) | 855頭 (244) | 873頭 (231) | 984頭 (247) | 906頭 (280) | 970頭 (263) | 316頭 (90) |