検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	3263222694(990055)	388179582(117773)	要した濃飼費
	（前年対比 104％）	（前年対比 108％）	1876 円
濃 飼	1045491171(317682)	61213924(18600)	乳 飼 比
	（前年対比 103％）	（前年対比 104％）	16 ％
	乳代－濃飼費 326965658(99351)		飼料効果
		（前年対比 121％）	3.1

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2841	2842	896	335838	52659	283179	1.32	1.11	2.87	118	59
前 月	2796	2798	885	320386	51939	268447	1.32	1.11	2.86	115	59
3 ヵ 月	2807	2810	887	329022	52066	276956	1.32	1.11	2.87	117	59
最近1ヵ年	2705	2706	862	320517	50482	270035	1.28	1.08	2.81	118	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.4 日	2.1 日

検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	経産牛	搾乳牛 頭	搾乳牛	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	分娩 初産 頭	分娩 乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	3271	333018(101.8)		283358(86.6)		90	194	24438(7.4)	8980(2.7)	10733(3.3)	32.3	31.4	4.06	3.41	8.90	11.3	84	11.0	183	2.3	62	25	13	9	1	369039(114)	100
5	3273	336085(102.7)		281603(86.0)		90	200	20390(6.2)	8085(2.5)	8765(2.7)	32.2	31.7	4.01	3.39	8.87	11.8	84	11.0	187	2.3	62	25	13	9	1	383846(118)	100
6	3275	338021(103.2)		273413(83.5)		88	204	23909(7.3)	8153(2.5)	10663(3.2)	32.4	31.9	3.96	3.38	8.87	12.3	85	11.0	190	2.2	62	24	13	9	1	365164(113)	100
7	3276	339863(103.7)		269814(82.4)		86	201	33346(10.1)	9152(2.8)	14545(4.4)	32.2	31.7	3.94	3.33	8.81	12.5	85	11.0	199	2.3	61	25	14	10	1	382766(119)	100
8	3278	340356(103.8)		270217(82.4)		86	195	34256(10.4)	9274(2.8)	14935(4.5)	32.3	31.4	3.93	3.31	8.77	12.2	84	11.0	220	2.4	60	25	15	11	1	406851(126)	100
9	3280	340390(103.8)		275001(83.8)		87	190	30766(9.3)	8846(2.7)	13377(4.1)	33.3	31.3	3.96	3.36	8.80	11.8	85	11.0	219	2.4	60	26	15	10	1	408246(126)	100
10	3281	339617(103.5)		276132(84.2)		87	188	29572(9.0)	8404(2.5)	12952(3.9)	34.3	31.1	4.07	3.44	8.88	11.8	84	11.0	196	2.3	61	25	14	9	1	394614(121)	100
11	3283	338711(103.2)		275770(84.0)		87	185	28975(8.8)	8413(2.6)	12948(3.9)	34.6	30.9	4.18	3.49	8.95	11.6	84	11.0	181	2.2	62	25	13	9	1	363496(112)	100
12	3286	337917(102.8)		275706(83.9)		87	184	29362(8.9)	8798(2.7)	13160(4.0)	34.5	31.3	4.19	3.48	8.96	11.9	83	11.1	175	2.2	63	24	13	9	1	364344(112)	100
1	3290	339135(103.1)		277159(84.2)		88	184	29181(8.9)	8919(2.7)	13341(4.0)	34.5	31.8	4.16	3.46	8.95	12.1	83	11.1	174	2.2	64	24	12	9	1	365508(113)	100
2	3290	339575(103.2)		281751(85.6)		88	185	24819(7.5)	7876(2.4)	11580(3.5)	34.1	32.1	4.13	3.46	8.95	12.1	84	11.1	177	2.2	64	24	12	9	1	339785(105)	100
3	3291	340216(103.4)		282637(85.9)		89	187	27815(8.4)	9093(2.8)	13081(4.0)	33.5	32.0	4.13	3.46	8.94	12.1	84	11.1	175	2.2	64	24	12	8	1	360694(111)	100
4	3296	342066(103.8)		287869(87.3)		89	191	9533(2.9)	3295(1.0)	4505(1.4)	33.1	32.2	4.09	3.43	8.93	11.8	84	11.1	181	2.2	63	24	13	9	1	376547(115)	100
平均・計	3282	323587.0(98.6)		283074.3(86.3)		88	191	336829(102.6)	103993(31.7)	150080(45.7)	33.4	31.5	4.06	3.41	8.89	12.0	84	11.0	189	2.3	62	25	13	9	1	375363(116)	100
前年成績	3249	316873.2(97.5)		277308.3(85.4)		88	189	330222(101.6)	104043(32.0)	140631(43.3)	32.7	31.2	4.01	3.37	8.85	11.4	84	10.9	196	2.3	61	25	14	9	1	355911(111)	100

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	5039	1	2	10	14	7	4	138	1392	2154	1182	128	7
50	8620	2	17	43	80	45	17	344	1888	3016	2619	517	32
45	17289	3	83	248	409	227	86	908	2921	4769	5864	1630	141
40	29433	38	445	965	1610	916	291	1621	3276	5781	9634	4311	545
35	45074	293	1417	2658	4189	2856	1008	1870	2841	5317	12199	8827	1599
30	57932	956	2398	4008	7126	5639	2575	1574	1773	3757	11631	12742	3753
25	56966	1412	2025	3206	6927	7291	4416	866	984	1912	8274	13381	6272
20	39136	971	921	1459	3606	5272	4541	361	393	804	4250	9329	7229
15	19114	345	244	356	1111	2033	2835	152	122	263	1536	4459	5658
15未満	9266	102	79	113	294	585	1378	58	57	109	569	1698	4224
頭数	287869	4123	7631	13066	25366	24871	17151	7892	15647	27882	57758	57022	29460
平均乳量		27.1	31.0	31.6	30.5	28.3	24.9	37.3	42.3	41.4	36.1	30.0	23.5
乳脂 %		4.51	4.02	3.91	4.03	4.26	4.49	4.44	3.91	3.78	3.96	4.20	4.47
蛋白 %		3.45	3.14	3.22	3.44	3.60	3.82	3.48	3.07	3.14	3.37	3.60	3.85
無脂 %		8.94	8.76	8.83	9.02	9.16	9.32	8.90	8.58	8.66	8.86	9.02	9.19
MUN mg/dl		10.9	11.4	12.1	12.4	12.1	11.7	10.4	10.9	11.7	12.1	11.9	11.7
P/F比 %		77	78	82	85	85	85	78	79	83	85	86	86
体細胞数(千)		168	116	112	110	125	150	193	161	183	209	216	240
リニアスコア		2.5	1.8	1.5	1.6	1.9	2.3	2.2	1.7	1.8	2.2	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		10	6	7	7	8	11	11	10	12	14	16	20
濃飼量		11.1	11.3	11.4	11.3	11.1	10.8	11.0	11.4	11.6	11.4	11.0	10.6

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	88207	8745	4.05	3.40	8.96	11642
2産	65905	10315	4.02	3.39	8.87	11800
3産以上	91196	10562	3.97	3.32	8.76	10870
平均又は合計	245308	9842	4.01	3.37	8.85	11398

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	588	626	644
2産	636	667	681
3産以上	682	703	711
前回体重に対する増減 1産		+13	+19
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+11

搾乳管理	
ユニット	8.9 台
1回平均	111 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 46 %
2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	135738	26	494 (1％)	86 (％)	747 (2％)	171 (％)	61 (％)	296 (1％)	2815 (8％)	101 (％)	6236 (17％)	24675 (69％)	35682	7
1産(比率)	105271	20	1169 (6％)	643 (3％)	2707 (14％)	1220 (7％)	243 (1％)	707 (4％)	4620 (25％)	1073 (6％)	3909 (21％)	2385 (13％)	18676	4
2産(比率)	2021		2102 (10％)	718 (3％)	3539 (16％)	1512 (7％)	349 (2％)	838 (4％)	5565 (25％)	1214 (6％)	4471 (20％)	1718 (8％)	22026	4
3産以上(比率)	2895	1	6626 (11％)	2080 (3％)	8009 (13％)	4991 (8％)	802 (1％)	2382 (4％)	15875 (27％)	3720 (6％)	11285 (19％)	3851 (6％)	59621	11
除籍日までの年齢			5- 4	5- 2	5- 6	5- 4	4- 11	5- 3	5- 4	5- 5	5- 0	4- 10		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 3	
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
4	54369(	16.5)	2.1	26	40	88	15	17670(	5.4)	25	141	5	20	23	17	35		62	9	67	14	10
5	55921(	17.0)	2.1	27	38	88	15	17614(	5.3)	25	141	5	20	22	17	36		63	10	64	14	11
6	56875(	17.3)	2.0	26	38	89	14	17572(	5.3)	26	140	5	20	23	16	36		63	11	63	14	12
7	55520(	16.8)	2.1	28	37	91	14	16302(	4.9)	27	144	4	18	23	17	37		62	12	64	11	12
8	56768(	17.2)	2.1	29	37	89	14	16500(	5.0)	28	146	6	18	19	17	40		60	14	67	9	10
9	62988(	19.1)	2.1	29	39	86	14	19979(	6.1)	29	142	7	22	19	13	39		60	12	70	10	8
10	70605(	21.4)	2.1	27	41	86	14	24487(	7.4)	29	140	7	23	22	12	36		60	12	70	11	7
11	70714(	21.5)	2.1	27	42	87	14	24894(	7.6)	29	140	6	21	23	16	33		60	11	69	12	8
12	72222(	21.9)	2.1	28	43	88	14	25507(	7.7)	31	141	6	20	23	17	34		61	10	68	13	9
1	68085(	20.7)	2.2	29	44	88	15	24527(	7.4)	33	142	5	20	22	17	37		61	10	67	13	9
2	64159(	19.5)	2.1	29	11	89	15	5853(	1.8)	34	138	5	21	22	17	35		62	11	67	12	10
3	66957(	20.3)	2.2	29	1	89	15	454(	0.1)	36	140	4	21	26	15	34		63	10	66	13	11
4	18416(	5.6)	2.2	30		90	15	3(	0.0)	36	186				33	67		62	11	65	13	11
平均・計	288966(	88.0)	2.1	28	34	88	14	211359(	64.4)	30	141	6	20	22	16	36		61	11	67	12	10
前年成績	209248(	64.4)	2.2	30	35	89	14	228795(	70.4)	28	146	5	19	21	16	39		62	11	67	12	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	61990	137761	5527	116069	+122063	+3084	+943	+0.24	+0.12	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	29906	85184	2794	46005	+112677	+2949	+873	+0.21	+0.11	+0.11
未経産	51804	131901	5673	6545	+104769	+2838	+833	+0.16	+0.08	+0.09
1産	33452	73481	2850	2053	+95394	+2701	+757	+0.12	+0.09	+0.12
2産以上	85978	140856		3397	+75449	+2548	+598	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	24895頭	19433頭	16550頭	12683頭	15663頭	14769頭	24月 19日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	86762	29	22	15	11	23	415	418
3産	62766	25	21	16	12	27	423	419
4産以上	76183	23	21	16	12	28	427	425
平均又は合計	225711	26	21	16	11	26	422	421

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	118155頭	111835頭	92459頭	64607頭	39561頭	33604頭	産次 2.5
(比率)		(33 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	14879頭	23009頭	26583頭	32007頭	34061頭	32545頭	33713頭	11746頭
(初産)	(4426)	(7030)	(7544)	(7908)	(8310)	(8266)	(8093)	(2478)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9934	4.03	3.39	8.86
5	9947	4.04	3.40	8.87
6	9940	4.04	3.40	8.87
7	9932	4.05	3.41	8.88
8	9938	4.06	3.41	8.88
9	9951	4.06	3.42	8.89
10	9965	4.07	3.42	8.89
11	9979	4.07	3.42	8.89
12	9996	4.07	3.42	8.89
1	10018	4.07	3.42	8.89
2	10011	4.07	3.42	8.90
3	10029	4.08	3.43	8.90

授精報告　未経産　78368 頭　40 %
経産　244511 頭　73 %

頭数分布		頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛		92681	49475頭	13147頭	8882頭	4972頭	16205頭
			%	%	%	%	%
初回授精	前月	23119	13	33	28	13	12
	3ヵ月	68970	13	34	28	13	12
	過去1ヵ年	259671	14	34	27	13	12

繁殖に供さない牛　4898 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	56319478(771500) (前年対比 103％)	6761754(92627) (前年対比 107％)	1817円
濃 飼	19170563(262610) (前年対比 103％)	1023097(14015) (前年対比 105％)	乳飼比 15％
	乳代－濃飼費	5738657(78612) (前年対比 108％)	飼料効果 2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2229	2263	744	264893	39818	225075	1.35	1.14	2.96	119	54
前 月	2187	2174	738	253371	38377	214994	1.36	1.14	2.93	116	52
3 ヵ 月	2199	2208	740	259926	39263	220663	1.35	1.14	2.94	118	53
最近1ヵ年	2111	2122	715	252396	38151	214245	1.32	1.12	2.90	120	53

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.2 日	2.2 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	73	5662(77.6)	4772(65.4)	91	192	410(5.6)	150(2.1)	183(2.5)	33.3	31.9	4.13	3.47	8.97	11.3	84	11.0	150	2.2	62	27	11	8	1	5953(84)	99
5	73	5672(77.7)	4823(66.1)	91	198	328(4.5)	153(2.1)	131(1.8)	33.3	32.3	4.08	3.45	8.95	12.3	85	11.0	150	2.2	63	26	11	8	1	6191(86)	99
6	73	5681(77.8)	4698(64.4)	89	203	386(5.3)	145(2.0)	179(2.5)	33.3	32.4	4.00	3.43	8.93	11.8	86	10.8	166	2.2	62	26	12	8	1	6114(85)	101
7	73	5727(78.5)	4499(61.6)	87	200	546(7.5)	186(2.5)	242(3.3)	33.6	32.4	3.95	3.40	8.89	12.1	86	10.9	168	2.2	63	25	12	9	1	5979(85)	99
8	73	5745(78.7)	4585(62.8)	86	194	618(8.5)	177(2.4)	293(4.0)	33.2	31.7	3.93	3.35	8.84	12.7	85	10.9	198	2.3	62	25	13	10	1	6571(91)	100
9	73	5734(78.5)	4620(63.3)	88	188	542(7.4)	173(2.4)	241(3.3)	34.7	32.2	3.98	3.40	8.88	11.9	85	10.9	195	2.3	61	26	13	9	1	6688(94)	100
10	73	5728(78.5)	4617(63.2)	88	186	448(6.1)	142(1.9)	222(3.0)	35.8	32.2	4.07	3.49	8.97	11.3	86	10.8	189	2.3	60	27	13	9	1	6883(96)	99
11	73	5749(78.8)	4581(62.8)	88	184	492(6.7)	151(2.1)	223(3.1)	36.5	31.9	4.25	3.55	9.05	11.5	84	10.8	159	2.2	63	25	11	8	1	5905(82)	100
12	73	5726(78.4)	4626(63.4)	88	184	539(7.4)	173(2.4)	252(3.5)	36.2	32.1	4.23	3.56	9.07	12.3	84	10.9	150	2.2	64	26	11	7	1	5874(82)	99
1	73	5759(78.9)	4708(64.5)	89	183	471(6.5)	153(2.1)	220(3.0)	35.8	32.2	4.26	3.53	9.06	12.5	83	11.1	143	2.1	66	25	10	7	1	5758(80)	98
2	73	5741(78.6)	4773(65.4)	89	185	412(5.6)	144(2.0)	200(2.7)	34.9	32.4	4.17	3.52	9.04	11.6	84	11.0	145	2.2	64	25	10	7	1	5444(77)	100
3	73	5768(79.0)	4860(66.6)	89	186	466(6.4)	160(2.2)	229(3.1)	34.5	32.4	4.19	3.52	9.04	11.1	84	10.9	147	2.1	64	25	10	7	1	5877(82)	101
4	73	5792(79.3)	4885(66.9)	90	192	174(2.4)	68(0.9)	73(1.0)	34.3	32.9	4.10	3.48	9.01	11.7	85	11.0	157	2.2	62	26	11	8	1	6362(88)	99
平均・計	73	5459.4(74.8)	4818.3(66.0)	89	190	5658(77.5)	1907(26.1)	2615(35.8)	34.6	32.2	4.10	3.47	8.98	11.8	85	10.9	163	2.2	63	26	12	8	1	6103(85)	100
前年成績	73	5344.2(73.2)	4697.9(64.4)	88	188	5678(77.8)	1866(25.6)	2537(34.8)	34.1	32.0	4.07	3.43	8.93	11.4	84	10.9	176	2.3	60	27	13	9	1	6135(86)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	121			1				2	22	66	27	3	
50	170			1	4			4	32	58	62	8	1
45	312		1	10	9	9	4	17	50	75	95	37	5
40	505	1	9	18	44	25	6	29	69	86	132	80	6
35	732	9	19	40	92	55	14	18	45	83	192	148	17
30	1034	14	52	79	121	107	49	27	17	76	211	218	63
25	971	39	39	50	125	151	77	12	8	14	145	214	97
20	636	16	14	19	51	104	87	3	7	7	54	154	120
15	277	5	2	5	14	29	53	1	2	1	14	62	89
15未満	127	2		1	2	6	15	1		1	5	24	70
頭数	4885	86	136	224	462	486	305	114	252	467	937	948	468
平均乳量		27.6	31.3	32.5	31.8	28.9	25.3	38.3	43.5	43.6	36.7	30.6	23.5
乳脂 %		4.55	3.90	3.84	3.99	4.25	4.53	4.50	3.98	3.78	3.99	4.22	4.51
蛋白 %		3.52	3.19	3.29	3.47	3.64	3.87	3.49	3.12	3.19	3.44	3.64	3.87
無脂 %		9.02	8.85	8.95	9.07	9.22	9.39	8.97	8.68	8.76	8.95	9.09	9.24
MUN mg/dl		11.2	11.5	11.9	12.3	12.0	11.2	10.2	10.7	11.7	12.0	12.0	11.7
P/F比 %		77	82	86	87	86	85	78	78	84	86	86	86
体細胞数(千)		167	104	110	77	117	125	199	154	134	170	207	241
リニアスコア		2.7	1.8	1.5	1.5	2.0	2.3	2.3	1.9	1.7	2.2	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		7	5	5	4	8	7	14	12	12	12	16	18
濃飼量		10.3	11.2	10.9	11.0	10.9	11.0	10.8	11.2	11.2	11.2	11.0	10.5

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	1556	8951	4.10	3.46	9.04	11804
2産	1152	10640	4.07	3.45	8.95	12178
3産以上	1355	10922	4.00	3.38	8.83	11254
平均又は合計	4063	10087	4.05	3.43	8.94	11727

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	587	589	601
2産	650	640	651
3産以上	703	687	689
前回体重に対する増減 1産		+4	+12
前回体重に対する増減 2産以上		+4	+6

搾乳管理	
ユニット	7.9 台
1回平均	101 分
1頭平均	18 分
時間乳量	
1回目	49％ 46％
2回目	51％ 54％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2468	27	3 (1％)	2 (％)	10 (2％)	1 (％)	(％)	(％)	56 (10％)	2 (％)	60 (11％)	412 (75％)	546	6
1産(比率)	1906	21	26 (8％)	12 (4％)	56 (17％)	21 (7％)	2 (1％)	10 (3％)	71 (22％)	12 (4％)	70 (22％)	41 (13％)	321	4
2産(比率)	14		30 (7％)	23 (5％)	79 (18％)	43 (10％)	14 (3％)	6 (1％)	120 (27％)	16 (4％)	79 (18％)	33 (7％)	443	5
3産以上(比率)	15		106 (10％)	45 (4％)	137 (13％)	122 (12％)	27 (3％)	29 (3％)	282 (27％)	29 (3％)	176 (17％)	78 (8％)	1031	11
除籍日までの年齢			5- 1	5- 1	5- 3	5- 6	5- 3	5- 3	5- 5	5- 4	4- 10	4- 11		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 2
産次	3.0

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
4	854(11.7)	1.9	20	44	92	15	275(3.8)	24	142	3	17	28	17	35	55	14	68	10	8
5	916(12.5)	1.8	21	38	96	15	293(4.0)	24	139	4	18	27	16	35	60	9	73	8	10
6	887(12.2)	1.9	22	39	92	15	283(3.9)	27	134	2	16	31	19	32	56	13	73	9	5
7	852(11.7)	1.9	21	43	94	15	274(3.8)	25	132	1	20	28	17	34	59	15	64	10	11
8	861(11.8)	1.9	23	39	93	14	215(2.9)	27	141	6	18	20	19	36	61	13	68	7	12
9	1011(13.8)	2.0	27	36	92	15	309(4.2)	22	141	4	20	19	16	41	62	13	71	8	9
10	1101(15.1)	2.0	26	45	88	14	404(5.5)	22	137	3	25	22	13	37	58	13	71	11	6
11	1120(15.3)	1.9	22	45	94	15	436(6.0)	23	138	3	18	29	16	34	57	14	70	10	6
12	1043(14.3)	1.9	25	44	96	15	385(5.3)	23	143	2	18	25	18	37	60	11	72	10	7
1	1111(15.2)	1.9	24	50	93	16	445(6.1)	24	141	2	22	21	19	36	60	10	72	11	7
2	1028(14.1)	1.9	23	20	94	15	145(2.0)	26	134	6	25	21	16	32	61	13	71	9	7
3	933(12.8)	2.0	26	1	93	15	6(0.1)	25	157			33	17	50	60	9	71	13	7
4	266(3.6)	1.8	21		99	15	( )	24							61	12	66	14	8
平均・計	4655(63.8)	1.9	23	38	93	15	3470(47.5)	24	139	3	20	25	17	36	59	12	70	10	8
前年成績	3336(45.7)	2.0	25	38	92	15	3849(52.7)	25	141	3	18	24	18	37	59	13	70	8	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	582	3079	71	1502	+118439	+3028	+912	+0.23	+0.12	+0.13
12ヵ月未満(生産雌牛)	297	1792	51	685	+102150	+2910	+776	+0.23	+0.12	+0.11
未経産	522	2835	73	102	+94859	+2806	+738	+0.17	+0.10	+0.10
1産	364	1629	75	6	+102791	+2728	+841	+0.08	+0.07	+0.10
2産以上	802	2908		8	+80058	+2553	+658	+0.06	+0.06	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	270頭	270頭	325頭	287頭	417頭	338頭	25月 8日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1500	26	26	17	11	20	412	413
3産	1057	20	25	18	13	24	420	418
4産以上	1081	18	24	19	14	25	423	427
平均又は合計	3638	22	25	18	13	23	418	419

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 2	3 - 7
産次別 頭数	2352頭	2074頭	1610頭	1071頭	602頭	435頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(36%)	(28%)	(18%)	(10%)	(8%)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	240頭	377頭	436頭	531頭	589頭	478頭	584頭	314頭
（初産）	(74)	(156)	(148)	(137)	(141)	(118)	(153)	(80)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	10253	4.09	3.45	8.94
5	10264	4.09	3.45	8.94
6	10255	4.09	3.46	8.95
7	10242	4.10	3.46	8.95
8	10238	4.10	3.47	8.96
9	10245	4.11	3.48	8.97
10	10254	4.11	3.48	8.97
11	10260	4.12	3.48	8.98
12	10279	4.12	3.49	8.98
1	10308	4.12	3.49	8.98
2	10300	4.12	3.49	8.99
3	10317	4.12	3.49	8.99
地区	10317	4.12	3.49	8.99
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 1386 頭 39 %
経産 3868 頭 69 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1767	853頭	236頭	210頭	106頭	362頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	328	5	32	28	19	16
初回授精 3ヵ月	1124	6	32	30	17	16
初回授精 過去1ヵ年	4208	7	32	29	18	14

繁殖に供さない牛　160 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

空知
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	19882681(584785) (前年対比 102％)	2386786(70200) (前年対比 107％)	1523 円
濃 飼	6660575(195899) (前年対比 102％)	302801(8906) (前年対比 105％)	乳 飼 比 13 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	2083985(61294) (前年対比 117％)	飼料効果 3.0

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1717	1668	544	204609	24755	179854	1.34	1.12	2.89	119	46
前 月	1716	1708	555	196802	25276	171526	1.31	1.12	2.88	115	46
3 ヵ 月	1693	1663	545	199971	24784	175187	1.33	1.12	2.87	118	45
最近1ヵ年	1585	1558	528	189614	23962	165652	1.28	1.07	2.76	120	45

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2 日	4.4 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	34	2062(60.6)	1785(52.5)	91	199	130(3.8)	44(1.3)	56(1.6)	32.6	31.4	4.15	3.44	8.91	10.7	83	11.2	172	2.3	59	28	13	9	1	2538(77)	102
5	34	2069(60.9)	1794(52.8)	91	212	69(2.0)	31(0.9)	31(0.9)	32.3	31.3	4.03	3.42	8.91	12.2	85	11.3	199	2.5	57	28	15	10	1	2766(81)	101
6	34	2077(61.1)	1710(50.3)	88	217	132(3.9)	59(1.7)	49(1.4)	32.7	31.1	4.05	3.38	8.87	11.8	83	11.3	206	2.4	59	27	15	10	1	2532(74)	102
7	34	2103(61.9)	1679(49.4)	85	216	189(5.6)	54(1.6)	98(2.9)	31.4	29.7	4.05	3.37	8.83	12.8	83	11.2	232	2.7	51	32	17	12	2	2857(84)	101
8	34	2111(62.1)	1693(49.8)	84	209	227(6.7)	60(1.8)	109(3.2)	31.2	29.1	4.06	3.33	8.75	12.8	82	11.2	262	2.7	53	29	18	13	2	2822(83)	102
9	34	2104(61.9)	1711(50.3)	86	202	182(5.4)	40(1.2)	74(2.2)	33.1	30.7	3.99	3.41	8.85	11.2	85	11.2	223	2.7	52	31	17	12	2	2922(86)	103
10	34	2091(61.5)	1712(50.4)	86	202	159(4.7)	31(0.9)	74(2.2)	34.7	30.5	4.23	3.48	8.92	11.1	82	11.0	218	2.5	55	29	16	11	1	2861(84)	100
11	34	2097(61.7)	1709(50.3)	86	196	175(5.1)	29(0.9)	67(2.0)	34.4	30.3	4.21	3.55	9.03	11.6	85	11.3	206	2.5	55	30	15	10	1	2678(79)	101
12	34	2098(61.7)	1692(49.8)	86	190	172(5.1)	55(1.6)	78(2.3)	35.1	31.1	4.34	3.51	8.98	11.5	81	11.3	187	2.4	59	27	13	9	1	2508(76)	102
1	34	2099(61.7)	1746(51.4)	86	192	165(4.9)	37(1.1)	72(2.1)	34.3	31.5	4.18	3.52	9.03	12.3	84	11.3	179	2.4	59	28	14	10	1	2596(76)	102
2	34	2090(61.5)	1763(51.9)	88	192	163(4.8)	45(1.3)	74(2.2)	34.1	31.8	4.23	3.50	8.98	11.3	83	11.2	181	2.3	59	28	13	9	1	2402(71)	102
3	34	2096(61.6)	1773(52.1)	89	196	153(4.5)	35(1.0)	80(2.4)	33.3	31.9	4.11	3.51	9.02	10.9	85	11.2	171	2.4	59	28	14	10	1	2475(75)	100
4	34	2104(61.9)	1807(53.1)	89	203	56(1.6)	22(0.6)	38(1.1)	33.8	32.3	4.15	3.46	8.94	11.8	83	11.1	198	2.5	57	28	15	10	1	2775(82)	103
平均・計	34	2047.6(60.2)	1778.8(52.3)	87	202	1916(56.4)	520(15.3)	862(25.4)	33.3	30.9	4.14	3.45	8.93	11.6	83	11.2	202	2.5	56	29	15	10	1	2663(79)	102
前年成績	34	2012.0(59.2)	1745.8(51.3)	87	195	2010(59.1)	590(17.4)	813(23.9)	32.5	30.7	4.07	3.40	8.86	11.2	83	11.3	204	2.5	55	30	15	10	1	2560(77)	100

検定日乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	37				1			1		8	17	9	1	
50	51					1	1		2	15	15	14	3	
45	123			1	4	1	3		5	20	42	36	10	1
40	190		1	2	7	13	4	4	8	20	30	65	31	5
35	290		1	7	15	24	21	5	14	16	37	74	67	9
30	355		5	10	26	39	40	14	6	9	29	66	88	23
25	323		5	8	7	30	39	37	2	5	8	51	85	46
20	238		3	2	4	11	31	23	1	4	5	38	61	55
15	131		3			6	12	20		2	2	13	34	39
15未満	69				1	2	2	15		2	1	3	14	29
頭数	1807		18	30	65	127	153	119	38	101	186	369	394	207
平均乳量			27.9	32.5	34.4	31.4	29.1	24.0	39.0	42.2	41.9	35.7	30.0	23.3
乳脂 %			4.47	4.08	4.00	4.08	4.31	4.67	4.21	4.01	3.82	4.05	4.24	4.55
蛋白 %			3.37	3.12	3.22	3.40	3.60	3.91	3.46	3.06	3.16	3.43	3.62	3.89
無脂 %			8.80	8.74	8.83	8.96	9.11	9.39	8.95	8.60	8.69	8.90	9.03	9.23
MUN mg/dl			11.3	11.5	11.8	12.2	12.2	12.1	10.0	11.2	11.5	11.8	12.2	11.8
P/F比 %			75	76	81	83	83	84	82	76	83	85	85	85
体細胞数(千)			221	65	130	78	140	140	251	241	228	229	202	250
リニアスコア			2.8	1.7	1.5	1.5	2.0	2.4	2.8	2.1	2.3	2.5	2.8	3.3
スコア5以上出現率%			11	3	6	4	7	10	18	15	18	17	17	22
濃飼量			11.5	11.2	12.2	11.3	11.1	11.7	11.2	11.0	11.2	11.2	10.9	11.0

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	516	8820	4.12	3.41	8.96	11593
2 産	435	9753	4.09	3.42	8.89	11093
3産以上	601	10535	4.03	3.33	8.78	10807
平均又は合計	1552	9746	4.08	3.38	8.87	11149

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	616	620	643
2 産	653	658	665
3産以上	704	702	705
前回体重に対する増減 1 産		+3	+12
前回体重に対する増減 2産以上		+1	+2

搾乳管理	
ユニット	7.5 台
1回平均	95 分
1頭平均	16 分
時間乳量 1 回 目	51 ％ 44 ％
時間乳量 2 回 目	49 ％ 56 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	721	23	1 (%)	1 (%)	22 (11 %)	(%)	(%)	(%)	11 (5 %)	(%)	22 (11 %)	149 (72 %)	206	6
1 産(比率)	539	17	2 (2 %)	10 (11 %)	23 (25 %)	(%)	(%)	1 (1 %)	4 (4 %)	7 (8 %)	28 (31 %)	16 (18 %)	91	3
2 産(比率)	11		8 (7 %)	6 (5 %)	26 (22 %)	7 (6 %)	(%)	4 (3 %)	10 (9 %)	13 (11 %)	34 (29 %)	8 (7 %)	116	4
3産以上(比率)	13		25 (8 %)	17 (5 %)	47 (15 %)	26 (8 %)	2 (1 %)	12 (4 %)	41 (13 %)	20 (6 %)	98 (31 %)	33 (10 %)	321	10
除籍日までの年齢			5- 10	4- 10	5- 7	6- 1	7- 0	6- 8	6- 5	5- 0	5- 2	5- 10		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 7
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

空知

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
4	378(11.1)	2.3	31	34	89	15	119(3.5)	36	166	3	12	22	18	45	67	8	63	11	18
5	372(10.9)	2.3	35	32	101	16	111(3.3)	32	162	2	12	18	24	44	64	15	42	27	15
6	332(9.8)	2.2	33	34	107	17	98(2.9)	25	161	2	15	19	17	46	70	9	58	17	16
7	328(9.6)	2.2	34	35	105	16	90(2.6)	30	146	1	10	24	28	37	62	15	60	13	12
8	337(9.9)	2.5	39	35	97	14	83(2.4)	27	158	7	14	8	23	47	72	15	59	7	19
9	396(11.6)	2.4	37	29	88	15	116(3.4)	30	187	4	18	13	3	61	69	13	60	8	19
10	472(13.9)	2.2	32	38	93	15	161(4.7)	30	158	4	19	27	12	39	68	11	67	10	12
11	474(13.9)	2.3	31	46	87	17	175(5.1)	32	164	4	21	20	13	42	62	12	64	16	8
12	469(13.8)	2.3	33	40	96	16	155(4.6)	35	164	4	13	23	19	41	59	17	62	9	12
1	451(13.3)	2.3	32	42	110	16	153(4.5)	33	172	1	16	17	20	46	66	11	68	14	7
2	423(12.4)	2.3	32	21	98	15	79(2.3)	34	158	6	10	22	15	47	68	8	63	13	16
3	441(13.0)	2.3	34	11	96	15	39(1.1)	35	148		10	46	13	31	67	14	62	8	17
4	211(6.2)	2.3	33		98	14	( )	34							81	3	58	12	27
平均・計	1838(54.1)	2.3	33	34	97	16	1379(40.6)	32	163	3	15	21	17	44	66	13	62	12	14
前年成績	1399(41.1)	2.4	35	31	94	16	1363(40.1)	33	161	4	14	22	15	45	67	13	60	13	15

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	263	965	31	712	+121306	+3001	+936	+0.23	+0.13	+0.13
12ヵ月未満(生産雌牛)	93	583	14	311	+115510	+2904	+888	+0.23	+0.12	+0.12
未経産	155	878	22	68	+114466	+2889	+904	+0.19	+0.09	+0.10
1産	103	475	11	30	+96331	+2747	+745	+0.16	+0.10	+0.13
2産以上	386	1032		67	+71385	+2502	+564	+0.10	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	108頭	74頭	62頭	49頭	92頭	135頭	25月 24日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	495	22	21	17	11	30	434	443
3産	377	17	17	16	12	38	448	435
4産以上	482	17	21	16	11	35	442	449
平均又は合計	1354	19	20	16	11	34	441	443

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 2	3 - 4	4 - 6	5 - 7	7 - 4	3 - 11
産次別 頭数	774頭	619頭	561頭	427頭	259頭	238頭	産次 2.6
産次別 (比率)		(29%)	(27%)	(20%)	(12%)	(11%)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	61頭	104頭	167頭	186頭	210頭	190頭	211頭	109頭
（初産）	(14)	(27)	(46)	(43)	(32)	(41)	(45)	(17)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9702	4.10	3.41	8.88
5	9718	4.11	3.42	8.88
6	9712	4.12	3.42	8.89
7	9682	4.12	3.43	8.89
8	9666	4.13	3.44	8.90
9	9670	4.14	3.45	8.91
10	9670	4.15	3.45	8.92
11	9662	4.15	3.46	8.92
12	9667	4.16	3.46	8.93
1	9692	4.16	3.46	8.93
2	9691	4.16	3.47	8.93
3	9710	4.16	3.47	8.93
地区	9710	4.16	3.47	8.93
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 406 頭 36 %　経産 1570 頭 76 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	485	267頭	79頭	55頭	28頭	56頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	146	9	26	32	18	14
初回授精 3ヵ月	426	8	27	30	17	18
初回授精 過去1ヵ年	1582	9	27	30	17	17

繁殖に供さない牛　51 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

上川
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	137614099(929825) (前年対比 103％)	16428339(111002) (前年対比 107％)	要した濃飼費 1003 円
濃 飼	28689227(193846) (前年対比 102％)	1380873(9330) (前年対比 103％)	乳 飼 比 8 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	15047466(101672) (前年対比 164％)	飼料効果 4.8

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2628	2637	542	311936	26159	285777	1.35	1.15	2.97	119	48
前 月	2567	2568	538	295045	25960	269085	1.35	1.15	2.95	115	48
3 ヵ 月	2586	2587	539	304466	25957	278509	1.35	1.15	2.95	118	48
最近1ヵ年	2527	2526	527	300668	25324	275344	1.31	1.12	2.89	119	48

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	3.2 日	3.6 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
4	147	13674(93.0)	11675(79.4)	90	189	1076(7.3)	411(2.8)	458(3.1)	33.1	32.3	4.09	3.45	8.95	12.3	84	9.6	198	2.4	59	26	14	10	1	17183(117)	101
5	147	13770(93.7)	11844(80.6)	90	194	831(5.6)	309(2.1)	321(2.2)	32.8	32.4	4.02	3.42	8.93	13.1	85	9.6	208	2.4	59	26	15	10	1	18313(125)	101
6	147	13768(93.7)	11492(78.2)	89	199	987(6.7)	353(2.4)	406(2.7)	33.2	33.0	3.96	3.40	8.91	12.9	86	9.5	208	2.4	60	26	15	10	1	17562(119)	100
7	147	13799(93.9)	11358(77.3)	88	198	1331(9.0)	387(2.6)	533(3.6)	33.0	32.4	3.94	3.37	8.87	13.7	86	9.5	220	2.4	58	26	16	11	1	18302(125)	99
8	147	13827(94.1)	11452(77.9)	88	193	1380(9.3)	410(2.8)	568(3.8)	32.8	31.8	3.92	3.35	8.82	13.4	85	9.6	247	2.6	56	27	17	12	1	19645(134)	100
9	147	13850(94.2)	11419(77.7)	89	190	1192(8.1)	385(2.6)	499(3.4)	34.2	32.0	3.99	3.40	8.87	12.8	85	9.6	243	2.6	56	27	17	11	1	19443(134)	100
10	147	13794(93.8)	11439(77.8)	88	189	1174(7.9)	324(2.2)	492(3.3)	35.3	31.7	4.11	3.48	8.95	12.1	85	9.6	222	2.5	57	27	16	11	1	18937(131)	101
11	148	13786(93.1)	11449(77.4)	89	186	1198(8.1)	354(2.4)	508(3.4)	35.4	31.4	4.16	3.52	9.00	12.2	85	9.7	201	2.4	59	26	15	10	1	17082(115)	100
12	148	13734(92.8)	11359(76.8)	88	185	1171(7.9)	374(2.5)	477(3.2)	35.4	31.9	4.18	3.54	9.04	13.5	85	9.7	204	2.4	60	26	15	10	1	17427(118)	100
1	148	13791(93.2)	11328(76.5)	89	184	1286(8.7)	437(3.0)	553(3.7)	35.2	32.2	4.18	3.51	9.03	14.1	84	9.7	200	2.4	60	25	15	10	1	17321(119)	100
2	148	13795(93.2)	11542(78.0)	88	183	998(6.7)	331(2.2)	448(3.0)	34.9	32.6	4.15	3.51	9.02	13.2	85	9.8	194	2.3	61	25	14	10	1	15776(107)	100
3	148	13769(93.0)	11548(78.0)	89	186	1170(7.9)	376(2.5)	490(3.3)	34.3	32.7	4.13	3.51	9.02	13.0	85	9.7	190	2.3	60	26	14	9	1	16848(115)	100
4	148	13826(93.4)	11775(79.6)	90	190	368(2.5)	138(0.9)	163(1.1)	34.1	33.0	4.10	3.48	8.99	13.1	85	9.7	201	2.3	61	26	14	10	1	17492(118)	100
平均・計	148	13231.0(89.4)	11715.1(79.2)	89	190	13794(93.2)	4451(30.1)	5753(38.9)	34.1	32.2	4.07	3.45	8.95	13.0	85	9.7	211	2.4	59	26	15	10	1	17820(121)	100
前年成績	145	13200.1(91.0)	11645.3(80.3)	88	189	13615(93.9)	4428(30.5)	5664(39.1)	33.7	31.9	4.04	3.41	8.90	12.1	84	9.6	221	2.5	58	27	16	11	1	17092(119)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	250				1	1		6	84	112	43	3	
50	425		1	4	5	5	1	18	87	135	145	22	2
45	791		9	13	22	12	5	46	140	209	259	68	8
40	1318	5	32	59	67	61	15	73	125	250	388	211	32
35	1873	14	57	140	170	170	47	60	113	168	490	355	89
30	2513	54	86	222	320	275	146	65	83	147	448	496	171
25	2180	64	76	129	259	303	184	25	39	74	313	474	240
20	1418	36	24	63	118	190	161	11	9	39	155	333	279
15	633	13	9	14	50	57	98	5	5	7	50	152	173
15未満	374	7	7	1	22	21	59	1	2	8	22	57	167
頭数	11775	193	301	645	1034	1095	716	310	687	1149	2313	2171	1161
平均乳量		27.7	31.9	32.6	30.8	29.7	25.7	38.6	43.4	42.2	36.7	30.7	24.4
乳脂 %		4.46	4.04	3.93	4.05	4.26	4.51	4.47	3.84	3.79	3.98	4.23	4.44
蛋白 %		3.49	3.20	3.29	3.52	3.65	3.84	3.53	3.09	3.19	3.42	3.64	3.88
無脂 %		9.00	8.86	8.94	9.12	9.23	9.37	8.99	8.63	8.74	8.93	9.08	9.25
MUN mg/dl		12.0	13.2	13.6	13.6	13.5	13.1	11.6	12.1	13.0	13.3	13.1	12.7
P/F比 %		78	79	84	87	86	85	79	81	84	86	86	87
体細胞数(千)		221	137	106	135	139	154	243	178	187	238	258	246
リニアスコア		2.6	2.0	1.7	1.6	2.1	2.4	2.4	1.9	2.0	2.4	2.9	3.2
スコア5以上出現率%		12	8	7	6	10	12	13	12	13	17	18	20
濃飼量		10.0	9.2	10.0	9.8	9.7	9.3	9.6	9.8	10.3	9.9	9.8	9.3

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	3840	8940	4.08	3.45	9.02	12001
2産	2989	10520	4.03	3.42	8.92	12088
3産以上	3604	10777	3.97	3.34	8.80	11159
平均又は合計	10433	10027	4.02	3.40	8.91	11735

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	598	621	666
2産	645	669	702
3産以上	674	694	700
前回体重に対する増減 1産		+7	+54
前回体重に対する増減 2産以上		-7	+22

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	105 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 46 %
2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	4880	25	5 (%)	3 (%)	28 (3 %)	7 (1 %)	(%)	8 (1 %)	138 (14 %)	9 (1 %)	249 (25 %)	568 (56 %)	1015	5
1産(比率)	4499	23	71 (8 %)	32 (4 %)	97 (11 %)	23 (3 %)	14 (2 %)	27 (3 %)	289 (33 %)	57 (7 %)	169 (19 %)	94 (11 %)	873	4
2産(比率)	97		140 (12 %)	28 (2 %)	146 (13 %)	66 (6 %)	17 (2 %)	24 (2 %)	338 (30 %)	54 (5 %)	206 (18 %)	107 (10 %)	1126	6
3産以上(比率)	117	1	284 (11 %)	74 (3 %)	254 (10 %)	179 (7 %)	38 (2 %)	80 (3 %)	718 (29 %)	177 (7 %)	471 (19 %)	207 (8 %)	2482	12
除籍日までの年齢			5- 0	4- 8	5- 2	5- 3	4- 7	5- 2	5- 0	5- 2	4- 9	5- 0		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 0	
産次	
2.9	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

上川

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
4	2033	(13.7)	1.9	23	46	89	14	746	(5.0)	30	135	4	25	21	18	33		60	12	61	19	9
5	2049	(13.8)	1.9	23	44	87	14	735	(5.0)	27	133	5	25	19	18	33		58	15	58	19	8
6	2028	(13.7)	1.9	23	40	88	14	722	(4.9)	32	134	4	23	24	17	32		58	17	59	14	10
7	2023	(13.7)	2.0	25	40	91	14	668	(4.5)	30	141	3	20	24	18	35		57	20	59	10	10
8	2001	(13.5)	2.0	27	43	91	14	667	(4.5)	33	136	4	20	22	16	37		54	22	63	7	9
9	2303	(15.6)	2.0	28	41	86	14	797	(5.4)	32	142	6	24	17	14	39		56	18	67	8	7
10	2375	(16.0)	2.0	26	47	86	14	945	(6.4)	34	135	6	25	23	12	34		53	21	62	11	5
11	2489	(16.8)	2.0	25	44	88	15	971	(6.6)	32	138	4	23	23	17	33		57	17	64	13	6
12	2455	(16.6)	1.9	24	47	90	14	1005	(6.8)	35	134	5	21	23	19	32		56	15	66	12	6
1	2430	(16.4)	2.0	26	48	87	14	1006	(6.8)	36	136	4	23	25	16	32		54	19	62	15	5
2	2139	(14.5)	2.0	26	16	90	15	324	(2.2)	39	138	2	22	22	19	35		56	15	64	13	8
3	2295	(15.5)	2.0	27	2	86	15	36	(0.2)	39	134		28	22	17	33		57	15	63	13	8
4	634	(4.3)	1.9	23		86	14		( )	39								57	16	62	13	9
平均・計	11441	(77.3)	2.0	25	38	88	14	8622	(58.3)	33	136	5	23	22	17	34		56	17	63	12	7
前年成績	8104	(55.9)	2.1	27	39	88	14	9307	(64.2)	31	140	5	20	21	16	37		57	16	63	13	8

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	2001	4821	263	4571	+118354	+3085	+887	+0.25	+0.15	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	1005	2759	116	2507	+116619	+2983	+888	+0.26	+0.11	+0.12
未経産	1100	3948	192	576	+107684	+2859	+860	+0.17	+0.08	+0.07
1産	1260	3168	130	209	+102878	+2773	+816	+0.14	+0.10	+0.11
2産以上	3115	5756		188	+81668	+2607	+643	+0.11	+0.09	+0.12

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1519頭	797頭	613頭	477頭	546頭	499頭	24月 1日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	3638	32	22	15	10	21	410	412
3産	2688	27	20	16	12	25	418	417
4産以上	2772	24	21	17	13	25	419	419
平均又は合計	9098	28	21	16	11	23	415	416

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 3	5 - 4	7 - 1	3 - 6
産次別 頭数	4033頭	4767頭	3786頭	2661頭	1576頭	1036頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(34 %)	(27 %)	(19 %)	(11 %)	(7 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	613頭	797頭	1001頭	1185頭	1264頭	1171頭	1249頭	569頭
(初産)	(139)	(172)	(239)	(232)	(259)	(222)	(226)	(103)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	10222	4.06	3.42	8.91
5	10238	4.06	3.42	8.92
6	10244	4.06	3.43	8.92
7	10252	4.07	3.43	8.93
8	10272	4.07	3.44	8.93
9	10298	4.08	3.44	8.94
10	10319	4.08	3.45	8.94
11	10334	4.08	3.45	8.95
12	10345	4.08	3.46	8.95
1	10358	4.08	3.46	8.95
2	10347	4.08	3.46	8.95
3	10367	4.08	3.46	8.96
地区	10367	4.08	3.46	8.96
全道	10029	4.08	3.43	8.90

(2025年 3月平均)

授精報告　未経産 2138 頭 37 %　経産 9598 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	3977	2019頭	575頭	404頭	195頭	784頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	920	9	43	28	12	8
初回授精 3ヵ月	2743	10	39	28	13	11
初回授精 過去1ヵ年	10334	11	38	27	13	12

繁殖に供さない牛　252 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	18649041(532830)	2216940(63341)	要した濃飼費
	（前年対比 108％）	（前年対比 112％）	2203 円
濃 飼	6552451(187213)	410826(11738)	乳 飼 比
	（前年対比 112％）	（前年対比 115％）	19 ％
	乳代－濃飼費	1806114(51603)	飼料効果
		（前年対比 112％）	2.8

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1519	1496	543	180093	34327	145766	1.25	1.07	2.74	119	63
前 月	1527	1505	544	174948	34568	140380	1.26	1.06	2.73	115	64
3 ヵ 月	1522	1507	541	178265	34307	143958	1.26	1.07	2.75	117	63
最近1ヵ年	1447	1435	510	171466	32012	139454	1.22	1.03	2.68	118	63

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.1 日	2.6 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
4	35	1960(56.0)	1715(49.0)	92	211	135(3.9)	71(2.0)	48(1.4)	31.5	29.9	4.09	3.48	8.96	11.0	85	9.9	226	2.6	55	29	16	11	1	2592(74)	101
5	35	2002(57.2)	1711(48.9)	90	218	124(3.5)	66(1.9)	46(1.3)	31.2	29.7	4.04	3.43	8.89	11.5	85	10.0	224	2.6	55	28	17	11	1	2682(77)	99
6	35	2044(58.4)	1675(47.9)	87	219	140(4.0)	60(1.7)	75(2.1)	31.4	29.7	3.99	3.42	8.91	10.8	86	9.9	211	2.5	57	27	16	10	1	2400(69)	100
7	35	2059(58.8)	1618(46.2)	84	216	214(6.1)	53(1.5)	115(3.3)	31.1	29.7	3.98	3.35	8.82	11.3	84	9.9	209	2.6	56	27	17	12	1	2431(69)	98
8	35	2052(58.6)	1665(47.6)	85	202	214(6.1)	32(0.9)	104(3.0)	30.6	29.1	3.89	3.31	8.78	11.2	85	10.8	251	2.7	53	28	18	12	2	2737(78)	101
9	35	2033(58.1)	1679(48.0)	87	198	167(4.8)	45(1.3)	75(2.1)	32.3	29.7	3.96	3.38	8.83	11.7	85	10.9	221	2.6	54	27	19	12	1	2618(75)	103
10	35	2004(57.3)	1625(46.4)	86	192	158(4.5)	35(1.0)	78(2.2)	32.9	29.4	4.10	3.46	8.92	10.6	84	10.8	202	2.5	57	26	17	11	1	2459(70)	101
11	35	2029(58.0)	1659(47.4)	85	188	183(5.2)	44(1.3)	83(2.4)	33.2	29.7	4.17	3.50	8.95	11.0	84	10.2	197	2.4	58	27	15	10	1	2319(66)	102
12	35	2008(57.4)	1664(47.5)	87	183	177(5.1)	32(0.9)	87(2.5)	33.0	30.5	4.10	3.49	8.98	11.0	85	10.8	194	2.4	59	27	14	10	1	2421(69)	102
1	35	2018(57.7)	1716(49.0)	89	186	157(4.5)	46(1.3)	84(2.4)	33.3	31.1	4.12	3.44	8.93	11.7	83	10.9	176	2.3	61	25	14	9	1	2407(69)	102
2	35	2021(57.7)	1723(49.2)	90	188	126(3.6)	38(1.1)	71(2.0)	32.6	30.9	4.07	3.48	8.97	11.2	85	10.9	199	2.4	57	29	14	9	1	2386(68)	100
3	35	2017(57.6)	1749(50.0)	90	198	121(3.5)	32(0.9)	68(1.9)	32.4	30.6	4.13	3.48	8.95	11.5	84	10.9	171	2.3	60	26	14	9	1	2364(68)	101
4	35	2015(57.6)	1745(49.9)	90	207	47(1.3)	20(0.6)	29(0.8)	32.0	30.5	4.09	3.50	8.99	12.2	86	10.9	189	2.4	59	26	15	10	1	2465(70)	102
平均・計	35	1960.8(56.0)	1712.8(48.9)	87	200	1916(54.7)	554(15.8)	934(26.7)	32.1	30.0	4.06	3.43	8.91	11.2	85	10.5	206	2.5	57	27	16	11	1	2485(71)	101
前年成績	35	1828.7(52.2)	1605.1(45.9)	88	202	1800(51.4)	540(15.4)	792(22.6)	31.3	29.5	4.03	3.39	8.85	10.5	84	10.0	233	2.6	54	28	17	11	1	2375(69)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	22								3	7	11	1	
50	43				1	1	2		8	8	16	6	1
45	74				1		2	6	8	13	28	16	
40	130		1	2	3	4	2	7	12	27	47	22	3
35	241	1	5	13	8	8	5	15	20	35	75	48	8
30	339	3	12	14	18	22	32	7	18	28	86	79	20
25	377	7	7	20	42	41	31	3	6	14	72	86	48
20	290	4	4	14	37	36	28	2	1	3	32	81	48
15	171	3		1	9	19	31		2	2	15	38	51
15未満	58					6	11				2	11	28
頭数	1745	18	29	64	119	137	144	40	78	137	384	388	207
平均乳量		26.7	31.1	29.5	27.3	26.2	25.3	37.4	39.2	38.7	35.0	29.4	22.9
乳脂 %		4.47	3.93	3.91	4.07	4.29	4.51	4.41	3.83	3.74	3.89	4.20	4.46
蛋白 %		3.42	3.06	3.34	3.52	3.69	3.87	3.40	3.04	3.11	3.39	3.67	3.90
無脂 %		8.91	8.67	8.99	9.12	9.25	9.40	8.82	8.55	8.64	8.87	9.11	9.26
MUN mg/dl		11.1	12.1	12.1	13.1	12.1	12.2	9.9	11.0	11.8	12.6	12.6	11.8
P/F比 %		77	78	85	87	86	86	77	79	83	87	88	87
体細胞数(千)		445	157	90	112	175	173	364	231	170	178	190	257
リニアスコア		3.1	1.6	1.8	1.8	2.1	2.3	2.1	1.9	2.0	2.3	2.8	3.3
スコア5以上出現率%		22	3	8	9	10	14	10	12	14	16	16	24
濃飼量		9.5	11.0	11.3	10.1	10.7	10.7	11.5	10.5	11.4	11.5	10.9	10.2

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	545	8527	4.01	3.39	8.97	11378
2産	315	9727	4.00	3.36	8.81	10994
3産以上	567	10021	3.96	3.32	8.75	10269
平均又は合計	1427	9386	3.99	3.36	8.84	10853

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	619	625	661
2産	678	689	724
3産以上	704	729	746
前回体重に対する増減 1産		+8	+42
前回体重に対する増減 2産以上		-4	+33

搾乳管理	
ユニット	5.7 台
1回平均	93 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1回目	50 % 48 %
2回目	50 % 52 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	687	23	1 (%)		3 (1 %)				19 (8 %)		18 (8 %)	193 (82 %)	234	8
1産(比率)	594	20	3 (4 %)	4 (5 %)	19 (23 %)	1 (1 %)	(%)	3 (4 %)	22 (26 %)	4 (5 %)	22 (26 %)	6 (7 %)	84	3
2産(比率)	31	1	4 (3 %)	14 (10 %)	17 (12 %)	11 (8 %)	(%)	2 (1 %)	50 (36 %)	5 (4 %)	31 (23 %)	3 (2 %)	137	5
3産以上(比率)	51	2	22 (6 %)	8 (2 %)	45 (12 %)	15 (4 %)	1 (%)	5 (1 %)	158 (43 %)	10 (3 %)	101 (27 %)	5 (1 %)	370	12
除籍日までの年齢			6- 1	4- 3	5- 4	5- 6	4- 9	4- 7	6- 2	5- 4	5- 8	4- 2		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 8
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

後志

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
検定月	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
4	322	(9.2)	2.3	34	33	93	15	97	(2.8)	19	166	4	12	18	16	49		66	10	65	10	15
5	318	(9.1)	2.3	29	30	95	15	82	(2.3)	17	154	4	13	20	16	48		66	11	63	9	17
6	246	(7.0)	2.3	33	33	92	14	67	(1.9)	15	167	3	12	18	13	54		66	6	69	16	8
7	332	(9.5)	2.1	28	29	118	14	70	(2.0)	15	180	4	14	16	16	50		66	8	69	9	13
8	387	(11.1)	2.3	33	24	109	14	90	(2.6)	18	178	3	17	14	13	52		59	10	73	5	12
9	432	(12.3)	2.2	29	33	100	15	125	(3.6)	18	168	6	14	14	16	50		64	6	74	8	13
10	466	(13.3)	2.2	30	33	87	14	146	(4.2)	26	150	8	17	21	10	45		66	7	68	17	8
11	457	(13.1)	2.3	31	37	98	14	164	(4.7)	28	162	3	13	18	20	46		67	6	69	11	15
12	426	(12.2)	2.2	30	36	91	15	136	(3.9)	23	149	8	15	21	17	39		64	6	72	15	7
1	433	(12.4)	2.3	33	46	106	14	151	(4.3)	29	162	3	14	17	23	44		67	7	66	11	15
2	398	(11.4)	2.2	32	16	94	15	70	(2.0)	28	158	3	13	21	14	49		68	9	64	12	14
3	415	(11.9)	2.3	30	1	89	15	4	(0.1)	24	161			25	25	50		68	4	73	9	14
4	142	(4.1)	2.4	32		96	18		( )	30								84	7	59	15	19
平均・計	1701	(48.6)	2.3	31	29	97	14	1202	(34.3)	22	162	5	14	18	16	47		65	7	70	11	12
前年成績	1270	(36.3)	2.4	35	32	98	14	1320	(37.7)	22	168	3	14	18	16	50		65	11	67	9	14

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	515	817	45	554	+120596	+3167	+860	+0.36	+0.18	+0.19
12ヵ月未満(生産雌牛)	303	452	15	214	+109071	+3036	+788	+0.32	+0.16	+0.15
未経産	330	567	35	36	+104786	+2865	+823	+0.19	+0.08	+0.09
1産	260	343	14	14	+92032	+2682	+715	+0.17	+0.09	+0.10
2産以上	599	759		26	+75504	+2519	+609	+0.08	+0.06	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	117頭	90頭	92頭	79頭	82頭	94頭	24月 24日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	492	23	20	15	13	29	432	438
3産	334	15	17	16	13	39	448	435
4産以上	479	18	20	15	12	35	444	449
平均又は合計	1305	19	19	15	12	34	441	441

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 6	7 - 6	3 - 10
産次別 頭数	628頭	631頭	552頭	364頭	253頭	215頭	産次 2.5
(比率)		(31 %)	(27 %)	(18 %)	(13 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	59頭	133頭	167頭	191頭	208頭	168頭	190頭	135頭
(初産)	(23)	(52)	(48)	(46)	(43)	(33)	(52)	(28)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9478	4.05	3.41	8.86
5	9477	4.05	3.41	8.87
6	9441	4.06	3.42	8.88
7	9401	4.06	3.43	8.88
8	9404	4.06	3.43	8.89
9	9420	4.07	3.44	8.90
10	9429	4.07	3.44	8.91
11	9451	4.07	3.44	8.91
12	9475	4.07	3.44	8.91
1	9502	4.07	3.44	8.91
2	9497	4.07	3.44	8.91
3	9511	4.07	3.44	8.92
地区	9511	4.07	3.44	8.92
全道	10029	4.08	3.43	8.90

(2025年 3月平均)

授精報告　未経産 433 頭 45 %　経産 1501 頭 76 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	465	208頭	69頭	51頭	37頭	100頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	140	8	35	26	16	14
初回授精 3ヵ月	425	10	33	24	13	20
初回授精 過去1ヵ年	1510	14	30	22	15	19

繁殖に供さない牛　49 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

檜山
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	12521609(357760)	1462929(41798)	2849 円
	(前年対比 98 %)	(前年対比 102 %)	
濃 飼	4263735(121821)	356685(10191)	乳 飼 比
	(前年対比 98 %)	(前年対比 101 %)	24 %
	乳 代 － 濃 飼 費	1106244(31607)	飼料効果
		(前年対比 103 %)	2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1055	1058	367	121943	31571	90372	1.06	0.92	2.37	116	86
前 月	1000	1001	348	112000	29791	82209	1.09	0.93	2.40	112	86
3 ヵ 月	1013	1013	353	116323	30199	86124	1.08	0.93	2.39	115	86
最近1ヵ年	992	982	336	115370	28258	87112	1.07	0.91	2.36	116	84

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.9 日	2.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
4	35	1519(43.4)	1302(37.2)	88	195	107(3.1)	32(0.9)	45(1.3)
5	35	1524(43.5)	1289(36.8)	89	201	99(2.8)	26(0.7)	34(1.0)
6	35	1534(43.8)	1264(36.1)	87	204	105(3.0)	36(1.0)	46(1.3)
7	35	1559(44.5)	1238(35.4)	85	198	170(4.9)	60(1.7)	72(2.1)
8	35	1572(44.9)	1195(34.1)	84	190	158(4.5)	42(1.2)	53(1.5)
9	35	1561(44.6)	1288(36.8)	86	186	126(3.6)	15(0.4)	51(1.5)
10	35	1524(43.5)	1230(35.1)	87	183	128(3.7)	39(1.1)	52(1.5)
11	35	1527(43.6)	1268(36.2)	86	179	125(3.6)	28(0.8)	47(1.3)
12	35	1507(43.1)	1158(33.1)	87	178	103(2.9)	23(0.7)	38(1.1)
1	35	1508(43.1)	1220(34.9)	87	180	107(3.1)	27(0.8)	41(1.2)
2	35	1494(42.7)	1236(35.3)	86	185	95(2.7)	16(0.5)	41(1.2)
3	35	1509(43.1)	1249(35.7)	87	187	150(4.3)	46(1.3)	59(1.7)
4	35	1518(43.4)	1255(35.9)	89	190	47(1.3)	13(0.4)	20(0.6)
平均・計	35	1483.2(42.4)	1281.6(36.6)	87	189	1473(42.1)	390(11.1)	579(16.5)
前年成績	35	1489.0(42.5)	1284.9(36.7)	86	186	1471(42.0)	387(11.1)	574(16.4)

検定日成績／搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
4	27.3	27.0	4.00	3.37	8.75	11.4	84	9.2
5	27.7	27.8	3.88	3.33	8.72	12.2	86	9.1
6	27.8	27.8	3.84	3.34	8.74	11.8	87	9.0
7	27.0	27.0	3.82	3.29	8.67	13.2	86	9.0
8	26.8	27.1	3.78	3.24	8.61	13.7	86	9.2
9	28.0	27.2	3.85	3.29	8.64	13.0	86	8.9
10	28.0	26.0	4.02	3.41	8.75	12.2	85	8.9
11	28.7	26.1	4.18	3.44	8.81	11.4	82	9.0
12	28.5	26.2	4.15	3.48	8.87	13.2	84	9.0
1	28.7	27.0	4.04	3.39	8.81	13.0	84	9.4
2	28.2	27.1	4.05	3.43	8.83	12.5	85	9.5
3	27.8	27.2	3.99	3.42	8.82	12.1	86	9.5
4	27.0	26.9	3.94	3.41	8.82	12.3	86	9.4
平均・計	27.9	27.0	3.96	3.37	8.75	12.5	85	9.1
前年成績	28.0	27.5	3.92	3.33	8.73	11.7	85	9.3

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	246	2.8	49	31	19	12	2	1922(55)	101
5	240	2.7	52	30	18	12	2	1945(57)	101
6	268	2.7	52	29	19	12	2	1918(55)	101
7	229	2.7	52	29	20	13	2	1815(53)	102
8	257	2.8	52	28	20	13	2	1831(55)	102
9	280	2.8	51	28	20	14	2	2031(58)	101
10	243	2.7	52	29	19	12	2	1816(53)	101
11	247	2.6	55	26	19	12	1	1728(49)	102
12	232	2.6	56	26	18	11	1	1547(48)	101
1	220	2.5	57	26	18	12	1	1616(49)	101
2	222	2.6	55	26	18	11	1	1590(47)	100
3	212	2.6	55	28	17	11	1	1646(48)	100
4	205	2.6	53	29	18	12	1	1614(50)	100
平均・計	242	2.7	53	28	19	12	1	1784(52)	101
前年成績	232	2.7	52	29	19	13	2	1732(52)	101

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	8								3	5			
50	19								6	5	7	1	
45	31		1					1	6	11	7	5	
40	73		2		5	3		6	19	18	13	6	1
35	124	2	4	3	10	7	1	8	19	24	31	15	
30	185	4	10	7	19	12	4	6	18	26	42	32	5
25	250	8	12	12	30	13	13	5	10	16	66	53	12
20	244	4	4	7	17	31	12	5	6	6	36	68	48
15	186	1	4	1	9	25	16	3	1	5	19	59	43
15未満	135				1	24	11		1		30	28	40
頭数	1255	19	37	30	91	115	57	34	89	116	251	267	149
平均乳量		27.6	29.4	27.8	28.2	22.0	20.8	32.6	37.5	36.7	28.2	24.3	18.7
乳脂 %		3.94	3.86	3.89	3.79	4.19	4.42	4.20	3.68	3.59	3.79	4.13	4.38
蛋白 %		3.38	3.11	3.24	3.44	3.65	3.93	3.35	2.99	3.07	3.32	3.59	3.94
無脂 %		8.94	8.73	8.79	8.97	9.14	9.40	8.68	8.47	8.52	8.73	8.90	9.19
MUN mg/dl		12.2	11.5	12.7	11.8	12.0	12.0	10.1	11.2	12.1	13.0	12.8	13.1
P/F比 %		86	80	83	91	87	89	80	81	86	88	87	90
体細胞数(千)		377	308	338	86	145	119	96	95	168	207	306	281
リニアスコア		3.1	2.2	2.2	1.9	2.5	2.5	2.1	1.9	1.9	2.5	3.2	3.6
スコア5以上出現率%		21	8	13	7	10	16	9	10	13	18	25	32
濃飼量		9.5	11.2	10.3	10.5	8.8	8.6	9.4	10.2	11.3	9.5	8.9	7.8

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	319	7770	3.97	3.37	8.88	10287
2産	263	8971	3.90	3.33	8.74	10272
3産以上	501	9066	3.87	3.25	8.60	9311
平均又は合計	1083	8661	3.90	3.30	8.71	9832

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	642	652	668
2産	676	680	704
3産以上	702	700	714
前回体重に対する増減 1産		+8	+17
前回体重に対する増減 2産以上		-1	+15

搾乳管理	
ユニット	5.2 台
1回平均	94 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1回目	49 % 48 %
2回目	51 % 52 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加牛 追除籍	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	561	25	(%)	3 (2 %)	1 (1 %)	2 (1 %)	1 (1 %)	2 (1 %)	10 (5 %)	(%)	14 (8 %)	150 (82 %)	183	8
1産(比率)	389	17	3 (5 %)	(%)	8 (14 %)	11 (19 %)	1 (2 %)	2 (4 %)	2 (4 %)	1 (2 %)	13 (23 %)	16 (28 %)	57	3
2産(比率)	8		9 (13 %)	(%)	17 (24 %)	6 (9 %)	3 (4 %)	2 (3 %)	6 (9 %)	2 (3 %)	13 (19 %)	12 (17 %)	70	3
3産以上(比率)	20	1	45 (15 %)	10 (3 %)	60 (20 %)	25 (9 %)	7 (2 %)	11 (4 %)	31 (11 %)	14 (5 %)	51 (17 %)	39 (13 %)	293	13
除籍日までの年齢			6- 2	6- 4	6- 2	5- 1	5- 2	5- 6	6- 8	6-11	5- 6	5- 3		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 10
産次	3.5

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

檜山

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
4	222	(6.3)	2.3	31	36	94	15	68	(1.9)	32	170	4	9	18	10	59	67	3	74	8	15
5	253	(7.2)	2.2	32	31	99	16	86	(2.5)	30	158		13	22	21	44	71	3	58	20	18
6	251	(7.2)	2.1	27	34	92	14	89	(2.5)	27	158	2	16	24	16	43	65	9	58	17	15
7	273	(7.8)	2.0	23	38	98	14	81	(2.3)	26	144	9	15	20	21	36	68	11	58	13	17
8	234	(6.7)	2.1	29	31	90	16	56	(1.6)	31	150	9	13	14	21	43	59	11	71	11	7
9	287	(8.2)	2.0	24	36	88	19	78	(2.2)	33	145	4	27	18	9	42	67	5	65	16	13
10	361	(10.3)	2.2	33	39	91	17	106	(3.0)	36	145	5	18	29	10	38	65	11	55	20	14
11	338	(9.7)	2.2	30	43	97	14	120	(3.4)	36	139	3	16	27	23	32	63	13	69	12	7
12	272	(7.8)	2.5	38	47	99	15	110	(3.1)	34	167	3	11	15	15	56	65	7	69	18	6
1	302	(8.6)	2.2	32	48	97	15	113	(3.2)	30	145	4	18	21	10	47	72	7	62	21	11
2	245	(7.0)	2.1	28	12	104	15	25	(0.7)	41	157	4	12	28	16	40	69	4	62	22	13
3	284	(8.1)	2.3	29	1	107	17	4	(0.1)	34	143				75	25	68	6	65	14	15
4	80	(2.3)	2.0	24		99	15		( )	38							69		67	18	15
平均・計	1267	(36.2)	2.2	30	34	96	16	936	(26.7)	33	152	4	15	21	16	43	67	8	64	16	12
前年成績	999	(28.5)	2.3	33	35	93	15	1061	(30.3)	28	149	6	16	21	16	42	68	10	59	17	14

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	511	293	11	528	+121363	+3066	+911	+0.26	+0.14	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	296	175	17	204	+90980	+2759	+719	+0.13	+0.09	+0.10
未経産	417	253	14	68	+85454	+2677	+686	+0.11	+0.08	+0.07
1産	233	169	5	11	+88652	+2622	+724	+0.05	+0.09	+0.12
2産以上	548	518		34	+69565	+2479	+576	+0.05	+0.05	+0.07

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	61頭	73頭	62頭	53頭	64頭	77頭	25月 14日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	352	23	22	16	10	29	427	414
3産	264	21	19	17	11	31	432	428
4産以上	434	18	18	19	14	30	432	437
平均又は合計	1050	21	20	18	12	30	430	428

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 5	7 - 6	4 - 1
産次別 頭数	511頭	418頭	383頭	270頭	218頭	229頭	産次 2.8
(比率)		(28%)	(25%)	(18%)	(14%)	(15%)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	66頭	76頭	116頭	140頭	161頭	138頭	146頭	44頭
(初産)	(17)	(22)	(38)	(36)	(41)	(24)	(35)	(7)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	8585	3.94	3.35	8.74
5	8577	3.94	3.35	8.74
6	8559	3.94	3.35	8.74
7	8535	3.95	3.35	8.74
8	8511	3.95	3.36	8.74
9	8501	3.96	3.36	8.74
10	8490	3.96	3.37	8.75
11	8484	3.97	3.37	8.75
12	8486	3.98	3.37	8.75
1	8475	3.98	3.37	8.75
2	8439	3.98	3.38	8.75
3	8440	3.98	3.38	8.76
地区	8440	3.98	3.38	8.76
全道	10029	4.08	3.43	8.90

(2025年 3月平均)

授精報告　未経産 316 頭 42 %　経産 1031 頭 69 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	467	238頭	57頭	43頭	29頭	100頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	90	4	21	26	22	27
初回授精 3ヵ月	295	6	23	26	23	23
初回授精 過去1ヵ年	1118	9	27	26	20	18

繁殖に供さない牛　21 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	47271906(762450)	5562867(89724)	1830 円
	(前年対比 102 %)	(前年対比 106 %)	
濃 飼	13250712(213721)	864941(13951)	乳 飼 比
	(前年対比 100 %)	(前年対比 103 %)	16 %
	乳 代 － 濃 飼 費	4697926(75773)	飼料効果
		(前年対比 108 %)	3.6

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2203	2158	602	258184	39415	218769	1.25	1.06	2.76	117	65
前 月	2156	2134	591	243521	38609	204912	1.25	1.07	2.78	113	65
3 ヵ 月	2155	2125	592	249084	38741	210343	1.24	1.06	2.77	116	65
最近1ヵ年	2063	2029	575	241789	37641	204148	1.21	1.04	2.71	117	65

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2 日	2.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	62	4901(79.0)	4281(69.0)	91	192	339(5.5)	123(2.0)	142(2.3)	30.7	30.5	3.98	3.41	8.90	11.5	86	8.7	203	2.5	57	28	14	9	1	6067(98)	103
5	62	4937(79.6)	4271(68.9)	91	200	270(4.4)	124(2.0)	112(1.8)	31.2	31.2	3.93	3.38	8.86	11.4	86	8.7	202	2.4	59	27	14	10	1	6152(99)	103
6	62	4986(80.4)	4134(66.7)	88	205	350(5.6)	131(2.1)	145(2.3)	31.2	31.1	3.89	3.36	8.86	11.8	86	8.5	201	2.4	59	27	14	10	1	5884(95)	102
7	62	5031(81.1)	4007(64.6)	86	201	506(8.2)	158(2.5)	213(3.4)	31.0	30.7	3.89	3.32	8.78	11.4	85	8.5	207	2.5	57	28	15	10	1	6116(99)	102
8	62	5051(81.5)	4041(65.2)	85	192	555(9.0)	135(2.2)	236(3.8)	30.0	29.6	3.84	3.27	8.72	12.8	85	8.6	229	2.6	55	28	16	12	1	6208(100)	102
9	62	5043(81.3)	4135(66.7)	86	185	481(7.8)	134(2.2)	218(3.5)	31.8	30.6	3.88	3.31	8.76	11.5	85	8.6	239	2.6	55	28	17	11	1	6714(108)	103
10	62	5017(80.9)	4187(67.5)	87	185	455(7.3)	143(2.3)	183(3.0)	32.5	29.9	3.99	3.41	8.87	11.2	86	8.5	215	2.5	56	29	15	11	1	6514(105)	99
11	62	5030(81.1)	4218(68.0)	88	184	390(6.3)	130(2.1)	172(2.8)	33.0	29.8	4.10	3.47	8.93	10.9	85	8.7	209	2.5	57	28	15	11	1	6114(99)	102
12	62	5024(81.0)	4181(67.4)	88	182	428(6.9)	121(2.0)	221(3.6)	32.6	29.9	4.08	3.46	8.94	12.8	85	8.7	189	2.4	59	27	15	10	1	5856(94)	101
1	62	5026(81.1)	4173(67.3)	88	183	444(7.2)	136(2.2)	253(4.1)	32.8	30.6	4.05	3.43	8.93	12.5	85	8.8	186	2.4	59	27	15	10	1	5912(95)	102
2	62	5061(81.6)	4225(68.1)	88	183	374(6.0)	122(2.0)	191(3.1)	32.2	30.9	3.98	3.42	8.92	12.1	86	8.7	188	2.4	59	27	14	10	1	5401(87)	101
3	62	5051(81.5)	4296(69.3)	90	188	426(6.9)	132(2.1)	208(3.4)	32.2	31.1	4.02	3.45	8.93	11.8	86	8.6	179	2.4	59	27	14	9	1	5835(94)	101
4	62	5083(82.0)	4264(68.8)	91	194	145(2.3)	55(0.9)	73(1.2)	31.8	31.0	4.02	3.42	8.91	12.8	85	8.6	188	2.4	59	27	14	10	1	5859(98)	102
平均・計	62	4851.6(78.3)	4260.4(68.7)	88	190	5018(80.9)	1589(25.6)	2294(37.0)	31.8	30.5	3.97	3.39	8.87	11.8	85	8.6	204	2.5	58	28	15	10	1	6064(98)	102
前年成績	62	4802.8(77.5)	4222.1(68.1)	88	190	5004(80.7)	1435(23.1)	2077(33.5)	31.2	30.0	3.98	3.36	8.83	11.1	84	8.6	222	2.6	56	28	16	11	1	6025(98)	103

検定日 乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	79							2	13	33	31			
50	128					2		6	30	45	39	5	1	
45	227			1	1	6	5	1	6	41	57	69	40	
40	360			4	10	39	12	2	19	46	70	103	48	7
35	608		1	17	38	67	54	12	31	59	76	134	103	16
30	763		11	31	57	98	72	27	26	33	62	158	147	41
25	868		23	32	61	104	117	50	16	24	36	144	191	70
20	632		15	14	30	60	83	64	5	7	26	75	164	89
15	394		5	5	7	17	45	67		2	5	48	88	105
15未満	205		1	2	2	5	11	30		3	2	10	50	89
頭数	4264		56	106	206	398	399	253	111	258	412	811	836	418
平均乳量			26.1	29.7	30.2	30.8	27.8	22.9	36.6	40.2	40.2	34.9	28.6	21.6
乳脂 %			4.40	4.06	3.87	3.94	4.19	4.42	4.23	3.86	3.73	3.88	4.14	4.50
蛋白 %			3.44	3.16	3.23	3.44	3.59	3.78	3.39	3.09	3.12	3.35	3.57	3.89
無脂 %			8.96	8.78	8.84	9.03	9.15	9.28	8.79	8.61	8.64	8.83	8.99	9.23
MUN mg/dl			12.2	12.7	13.2	13.6	12.9	12.2	10.7	11.9	12.9	13.2	12.8	12.6
P/F比 %			78	78	83	87	86	85	80	80	84	86	86	86
体細胞数(千)			110	88	108	109	111	198	249	186	179	225	226	252
リニアスコア			2.4	1.8	1.8	1.7	2.0	2.6	2.7	2.0	1.9	2.4	2.9	3.4
スコア5以上出現率%			7	4	6	8	9	15	20	14	11	17	15	23
濃飼量			8.9	8.5	9.1	9.0	8.4	7.6	8.5	8.6	9.0	9.0	8.4	8.0

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	1247	8406	3.97	3.38	8.94	11244
2産	945	10166	3.87	3.35	8.83	11653
3産以上	1396	10163	3.93	3.33	8.77	10505
平均又は合計	3588	9553	3.92	3.35	8.84	11064

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	602	604	627
2産	683	672	705
3産以上	717	702	711
前回体重に対する増減 1産		-1	+31
前回体重に対する増減 2産以上		-13	+22

搾乳管理	
ユニット	5.9 台
1回平均	97 分
1頭平均	12 分
時間乳量	
1回目	49 % 46 %
2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2110	28	2 (%)	1 (%)	9 (2 %)	6 (1 %)	(%)	8 (2 %)	19 (4 %)	(%)	56 (11 %)	388 (79 %)	489	6
1産(比率)	1623	21	33 (15 %)	10 (4 %)	33 (15 %)	13 (6 %)	4 (2 %)	7 (3 %)	33 (15 %)	12 (5 %)	59 (26 %)	20 (9 %)	224	3
2産(比率)	6		47 (16 %)	7 (2 %)	53 (19 %)	13 (5 %)	1 (%)	13 (5 %)	55 (19 %)	18 (6 %)	59 (21 %)	20 (7 %)	286	4
3産以上(比率)	4		201 (22 %)	37 (4 %)	123 (13 %)	99 (11 %)	7 (1 %)	41 (4 %)	134 (14 %)	55 (6 %)	171 (18 %)	66 (7 %)	934	12
除籍日までの年齢			5- 1	5- 1	5- 4	5- 9	4- 9	5- 9	5- 3	5- 7	4-11	5- 8		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 3
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
4	838(13.5)	2.1	27	41	86	14	259(4.2)	19	137	2	26	25	13	34	60	9	65	19	7
5	865(14.0)	2.1	27	34	85	14	263(4.2)	18	142	3	21	21	18	37	61	7	65	18	9
6	912(14.7)	2.2	30	40	89	14	292(4.7)	20	138	5	20	24	18	33	63	11	58	19	13
7	773(12.5)	2.2	33	37	87	14	201(3.2)	21	133	7	20	25	12	35	65	8	64	13	15
8	809(13.0)	2.3	35	33	87	14	186(3.0)	22	147	8	18	17	18	40	60	13	65	13	9
9	949(15.3)	2.3	31	38	84	14	271(4.4)	23	144	4	25	21	12	37	60	12	66	14	8
10	1157(18.7)	2.2	30	38	81	14	393(6.3)	21	144	5	25	21	12	37	63	7	69	15	9
11	1116(18.0)	2.2	29	42	84	15	418(6.7)	21	137	4	23	25	17	31	60	10	66	18	6
12	1022(16.5)	2.2	32	44	85	14	376(6.1)	28	143	5	23	18	17	37	63	8	65	15	12
1	999(16.1)	2.2	31	49	84	14	418(6.7)	29	139	5	21	22	15	37	58	12	72	10	6
2	850(13.7)	2.3	32	18	90	14	118(1.9)	35	139	3	15	25	18	38	59	16	62	13	10
3	747(12.0)	2.2	31		89	14	1(0.0)	33	129				100		59	17	62	11	11
4	199(3.2)	2.3	30		93	14	( )	29							58	16	64	14	7
平均・計	4146(66.9)	2.2	31	36	86	14	3196(51.5)	24	140	5	22	22	15	36	61	11	65	14	10
前年成績	3045(49.1)	2.3	32	35	88	15	3474(56.0)	26	146	4	20	21	16	40	58	12	70	11	7

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1514	1433	115	1437	+128625	+3094	+1005	+0.18	+0.14	+0.16
12ヵ月未満(生産雌牛)	795	985	69	702	+107355	+2918	+830	+0.17	+0.12	+0.15
未経産	1158	1432	100	53	+97487	+2781	+771	+0.14	+0.09	+0.11
1産	701	939	57	9	+95879	+2685	+776	+0.11	+0.07	+0.09
2産以上	1715	1609		54	+70580	+2528	+564	+0.09	+0.07	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	339頭	334頭	256頭	209頭	244頭	207頭	24月 19日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1205	29	23	14	11	23	416	414
3産	969	23	19	17	13	28	427	424
4産以上	1173	24	21	16	12	28	425	426
平均又は合計	3347	26	21	15	12	26	422	421

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 6	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 4	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	1681頭	1705頭	1296頭	967頭	592頭	523頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(34 %)	(25 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	193頭	291頭	384頭	513頭	529頭	490頭	535頭	237頭
(初産)	(74)	(112)	(113)	(134)	(114)	(122)	(110)	(61)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9654	3.99	3.38	8.85
5	9663	3.99	3.38	8.85
6	9655	3.99	3.39	8.85
7	9637	3.99	3.39	8.86
8	9626	3.99	3.40	8.87
9	9638	4.00	3.40	8.87
10	9664	4.00	3.40	8.87
11	9691	4.00	3.40	8.87
12	9716	4.00	3.40	8.88
1	9738	4.00	3.40	8.88
2	9729	3.99	3.40	8.88
3	9744	3.99	3.40	8.88
地区	9744	3.99	3.40	8.88
全道	10029	4.08	3.43	8.90

(2025年 3月平均)

授精報告　未経産 1109 頭 40 %
経産 3401 頭 68 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1575	749頭	254頭	177頭	127頭	268頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	251	13	27	34	10	16
初回授精 3ヵ月	876	12	31	32	13	12
初回授精 過去1ヵ年	3683	12	37	28	13	10

繁殖に供さない牛　107 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	29823489（ 542245） （前年対比 104％）	3539809（ 64360） （前年対比 108％）	1528 円
濃 飼	8879722（ 161449） （前年対比 102％）	455750（ 8286） （前年対比 103％）	乳 飼 比 13 ％
	乳代－濃飼費 3084059（ 56074） （前年対比 109％）		飼料効果 3.4

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1580	1604	456	185116	23460	161656	1.29	1.10	2.86	117	51
前 月	1609	1621	456	182982	23180	159802	1.32	1.12	2.89	114	51
3 ヵ 月	1585	1604	454	184696	23342	161354	1.31	1.11	2.87	117	51
最近1ヵ年	1491	1509	441	176187	22553	153634	1.27	1.07	2.78	118	51

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.4 日	2.8 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	54	3020（ 55.9）	2690（ 49.8）	92	196	175（ 3.2）	83（ 1.5）	72（ 1.3）	31.9	31.1	4.05	3.43	8.87	11.3	85	9.3	199	2.5	57	28	15	11	1	4007（ 74）	99
5	54	3049（ 56.5）	2692（ 49.9）	92	209	152（ 2.8）	71（ 1.3）	62（ 1.1）	32.1	31.3	3.98	3.41	8.87	11.9	86	9.3	182	2.5	57	29	14	9	1	3996（ 74）	100
6	54	3071（ 56.9）	2568（ 47.6）	89	212	168（ 3.1）	70（ 1.3）	78（ 1.4）	31.7	30.8	3.99	3.40	8.86	11.4	85	9.2	211	2.6	55	30	15	11	1	3923（ 73）	99
7	54	3080（ 57.0）	2433（ 45.1）	85	209	299（ 5.4）	93（ 1.7）	143（ 2.6）	31.3	30.4	3.93	3.36	8.80	13.0	86	9.2	217	2.6	55	30	15	11	1	3835（ 71）	99
8	55	3112（ 56.6）	2424（ 44.1）	84	199	358（ 6.5）	96（ 1.7）	155（ 2.8）	31.3	30.2	3.90	3.32	8.75	12.7	85	9.3	220	2.6	56	29	16	11	1	3787（ 70）	99
9	55	3101（ 56.4）	2502（ 45.5）	86	191	279（ 5.1）	76（ 1.4）	114（ 2.1）	32.9	31.0	3.91	3.35	8.78	11.9	86	9.5	192	2.4	58	27	16	11	1	3663（ 68）	98
10	55	3075（ 55.9）	2441（ 44.4）	86	186	269（ 4.9）	74（ 1.3）	114（ 2.1）	34.1	31.0	4.09	3.44	8.86	10.8	84	9.5	204	2.5	57	28	15	10	1	3823（ 72）	99
11	55	3099（ 56.3）	2536（ 46.1）	86	183	291（ 5.3）	84（ 1.5）	119（ 2.2）	34.9	31.4	4.16	3.49	8.94	11.6	84	9.1	160	2.3	62	25	13	9	1	3313（ 61）	99
12	55	3092（ 56.2）	2578（ 46.9）	87	177	265（ 4.8）	82（ 1.5）	124（ 2.3）	34.5	31.5	4.22	3.50	8.96	12.6	83	9.2	163	2.3	61	26	12	8	1	3538（ 66）	98
1	55	3103（ 56.4）	2611（ 47.5）	87	180	258（ 4.7）	56（ 1.0）	111（ 2.0）	33.9	31.8	4.16	3.46	8.93	12.9	83	9.3	170	2.3	61	27	12	9	1	3678（ 68）	98
2	55	3089（ 56.2）	2644（ 48.1）	89	180	229（ 4.2）	67（ 1.2）	113（ 2.1）	33.3	32.0	4.13	3.46	8.92	12.4	84	9.2	167	2.3	62	26	12	8	1	3318（ 61）	99
3	55	3066（ 55.7）	2628（ 47.8）	90	187	203（ 3.7）	70（ 1.3）	92（ 1.7）	33.3	32.4	4.08	3.46	8.92	12.1	85	9.2	189	2.3	61	26	14	10	1	3764（ 71）	99
4	55	3092（ 56.2）	2709（ 49.3）	91	194	98（ 1.8）	38（ 0.7）	56（ 1.0）	33.0	32.1	4.03	3.44	8.90	12.5	85	9.2	200	2.4	59	27	14	9	1	4003（ 73）	98
平均・計	55	2988.7（ 54.3）	2615.9（ 47.6）	88	192	2946（ 53.6）	922（ 16.8）	1297（ 23.6）	33.0	31.3	4.05	3.42	8.87	12.1	85	9.3	189	2.4	58	27	14	10	1	3720（ 69）	99
前年成績	55	2936.3（ 53.4）	2578.9（ 46.9）	88	192	2956（ 53.7）	907（ 16.5）	1222（ 22.2）	31.9	30.5	4.02	3.38	8.82	11.1	84	9.3	201	2.6	56	29	15	10	1	3771（ 69）	99

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	66							1	20	28	14	3	
50	58								13	23	16	6	
45	159				3	3	1	10	24	49	49	19	1
40	273		9	6	14	12	6	9	35	59	77	43	3
35	375	5	11	22	33	19	5	15	24	55	107	71	8
30	553	11	18	32	71	55	23	7	11	31	145	118	31
25	574	12	8	22	73	76	41	3	5	28	84	161	61
20	418	8	3	10	41	65	63	6	3	7	45	105	62
15	171	4	2	3	10	14	35		1	2	11	30	59
15未満	62	1		1	1	1	10		1	2		6	39
頭数	2709	41	51	96	246	245	184	51	137	284	548	562	264
平均乳量		27.6	33.3	31.3	30.1	28.4	24.2	37.7	44.1	41.4	35.5	30.4	22.8
乳脂 %		4.34	3.89	3.72	4.03	4.19	4.46	4.21	3.84	3.65	3.91	4.17	4.50
蛋白 %		3.49	3.07	3.21	3.50	3.63	3.88	3.52	3.00	3.10	3.38	3.60	3.89
無脂 %		8.98	8.65	8.77	9.02	9.15	9.34	8.96	8.47	8.59	8.83	9.00	9.22
MUN mg/dl		12.2	12.5	12.7	13.0	13.1	12.1	11.0	11.4	12.2	12.7	12.5	12.7
P/F比 %		80	79	86	87	87	87	84	78	85	86	86	87
体細胞数(千)		104	285	213	147	159	175	148	249	186	246	188	192
リニアスコア		2.5	2.7	2.1	1.8	2.2	2.6	2.3	2.2	2.0	2.5	2.7	3.1
スコア5以上出現率%		7	18	14	7	11	13	12	18	15	16	15	17
濃飼量		8.6	9.1	9.1	9.0	9.1	8.0	8.2	9.7	9.9	9.9	9.3	8.7

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	801	8645	4.06	3.42	8.95	11158
2産	586	9961	4.00	3.38	8.84	11136
3産以上	828	10627	3.93	3.31	8.73	10749
平均又は合計	2215	9734	3.99	3.37	8.83	10999

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	611	655	663
2産	656	689	694
3産以上	697	726	729
前回体重に対する増減 1産		+2	+9
前回体重に対する増減 2産以上		-1	+2

搾乳管理	
ユニット	5.7 台
1回平均	101 分
1頭平均	14 分
時間	乳量
1回目	47 % 47 %
2回目	53 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	1134	24	（ %）	1（ %）	10（ 4 %）	（ %）	（ %）	1（ %）	25（ 9 %）	（ %）	40（ 14 %）	208（ 73 %）	285	6
1産(比率)	915	19	7（ 5 %）	7（ 5 %）	35（ 23 %）	4（ 3 %）	1（ 1 %）	3（ 2 %）	40（ 27 %）	7（ 5 %）	27（ 18 %）	18（ 12 %）	149	3
2産(比率)	14		13（ 7 %）	3（ 2 %）	40（ 20 %）	8（ 4 %）	4（ 2 %）	1（ 1 %）	69（ 35 %）	4（ 2 %）	32（ 16 %）	24（ 12 %）	198	4
3産以上(比率)	46	1	50（ 8 %）	17（ 3 %）	91（ 15 %）	36（ 6 %）	7（ 1 %）	10（ 2 %）	194（ 32 %）	38（ 6 %）	110（ 18 %）	46（ 8 %）	599	12
除籍日までの年齢			5- 6	5- 3	5- 6	6- 3	5- 10	5- 4	5- 9	6- 4	5- 4	5- 3		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 7
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
4	477	(8.7)	1.9	23	41	95	16	184	(3.3)	19	159	1	15	25	17	41		62	12	68	15	5
5	488	(8.9)	1.9	20	40	98	15	174	(3.2)	18	150	3	14	22	22	39		64	8	63	21	8
6	422	(7.7)	2.0	25	34	97	15	128	(2.3)	19	151	2	9	30	24	34		66	8	66	8	18
7	456	(8.3)	2.0	26	35	105	15	125	(2.3)	19	150	1	14	23	23	39		64	13	65	9	12
8	406	(7.4)	2.1	27	35	103	15	95	(1.7)	26	162	4	16	19	11	51		66	7	71	8	13
9	513	(9.3)	2.1	30	37	89	14	140	(2.5)	24	147	4	19	21	15	42		62	10	69	13	8
10	656	(11.9)	2.0	25	41	90	15	234	(4.3)	28	151	4	19	22	10	44		67	7	73	10	10
11	631	(11.5)	2.0	24	43	92	15	248	(4.5)	25	147	3	20	26	14	37		61	9	68	14	9
12	637	(11.6)	2.0	22	48	95	15	254	(4.6)	28	146	2	17	24	21	35		64	6	65	19	10
1	598	(10.9)	2.0	25	45	96	15	228	(4.1)	30	153	4	15	21	21	39		70	7	63	14	16
2	557	(10.1)	2.0	26	16	100	15	75	(1.4)	28	142	1	24	28	11	36		62	5	72	15	8
3	593	(10.8)	2.0	25		101	15	6	(0.1)	28	205			33	33	33		64	4	75	10	11
4	227	(4.1)	2.1	30		99	15		( )	30								63	7	72	17	5
平均・計	2612	(47.5)	2.0	25	35	96	15	1891	(34.4)	25	151	3	17	24	17	40		64	8	69	13	11
前年成績	1887	(34.3)	2.0	26	36	99	15	2004	(36.4)	24	157	3	13	20	17	47		61	9	70	14	7

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	700	1187	38	946	+130108	+3070	+1048	+0.17	+0.09	+0.09
12ヵ月未満(生産雌牛)	300	708	19	417	+101698	+2836	+845	+0.13	+0.03	+0.01
未経産	479	1153	37	40	+94648	+2772	+768	+0.13	+0.05	+0.05
1産	279	709	20	15	+85868	+2658	+653	+0.16	+0.11	+0.13
2産以上	684	1370		15	+80896	+2556	+654	+0.07	+0.07	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	75頭	167頭	165頭	150頭	202頭	163頭	25月 12日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	734	18	26	16	13	27	430	427
3産	552	18	19	16	14	33	436	426
4産以上	704	15	21	20	14	31	436	431
平均又は合計	1990	17	22	17	13	30	434	428

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 10
産次別 頭数	1139頭	1023頭	812頭	578頭	376頭	303頭	産次 2.5
(比率)		(33 %)	(26 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	105頭	155頭	219頭	297頭	316頭	326頭	296頭	147頭
（初産）	(37)	(54)	(85)	(77)	(78)	(67)	(69)	(32)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9768	4.03	3.39	8.83
5	9783	4.04	3.40	8.84
6	9769	4.04	3.40	8.84
7	9740	4.04	3.41	8.85
8	9747	4.05	3.42	8.86
9	9773	4.05	3.43	8.87
10	9797	4.05	3.43	8.87
11	9832	4.06	3.43	8.87
12	9864	4.06	3.43	8.88
1	9893	4.07	3.44	8.88
2	9905	4.07	3.44	8.88
3	9941	4.07	3.44	8.88
地区	9941	4.07	3.44	8.88
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 699 頭 41 %　経産 2181 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	830	401頭	140頭	96頭	57頭	136頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	223	4	21	36	21	19
初回授精 3ヵ月	651	4	24	35	20	17
初回授精 過去1ヵ年	2328	6	25	33	21	15

繁殖に供さない牛　81 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	28627447(420992)	3398409(49977)	2309 円
	（前年対比 100 %）	（前年対比 105 %）	
濃 飼	10529559(154846)	661031(9721)	乳 飼 比
	（前年対比 103 %）	（前年対比 104 %）	19 %
	乳代－濃飼費 2737378(40256)		飼料効果
		（前年対比 105 %）	2.7

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1245	1240	456	146999	28599	118400	1.20	0.99	2.57	118	63
前 月	1205	1210	445	137063	28007	109056	1.18	0.99	2.56	114	63
3 ヵ 月	1216	1219	445	142100	27978	114122	1.20	0.99	2.57	117	63
最近1ヵ年	1145	1150	420	135338	26291	109047	1.16	0.96	2.50	118	63

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.6 日	2.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
4	68	3233(47.5)	2853(42.0)	91	210	186(2.7)	57(0.8)	84(1.2)	29.4	28.0	4.10	3.40	8.83	11.3	83	10.2	194	2.4	57	26	16	10	1	3666(55)	99
5	68	3238(47.6)	2846(41.9)	91	220	151(2.2)	74(1.1)	60(0.9)	30.2	28.8	4.02	3.39	8.83	12.4	84	10.3	220	2.5	56	28	16	10	1	4171(61)	100
6	68	3249(47.8)	2720(40.0)	88	224	191(2.8)	80(1.2)	97(1.4)	29.6	28.3	4.01	3.37	8.81	12.2	84	10.3	196	2.4	58	27	15	10	1	3587(53)	99
7	68	3295(48.5)	2570(37.8)	84	217	353(5.2)	112(1.6)	156(2.3)	29.1	27.9	3.97	3.34	8.76	13.2	84	10.3	227	2.6	52	30	18	12	2	3977(59)	99
8	68	3249(47.8)	2621(38.5)	84	204	364(5.4)	77(1.1)	156(2.3)	28.8	27.7	3.94	3.27	8.68	12.7	83	10.3	221	2.6	54	29	17	12	1	3821(57)	101
9	68	3255(47.9)	2701(39.7)	86	199	301(4.4)	81(1.2)	115(1.7)	29.7	28.1	3.92	3.33	8.72	12.5	85	10.2	223	2.6	54	27	18	12	1	4006(59)	100
10	68	3240(47.6)	2695(39.6)	86	193	282(4.1)	81(1.2)	115(1.7)	30.9	28.1	4.11	3.39	8.79	11.7	83	10.3	197	2.4	57	27	15	10	1	3705(54)	100
11	68	3249(47.8)	2687(39.5)	86	186	273(4.0)	62(0.9)	126(1.9)	30.6	27.4	4.20	3.48	8.90	12.5	83	10.3	200	2.4	57	27	16	11	1	3570(53)	98
12	68	3217(47.3)	2643(38.9)	86	182	292(4.3)	77(1.1)	132(1.9)	30.8	28.2	4.27	3.46	8.88	13.3	81	10.4	206	2.4	59	26	15	10	1	3627(54)	100
1	68	3264(48.0)	2766(40.7)	87	184	268(3.9)	70(1.0)	127(1.9)	30.6	28.7	4.15	3.43	8.88	14.2	83	10.5	209	2.4	59	26	16	11	1	3850(57)	99
2	68	3255(47.9)	2795(41.1)	89	185	222(3.3)	83(1.2)	106(1.6)	30.7	29.2	4.15	3.42	8.86	12.9	82	10.6	191	2.3	59	26	15	10	1	3452(51)	99
3	68	3289(48.4)	2842(41.8)	89	189	237(3.5)	82(1.2)	112(1.6)	30.1	28.8	4.10	3.44	8.88	13.0	84	10.6	186	2.4	60	25	15	10	1	3643(54)	100
4	68	3316(48.8)	2912(42.8)	90	196	98(1.4)	35(0.5)	50(0.7)	30.1	29.1	4.12	3.40	8.84	12.9	83	10.6	184	2.3	60	26	14	9	1	3681(54)	100
平均・計	68	3190.5(46.9)	2785.2(41.0)	87	200	3120(45.9)	936(13.8)	1386(20.4)	30.1	28.3	4.08	3.39	8.82	12.7	83	10.4	205	2.5	57	27	16	11	1	3756(56)	99
前年成績	68	3213.4(47.3)	2812.5(41.4)	88	199	3059(45.0)	897(13.2)	1326(19.5)	29.5	28.1	4.02	3.36	8.78	11.7	83	10.0	213	2.5	56	28	17	11	1	3711(56)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	17							1	7	5	4		
50	41				1				14	14	11	1	
45	79			2	1	1		2	23	21	26	3	
40	202		1	7	9	1	1	12	32	51	62	25	1
35	369	2	14	28	17	14	2	21	26	64	116	56	9
30	552	6	23	35	49	27	16	15	17	53	159	125	27
25	652	22	24	44	65	61	31	14	8	26	145	168	44
20	567	7	6	22	63	76	56	4	5	15	73	166	74
15	314	2		1	12	70	60		1	7	19	75	67
15未満	119				3	11	29	1	1	1	5	18	50
頭数	2912	39	68	139	220	261	195	70	134	257	620	637	272
平均乳量		27.5	30.8	30.6	28.0	23.9	21.2	34.6	41.0	36.9	32.6	27.1	21.6
乳脂 %		4.35	3.98	3.92	4.09	4.34	4.57	4.47	3.94	3.77	3.94	4.23	4.58
蛋白 %		3.36	3.05	3.13	3.41	3.62	3.88	3.38	2.96	3.04	3.30	3.60	3.92
無脂 %		8.87	8.66	8.70	8.92	9.11	9.31	8.79	8.44	8.51	8.73	8.96	9.21
MUN mg/dl		11.5	12.9	13.3	13.5	13.2	12.2	10.9	11.8	12.5	13.4	12.8	12.8
P/F比 %		77	77	80	83	83	85	76	75	81	84	85	85
体細胞数(千)		110	48	143	93	160	208	173	107	179	182	244	301
リニアスコア		2.5	1.4	1.6	1.8	2.4	2.8	2.2	1.6	1.8	2.2	2.8	3.1
スコア5以上出現率%		8	1	7	8	16	19	16	7	11	14	18	20
濃飼量		10.1	10.5	11.1	10.7	10.1	9.9	9.9	11.3	11.8	11.3	10.3	9.8

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	804	8078	4.03	3.34	8.86	10709
2産	624	9326	4.02	3.34	8.78	10617
3産以上	898	9464	4.00	3.29	8.69	9725
平均又は合計	2326	8948	4.01	3.32	8.77	10305

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	631	639	663
2産	679	682	717
3産以上	738	732	750
前回体重に対する増減 1産		-1	+34
前回体重に対する増減 2産以上		-13	+23

搾乳管理	
ユニット	5.6 台
1回平均	88 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1回目	50 % 47 %
2回目	50 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加追除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	1216	24	2 (1 %)	1 (%)	20 (6 %)	(%)	(%)	3 (1 %)	47 (14 %)	1 (%)	30 (9 %)	224 (68 %)	328	7
1産(比率)	967	19	20 (12 %)	7 (4 %)	29 (17 %)	13 (8 %)	4 (2 %)	2 (1 %)	22 (13 %)	21 (12 %)	38 (22 %)	14 (8 %)	170	3
2産(比率)	56	1	29 (13 %)	7 (3 %)	53 (24 %)	25 (11 %)	4 (2 %)	3 (1 %)	21 (9 %)	16 (7 %)	54 (24 %)	11 (5 %)	223	4
3産以上(比率)	41	1	101 (16 %)	37 (6 %)	90 (14 %)	64 (10 %)	17 (3 %)	10 (2 %)	101 (16 %)	66 (10 %)	100 (16 %)	57 (9 %)	643	13
除籍日までの年齢			5- 7	5- 8	5- 9	5- 6	5- 2	6- 2	5-11	5- 9	5- 1	6- 1		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 7	
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
4	463	(6.8)	1.8	19	51	100	15	167	(2.5)	30	141	3	23	28	11	34		68	4	69	16	11
5	502	(7.4)	1.9	20	37	100	16	149	(2.2)	30	156	2	15	23	23	37		75	6	55	24	14
6	459	(6.8)	2.0	27	43	104	15	146	(2.1)	30	161	5	10	26	14	45		67	8	64	13	16
7	454	(6.7)	2.0	28	44	108	15	137	(2.0)	33	163	4	17	18	11	51		68	8	65	13	14
8	400	(5.9)	2.1	29	37	97	15	120	(1.8)	31	165	6	16	13	18	48		65	7	72	8	13
9	496	(7.3)	2.0	25	45	101	14	153	(2.3)	33	157	11	20	13	12	44		66	4	73	10	13
10	661	(9.7)	2.0	23	47	100	16	263	(3.9)	33	153	6	22	21	12	40		65	6	72	13	8
11	647	(9.5)	1.9	23	51	103	16	266	(3.9)	30	144	4	18	26	22	31		62	6	71	15	9
12	658	(9.7)	1.9	21	51	99	16	258	(3.8)	36	138	7	17	25	20	32		65	3	74	16	7
1	598	(8.8)	2.0	25	54	97	15	246	(3.6)	36	150	4	19	18	18	41		64	6	70	14	10
2	568	(8.4)	2.0	26	11	97	15	44	(0.6)	38	158	7	14	20	20	39		67	6	64	20	10
3	633	(9.3)	1.9	21	1	99	15	9	(0.1)	40	227		11	11	11	67		69	3	61	16	19
4	195	(2.9)	2.0	25		106	15		( )	45								64	6	66	15	13
平均・計	2705	(39.8)	2.0	24	39	100	15	1958	(28.8)	34	151	5	18	22	17	39		66	6	69	14	12
前年成績	2012	(29.6)	2.0	26	38	107	15	2098	(30.9)	31	166	3	16	18	17	46		64	8	71	13	9

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	556	1189	61	1286	+113037	+3063	+800	+0.35	+0.15	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	313	822	46	482	+100411	+2927	+721	+0.28	+0.13	+0.17
未経産	510	997	48	183	+98519	+2831	+801	+0.15	+0.06	+0.03
1産	315	608	29	111	+89924	+2732	+695	+0.18	+0.09	+0.10
2産以上	892	1251		110	+72250	+2527	+583	+0.09	+0.07	+0.07

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	172頭	135頭	150頭	123頭	142頭	214頭	25月 16日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	792	21	21	15	11	32	436	439
3産	564	21	19	17	11	31	438	421
4産以上	731	19	20	17	10	34	439	425
平均又は合計	2087	20	20	16	11	33	438	429

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 6	7 - 5	3 - 10
産次別 頭数	1177頭	1063頭	899頭	608頭	389頭	357頭	産次 2.5
(比率)		(32 %)	(27 %)	(18 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	137頭	161頭	218頭	330頭	343頭	353頭	329頭	116頭
(初産)	(58)	(42)	(79)	(80)	(68)	(95)	(84)	(34)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	8912	4.05	3.37	8.79
5	8921	4.05	3.38	8.80
6	8898	4.06	3.38	8.80
7	8864	4.07	3.39	8.81
8	8864	4.08	3.40	8.82
9	8878	4.08	3.40	8.82
10	8893	4.09	3.40	8.83
11	8904	4.10	3.40	8.83
12	8923	4.10	3.40	8.83
1	8953	4.10	3.40	8.83
2	8948	4.10	3.40	8.83
3	8974	4.10	3.40	8.83
地区	8974	4.10	3.40	8.83
全道	10029	4.08	3.43	8.90

(2025年 3月平均)

授精報告　未経産 783 頭 45 %
経産 2320 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	915	445頭	114頭	88頭	52頭	216頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	258	11	27	28	11	23
初回授精 3ヵ月	696	11	26	27	14	22
初回授精 過去1ヵ年	2445	11	26	27	14	23

繁殖に供さない牛　81 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	1036298567(1333718) (前年対比 104％)	122926000(158206) (前年対比 109％)	2043 円
濃 飼	357603930(461424) (前年対比 104％)	21170225(27316) (前年対比 104％)	乳 飼 比 17 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	101755775(131298) (前年対比 111％)	飼料効果 2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	3882	3879	1304	458227	77334	380893	1.38	1.15	3.01	118	59
前 月	3816	3819	1285	435756	76278	359478	1.38	1.15	2.99	114	59
3 ヵ 月	3836	3840	1292	448850	76679	372171	1.38	1.15	3.00	117	59
最近1ヵ年	3661	3661	1252	432711	74204	358507	1.33	1.12	2.94	118	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.4 日	2 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
4	773	100180(129.6)	86606(112.0)	90	194	7327(9.4)	2769(3.6)	3241(4.2)	33.6	32.7	4.02	3.41	8.90	10.8	85	11.4	172	2.2	63	26	12	8	1	112174(146)	100
5	774	101098(130.6)	84098(108.7)	90	200	6380(8.2)	2569(3.3)	2791(3.6)	33.6	33.2	3.95	3.37	8.86	11.6	85	11.3	173	2.2	63	25	12	8	1	114005(150)	100
6	774	101435(131.1)	81625(105.5)	88	203	7198(9.3)	2550(3.3)	3227(4.2)	33.7	33.3	3.92	3.36	8.87	12.5	86	11.4	181	2.2	63	25	12	8	1	107680(143)	100
7	774	101917(131.7)	81304(105.0)	86	201	10021(12.9)	2819(3.6)	4389(5.6)	33.6	33.1	3.89	3.30	8.80	12.3	85	11.4	194	2.3	62	25	13	9	1	116092(155)	100
8	773	102119(132.1)	81399(105.3)	87	195	10492(13.5)	3092(4.0)	4539(5.8)	33.5	32.6	3.89	3.28	8.75	12.1	84	11.3	221	2.4	60	26	14	10	1	125174(166)	100
9	773	102225(132.2)	84572(109.4)	87	191	9158(11.8)	2811(3.6)	4083(5.3)	34.6	32.5	3.93	3.34	8.80	11.6	85	11.4	221	2.4	59	26	14	10	1	129198(169)	100
10	773	101982(131.9)	84585(109.4)	87	188	9269(11.9)	2924(3.8)	4059(5.2)	35.7	32.3	4.05	3.42	8.88	11.3	85	11.3	192	2.3	61	26	13	9	1	122173(159)	100
11	773	101907(131.8)	84670(109.5)	87	185	9006(11.6)	2789(3.6)	4106(5.3)	36.3	32.3	4.16	3.49	8.97	11.0	84	11.4	174	2.2	63	26	12	8	1	112031(146)	100
12	774	101800(131.5)	84331(109.0)	87	184	9070(11.7)	2946(3.8)	4025(5.2)	36.2	32.6	4.19	3.48	8.97	10.8	83	11.4	159	2.2	64	25	11	8	1	108997(142)	100
1	775	102369(132.1)	85138(109.9)	88	183	9156(11.8)	2975(3.8)	4218(5.4)	36.3	33.4	4.16	3.47	8.97	11.6	83	11.3	158	2.1	65	24	11	8	1	109097(143)	100
2	775	102547(132.3)	86433(111.5)	88	185	7684(9.9)	2529(3.3)	3600(4.6)	35.8	33.5	4.12	3.45	8.96	11.7	84	11.4	161	2.1	65	24	11	8	1	100943(133)	100
3	776	102887(132.6)	87389(112.6)	89	187	8608(11.1)	3100(4.0)	4174(5.4)	35.0	33.5	4.11	3.44	8.93	12.1	84	11.3	158	2.1	66	24	11	7	1	107158(140)	100
4	777	103362(133.0)	88836(114.3)	89	191	3020(3.9)	1084(1.4)	1497(1.9)	34.7	33.7	4.08	3.42	8.93	11.6	84	11.4	162	2.1	65	24	11	8	1	111678(145)	100
平均・計	774	98281.1(127.0)	86252.8(111.4)	88	191	103369(133.6)	33873(43.8)	46452(60.0)	34.8	32.9	4.03	3.40	8.89	11.6	84	11.3	180	2.2	63	25	12	8	1	113727(149)	100
前年成績	767	95601.2(124.6)	83783.4(109.2)	88	189	100614(131.2)	32950(43.0)	44023(57.4)	34.1	32.6	3.99	3.37	8.85	11.1	84	11.2	187	2.3	62	25	12	9	1	107943(142)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	2027		1	3	5	4	1	57	533	856	508	53	6
50	3392	1	9	22	29	18	7	143	677	1157	1102	214	13
45	6439	2	31	106	185	97	29	323	987	1711	2279	630	59
40	10461	16	168	394	699	392	125	554	949	1837	3503	1611	213
35	15659	122	552	1062	1774	1222	441	552	753	1415	3964	3162	640
30	18690	352	819	1313	2751	2207	1071	450	395	847	2994	4129	1362
25	16113	454	606	879	2088	2282	1615	237	219	394	1730	3520	2089
20	9621	329	272	357	781	1202	1398	107	84	141	825	2063	2062
15	4249	134	96	85	174	407	636	47	31	41	274	914	1410
15未満	2185	39	31	35	49	101	279	29	15	36	142	363	1066
頭数	88836	1449	2585	4256	8535	7932	5602	2499	4643	8435	17321	16659	8920
平均乳量		27.2	31.4	32.8	32.2	30.0	26.4	38.0	43.9	43.4	38.2	31.7	24.7
乳脂 %		4.61	4.10	3.95	4.02	4.21	4.42	4.56	3.95	3.79	3.93	4.15	4.39
蛋白 %		3.46	3.15	3.23	3.43	3.57	3.78	3.48	3.08	3.14	3.36	3.57	3.80
無脂 %		8.95	8.78	8.85	9.03	9.15	9.32	8.90	8.60	8.68	8.86	9.01	9.17
MUN mg/dl		10.6	11.0	11.8	12.1	11.9	11.5	10.3	10.6	11.4	11.8	11.7	11.5
P/F比 %		75	77	82	85	85	86	76	78	83	86	86	87
体細胞数(千)		164	123	103	94	107	138	209	151	162	176	204	224
リニアスコア		2.5	1.8	1.5	1.5	1.8	2.2	2.2	1.6	1.7	2.0	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		11	6	6	5	7	9	11	9	11	12	14	18
濃飼量		11.4	11.5	11.5	11.4	11.2	11.1	11.4	11.8	11.8	11.7	11.2	10.9

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	27731	9137	4.03	3.39	8.96	12128
2産	20080	10799	3.98	3.38	8.86	12327
3産以上	26541	11129	3.95	3.32	8.76	11443
平均又は合計	74352	10297	3.99	3.36	8.85	11937

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	577	591	613
2産	618	646	652
3産以上	657	670	675
前回体重に対する増減 1産		+1	+28
前回体重に対する増減 2産以上		+2	+8

搾乳管理	
ユニット	10.8 台
1回平均	119 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1回目	50 % 46 %
2回目	50 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	47276	27	27 (%)	24 (%)	122 (1 %)	56 (%)	10 (%)	56 (%)	878 (6 %)	35 (%)	3504 (24 %)	9796 (68 %)	14508	8
1産(比率)	34130	20	362 (5 %)	212 (3 %)	1033 (15 %)	532 (8 %)	79 (1 %)	310 (4 %)	1449 (21 %)	469 (7 %)	1252 (18 %)	1255 (18 %)	6953	4
2産(比率)	544		629 (9 %)	192 (3 %)	1309 (18 %)	589 (8 %)	114 (2 %)	377 (5 %)	1455 (20 %)	555 (8 %)	1409 (19 %)	734 (10 %)	7363	4
3産以上(比率)	852		1721 (10 %)	562 (3 %)	2779 (16 %)	1687 (10 %)	207 (1 %)	869 (5 %)	3717 (21 %)	1321 (8 %)	3325 (19 %)	1413 (8 %)	17601	10
除籍日までの年齢			5- 2	5- 0	5- 5	5- 1	4- 8	4- 11	5- 1	5- 2	4- 11	4- 5		

除籍牛平均	
歳	月
5	0
産次	
2.9	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
4	16735	(21.5)	2.1	28	39	88	14	5349	(6.9)	22	141	5	20	23	17	36		62	9	68	13	10
5	17153	(22.1)	2.1	28	38	89	14	5372	(6.9)	22	142	4	19	23	17	37		63	11	63	14	13
6	17407	(22.4)	2.1	27	39	90	14	5236	(6.7)	23	142	5	19	24	16	37		63	12	62	13	12
7	17056	(22.0)	2.1	28	37	90	14	4821	(6.2)	24	144	4	18	23	17	37		62	14	62	12	12
8	17381	(22.4)	2.2	30	36	90	14	4862	(6.3)	25	148	5	18	20	17	41		60	15	66	9	10
9	19216	(24.7)	2.2	31	39	86	14	5910	(7.6)	26	144	6	21	19	14	40		59	12	70	9	8
10	21733	(28.0)	2.1	29	40	86	14	7187	(9.2)	27	142	6	22	23	12	37		59	13	70	10	7
11	22008	(28.3)	2.1	28	41	87	14	7489	(9.6)	26	142	6	20	23	16	35		59	12	69	11	8
12	22866	(29.4)	2.2	29	42	88	14	7756	(10.0)	27	142	6	19	23	17	36		60	12	68	12	9
1	21814	(28.1)	2.2	30	44	88	14	7833	(10.1)	29	143	5	20	22	16	38		61	11	67	13	9
2	20207	(26.0)	2.2	30	13	89	14	2102	(2.7)	31	134	6	20	23	17	33		61	11	67	11	11
3	19315	(24.9)	2.2	30	1	87	14	119	(0.2)	34	143	3	22	24	17	34		62	11	65	13	11
4	4748	(6.1)	2.3	33		87	14	1	(0.0)	31	136				100			62	10	66	12	11
平均・計	87073	(112.5)	2.2	29	34	88	14	64036	(82.7)	27	143	5	20	22	16	37		61	12	67	11	10
前年成績	61608	(80.3)	2.2	31	35	88	14	69821	(91.0)	25	146	5	18	21	16	40		62	11	65	13	11

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	23823	37949	1951	32877	+119593	+3040	+941	+0.21	+0.10	+0.10
12ヵ月未満(生産雌牛)	11173	22895	940	12852	+110418	+2915	+864	+0.19	+0.10	+0.11
未経産	23212	45160	2219	3342	+104115	+2831	+827	+0.16	+0.09	+0.09
1産	13101	20842	1029	826	+94338	+2682	+753	+0.11	+0.09	+0.12
2産以上	31198	35075		1290	+74111	+2544	+589	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	7308頭	6971頭	5759頭	4268頭	5115頭	4452頭	24月 19日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	26590	30	22	15	11	22	414	419
3産	18763	24	21	16	12	27	424	422
4産以上	21747	22	21	16	12	29	428	427
平均又は合計	67100	26	21	16	12	26	421	422

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 2	3 - 7
産次別 頭数	36779頭	35799頭	27853頭	19173頭	11489頭	9048頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(35 %)	(27 %)	(19 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	4366頭	6761頭	7777頭	9524頭	10203頭	10123頭	10626頭	4077頭
(初産)	(1336)	(2074)	(2167)	(2375)	(2563)	(2702)	(2659)	(730)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	10405	4.01	3.38	8.86
5	10417	4.01	3.39	8.87
6	10412	4.02	3.39	8.87
7	10402	4.02	3.40	8.88
8	10405	4.03	3.40	8.88
9	10414	4.03	3.41	8.89
10	10426	4.04	3.41	8.89
11	10439	4.04	3.41	8.89
12	10461	4.04	3.41	8.90
1	10488	4.05	3.41	8.90
2	10484	4.05	3.41	8.90
3	10506	4.05	3.41	8.90
地区	10506	4.05	3.41	8.90
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 23613 頭 32 %　経産 73476 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	28822	15211頭	4117頭	3000頭	1732頭	4762頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	6690	14	34	27	13	12
初回授精 3ヵ月	20996	14	34	27	13	12
初回授精 過去1ヵ年	78173	14	35	26	13	12

繁殖に供さない牛　1068 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	379032484(1005391) (前年対比 105％)	44945155(119218) (前年対比 109％)	要した濃飼費 2317円
濃 飼	138466649(367286) (前年対比 105％)	8781680(23294) (前年対比 106％)	乳 飼 比 20 ％
	乳代－濃飼費	36163475(95924) (前年対比 112％)	飼料効果 2.7

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2892	2874	1051	340298	66708	273590	1.24	1.05	2.73	118	63
前 月	2853	2837	1035	325173	65311	259862	1.24	1.05	2.71	114	63
3 ヵ 月	2858	2845	1036	333378	65703	267675	1.25	1.05	2.72	117	63
最近1ヵ年	2765	2751	1007	326462	63807	262655	1.21	1.02	2.66	118	63

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.8 日	2.4 日

移動13ヵ月成績 / 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
4	368	40564(110.2)	34725(94.4)	90	197	2802(7.4)	999(2.6)	1287(3.4)	30.4	29.7	4.05	3.40	8.87	11.9	84	11.1	186	2.3	62	25	12	9	1	42836(118)	101
5	368	40711(110.6)	34555(93.9)	90	203	2424(6.4)	909(2.4)	1046(2.8)	30.3	29.9	4.00	3.38	8.85	11.7	85	11.0	184	2.2	63	25	13	9	1	43729(120)	100
6	368	40873(111.1)	33512(91.1)	88	208	2846(7.5)	901(2.4)	1282(3.4)	30.6	30.3	3.94	3.38	8.85	12.0	86	10.9	186	2.2	63	25	13	9	1	42056(116)	100
7	369	41152(111.5)	33302(90.2)	86	206	3977(10.5)	1042(2.8)	1714(4.5)	30.5	30.0	3.92	3.33	8.79	12.2	85	10.9	182	2.2	63	25	13	9	1	42805(116)	100
8	370	41236(111.4)	33434(90.4)	86	199	4128(10.9)	1000(2.7)	1848(4.9)	30.7	29.9	3.90	3.31	8.76	12.2	85	11.0	201	2.3	61	25	14	10	1	46153(125)	101
9	371	41310(111.3)	33439(90.1)	87	194	3815(10.1)	1039(2.8)	1650(4.4)	31.4	29.8	3.94	3.36	8.79	11.8	85	11.0	207	2.3	61	25	14	10	1	45031(123)	101
10	372	41345(111.1)	33771(90.8)	87	190	3694(9.8)	952(2.5)	1682(4.5)	32.2	29.4	4.04	3.44	8.86	12.3	85	11.0	200	2.3	61	25	13	10	1	45700(124)	101
11	373	41251(110.6)	33546(89.9)	87	187	3589(9.5)	1040(2.8)	1652(4.4)	32.5	29.2	4.17	3.50	8.94	12.4	84	11.1	177	2.2	63	25	12	9	1	40961(111)	100
12	374	41239(110.3)	34154(91.3)	87	184	3603(9.6)	1010(2.7)	1641(4.4)	32.7	29.7	4.18	3.48	8.95	12.9	83	11.1	178	2.2	64	24	12	9	1	43024(116)	101
1	375	41361(110.3)	34443(91.8)	88	185	3493(9.3)	1005(2.7)	1643(4.4)	32.3	30.1	4.13	3.45	8.93	12.6	84	11.2	180	2.2	64	24	12	9	1	43598(118)	100
2	375	41327(110.2)	34795(92.8)	89	186	2976(7.9)	878(2.3)	1413(3.7)	32.2	30.5	4.10	3.44	8.92	12.4	84	11.2	180	2.2	64	24	12	8	1	39992(107)	100
3	375	41411(110.4)	34862(93.0)	89	189	3307(8.8)	1039(2.8)	1573(4.2)	31.6	30.4	4.09	3.46	8.93	12.3	85	11.2	175	2.1	65	24	12	8	1	41994(113)	101
4	377	41754(110.8)	35129(93.2)	90	192	1007(2.7)	343(0.9)	484(1.3)	31.3	30.6	4.06	3.43	8.90	11.7	84	11.3	194	2.2	64	24	12	9	1	44280(119)	101
平均・計	372	39576.1(106.4)	34651.7(93.1)	88	194	40654(109.3)	11814(31.8)	18431(49.5)	31.5	29.9	4.04	3.41	8.87	12.2	84	11.1	186	2.2	63	25	13	9	1	43157(117)	101
前年成績	366	38737.5(105.8)	33985.2(92.9)	88	191	39635(108.3)	11959(32.7)	16905(46.2)	30.6	29.3	4.00	3.37	8.83	12.1	84	10.9	191	2.3	62	25	13	9	1	40049(111)	101

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	314		1	1	1			6	91	143	63	8	
50	757			7	4	3	4	29	192	289	189	38	2
45	1634		5	26	36	26	14	83	298	514	500	117	15
40	3126	2	38	85	129	74	30	175	412	743	1025	366	47
35	4885	27	131	199	340	232	81	243	373	766	1466	898	129
30	6887	94	264	469	705	522	234	203	271	573	1661	1501	390
25	7567	155	271	446	995	860	469	116	148	293	1290	1811	713
20	5718	122	139	199	568	719	597	43	56	118	747	1410	1000
15	2873	22	43	49	171	294	398	20	21	48	286	708	813
15未満	1368	7	4	8	63	81	230	6	8	13	94	260	594
頭数	35129	429	896	1489	3012	2811	2057	924	1870	3500	7321	7117	3703
平均乳量		27.0	29.8	30.5	28.8	27.0	23.6	36.1	40.4	39.6	33.9	28.5	22.4
乳脂 %		4.31	3.95	3.83	3.97	4.23	4.43	4.34	3.87	3.76	3.95	4.20	4.47
蛋白 %		3.45	3.15	3.21	3.42	3.59	3.79	3.49	3.08	3.14	3.37	3.58	3.84
無脂 %		8.95	8.77	8.82	8.99	9.13	9.28	8.90	8.58	8.65	8.84	9.00	9.16
MUN mg/dl		10.8	11.2	11.7	12.1	12.1	11.7	10.7	10.8	11.6	12.0	11.9	11.7
P/F比 %		80	80	84	86	85	85	80	80	84	85	85	86
体細胞数(千)		171	143	113	121	130	137	187	185	202	237	211	252
リニアスコア		2.5	1.8	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	1.7	1.8	2.2	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		11	8	6	7	8	8	12	10	12	15	15	19
濃飼量		11.5	11.4	11.8	11.7	11.5	10.9	11.0	11.6	11.8	11.6	11.0	10.7

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	10306	8273	4.01	3.38	8.93	10957
2産	7934	9745	3.99	3.39	8.85	11116
3産以上	11630	9988	3.97	3.32	8.74	10260
平均又は合計	29870	9332	3.99	3.36	8.83	10728

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	607	612	643
2産	660	662	675
3産以上	716	700	703
前回体重に対する増減 1産		+6	+24
前回体重に対する増減 2産以上		-1	+7

搾乳管理	
ユニット	9.9 台
1回平均	121 分
1頭平均	16 分
時間乳量 1回目	49 % 45 %
時間乳量 2回目	51 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	15221	25	385 (11 %)	11 (%)	88 (2 %)	24 (1 %)	6 (%)	73 (2 %)	309 (8 %)	12 (%)	365 (10 %)	2369 (65 %)	3642	6
1産(比率)	11950	19	137 (7 %)	85 (5 %)	236 (13 %)	161 (9 %)	27 (1 %)	119 (6 %)	453 (24 %)	87 (5 %)	424 (23 %)	142 (8 %)	1871	3
2産(比率)	279		220 (9 %)	125 (5 %)	341 (14 %)	172 (7 %)	41 (2 %)	133 (6 %)	609 (26 %)	123 (5 %)	468 (20 %)	140 (6 %)	2372	4
3産以上(比率)	436	1	794 (11 %)	324 (5 %)	785 (11 %)	611 (9 %)	116 (2 %)	358 (5 %)	2057 (29 %)	437 (6 %)	1268 (18 %)	381 (5 %)	7131	11
除籍日までの年齢			5- 7	5- 2	5- 9	5- 4	5- 1	5- 3	5- 8	5- 11	5- 1	5- 5		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 6
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
4	6912(	18.3)	2.2	29	38	88	15	2212(	5.9)	21	144	7	20	21	16	37		62	9	68	14	9
5	7017(	18.6)	2.2	29	32	84	15	2091(	5.5)	22	145	7	19	20	16	38		62	9	69	13	9
6	7197(	19.1)	2.1	28	36	87	15	2148(	5.7)	23	141	7	20	21	16	36		63	10	64	15	10
7	7167(	19.0)	2.2	30	34	90	15	2018(	5.4)	25	148	5	16	22	17	40		61	11	67	11	11
8	7368(	19.5)	2.2	31	34	86	14	2068(	5.5)	25	146	8	19	17	17	39		59	14	68	9	9
9	7906(	21.0)	2.2	30	35	82	14	2360(	6.3)	25	142	8	22	18	12	39		60	13	71	9	7
10	9149(	24.3)	2.2	29	39	82	14	3013(	8.0)	25	138	9	23	20	12	36		58	11	72	10	7
11	9115(	24.2)	2.2	29	39	84	14	3044(	8.1)	27	141	8	23	20	15	34		60	12	71	9	7
12	9450(	25.1)	2.2	30	39	84	15	3175(	8.4)	27	138	8	21	20	18	33		61	9	72	11	7
1	8985(	23.8)	2.3	32	39	85	15	3064(	8.1)	30	144	7	20	20	16	37		62	10	69	12	9
2	8369(	22.2)	2.2	32	9	85	15	610(	1.6)	31	135	9	22	18	16	36		61	11	69	12	9
3	9075(	24.1)	2.2	31		86	15	33(	0.1)	32	155	6	12	18	12	52		63	10	68	11	11
4	2055(	5.5)	2.3	33		86	15	1(	0.0)	36	192					100		62	11	67	10	11
平均・計	36097(	97.0)	2.2	30	31	85	15	25836(	69.5)	26	142	8	21	20	15	37		61	11	69	11	9
前年成績	26414(	72.2)	2.3	32	34	87	15	28412(	77.6)	26	147	7	19	19	15	40		61	10	70	12	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5964	20359	706	13214	+129022	+3063	+1009	+0.22	+0.10	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	3026	11387	404	5193	+116201	+2960	+904	+0.22	+0.10	+0.11
未経産	4979	14926	699	641	+105313	+2827	+833	+0.16	+0.09	+0.10
1産	3797	8525	346	303	+98527	+2696	+792	+0.11	+0.09	+0.11
2産以上	10488	17737		559	+78416	+2537	+629	+0.08	+0.07	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	2384頭	2031頭	1902頭	1531頭	2003頭	1963頭	25月 日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	10235	30	20	14	10	26	421	421
3産	7501	28	19	14	11	28	424	419
4産以上	10098	25	19	15	12	28	430	422
平均又は合計	27834	27	19	15	11	27	425	421

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	14589頭	12970頭	11104頭	7901頭	5051頭	4728頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(31 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	1913頭	2936頭	3268頭	3868頭	4110頭	4008頭	4209頭	1349頭
(初産)	(578)	(920)	(996)	(898)	(978)	(995)	(982)	(317)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9361	4.02	3.39	8.84
5	9382	4.03	3.39	8.85
6	9380	4.03	3.40	8.85
7	9378	4.04	3.41	8.86
8	9392	4.05	3.41	8.86
9	9410	4.05	3.42	8.87
10	9428	4.05	3.42	8.87
11	9446	4.06	3.42	8.87
12	9467	4.06	3.42	8.87
1	9496	4.06	3.42	8.88
2	9496	4.05	3.42	8.88
3	9521	4.05	3.42	8.88
地区	9521	4.05	3.42	8.88
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 9679 頭 46 %
経産 30769 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
	頭	%	%	%	%	%
今月の未授精牛	10312	5837頭	1485頭	939頭	484頭	1567頭
初回授精 前月	2969	17	37	24	11	12
初回授精 3ヵ月	8717	18	37	23	10	12
初回授精 過去1ヵ年	32375	20	36	22	11	11

繁殖に供さない牛　677 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	765440024(1021949) (前年対比 104％)	91146276(121691) (前年対比 109％)	1400 円
濃 飼	204840251(273851) (前年対比 99％)	10713446(14323) (前年対比 101％)	乳 飼 比 12 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	80432830(107531) (前年対比 148％)	飼料効果 3.7

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2884	2889	763	341650	39868	301782	1.30	1.08	2.81	118	52
前 月	2843	2854	756	326880	39419	287461	1.31	1.09	2.81	115	52
3 ヵ 月	2857	2868	755	335455	39475	295980	1.30	1.09	2.81	117	52
最近1ヵ年	2780	2790	740	329829	38717	291112	1.28	1.07	2.78	119	52

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	3.2 日	1.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	745	80578(108.2)	66875(89.8)	89	194	5987(8.0)	2094(2.8)	2556(3.4)	31.8	30.8	4.08	3.40	8.88	11.5	83	11.3	175	2.1	65	22	12	8	1	79559(108)	100
5	745	81225(109.0)	66747(89.6)	89	199	4907(6.6)	1898(2.5)	2085(2.8)	31.7	31.1	4.05	3.38	8.86	11.8	84	11.3	177	2.1	65	23	12	9	1	83421(113)	100
6	746	81559(109.3)	65032(87.2)	87	203	6005(8.0)	1905(2.5)	2628(3.5)	32.1	31.7	3.98	3.38	8.86	12.0	85	11.2	174	2.1	66	22	12	8	1	79019(107)	100
7	746	81992(109.9)	63790(85.5)	85	199	8247(11.0)	2158(2.9)	3565(4.8)	31.9	31.5	3.96	3.32	8.79	12.7	84	11.2	181	2.1	65	22	13	9	1	82140(112)	99
8	746	82167(110.1)	64132(86.0)	85	192	8204(11.0)	2133(2.8)	3517(4.7)	32.2	31.5	3.94	3.30	8.76	12.2	84	11.2	197	2.2	63	23	14	10	1	87765(120)	100
9	746	82208(110.2)	64646(86.7)	86	187	7429(9.9)	2018(2.7)	3073(4.1)	32.9	31.2	3.98	3.36	8.80	11.9	84	11.3	197	2.2	63	23	14	10	1	87005(118)	100
10	746	81960(109.9)	65212(87.4)	87	186	6916(9.2)	1735(2.3)	2879(3.8)	33.9	31.0	4.08	3.43	8.87	12.2	84	11.3	173	2.1	65	23	12	8	1	83416(113)	100
11	746	81685(109.5)	65116(87.3)	87	185	6696(8.9)	1782(2.4)	2872(3.8)	34.2	30.6	4.19	3.48	8.94	11.9	83	11.4	168	2.1	65	23	12	9	1	78757(107)	100
12	747	81510(109.1)	64886(86.9)	87	184	6890(9.2)	1955(2.6)	3045(4.1)	34.0	30.8	4.21	3.47	8.94	12.2	82	11.4	167	2.1	66	22	12	8	1	79595(108)	99
1	748	81683(109.2)	65061(87.0)	88	186	6782(9.1)	1997(2.7)	2939(3.9)	34.0	31.3	4.16	3.44	8.93	11.9	83	11.4	168	2.1	66	22	12	9	1	80088(109)	99
2	748	81792(109.3)	66318(88.7)	88	187	6037(8.1)	1903(2.5)	2720(3.6)	33.6	31.6	4.13	3.44	8.93	12.0	83	11.5	170	2.1	66	22	12	8	1	75157(102)	99
3	748	81929(109.5)	65706(87.8)	88	189	6667(8.9)	2053(2.7)	2992(4.0)	33.0	31.4	4.16	3.46	8.94	12.1	83	11.4	172	2.1	66	22	12	9	1	80093(110)	100
4	749	82238(109.8)	67527(90.2)	89	192	2345(3.1)	760(1.0)	1038(1.4)	32.6	31.6	4.12	3.43	8.90	11.8	83	11.5	179	2.1	65	23	13	9	1	85427(116)	100
平均・計	747	77580.6(103.9)	67367.4(90.2)	87	191	80767(108.1)	23631(31.6)	34871(46.7)	32.9	31.2	4.08	3.41	8.88	12.0	84	11.3	177	2.1	65	22	13	9	1	81335(111)	100
前年成績	741	76222.2(102.9)	66333.5(89.5)	87	188	79727(107.6)	24809(33.5)	32453(43.8)	32.0	30.6	4.02	3.36	8.83	11.5	84	11.2	182	2.2	65	23	13	9	1	76339(105)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	1180	1		3	6	1	2	32	318	487	290	39	1
50	1828		1	5	25	12	2	70	432	604	544	125	8
45	3801	1	15	56	89	56	20	186	620	1056	1277	390	35
40	6339	4	91	206	331	219	64	328	782	1239	1969	962	144
35	9922	49	287	552	865	537	213	436	753	1320	2651	1899	360
30	13044	198	551	851	1381	1064	474	409	507	1038	2894	2846	831
25	13793	308	528	795	1437	1593	871	244	284	557	2316	3445	1415
20	10009	219	226	370	857	1392	971	79	113	225	1216	2566	1775
15	5214	67	43	100	316	570	718	36	29	79	444	1302	1510
15未満	2397	18	16	22	50	163	396	6	7	18	113	462	1126
頭数	67527	865	1758	2960	5357	5607	3731	1826	3845	6623	13714	14036	7205
平均乳量		27.0	30.6	31.2	30.2	27.5	24.1	36.8	41.6	40.5	35.2	29.3	23.0
乳脂 %		4.56	4.04	3.92	4.05	4.32	4.56	4.40	3.90	3.79	3.99	4.25	4.54
蛋白 %		3.45	3.12	3.20	3.43	3.61	3.82	3.49	3.07	3.12	3.36	3.59	3.86
無脂 %		8.92	8.73	8.79	8.99	9.15	9.31	8.89	8.56	8.63	8.83	9.01	9.19
MUN mg/dl		10.9	11.6	12.2	12.4	12.1	11.6	10.4	10.9	11.7	12.0	11.8	11.7
P/F比 %		76	77	82	85	84	84	79	79	82	84	85	85
体細胞数(千)		177	93	112	107	131	143	174	154	187	206	211	238
リニアスコア		2.5	1.7	1.5	1.5	1.8	2.2	2.1	1.6	1.7	2.1	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		10	6	7	7	8	11	10	10	13	14	16	20
濃飼量		11.3	11.7	11.8	11.9	11.3	10.9	11.3	11.8	12.0	11.7	11.2	10.7

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	20640	8608	4.07	3.39	8.94	11452
2産	15582	10169	4.03	3.39	8.87	11633
3産以上	22512	10254	3.99	3.32	8.75	10556
平均又は合計	58734	9653	4.03	3.36	8.84	11157

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	551	620	541
2産	601	649	569
3産以上	662	681	638
前回体重に対する増減	1産	+22	
	2産以上		

搾乳管理	
ユニット	9.4 台
1回平均	115 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 ％ 45 ％
2回目	51 ％ 55 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	30143	24	38 (1％)	14 (％)	159 (2％)	37 (1％)	25 (％)	67 (1％)	466 (7％)	28 (％)	955 (14％)	4996 (74％)	6785	5
1産(比率)	23782	19	251 (6％)	124 (3％)	470 (12％)	241 (6％)	42 (1％)	81 (2％)	1071 (27％)	172 (4％)	924 (24％)	523 (13％)	3899	3
2産(比率)	349		448 (10％)	127 (3％)	592 (13％)	285 (6％)	64 (1％)	89 (2％)	1387 (30％)	163 (4％)	1024 (22％)	447 (10％)	4626	4
3産以上(比率)	492		1628 (11％)	406 (3％)	1562 (11％)	977 (7％)	153 (1％)	344 (2％)	4474 (31％)	667 (5％)	2905 (20％)	1114 (8％)	14230	11
除籍日までの年齢			5- 7	5- 3	5- 7	5- 4	5- 1	5- 6	5- 7	5- 8	5- 2	5- 0		

除籍牛平均	
歳	月
5	5
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%	%
4	13480	18.0	2.1	27	37	86	15	4213	5.6	32	139	6	20	22	17	34		65	8	66	15	11	
5	14087	18.8	2.1	27	37	87	15	4300	5.7	31	139	7	19	23	17	34		65	8	64	16	12	
6	14324	19.1	2.1	27	37	88	15	4341	5.8	32	141	6	21	22	16	35		65	9	64	15	12	
7	14044	18.8	2.1	28	36	90	15	4130	5.5	35	144	6	17	22	17	37		64	10	66	12	13	
8	14370	19.2	2.2	30	36	87	14	4255	5.7	36	146	7	18	19	18	39		62	11	69	9	10	
9	16096	21.5	2.1	28	39	84	14	5072	6.8	36	139	9	22	20	13	36		62	10	70	12	9	
10	17762	23.7	2.1	27	41	85	14	6080	8.1	36	137	8	24	22	13	33		62	9	69	14	8	
11	17686	23.6	2.1	27	42	86	15	6149	8.2	37	138	7	21	23	16	33		63	9	68	14	9	
12	17886	23.9	2.1	28	42	87	15	6187	8.3	38	141	7	20	22	17	34		63	9	68	14	10	
1	16691	22.3	2.2	30	42	87	15	5785	7.7	40	144	6	19	21	17	37		62	8	68	13	10	
2	15889	21.2	2.2	29	7	89	15	883	1.2	41	149	6	19	23	16	37		63	9	67	13	10	
3	17474	23.3	2.2	29		89	15	37	0.0	41	118	8	24	22	24	22		64	9	66	13	11	
4	5921	7.9	2.2	29		90	15			42								62	9	67	14	9	
平均・計	70742	94.7	2.1	28	33	87	15	51432	68.9	37	141	7	20	22	16	35		63	9	67	13	10	
前年成績	52167	70.4	2.2	30	34	87	15	55405	74.8	35	145	6	19	21	16	39		63	9	68	13	10	

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	10448	34666	1032	35005	+125781	+3119	+955	+0.28	+0.15	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	5050	23214	499	12314	+117139	+3000	+894	+0.24	+0.13	+0.13
未経産	8658	35085	1032	334	+110063	+2897	+857	+0.19	+0.11	+0.12
1産	5668	19104	466	186	+96435	+2714	+757	+0.13	+0.11	+0.13
2産以上	17755	38755		304	+73098	+2515	+581	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5613頭	4271頭	3538頭	2734頭	3548頭	3927頭	24月 26日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	20950	30	22	15	10	23	415	416
3産	15292	25	21	15	12	27	423	418
4産以上	19160	23	21	16	12	28	427	424
平均又は合計	55402	26	21	16	11	26	421	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	29672頭	25424頭	22538頭	15852頭	9752頭	8672頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(31 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	3753頭	5972頭	6711頭	8136頭	8679頭	8047頭	8226頭	2035頭
（初産）	(1081)	(1867)	(1929)	(2105)	(2246)	(2135)	(2091)	(487)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9683	4.04	3.38	8.84
5	9701	4.05	3.39	8.85
6	9701	4.05	3.39	8.86
7	9704	4.06	3.40	8.86
8	9723	4.07	3.41	8.87
9	9748	4.08	3.41	8.87
10	9776	4.08	3.41	8.88
11	9801	4.09	3.41	8.88
12	9823	4.09	3.41	8.88
1	9844	4.09	3.41	8.88
2	9838	4.09	3.42	8.88
3	9856	4.09	3.42	8.88
地区	9856	4.09	3.42	8.88
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 21055 頭 47 %
経産 60413 頭 74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	21037	11920頭	2960頭	1853頭	924頭	3380頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5733	15	31	29	12	13
初回授精 3ヵ月	16495	15	32	28	13	12
初回授精 過去1ヵ年	63631	17	33	27	12	11

繁殖に供さない牛　790 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

網走
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	468279630(951788) (前年対比 105％)	56147819(114122) (前年対比 110％)	1861円
濃 飼	142613337(290455) (前年対比 105％)	8712516(17744) (前年対比 105％)	乳 飼 比 16 ％
	乳代－濃飼費	47435303(96610) (前年対比 119％)	飼料効果 3.3

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2714	2735	818	323147	50409	272738	1.38	1.16	2.99	119	62
前 月	2695	2703	813	311885	50112	261773	1.40	1.16	2.99	116	62
3 ヵ 月	2699	2707	812	318804	49825	268979	1.39	1.16	2.99	118	61
最近1ヵ年	2595	2597	786	309787	48107	261680	1.35	1.12	2.92	119	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.8 日	2 日

移動13ヵ月成績 / 検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
4	488	45076(92.4)	38720(79.3)	90	192	3352(6.8)	1262(2.6)	1534(3.1)	33.9	32.6	4.12	3.44	8.93	11.6	84	10.5	191	2.3	61	25	14	9	1	54782(113)	101
5	489	45951(94.0)	39144(80.0)	91	197	2821(5.7)	1153(2.3)	1299(2.6)	33.6	32.8	4.06	3.41	8.89	11.9	84	10.5	197	2.3	61	25	14	10	1	57587(119)	100
6	490	46878(95.7)	38551(78.7)	89	202	3425(7.0)	1219(2.5)	1595(3.2)	33.8	32.9	4.02	3.39	8.88	12.1	84	10.5	202	2.3	61	25	14	9	1	56406(116)	101
7	490	47237(96.4)	38063(77.7)	87	199	4634(9.4)	1287(2.6)	2070(4.2)	33.5	32.6	4.00	3.35	8.84	12.4	84	10.5	219	2.3	60	25	15	10	1	59827(123)	101
8	490	47261(96.5)	37378(76.3)	87	193	4646(9.4)	1243(2.5)	2112(4.3)	34.0	32.7	3.98	3.33	8.80	12.0	84	10.5	239	2.4	59	25	16	11	1	61731(128)	101
9	491	47189(96.1)	37849(77.1)	87	188	4340(8.8)	1250(2.5)	2025(4.1)	34.8	32.4	4.04	3.37	8.82	11.3	83	10.5	238	2.4	58	26	16	11	1	61803(128)	99
10	491	47113(96.0)	38357(78.1)	88	185	4051(8.2)	1161(2.4)	1903(3.9)	35.8	32.2	4.15	3.45	8.90	11.3	83	10.5	208	2.3	60	25	15	10	1	59881(122)	100
11	491	47032(95.8)	38252(77.9)	87	183	4096(8.3)	1176(2.4)	1952(4.0)	36.2	32.1	4.23	3.49	8.96	11.2	83	10.5	196	2.3	60	26	14	10	1	56130(115)	99
12	491	46944(95.6)	38446(78.3)	88	180	4187(8.5)	1272(2.6)	1946(4.0)	36.0	32.5	4.24	3.49	8.96	12.1	82	10.5	189	2.3	61	25	14	9	1	56652(116)	99
1	491	47059(95.8)	38010(77.4)	88	180	4056(8.2)	1211(2.5)	1913(3.9)	35.8	33.0	4.21	3.46	8.95	12.0	82	10.5	189	2.2	62	24	14	10	1	55990(115)	100
2	491	47175(96.1)	39041(79.5)	89	182	3353(6.8)	1059(2.2)	1618(3.3)	35.7	33.4	4.18	3.47	8.96	12.3	83	10.6	194	2.3	62	24	13	9	1	52916(109)	100
3	491	47218(96.2)	39398(80.2)	89	185	3760(7.6)	1165(2.4)	1772(3.6)	35.2	33.3	4.20	3.48	8.97	12.0	83	10.6	191	2.2	63	24	13	9	1	56279(116)	100
4	492	47489(96.5)	39759(80.8)	90	189	1200(2.4)	392(0.8)	564(1.1)	34.6	33.4	4.14	3.46	8.96	11.7	84	10.6	192	2.2	63	24	13	9	1	57070(117)	99
平均・計	491	43939.2(89.5)	38648.1(78.7)	88	189	46721(95.2)	14458(29.4)	21739(44.3)	34.9	32.7	4.12	3.43	8.91	11.9	83	10.5	204	2.3	61	25	14	10	1	57499(118)	100
前年成績	485	42866.6(88.4)	37754.2(77.8)	88	186	44921(92.6)	14354(29.6)	19785(40.8)	34.3	32.5	4.06	3.39	8.87	10.9	83	10.6	209	2.4	60	26	15	10	1	53560(112)	100

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	748			1		1		25	224	333	154	10	
50	1374	1	5	4	7	4		54	289	525	406	76	3
45	2713		16	25	42	14	7	155	491	730	989	231	13
40	4642	7	74	139	217	87	29	268	479	881	1679	716	66
35	6931	46	228	412	638	420	143	267	331	717	1988	1494	247
30	8327	130	320	626	1109	938	376	166	170	381	1538	1978	595
25	7558	173	212	373	981	1164	697	78	97	152	884	1820	927
20	4619	115	89	144	437	689	624	50	40	72	381	1070	908
15	1955	33	18	40	98	180	321	24	12	24	108	435	662
15未満	892	11	15	19	22	67	106	5	10	10	63	154	410
頭数	39759	516	977	1783	3551	3564	2303	1092	2143	3825	8190	7984	3831
平均乳量		27.7	32.1	32.3	31.1	28.6	25.6	38.6	43.8	43.1	37.6	31.3	24.5
乳脂 %		4.55	4.03	3.96	4.09	4.33	4.57	4.52	3.96	3.84	3.99	4.25	4.53
蛋白 %		3.44	3.14	3.23	3.48	3.64	3.86	3.49	3.09	3.15	3.41	3.64	3.88
無脂 %		8.94	8.78	8.85	9.07	9.19	9.35	8.93	8.62	8.69	8.90	9.06	9.21
MUN mg/dl		10.7	11.5	12.0	12.3	12.0	11.4	9.9	11.0	11.8	11.9	11.6	11.2
P/F比 %		76	78	82	85	84	84	77	78	82	85	86	86
体細胞数(千)		150	107	119	114	126	160	158	163	200	237	227	248
リニアスコア		2.4	1.7	1.6	1.6	1.9	2.3	2.0	1.6	1.8	2.3	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		10	7	6	6	9	12	10	10	13	16	17	20
濃飼量		10.3	11.0	10.8	10.8	10.7	10.4	10.6	10.9	11.2	10.9	10.6	10.2

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
	頭					
1産	12546	8968	4.12	3.42	8.98	12088
2産	9324	10641	4.09	3.42	8.90	12271
3産以上	12302	11091	4.01	3.33	8.78	11457
平均又は合計	34172	10188	4.07	3.38	8.88	11911

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	613	638	649
2産	668	669	679
3産以上	712	703	710
前回体重に対する増減 1産		+22	+13
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+9

搾乳管理	
ユニット	8.1 台
1回平均	108 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 ％ 46 ％
2回目	51 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	18293	26	18 (%)	18 (%)	220 (5 %)	28 (1 %)	11 (%)	45 (1 %)	553 (12 %)	9 (%)	534 (12 %)	3168 (69 %)	4604	7
1産(比率)	15028	22	140 (6 %)	94 (4 %)	453 (19 %)	137 (6 %)	45 (2 %)	102 (4 %)	727 (30 %)	166 (7 %)	406 (17 %)	133 (6 %)	2403	3
2産(比率)	479	1	300 (10 %)	112 (4 %)	569 (19 %)	182 (6 %)	57 (2 %)	114 (4 %)	834 (28 %)	190 (6 %)	531 (18 %)	108 (4 %)	2997	4
3産以上(比率)	619	1	971 (12 %)	353 (4 %)	1280 (15 %)	719 (9 %)	140 (2 %)	371 (4 %)	2196 (27 %)	659 (8 %)	1309 (16 %)	275 (3 %)	8273	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 3	5- 4	5- 4	4- 9	5- 3	5- 1	5- 4	5- 0	4- 10		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 2	
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

網走
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
4	6850(13.9)	1.9	22	44	88	14	2421(4.9)	22	132	5	24	23	17	32	60	11	68	12	8
5	6960(14.1)	1.9	23	41	88	14	2365(4.8)	21	134	5	23	23	16	34	59	13	68	11	9
6	7135(14.5)	1.9	23	41	89	14	2391(4.9)	23	132	3	23	24	18	32	60	13	67	12	9
7	6871(14.0)	2.0	24	39	90	14	2186(4.4)	24	137	4	20	24	17	35	59	14	67	9	10
8	7259(14.8)	2.0	26	41	88	14	2348(4.8)	27	138	4	20	22	18	36	56	17	69	7	8
9	7965(16.2)	2.0	25	45	86	14	2870(5.8)	27	134	6	27	20	13	35	57	16	70	8	6
10	8781(17.8)	1.9	24	47	86	14	3381(6.9)	29	134	5	25	23	14	33	57	14	71	9	6
11	8619(17.5)	1.9	23	46	87	14	3243(6.6)	28	130	5	25	25	17	29	57	13	72	9	6
12	8992(18.3)	1.9	24	47	88	14	3470(7.1)	31	133	5	22	26	17	31	60	12	69	11	8
1	8373(17.0)	2.0	25	45	88	14	3130(6.4)	33	132	5	23	23	16	33	59	11	70	11	8
2	8082(16.4)	2.0	24	13	87	14	917(1.9)	35	129	4	25	22	17	32	60	11	69	12	8
3	8825(17.9)	2.0	25	2	88	14	136(0.3)	36	121	7	27	29	9	28	59	11	69	12	8
4	2170(4.4)	2.0	26		88	14	( )	35							60	14	64	13	10
平均・計	39138(79.7)	1.9	24	37	88	14	28858(58.8)	28	133	5	23	23	16	33	58	13	69	10	8
前年成績	28186(58.1)	2.0	25	38	89	14	30315(62.5)	26	139	4	21	22	16	36	59	12	69	10	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	8160	19616	659	14277	+122173	+3198	+908	+0.30	+0.16	+0.16
12ヵ月未満(生産雌牛)	3687	12723	356	6356	+120435	+3056	+936	+0.24	+0.11	+0.10
未経産	5072	15930	733	972	+109442	+2875	+895	+0.14	+0.05	+0.05
1産	4071	10742	423	287	+92771	+2757	+713	+0.17	+0.10	+0.13
2産以上	10001	21356		609	+75562	+2608	+563	+0.17	+0.12	+0.13

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5196頭	2653頭	2180頭	1460頭	1695頭	1274頭	23月 24日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	12410	30	24	16	10	20	409	410
3産	8840	25	23	16	12	24	418	411
4産以上	10153	23	22	17	12	26	422	417
平均又は合計	31403	26	23	16	11	23	416	413

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 2	5 - 4	7 - 1	3 - 7
産次別 頭数	14825頭	15523頭	13191頭	9012頭	5440頭	4323頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(33%)	(28%)	(19%)	(11%)	(9%)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	2058頭	3149頭	3717頭	4364頭	4446頭	4266頭	4413頭	1648頭
（初産）	(583)	(894)	(978)	(1055)	(1034)	(1040)	(1010)	(348)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	10419	4.08	3.40	8.89
5	10428	4.09	3.41	8.89
6	10412	4.09	3.42	8.90
7	10394	4.10	3.42	8.90
8	10393	4.11	3.43	8.91
9	10398	4.12	3.43	8.91
10	10402	4.12	3.44	8.91
11	10404	4.13	3.44	8.91
12	10413	4.13	3.44	8.91
1	10429	4.13	3.44	8.91
2	10418	4.13	3.44	8.91
3	10432	4.14	3.44	8.91
地区	10432	4.14	3.44	8.91
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 10014 頭 44 %
経産 32940 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	13353	6768頭	1829頭	1118頭	730頭	2908頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	3259	12	35	30	14	10
初回授精 3ヵ月	9631	11	35	30	13	10
初回授精 過去1ヵ年	35559	11	35	30	13	11

繁殖に供さない牛　1203 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	193556852(701293) (前年対比 103％)	22959255(83186) (前年対比 107％)	2412 円
濃 飼	76978797(278909) (前年対比 104％)	4668511(16915) (前年対比 106％)	乳 飼 比 20 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	18290744(66271) (前年対比 108％)	飼料効果 2.5

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1994	1995	785	234275	47893	186382	1.20	1.01	2.63	118	61
前 月	1917	1915	757	218132	46461	171671	1.20	1.02	2.62	114	61
3 ヵ 月	1941	1943	768	225986	46985	179001	1.20	1.01	2.61	116	61
最近1ヵ年	1903	1907	753	224859	45708	179151	1.18	1.00	2.59	118	61

前回から検定日の日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2 日	2.6 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
4	274	21791(79.5)	18581(67.8)	90	192	1709(6.2)	604(2.2)	699(2.5)	29.8	29.3	4.04	3.41	8.86	11.3	84	11.7	205	2.4	59	26	15	11	1	25143(92)	100
5	274	21960(80.1)	18588(67.8)	90	196	1322(4.8)	491(1.8)	519(1.9)	29.9	29.6	4.03	3.40	8.85	12.4	84	11.7	222	2.4	58	26	16	10	1	27075(99)	100
6	274	21998(80.3)	17684(64.5)	88	200	1429(5.2)	463(1.7)	581(2.1)	30.0	29.8	3.95	3.41	8.89	12.8	86	11.6	218	2.4	58	25	16	11	1	25253(94)	99
7	274	22046(80.5)	17228(62.9)	86	200	2029(7.4)	525(1.9)	837(3.0)	29.6	29.1	3.95	3.36	8.81	13.1	85	11.5	223	2.5	58	26	17	11	1	25235(95)	100
8	275	21993(80.0)	17523(63.7)	86	196	2092(7.6)	542(2.0)	873(3.2)	30.0	29.1	3.95	3.36	8.80	12.3	85	11.5	230	2.5	57	26	17	12	1	26483(98)	99
9	275	21975(79.9)	17770(64.6)	87	191	1960(7.1)	550(2.0)	803(2.9)	30.7	29.1	3.95	3.38	8.80	12.3	86	11.5	225	2.5	57	26	17	11	1	26020(96)	100
10	275	21965(79.9)	17409(63.3)	87	188	1873(6.8)	527(1.9)	783(2.8)	31.5	28.6	4.09	3.46	8.87	12.6	85	11.5	214	2.4	58	26	16	11	1	25249(93)	100
11	275	21519(78.3)	17250(62.7)	87	185	1757(6.4)	524(1.9)	704(2.6)	31.4	28.4	4.16	3.47	8.90	12.3	83	11.5	193	2.3	60	26	15	10	1	22418(83)	101
12	275	21346(77.6)	17233(62.7)	87	183	1791(6.5)	495(1.8)	780(2.8)	31.5	28.9	4.13	3.47	8.92	12.7	84	11.6	188	2.3	60	25	15	10	1	22704(84)	99
1	276	21455(77.7)	17443(63.2)	87	183	1813(6.6)	574(2.1)	801(2.9)	31.2	29.0	4.12	3.44	8.90	13.2	83	11.6	194	2.3	61	25	15	10	1	23100(86)	100
2	276	21591(78.2)	17634(63.9)	88	184	1587(5.8)	528(1.9)	721(2.6)	30.6	29.0	4.09	3.45	8.90	12.9	84	11.7	200	2.3	61	24	15	10	1	21039(79)	100
3	276	21667(78.5)	17580(63.7)	88	185	1822(6.6)	565(2.0)	864(3.1)	30.5	29.4	4.09	3.45	8.90	12.2	84	11.7	195	2.3	62	24	14	9	1	22451(83)	100
4	276	21915(79.4)	18346(66.5)	88	187	687(2.5)	243(0.9)	326(1.2)	30.0	29.6	4.05	3.43	8.89	12.2	85	11.7	185	2.2	62	24	14	10	1	23115(85)	100
平均・計	275	20875.4(75.9)	18228.3(66.3)	88	190	21184(77.0)	6388(23.2)	8965(32.6)	30.6	29.1	4.05	3.42	8.87	12.5	85	11.6	209	2.4	59	25	16	11	1	24347(90)	100
前年成績	272	20374.3(74.9)	17744.1(65.2)	88	189	21268(78.2)	6255(23.0)	8696(32.0)	30.5	29.2	4.00	3.39	8.84	11.9	85	11.5	222	2.5	58	26	16	11	1	23635(89)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	131				1			5	53	50	18	4	
50	255		1		1			12	82	106	43	9	1
45	703		2	5	12		3	45	159	224	203	46	4
40	1354	2	9	23	32	19	6	100	228	361	431	129	14
35	2300	11	65	107	111	70	22	150	225	395	718	382	44
30	3436	62	149	212	321	217	72	126	155	312	921	747	142
25	4254	101	152	292	514	439	215	81	79	202	755	1044	380
20	3427	65	94	160	402	454	329	27	33	93	417	804	549
15	1740	39	14	39	141	212	248	12	7	23	142	389	474
15未満	746	8	2	13	44	52	109	5	1	6	37	150	319
頭数	18346	288	488	851	1579	1463	1004	563	1022	1772	3685	3704	1927
平均乳量		26.1	29.5	28.8	27.0	25.3	22.4	35.7	40.3	38.0	32.8	27.6	21.7
乳脂 %		4.23	3.77	3.79	4.03	4.24	4.49	4.30	3.78	3.72	3.95	4.21	4.51
蛋白 %		3.42	3.09	3.19	3.46	3.61	3.84	3.45	3.03	3.12	3.38	3.61	3.89
無脂 %		8.90	8.69	8.77	8.99	9.13	9.32	8.87	8.53	8.62	8.84	9.00	9.21
MUN mg/dl		11.4	11.9	12.6	12.8	12.4	12.0	10.5	11.4	12.2	12.5	12.4	12.2
P/F比 %		81	82	84	86	85	86	80	80	84	86	86	86
体細胞数(千)		114	105	121	124	150	168	191	138	169	220	222	240
リニアスコア		2.2	1.6	1.5	1.6	2.1	2.4	2.1	1.8	1.8	2.2	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		8	5	8	9	11	14	10	11	12	16	17	22
濃飼量		11.7	12.4	12.4	11.8	11.7	11.1	11.3	11.8	12.3	12.1	11.6	11.0

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	5241	8071	4.03	3.41	8.95	10803
2産	4106	9507	4.01	3.41	8.87	10888
3産以上	6232	9866	3.96	3.33	8.75	10143
平均又は合計	15579	9168	3.99	3.38	8.84	10561

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	644	684	648
2産	683	718	717
3産以上	718	714	728
前回体重に対する増減 1産		+142	
前回体重に対する増減 2産以上		-72	

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	104 分
1頭平均	14 分
時間乳量 1回目	50 % 46 %
時間乳量 2回目	50 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	7808	25	6 (%)	3 (%)	37 (2 %)	7 (%)	8 (%)	15 (1 %)	212 (12 %)	2 (%)	216 (12 %)	1319 (72 %)	1825	6
1産(比率)	6374	20	74 (7 %)	33 (3 %)	148 (14 %)	41 (4 %)	19 (2 %)	28 (3 %)	262 (25 %)	42 (4 %)	351 (33 %)	70 (7 %)	1068	3
2産(比率)	103		166 (12 %)	52 (4 %)	209 (15 %)	73 (5 %)	24 (2 %)	52 (4 %)	370 (26 %)	39 (3 %)	401 (28 %)	52 (4 %)	1438	5
3産以上(比率)	142		474 (12 %)	128 (3 %)	495 (12 %)	316 (8 %)	58 (1 %)	159 (4 %)	1241 (31 %)	165 (4 %)	870 (22 %)	121 (3 %)	4027	13
除籍日までの年齢			5- 6	5- 2	5- 8	5- 9	5- 0	5- 7	5-10	5- 8	4-10	5- 1		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 5
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
4	3565(12.9)	2.0	25	39	88	15	1092(4.0)	26	140	5	19	23	17	36	63	6	69	14	10
5	3726(13.5)	2.1	27	39	88	15	1166(4.2)	24	146	5	19	22	15	39	63	7	67	16	11
6	3856(14.0)	2.0	25	38	87	14	1179(4.3)	23	139	5	22	21	16	36	64	9	66	13	13
7	3617(13.1)	2.1	28	36	93	15	1109(4.0)	28	147	3	17	23	17	39	64	9	65	14	13
8	3756(13.6)	2.1	28	36	91	14	1104(4.0)	27	151	5	16	19	19	41	60	13	66	11	10
9	3982(14.4)	2.2	30	39	87	14	1285(4.7)	28	147	7	17	19	14	43	59	11	72	9	8
10	4215(15.3)	2.1	28	41	86	14	1535(5.6)	28	144	6	23	22	12	37	61	8	71	13	8
11	4413(16.0)	2.0	26	41	88	15	1609(5.8)	27	143	5	21	23	16	35	62	7	71	12	10
12	4353(15.8)	2.1	26	42	90	15	1600(5.8)	31	144	5	19	22	17	37	63	9	65	14	12
1	3828(13.9)	2.1	29	43	88	15	1380(5.0)	32	143	5	18	22	18	38	63	9	65	16	10
2	3889(14.1)	2.1	29	11	92	15	353(1.3)	34	139	4	21	20	18	37	63	10	62	15	13
3	4169(15.1)	2.1	28	1	89	15	22(0.1)	35	184		18	18	5	59	65	8	62	15	15
4	1077(3.9)	2.1	29		93	15	1(0.0)	35	229					100	62	11	62	15	12
平均・計	18431(67.0)	2.1	27	34	89	15	13434(48.9)	29	144	5	19	22	16	38	62	9	67	13	11
前年成績	13740(50.5)	2.2	29	35	89	15	14781(54.3)	30	146	5	18	21	16	39	62	10	68	13	10

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5216	7734	399	6672	+117597	+3033	+947	+0.18	+0.08	+0.06
12ヵ月未満(生産雌牛)	2652	4646	173	2791	+107584	+2864	+844	+0.17	+0.08	+0.11
未経産	3652	5527	291	86	+100199	+2767	+812	+0.12	+0.06	+0.07
1産	2285	4453	177	27	+95697	+2667	+783	+0.09	+0.08	+0.09
2産以上	5749	9145		79	+79941	+2553	+655	+0.04	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1245頭	1218頭	1095頭	973頭	1072頭	785頭	24月 19日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	5235	28	22	16	10	24	419	421
3産	3989	25	21	16	12	26	423	421
4産以上	5280	24	20	16	12	29	427	428
平均又は合計	14504	25	21	16	11	26	423	424

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 4	3 - 9
産次別 頭数	6606頭	6942頭	5622頭	4111頭	2632頭	2608頭	産次 2.6
(比率)		(32%)	(26%)	(19%)	(12%)	(12%)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	968頭	1569頭	1750頭	1980頭	2178頭	1945頭	1885頭	700頭
(初産)	(296)	(477)	(490)	(498)	(514)	(432)	(382)	(153)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	9253	4.02	3.40	8.85
5	9265	4.03	3.41	8.86
6	9260	4.03	3.41	8.87
7	9248	4.04	3.42	8.87
8	9243	4.05	3.43	8.88
9	9241	4.05	3.43	8.88
10	9242	4.06	3.43	8.88
11	9247	4.06	3.43	8.88
12	9255	4.06	3.43	8.88
1	9261	4.06	3.43	8.88
2	9237	4.06	3.43	8.88
3	9236	4.06	3.43	8.88
地区	9236	4.06	3.43	8.88
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 4623 頭 48 %
経産 15474 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	6196	3301頭	898頭	589頭	333頭	1075頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	1497	11	31	32	13	12
初回授精 3ヵ月	4193	11	32	30	14	12
初回授精 過去1ヵ年	16446	12	33	29	13	12

繁殖に供さない牛　245 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 4月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	69905387(607873)	8297244(72150)	要した濃飼費
	(前年対比 94％)	(前年対比 98％)	2448 円
濃 飼	26991663(236769)	1711542(15014)	乳 飼 比
	(前年対比 99％)	(前年対比 100％)	21 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	6585702(57769)	飼料効果
		(前年対比 98％)	2.6

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1709	1711	649	200636	41433	159203	1.13	0.98	2.52	117	64
前 月	1714	1706	651	195040	41507	153533	1.15	0.98	2.52	114	64
3 ヵ 月	1703	1696	649	198276	41383	156893	1.14	0.98	2.51	116	64
最近1ヵ年	1670	1671	641	197368	40729	156639	1.12	0.96	2.47	118	64

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.3 日	3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
4	115	8798(76.5)	6778(58.9)	88	197	703(6.1)	281(2.4)	328(2.9)	28.9	28.2	4.03	3.44	8.90	11.3	85	10.6	266	2.7	53	27	20	14	2	10617(95)	100
5	115	8879(77.2)	7201(62.6)	89	200	512(4.5)	211(1.8)	228(2.0)	28.9	28.7	4.00	3.43	8.88	12.5	86	10.7	269	2.7	53	27	20	13	2	11811(104)	101
6	115	8868(77.1)	6748(58.7)	87	207	547(4.8)	181(1.6)	275(2.4)	28.7	28.2	3.99	3.43	8.89	13.0	86	10.7	270	2.7	52	28	20	13	2	10829(96)	101
7	115	8866(77.1)	6725(58.5)	85	206	830(7.2)	218(1.9)	398(3.5)	28.3	27.7	3.95	3.39	8.83	12.9	86	10.6	285	2.8	51	28	21	14	2	11355(100)	99
8	115	8861(77.1)	6675(58.0)	85	199	820(7.1)	235(2.0)	372(3.2)	28.4	27.3	3.96	3.38	8.81	12.2	85	10.6	329	2.9	48	29	23	16	2	12122(107)	99
9	115	8802(76.5)	6670(58.0)	85	193	794(6.9)	229(2.0)	356(3.1)	29.3	27.6	3.92	3.42	8.83	12.3	87	10.6	301	2.8	51	27	22	14	2	11103(98)	97
10	115	8779(76.3)	6852(59.6)	86	191	696(6.1)	236(2.1)	316(2.7)	29.7	26.8	4.07	3.52	8.93	12.3	86	10.6	284	2.8	52	28	21	14	2	11198(98)	99
11	115	8751(76.1)	6829(59.4)	86	190	704(6.1)	220(1.9)	317(2.8)	30.1	27.0	4.11	3.53	8.97	12.1	86	10.6	263	2.7	53	28	20	13	2	10489(93)	101
12	115	8672(75.4)	6755(58.7)	85	188	674(5.9)	183(1.6)	314(2.7)	30.2	27.4	4.13	3.53	8.99	13.0	86	10.6	256	2.7	53	27	19	13	2	10575(94)	100
1	115	8640(75.1)	6796(59.1)	85	188	725(6.3)	195(1.7)	366(3.2)	30.0	27.6	4.12	3.50	8.96	13.6	85	10.6	252	2.7	54	27	19	13	2	10497(92)	101
2	115	8597(74.8)	6829(59.4)	86	191	563(4.9)	133(1.2)	264(2.3)	29.5	27.9	4.07	3.49	8.96	13.1	86	10.7	283	2.7	53	26	20	14	2	9969(88)	101
3	115	8539(74.3)	6757(58.8)	87	193	725(6.3)	238(2.1)	368(3.2)	29.3	28.2	4.07	3.49	8.94	12.6	86	10.7	260	2.6	55	25	20	13	2	10267(92)	100
4	115	8562(74.5)	6920(60.2)	87	194	241(2.1)	84(0.7)	94(0.8)	28.7	28.1	4.03	3.47	8.94	12.5	86	10.7	265	2.7	53	28	19	13	2	10725(94)	100
平均・計	115	8121.7(70.6)	6958.1(60.5)	86	195	8293(72.1)	2560(22.3)	3902(33.9)	29.3	27.7	4.03	3.46	8.91	12.6	86	10.6	276	2.7	52	27	20	14	2	10903(97)	100
前年成績	115	8236.8(71.6)	7107.9(61.8)	86	193	8464(73.6)	2666(23.2)	3764(32.7)	29.9	28.7	3.98	3.40	8.86	12.1	85	10.5	272	2.7	52	28	20	13	2	10986(96)	101

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	39							1	13	12	10	3	
50	79					1	1	6	11	32	25	3	
45	203		1		2	1		23	54	57	47	18	
40	460		5	9	8	3	1	33	68	129	140	61	3
35	765	3	20	27	40	27	17	40	84	162	193	129	23
30	1254	12	53	65	124	81	37	61	69	154	308	238	52
25	1486	41	50	76	184	152	85	30	52	98	279	309	130
20	1299	28	30	60	163	200	128	18	25	47	156	284	160
15	806	14	8	11	84	99	134	4	6	17	93	173	163
15未満	529	8	2	10	30	39	78	4	6	11	43	101	197
頭数	6920	106	169	258	635	603	481	220	388	719	1294	1319	728
平均乳量		24.7	29.2	28.0	25.9	24.4	21.5	34.8	37.0	35.9	31.4	26.8	20.2
乳脂 %		4.23	3.67	3.80	3.99	4.26	4.53	4.05	3.74	3.69	3.91	4.17	4.52
蛋白 %		3.42	3.10	3.24	3.52	3.68	3.94	3.42	3.05	3.14	3.40	3.64	3.95
無脂 %		8.96	8.73	8.86	9.07	9.21	9.43	8.84	8.55	8.64	8.85	9.05	9.27
MUN mg/dl		11.3	11.9	12.9	12.8	12.5	12.5	10.1	11.4	12.4	12.8	12.8	12.7
P / F 比 %		81	85	85	88	86	87	84	82	85	87	87	87
体細胞数(千)		252	77	130	241	206	313	247	203	272	302	300	324
リニアスコア		2.7	1.9	1.8	2.2	2.5	3.0	2.5	2.1	2.4	2.7	3.0	3.5
スコア5以上出現率%		14	5	9	15	16	24	16	14	18	21	23	27
濃飼量		10.1	10.6	10.9	11.0	10.6	10.5	10.0	11.1	11.4	11.0	10.4	10.1

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	2115	7759	4.02	3.44	8.97	10200
2 産	1570	9132	3.98	3.42	8.87	10375
3産以上	2229	9508	3.94	3.34	8.75	9760
平均又は合計	5914	8783	3.98	3.39	8.85	10081

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	593	634	654
2 産	644	682	685
3産以上	698	735	746
前回体重に対する増減 1 産		+11	+22
前回体重に対する増減 2産以上		-4	+7

搾乳管理	
ユニット	6.8 台
1回平均	103 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1 回 目	48 % 46 %
2 回 目	52 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加牛 除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	3220	23	6 (1 %)	4 (%)	18 (2 %)	3 (%)	(%)	18 (2 %)	72 (7 %)	3 (%)	173 (17 %)	735 (71 %)	1032	7
1 産(比率)	2575	18	40 (8 %)	13 (3 %)	67 (13 %)	22 (4 %)	5 (1 %)	12 (2 %)	175 (34 %)	16 (3 %)	126 (25 %)	37 (7 %)	513	4
2 産(比率)	30		59 (9 %)	22 (3 %)	88 (14 %)	32 (5 %)	6 (1 %)	18 (3 %)	241 (38 %)	16 (3 %)	130 (21 %)	19 (3 %)	631	5
3産以上(比率)	47		204 (12 %)	62 (4 %)	261 (15 %)	115 (7 %)	22 (1 %)	83 (5 %)	531 (31 %)	62 (4 %)	330 (20 %)	16 (1 %)	1686	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 4	5- 10	5- 8	5- 9	5- 11	5- 4	5- 11	5- 2	4- 2		

除籍牛平均 歳 月	産次
5 - 5	3.1

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 4月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
4	1240(10.8)	2.0	25	46	102	15	468(4.1)	18	161	4	12	24	16	44	71	14	52	15	20
5	1215(10.6)	2.1	27	38	100	17	427(3.7)	19	167	2	16	20	15	47	68	15	52	14	19
6	1419(12.3)	2.0	25	41	101	16	452(3.9)	21	162	1	15	21	18	44	71	12	50	15	23
7	1274(11.1)	1.9	21	40	105	16	392(3.4)	22	151	3	15	24	17	41	72	9	56	12	22
8	1199(10.4)	2.0	26	38	105	15	351(3.1)	23	160	1	11	22	19	47	65	13	59	13	15
9	1436(12.5)	2.0	26	46	105	15	493(4.3)	27	164	4	17	17	15	47	71	11	57	13	19
10	1716(14.9)	2.0	25	44	99	16	639(5.6)	26	157	5	16	24	13	43	68	9	63	14	14
11	1601(13.9)	2.0	24	43	102	16	562(4.9)	25	157	4	17	26	16	38	72	7	56	19	19
12	1693(14.7)	2.0	24	47	101	16	640(5.6)	29	157	3	15	22	21	39	73	9	56	15	20
1	1472(12.8)	1.9	23	46	101	15	575(5.0)	28	153	4	13	22	20	41	71	11	52	17	20
2	1515(13.2)	2.0	26	9	104	16	108(0.9)	29	151	3	22	21	18	36	74	12	52	13	23
3	1758(15.3)	2.0	24		102	16	2(0.0)	33	101		50		50		75	7	51	19	24
4	491(4.3)	2.1	28		104	16	( )	30							72	12	47	17	25
平均・計	7120(61.9)	2.0	25	36	102	16	5109(44.4)	25	159	3	15	22	17	43	71	10	55	15	20
前年成績	5081(44.2)	2.1	27	35	100	15	5585(48.6)	21	160	3	15	20	17	45	69	11	57	15	17

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1737	3653	145	2488	+122740	+3159	+899	+0.30	+0.18	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	916	2043	75	977	+106925	+2957	+795	+0.24	+0.14	+0.17
未経産	1560	3210	178	44	+94906	+2776	+747	+0.14	+0.08	+0.11
1産	1015	1775	68	19	+95665	+2681	+761	+0.12	+0.08	+0.11
2産以上	2046	3585		54	+82584	+2587	+670	+0.07	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	488頭	349頭	351頭	290頭	441頭	641頭	25月 21日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	2134	23	21	15	12	29	431	436
3産	1576	19	19	17	13	32	439	436
4産以上	1889	18	20	15	13	35	441	440
平均又は合計	5599	20	20	15	12	32	436	438

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 10
産次別 頭数	3389頭	2877頭	2252頭	1612頭	932頭	889頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(34%)	(26%)	(19%)	(11%)	(10%)	

月別分娩予定頭数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
頭数	347頭	528頭	652頭	762頭	825頭	842頭	814頭	266頭
（初産）	(116)	(161)	(188)	(192)	(199)	(240)	(195)	(81)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
4	8975	4.00	3.42	8.87
5	8948	4.01	3.42	8.87
6	8903	4.02	3.43	8.88
7	8850	4.03	3.44	8.89
8	8800	4.04	3.45	8.89
9	8761	4.05	3.46	8.90
10	8725	4.05	3.46	8.90
11	8695	4.06	3.46	8.91
12	8673	4.06	3.47	8.91
1	8655	4.05	3.47	8.91
2	8615	4.05	3.47	8.91
3	8607	4.05	3.47	8.91
地区	8607	4.05	3.47	8.91
全道	10029	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 3月平均）

授精報告　未経産 2114 頭 42 %
経産 5969 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	2480	1258頭	334頭	259頭	138頭	491頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	615	8	21	29	18	23
初回授精 3ヵ月	1702	9	22	26	19	24
初回授精 過去1ヵ年	6279	9	24	26	18	23

繁殖に供さない牛　113 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 5月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	3269101551(996070) (前年対比 104％)	387478463(118062) (前年対比 108％)	1873 円
濃 飼	1045331014(318893) (前年対比 103％)	61236053(18681) (前年対比 104％)	乳 飼 比 16 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	326242410(99525) (前年対比 119％)	飼料効果 3.1

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2861	2867	892	322722	52465	270257	1.31	1.11	2.89	113	59
前 月	2852	2852	900	336535	52862	283673	1.32	1.11	2.87	118	59
3 ヵ 月	2839	2842	893	326854	52471	274383	1.32	1.11	2.88	115	59
最近1ヵ年	2722	2723	866	321434	50748	270686	1.29	1.08	2.82	118	59

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	2.5 日	2.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
5	3257	335322(103.0)	281073(86.3)	90	200	20337(6.2)	8067(2.5)	8749(2.7)	32.2	31.7	4.01	3.39	8.87	11.8	84	11.0	187	2.3	62	25	13	9	1	383090(119)	100
6	3258	337179(103.5)	272811(83.7)	88	204	23860(7.3)	8145(2.5)	10644(3.2)	32.5	32.0	3.96	3.38	8.87	12.3	85	11.0	190	2.2	62	24	13	9	1	364289(113)	100
7	3259	339019(104.0)	269230(82.6)	86	201	33276(10.1)	9136(2.8)	14513(4.4)	32.2	31.7	3.94	3.33	8.81	12.5	85	11.0	199	2.3	62	25	14	10	1	381843(119)	100
8	3261	339503(104.1)	269640(82.7)	86	195	34177(10.4)	9247(2.8)	14906(4.5)	32.4	31.4	3.93	3.31	8.77	12.2	84	11.0	220	2.4	60	25	15	11	1	405879(126)	100
9	3263	339533(104.1)	274471(84.1)	87	190	30713(9.4)	8838(2.7)	13359(4.1)	33.3	31.4	3.96	3.36	8.80	11.8	85	11.0	219	2.4	60	26	15	10	1	407345(126)	100
10	3264	338774(103.8)	275547(84.4)	87	188	29501(9.0)	8392(2.6)	12927(3.9)	34.3	31.1	4.07	3.44	8.88	11.8	84	11.0	196	2.3	61	25	14	9	1	393658(122)	100
11	3266	337873(103.5)	275177(84.3)	87	185	28916(8.8)	8403(2.6)	12927(3.9)	34.7	30.9	4.18	3.49	8.95	11.6	84	11.0	181	2.2	62	25	13	9	1	362690(112)	100
12	3269	337082(103.1)	275134(84.2)	87	184	29308(8.9)	8777(2.7)	13143(4.0)	34.6	31.3	4.19	3.48	8.96	11.9	83	11.1	174	2.2	63	24	13	9	1	363551(113)	100
1	3273	338302(103.4)	276561(84.5)	88	184	29146(8.9)	8920(2.7)	13332(4.1)	34.5	31.8	4.16	3.46	8.95	12.1	83	11.1	174	2.2	64	24	12	9	1	364622(113)	100
2	3273	338756(103.5)	281149(85.9)	88	185	24806(7.6)	7878(2.4)	11583(3.5)	34.1	32.1	4.13	3.46	8.95	12.1	84	11.1	177	2.2	64	24	12	9	1	338978(105)	100
3	3274	339433(103.7)	282116(86.2)	89	187	27936(8.5)	9148(2.8)	13132(4.0)	33.6	32.0	4.13	3.46	8.94	12.1	84	11.1	174	2.2	64	24	12	8	1	359871(112)	100
4	3279	341929(104.3)	287495(87.7)	89	190	25149(7.7)	8662(2.6)	11633(3.5)	33.2	32.2	4.09	3.43	8.93	11.8	84	11.1	181	2.2	63	24	13	9	1	375376(116)	100
5	3282	343122(104.5)	285567(87.0)	89	196	9345(2.8)	3199(1.0)	4257(1.3)	33.0	32.5	4.02	3.40	8.89	11.7	84	11.1	186	2.2	63	24	13	9	1	377249(116)	100
平均・計	3267	323664.0(99.1)	283018.8(86.6)	88	191	337125(103.2)	103613(31.7)	150848(46.2)	33.5	31.6	4.06	3.42	8.89	12.0	84	11.0	189	2.3	62	25	13	9	1	375099(116)	100
前年成績	3237	317116.7(98.0)	278082.2(85.9)	88	189	328972(101.6)	104384(32.2)	140084(43.3)	32.7	31.2	4.02	3.38	8.85	11.4	84	10.9	196	2.3	61	25	14	9	1	358996(112)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	5371	2	5	13	20	14	9	114	1325	2262	1404	187	16
50	8793	1	11	36	95	58	16	313	1782	2888	2959	582	52
45	17916	14	101	246	459	246	85	826	2771	4846	6184	1925	213
40	30268	40	510	1010	1685	970	355	1418	3064	5565	10038	4807	806
35	45904	261	1476	2726	4499	3097	1147	1576	2579	5056	12189	9154	2144
30	57732	866	2410	4025	7392	5729	2683	1284	1632	3424	10988	12679	4620
25	56060	1231	1983	3244	6782	7109	4487	701	826	1767	7307	13217	7406
20	37405	848	825	1472	3420	4915	4492	326	337	760	3486	8817	7707
15	17658	258	238	376	984	1821	2623	95	125	238	1186	4055	5659
15未満	8460	89	88	106	285	481	1263	61	63	84	399	1569	3972
頭数	285567	3610	7647	13254	25621	24440	17160	6714	14504	26890	56140	56992	32595
平均乳量		27.3	31.2	31.7	30.9	28.7	25.3	37.6	42.5	41.8	37.0	30.5	24.4
乳脂 %		4.43	3.95	3.88	3.97	4.19	4.41	4.36	3.84	3.72	3.88	4.13	4.38
蛋白 %		3.41	3.11	3.19	3.40	3.56	3.77	3.44	3.04	3.10	3.33	3.55	3.79
無脂 %		8.90	8.73	8.80	8.98	9.12	9.28	8.86	8.54	8.62	8.81	8.98	9.15
MUN mg/dl		10.7	11.2	11.9	12.2	11.9	11.5	10.1	10.8	11.6	11.9	11.7	11.5
P/F比 %		77	79	82	86	85	85	79	79	83	86	86	86
体細胞数(千)		193	111	111	124	121	149	206	158	187	219	220	244
リニアスコア		2.6	1.8	1.6	1.6	1.9	2.3	2.2	1.7	1.8	2.1	2.7	3.1
スコア5以上出現率%		12	6	6	7	8	11	12	10	12	15	16	20
濃飼量		11.2	11.3	11.4	11.3	11.1	10.7	11.2	11.4	11.5	11.4	11.0	10.6

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	87482	8760	4.06	3.40	8.96	11654
2 産	65857	10328	4.02	3.40	8.87	11815
3産以上	91007	10578	3.97	3.33	8.76	10888
平均又は合計	244346	9859	4.01	3.37	8.86	11412

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	588	627	646
2 産	636	667	682
3産以上	682	704	711
前回体重に対する増減 1 産		+13	+19
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+11

搾乳管理	
ユニット	8.9 台
1回平均	111 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	136452	26	487 (1％)	87 (％)	782 (2％)	165 (％)	60 (％)	292 (1％)	2760 (8％)	108 (％)	6279 (18％)	24622 (69％)	35642	7
1 産(比率)	104565	20	1147 (6％)	634 (3％)	2646 (14％)	1223 (7％)	233 (1％)	719 (4％)	4593 (25％)	1072 (6％)	3964 (21％)	2390 (13％)	18621	4
2 産(比率)	2045		2074 (9％)	705 (3％)	3481 (16％)	1500 (7％)	345 (2％)	858 (4％)	5524 (25％)	1211 (6％)	4489 (21％)	1702 (8％)	21889	4
3産以上(比率)	3005	1	6586 (11％)	2076 (4％)	7841 (13％)	4968 (8％)	793 (1％)	2446 (4％)	15783 (27％)	3658 (6％)	11292 (19％)	3817 (6％)	59260	11
除籍日までの年齢			5- 4	5- 2	5- 6	5- 3	4- 11	5- 3	5- 4	5- 5	5- 0	4- 10		

除籍牛平均	
歳	月
5	3
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	54313	(16.5)	2.1	27	38	88	15	17192	(5.2)	25	141	5	20	22	17	36		63	10	64	14	11
6	55097	(16.8)	2.0	26	38	89	15	17008	(5.2)	25	139	5	20	23	16	35		63	11	64	14	12
7	53836	(16.4)	2.1	27	36	91	14	15559	(4.7)	27	143	5	18	23	17	37		62	12	64	11	12
8	55587	(16.9)	2.1	29	37	89	14	16138	(4.9)	28	146	6	18	19	17	39		60	14	67	9	10
9	61653	(18.8)	2.1	29	39	86	14	19674	(6.0)	29	142	7	22	19	13	38		60	12	70	10	8
10	69612	(21.2)	2.1	27	41	86	14	24113	(7.3)	29	139	7	23	22	13	35		60	12	70	11	7
11	69812	(21.3)	2.1	27	42	87	14	24370	(7.4)	29	139	6	22	23	16	33		60	11	69	12	8
12	71360	(21.7)	2.1	27	42	88	14	24668	(7.5)	31	140	6	20	23	17	34		61	10	68	13	9
1	67364	(20.5)	2.1	29	43	88	15	24087	(7.3)	33	142	5	20	22	17	37		61	10	68	13	9
2	63764	(19.4)	2.1	28	46	89	15	23650	(7.2)	34	142	5	19	22	16	37		62	11	67	12	10
3	71389	(21.8)	2.1	29	14	89	15	8058	(2.5)	35	137	5	21	23	16	34		62	10	66	13	11
4	62820	(19.1)	2.2	29	1	90	15	412	(0.1)	36	138	3	23	20	16	38		62	10	66	13	11
5	21268	(6.5)	2.2	29		89	14	7	(0.0)	36	276			14		86		62	11	65	13	11
平均・計	290037	(88.8)	2.1	28	35	88	14	214929	(65.8)	30	141	6	20	22	16	36		61	11	67	12	10
前年成績	210941	(65.2)	2.2	30	36	89	15	231504	(71.5)	28	146	5	19	21	16	39		62	10	67	12	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	60834	137891	7382	119688	+122766	+3098	+946	+0.24	+0.13	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	30776	86271	2836	46359	+113696	+2964	+881	+0.22	+0.11	+0.11
未経産	51632	132819	5594	6446	+105314	+2847	+836	+0.16	+0.08	+0.09
1産	33211	73751	3045	2080	+96212	+2708	+766	+0.12	+0.09	+0.11
2産以上	85470	142124		3432	+75948	+2552	+601	+0.09	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	24867頭	19421頭	16392頭	12571頭	15459頭	14903頭	24月 20日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	87308	29	22	15	11	23	415	418
3産	62914	25	21	16	12	27	423	419
4産以上	76330	23	21	16	12	28	427	423
平均又は合計	226552	26	21	16	11	26	422	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	116539頭	112083頭	93365頭	64747頭	39513頭	33414頭	産次 2.4
(比率)		(33 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	13850頭	25611頭	31355頭	33466頭	31707頭	32142頭	33640頭	13499頭
(初産)	(3933)	(7036)	(7715)	(8242)	(8131)	(7888)	(8367)	(3073)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9943	4.04	3.40	8.87
6	9937	4.04	3.40	8.87
7	9930	4.05	3.41	8.88
8	9936	4.06	3.41	8.88
9	9949	4.06	3.42	8.89
10	9964	4.07	3.42	8.89
11	9979	4.07	3.42	8.89
12	9997	4.07	3.42	8.89
1	10019	4.07	3.42	8.89
2	10013	4.07	3.42	8.90
3	10036	4.08	3.43	8.90
4	10049	4.08	3.43	8.90

授精報告　未経産　78854 頭　40 %
経産　248528 頭　73 %

頭数分布		頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛		89635	46494頭	13427頭	8340頭	5034頭	16340頭
			%	%	%	%	%
初回授精	前月	21280	13	33	28	13	13
	3ヵ月	67924	13	33	28	13	13
	過去1ヵ年	260671	14	34	27	13	12

繁殖に供さない牛　4985 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 5月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	56317429(782187) (前年対比 103％)	6738947(93596) (前年対比 106％)	1814円
濃 飼	19130500(265701) (前年対比 102％)	1021399(14186) (前年対比 104％)	乳飼比 15 ％
	乳代－濃飼費	5717548(79410) (前年対比 106％)	飼料効果 2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2266	2265	747	258578	40428	218150	1.35	1.14	2.97	114	54
前 月	2256	2290	753	267531	40307	227224	1.35	1.15	2.96	119	54
3 ヵ 月	2245	2252	749	260825	39855	220970	1.35	1.14	2.95	116	53
最近1ヵ年	2142	2151	724	255213	38652	216561	1.33	1.12	2.91	119	53

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.7 日	2.2 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
5	72	5652(78.5)	4804(66.7)	91	197	326(4.5)	152(2.1)	131(1.8)
6	72	5661(78.6)	4680(65.0)	89	203	385(5.3)	144(2.0)	179(2.5)
7	72	5706(79.3)	4483(62.3)	87	200	544(7.6)	185(2.6)	242(3.4)
8	72	5724(79.5)	4567(63.4)	86	194	615(8.5)	177(2.5)	293(4.1)
9	72	5714(79.4)	4600(63.9)	88	188	542(7.5)	173(2.4)	241(3.3)
10	72	5708(79.3)	4600(63.9)	88	186	445(6.2)	141(2.0)	222(3.1)
11	72	5728(79.6)	4563(63.4)	88	184	490(6.8)	151(2.1)	223(3.1)
12	72	5706(79.3)	4607(64.0)	88	184	538(7.5)	173(2.4)	252(3.5)
1	72	5739(79.7)	4688(65.1)	89	183	471(6.5)	153(2.1)	220(3.1)
2	72	5721(79.5)	4754(66.0)	89	185	411(5.7)	143(2.0)	200(2.8)
3	72	5747(79.8)	4842(67.3)	89	186	467(6.5)	160(2.2)	229(3.2)
4	72	5783(80.3)	4870(67.6)	90	191	432(6.0)	152(2.1)	188(2.6)
5	72	5825(80.9)	4788(66.5)	91	196	178(2.5)	79(1.1)	88(1.2)
平均・計	72	5445.8(75.6)	4803.0(66.7)	89	190	5666(78.7)	1904(26.4)	2620(36.4)
前年成績	72	5346.7(74.3)	4713.1(65.5)	88	188	5634(78.3)	1856(25.8)	2516(34.9)

検定日成績／搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
5	33.3	32.3	4.08	3.45	8.95	12.3	85	11.0
6	33.4	32.5	4.00	3.43	8.93	11.8	86	10.8
7	33.6	32.5	3.95	3.40	8.89	12.1	86	10.9
8	33.2	31.8	3.93	3.35	8.84	12.7	85	11.0
9	34.7	32.3	3.98	3.40	8.88	11.9	85	10.9
10	35.9	32.2	4.07	3.49	8.97	11.3	86	10.8
11	36.6	32.0	4.25	3.55	9.05	11.5	84	10.8
12	36.2	32.1	4.23	3.56	9.08	12.3	84	10.9
1	35.8	32.2	4.26	3.53	9.06	12.5	83	11.1
2	34.9	32.4	4.17	3.52	9.04	11.6	84	11.0
3	34.5	32.4	4.19	3.52	9.04	11.1	84	10.9
4	34.3	32.9	4.10	3.48	9.01	11.7	85	11.0
5	34.2	33.1	4.09	3.45	8.96	11.6	84	10.9
平均・計	34.7	32.3	4.10	3.47	8.98	11.9	85	10.9
前年成績	34.1	32.0	4.07	3.44	8.93	11.4	84	10.9

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	150	2.2	63	25	11	8	1	6158(87)	99
6	166	2.2	62	26	12	8	1	6093(86)	101
7	168	2.2	63	25	12	9	1	5955(86)	99
8	198	2.3	62	25	13	10	1	6541(92)	100
9	194	2.3	61	26	13	9	1	6643(95)	100
10	188	2.3	60	27	13	9	1	6845(96)	99
11	159	2.2	63	25	11	8	1	5875(83)	100
12	150	2.2	64	26	11	7	1	5847(82)	99
1	142	2.1	66	25	10	7	1	5709(80)	98
2	145	2.1	65	25	10	7	1	5415(77)	100
3	146	2.1	64	25	10	7	1	5830(82)	101
4	156	2.2	63	26	11	8	1	6317(89)	98
5	163	2.2	63	27	11	7	1	6234(89)	100
平均・計	163	2.2	63	26	11	8	1	6102(86)	99
前年成績	177	2.3	61	27	13	9	1	6181(88)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	140		1		2		2	6	34	47	45	3	
50	178		1	2	4	2		3	32	73	50	11	
45	309		2	8	8	11	2	15	37	90	102	32	2
40	485		7	18	34	17	5	28	50	83	155	72	16
35	763	8	27	51	87	51	21	21	47	75	219	122	34
30	923	17	37	73	145	92	47	16	16	36	187	198	59
25	996	30	41	53	119	145	79	6	11	18	119	253	122
20	632	13	12	22	52	98	86	3	2	12	44	168	120
15	234	5		3	8	28	39	2		1	10	47	91
15未満	128	2		1	2	6	21	2			3	27	64
頭数	4788	75	128	231	461	450	302	102	229	435	934	933	508
平均乳量		27.8	32.2	32.8	31.9	28.8	25.8	39.2	44.5	44.1	38.0	30.2	24.2
乳脂 %		4.33	4.03	3.86	4.01	4.28	4.56	4.36	3.87	3.76	3.93	4.24	4.52
蛋白 %		3.45	3.15	3.22	3.43	3.63	3.82	3.42	3.08	3.13	3.38	3.62	3.87
無脂 %		8.91	8.78	8.85	9.01	9.20	9.35	8.88	8.64	8.68	8.89	9.07	9.25
MUN mg/dl		11.0	11.0	11.6	11.9	11.9	11.4	10.0	10.4	11.2	12.1	11.8	11.6
P/F比 %		80	78	83	85	85	84	78	80	83	86	85	85
体細胞数(千)		191	118	67	93	121	130	125	117	201	187	197	219
リニアスコア		2.6	2.0	1.5	1.6	2.0	2.3	2.3	1.8	1.9	2.1	2.7	3.0
スコア5以上出現率%		13	6	4	5	8	10	11	9	12	12	14	13
濃飼量		11.1	10.8	11.3	11.0	10.6	10.7	11.2	11.1	11.2	11.2	11.0	10.4

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	1523	8988	4.11	3.46	9.05	11847
2産	1120	10645	4.08	3.45	8.95	12177
3産以上	1311	10945	4.01	3.38	8.84	11261
平均又は合計	3954	10106	4.06	3.43	8.94	11746

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	587	590	602
2産	650	639	654
3産以上	703	688	692
前回体重に対する増減 1産		+4	+14
前回体重に対する増減 2産以上		+4	+8

搾乳管理	
ユニット	7.9 台
1回平均	101 分
1頭平均	17 分
時間乳量	
1回目	50 % 46 %
2回目	50 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2463	27	3 (1％)	2 (％)	13 (2％)	(％)	(％)	(％)	57 (10％)	2 (％)	58 (10％)	418 (76％)	553	6
1産(比率)	1885	21	26 (8％)	13 (4％)	57 (18％)	22 (7％)	2 (1％)	8 (2％)	68 (21％)	14 (4％)	68 (21％)	45 (14％)	323	4
2産(比率)	13		31 (7％)	24 (5％)	75 (17％)	41 (9％)	12 (3％)	6 (1％)	120 (27％)	17 (4％)	80 (18％)	33 (8％)	439	5
3産以上(比率)	14		102 (10％)	48 (5％)	133 (13％)	119 (12％)	25 (2％)	27 (3％)	282 (28％)	27 (3％)	174 (17％)	73 (7％)	1010	11
除籍日までの年齢			5- 2	5- 2	5- 3	5- 6	5- 2	5- 4	5- 5	5- 1	4- 11	4- 9		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 2
産次	
3.0	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																			
	授精	授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	空胎日数 60～	空胎日数 85～	空胎日数 115～	空胎日数 145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	乾乳日数 40～69	乾乳日数 70～89	乾乳日数 90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
5	892(12.4)	1.8	21	39	96	15	289(4.0)	24	139	4	18	27	17	35	59	9	74	8	9
6	857(11.9)	1.8	21	39	92	15	273(3.8)	27	133	2	16	32	18	32	56	13	73	9	5
7	835(11.6)	1.9	21	43	94	15	260(3.6)	25	130	2	20	28	18	33	59	15	64	10	11
8	844(11.7)	1.9	22	40	92	14	208(2.9)	27	138	6	19	21	19	35	61	13	68	7	12
9	988(13.7)	2.0	27	37	91	15	301(4.2)	22	139	4	20	20	16	40	61	13	72	7	8
10	1093(15.2)	1.9	26	45	88	14	398(5.5)	21	136	4	25	22	13	37	58	13	71	11	5
11	1105(15.3)	1.9	22	45	94	15	428(5.9)	23	137	3	18	30	17	33	57	14	70	10	6
12	1029(14.3)	1.9	25	44	96	15	374(5.2)	23	142	2	18	26	18	36	60	11	72	9	7
1	1105(15.3)	1.9	24	48	93	16	428(5.9)	24	140	2	21	21	19	36	60	10	72	11	7
2	1022(14.2)	1.9	23	50	94	16	388(5.4)	26	139	3	22	23	17	35	61	13	72	9	7
3	1050(14.6)	2.0	25	18	93	15	165(2.3)	28	141	2	16	22	21	39	60	10	70	13	7
4	937(13.0)	1.9	25	1	96	15	7(0.1)	25	126		29	29		43	58	13	69	10	8
5	320(4.4)	2.0	26		94	15	( )	23							57	10	74	10	5
平均・計	4685(65.1)	1.9	24	38	93	15	3519(48.9)	25	138	3	20	25	17	35	59	12	70	10	8
前年成績	3349(46.5)	2.0	25	38	93	15	3860(53.6)	24	142	3	17	25	18	37	59	13	70	9	9

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	574	3086	108	1522	+118482	+3035	+909	+0.23	+0.13	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	297	1846	55	690	+102590	+2919	+778	+0.23	+0.12	+0.11
未経産	501	2927	78	108	+94876	+2814	+735	+0.17	+0.10	+0.11
1産	360	1636	76	8	+102788	+2735	+839	+0.09	+0.07	+0.10
2産以上	799	2937		7	+80701	+2559	+661	+0.06	+0.06	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	277頭	279頭	322頭	291頭	405頭	330頭	25月 7日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1508	27	26	17	11	20	412	415
3産	1063	19	26	18	13	24	420	418
4産以上	1076	18	24	18	15	24	423	424
平均又は合計	3647	22	25	18	13	22	418	419

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 2	3 - 6
産次別 頭数	2297頭	2082頭	1622頭	1095頭	599頭	427頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(36 %)	(28 %)	(19 %)	(10 %)	(7 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	201頭	418頭	528頭	580頭	469頭	557頭	598頭	302頭
（初産）	(81)	(138)	(142)	(140)	(118)	(149)	(165)	(85)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	10275	4.09	3.45	8.94
6	10265	4.09	3.46	8.95
7	10252	4.10	3.46	8.95
8	10248	4.10	3.47	8.96
9	10255	4.11	3.48	8.97
10	10263	4.11	3.48	8.97
11	10269	4.12	3.48	8.98
12	10288	4.12	3.49	8.98
1	10316	4.12	3.49	8.98
2	10308	4.12	3.49	8.99
3	10327	4.12	3.49	8.99
4	10341	4.12	3.49	8.99
地区	10341	4.12	3.49	8.99
全道	10049	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 4月平均）

授精報告　未経産 1377 頭 38 %　経産 3937 頭 70 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1725	803頭	249頭	181頭	122頭	370頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	347	7	25	29	20	18
初回授精 3ヵ月	1089	6	30	30	18	16
初回授精 過去1ヵ年	4251	7	31	30	18	14

繁殖に供さない牛　167 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

空知
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	19941757(586522) (前年対比 102％)	2387865(70231) (前年対比 106％)	1516 円
濃 飼	6649234(195566) (前年対比 101％)	302295(8891) (前年対比 104％)	乳 飼 比 13 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	2085570(61340) (前年対比 117％)	飼料効果 3.0

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1705	1684	531	192775	24428	168347	1.31	1.12	2.92	113	46
前 月	1717	1668	544	204229	24755	179474	1.34	1.12	2.89	119	46
3 ヵ 月	1712	1687	543	197947	24815	173132	1.32	1.12	2.89	116	46
最近1ヵ年	1589	1562	527	189441	23919	165522	1.28	1.07	2.77	119	45

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.5 日	3.7 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
5	34	2069(60.9)	1794(52.8)	91	212	69(2.0)	31(0.9)	31(0.9)	32.3	31.3	4.03	3.42	8.91	12.2	85	11.3	199	2.5	57	28	15	10	1	2766(81)	101
6	34	2077(61.1)	1710(50.3)	88	217	132(3.9)	59(1.7)	49(1.4)	32.7	31.1	4.05	3.38	8.87	11.8	83	11.3	206	2.4	59	27	15	10	1	2532(74)	102
7	34	2103(61.9)	1679(49.4)	85	216	189(5.6)	54(1.6)	98(2.9)	31.4	29.7	4.05	3.37	8.83	12.8	83	11.2	232	2.7	51	32	17	12	2	2857(84)	101
8	34	2111(62.1)	1693(49.8)	84	209	227(6.7)	60(1.8)	109(3.2)	31.2	29.1	4.06	3.33	8.75	12.8	82	11.2	262	2.7	53	29	18	13	2	2822(83)	102
9	34	2104(61.9)	1711(50.3)	86	202	182(5.4)	40(1.2)	74(2.2)	33.1	30.7	3.99	3.41	8.85	11.2	85	11.2	223	2.7	52	31	17	12	2	2922(86)	103
10	34	2091(61.5)	1712(50.4)	86	202	159(4.7)	31(0.9)	74(2.2)	34.7	30.5	4.23	3.48	8.92	11.1	82	11.0	218	2.5	55	29	16	11	1	2861(84)	100
11	34	2097(61.7)	1709(50.3)	86	196	175(5.1)	29(0.9)	67(2.0)	34.4	30.3	4.21	3.55	9.03	11.6	85	11.3	206	2.5	55	30	15	10	1	2678(79)	101
12	34	2098(61.7)	1692(49.8)	86	190	172(5.1)	55(1.6)	78(2.3)	35.1	31.1	4.34	3.51	8.98	11.5	81	11.3	187	2.4	59	27	13	9	1	2508(76)	102
1	34	2099(61.7)	1746(51.4)	86	192	165(4.9)	37(1.1)	72(2.1)	34.3	31.5	4.18	3.52	9.03	12.3	84	11.3	179	2.4	59	28	14	10	1	2596(76)	102
2	34	2090(61.5)	1763(51.9)	88	192	163(4.8)	45(1.3)	74(2.2)	34.1	31.8	4.23	3.50	8.98	11.3	83	11.2	181	2.3	59	28	13	9	1	2402(71)	102
3	34	2096(61.6)	1773(52.1)	89	196	153(4.5)	35(1.0)	80(2.4)	33.3	31.9	4.11	3.51	9.02	10.9	85	11.2	171	2.4	59	28	14	10	1	2475(75)	100
4	34	2106(61.9)	1807(53.1)	89	202	120(3.5)	37(1.1)	65(1.9)	33.8	32.3	4.15	3.46	8.94	11.8	83	11.1	198	2.5	57	28	15	10	1	2769(81)	103
5	34	2098(61.7)	1780(52.4)	89	207	65(1.9)	19(0.6)	35(1.0)	33.3	32.6	4.02	3.45	8.96	11.6	86	11.0	230	2.7	53	30	17	12	2	3088(91)	101
平均・計	34	2050.2(60.3)	1778.6(52.3)	87	202	1906(56.1)	513(15.1)	871(25.6)	33.4	31.0	4.14	3.46	8.93	11.7	84	11.2	204	2.5	56	29	15	10	1	2682(79)	102
前年成績	34	2012.2(59.2)	1752.0(51.5)	87	195	2001(58.9)	582(17.1)	808(23.8)	32.5	30.7	4.09	3.40	8.87	11.2	83	11.3	203	2.5	55	30	15	10	1	2589(78)	100

検定日 乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	40				1	2	1		5	15	15	1		
50	53		1		1	2		5	5	17	20	2		
45	135		1	5	4	5	3	2	21	38	38	13	5	
40	177			6	4	6	6	11	17	33	61	31	2	
35	266	1	10	9	18	8	9	13	8	28	84	62	16	
30	356	4	11	22	35	32	23	6	7	18	66	99	33	
25	358	6	4	18	46	36	23	4	3	20	54	87	57	
20	226	2	6	2	17	26	22	1	5	7	30	52	56	
15	115				4	9	23	2	1	2	6	31	37	
15未満	54				1	3	18				2	10	20	
頭数	1780	13	33	62	131	129	128	44	72	178	376	388	226	
平均乳量		29.2	32.7	33.4	30.5	29.6	25.4	37.9	41.8	41.2	36.9	30.5	25.0	
乳脂 %		4.68	4.01	3.86	3.87	4.05	4.37	4.24	3.91	3.77	3.88	4.09	4.41	
蛋白 %		3.40	3.13	3.19	3.40	3.57	3.83	3.45	3.07	3.15	3.38	3.59	3.81	
無脂 %		8.97	8.73	8.82	9.03	9.15	9.34	8.91	8.61	8.70	8.89	9.02	9.20	
MUN mg/dl		10.8	11.5	11.1	11.8	11.4	11.7	10.2	10.0	11.4	11.8	12.0	11.9	
P/F比 %		73	78	83	88	88	88	81	79	83	87	88	86	
体細胞数(千)		133	194	99	157	127	204	128	190	244	294	242	276	
リニアスコア		3.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.5	2.4	2.4	2.6	2.9	3.3	
スコア5以上出現率%		8	6	6	9	5	14	11	15	19	22	18	23	
濃飼量		11.9	11.8	11.7	11.8	10.6	12.0	10.3	10.9	11.0	11.3	10.8	11.2	

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	521	8824	4.12	3.41	8.96	11594
2 産	432	9749	4.10	3.43	8.90	11091
3産以上	604	10604	4.04	3.34	8.79	10880
平均又は合計	1557	9771	4.08	3.39	8.87	11178

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	616	624	643
2 産	651	656	667
3産以上	702	704	708
前回体重に対する増減 1 産		+2	+14
前回体重に対する増減 2産以上		+1	+5

搾乳管理	
ユニット	7.5 台
1回平均	95 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1 回 目	48 ％ 45 ％
2 回 目	52 ％ 55 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	711	22	1 (％)	1 (％)	23 (10 ％)	(％)	(％)	(％)	12 (5 ％)	(％)	15 (7 ％)	169 (76 ％)	221	7
1 産(比率)	528	16	2 (2 ％)	9 (10 ％)	25 (27 ％)	(％)	(％)	1 (1 ％)	5 (5 ％)	7 (8 ％)	28 (30 ％)	15 (16 ％)	92	3
2 産(比率)	13		8 (7 ％)	5 (5 ％)	26 (24 ％)	6 (5 ％)	(％)	4 (4 ％)	9 (8 ％)	11 (10 ％)	34 (31 ％)	7 (6 ％)	110	3
3産以上(比率)	14		23 (7 ％)	20 (6 ％)	46 (15 ％)	22 (7 ％)	2 (1 ％)	13 (4 ％)	39 (13 ％)	17 (6 ％)	99 (32 ％)	28 (9 ％)	309	10
除籍日までの年齢			5- 7	5- 0	5- 7	6- 1	7- 0	6- 10	6- 4	5- 0	5- 2	5- 10		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 7	
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

空知

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
5	360(10.6)	2.3	34	32	102	16	109(3.2)	33	162	2	12	18	25	43	64	15	42	27	15
6	322(9.5)	2.2	34	34	107	17	95(2.8)	26	163	2	14	20	17	47	70	9	58	17	16
7	319(9.4)	2.2	33	34	105	16	84(2.5)	29	145	1	11	25	29	35	62	15	60	13	12
8	331(9.7)	2.5	38	35	97	14	81(2.4)	28	157	7	15	9	23	46	73	15	59	7	20
9	392(11.5)	2.5	37	29	89	15	114(3.4)	30	188	4	18	13	4	61	68	13	60	8	18
10	462(13.6)	2.2	31	37	94	15	158(4.6)	31	159	3	18	27	12	39	68	11	67	10	12
11	468(13.8)	2.3	30	46	87	17	172(5.1)	32	164	4	21	20	13	42	62	12	64	16	8
12	463(13.6)	2.3	33	40	96	16	153(4.5)	35	161	4	13	24	19	41	59	17	62	9	12
1	447(13.1)	2.3	31	41	110	16	147(4.3)	33	164	1	16	18	20	45	66	11	68	14	7
2	416(12.2)	2.2	32	38	98	15	147(4.3)	35	162	2	13	20	20	45	68	7	64	13	15
3	453(13.3)	2.4	33	37	96	15	125(3.7)	35	153	3	10	36	15	36	67	13	62	8	17
4	417(12.3)	2.4	35	11	91	15	34(1.0)	34	142		21	24	26	29	76	14	51	14	20
5	210(6.2)	2.4	34		93	15	( )	30							64	13	59	15	13
平均・計	1831(53.9)	2.3	33	35	97	16	1419(41.7)	32	162	3	15	21	17	43	67	13	61	12	14
前年成績	1394(41.0)	2.4	35	31	94	16	1390(40.9)	33	163	4	14	22	15	46	67	12	60	13	15

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	250	963	44	729	+120641	+2998	+930	+0.24	+0.13	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	98	609	14	316	+116956	+2937	+892	+0.24	+0.13	+0.13
未経産	171	877	23	68	+114006	+2890	+897	+0.19	+0.10	+0.10
1産	98	465	11	30	+98682	+2748	+771	+0.16	+0.09	+0.12
2産以上	379	1047		68	+71744	+2510	+564	+0.10	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	102頭	78頭	64頭	48頭	81頭	140頭	25月 27日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	490	22	23	16	11	29	433	447
3産	375	17	15	17	13	38	448	433
4産以上	488	18	22	16	10	35	441	444
平均又は合計	1353	19	20	16	11	33	440	442

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 4	4 - 6	5 - 7	7 - 5	3 - 11
産次別 頭数	758頭	604頭	570頭	436頭	253頭	235頭	産次 2.6
(比率)		(29%)	(27%)	(21%)	(12%)	(11%)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	43頭	158頭	182頭	206頭	187頭	205頭	183頭	164頭
(初産)	(12)	(42)	(42)	(31)	(39)	(45)	(37)	(32)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9718	4.11	3.42	8.88
6	9712	4.12	3.42	8.89
7	9682	4.12	3.43	8.89
8	9666	4.13	3.44	8.90
9	9670	4.14	3.45	8.91
10	9670	4.15	3.45	8.92
11	9662	4.15	3.46	8.92
12	9667	4.16	3.46	8.93
1	9692	4.16	3.46	8.93
2	9691	4.16	3.47	8.93
3	9717	4.16	3.47	8.93
4	9727	4.15	3.47	8.94
地区	9727	4.15	3.47	8.94
全道	10049	4.08	3.43	8.90

(2025年 4月平均)

授精報告　未経産 401 頭 35 %　経産 1588 頭 77 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	463	232頭	78頭	61頭	21頭	71頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	130	10	25	33	19	13
初回授精 3ヵ月	409	9	25	33	19	14
初回授精 過去1ヵ年	1576	9	26	30	17	18

繁殖に供さない牛　49 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

上川
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	138015085(932534) (前年対比 103％)	16424980(110980) (前年対比 106％)	1003 円
濃 飼	28746404(194232) (前年対比 102％)	1383670(9349) (前年対比 103％)	乳 飼 比 8 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	15041310(101630) (前年対比 163％)	飼料効果 4.8

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2668	2670	543	301856	26136	275720	1.35	1.15	3.00	113	48
前 月	2628	2637	542	311295	26156	285139	1.35	1.15	2.97	118	48
3 ヵ 月	2621	2625	541	302749	26084	276665	1.35	1.15	2.97	116	48
最近1ヵ年	2532	2532	527	300157	25339	274818	1.32	1.12	2.90	119	48

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	2.9 日	3.4 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	147	13765(93.6)	11844(80.6)	90	194	831(5.6)	309(2.1)	321(2.2)	32.8	32.4	4.02	3.42	8.93	13.1	85	9.6	208	2.4	59	26	15	10	1	18313(125)	101
6	147	13763(93.6)	11492(78.2)	89	199	987(6.7)	353(2.4)	406(2.7)	33.2	33.0	3.96	3.40	8.91	12.9	86	9.5	208	2.4	60	26	15	10	1	17562(119)	100
7	147	13794(93.8)	11358(77.3)	88	198	1332(9.0)	388(2.6)	533(3.6)	33.0	32.4	3.94	3.37	8.87	13.7	86	9.5	220	2.4	58	26	16	11	1	18302(125)	99
8	147	13822(94.0)	11452(77.9)	88	193	1380(9.3)	410(2.8)	568(3.8)	32.8	31.8	3.92	3.35	8.82	13.4	85	9.6	247	2.6	56	27	17	12	1	19645(134)	100
9	147	13845(94.2)	11419(77.7)	89	190	1192(8.1)	385(2.6)	499(3.4)	34.2	32.0	3.99	3.40	8.87	12.8	85	9.6	243	2.6	56	27	17	11	1	19443(134)	100
10	147	13789(93.8)	11439(77.8)	88	189	1174(7.9)	324(2.2)	492(3.3)	35.3	31.7	4.11	3.48	8.95	12.1	85	9.6	222	2.5	57	27	16	11	1	18937(131)	101
11	148	13780(93.1)	11449(77.4)	89	186	1198(8.1)	354(2.4)	508(3.4)	35.4	31.4	4.16	3.52	9.00	12.2	85	9.7	201	2.4	59	26	15	10	1	17082(115)	100
12	148	13729(92.8)	11359(76.8)	88	185	1170(7.9)	374(2.5)	477(3.2)	35.4	31.9	4.18	3.54	9.04	13.5	85	9.7	204	2.4	60	26	15	10	1	17427(118)	100
1	148	13786(93.1)	11328(76.5)	89	184	1287(8.7)	437(3.0)	553(3.7)	35.2	32.2	4.18	3.51	9.03	14.1	84	9.7	200	2.4	60	25	15	10	1	17321(119)	100
2	148	13790(93.2)	11542(78.0)	88	183	998(6.7)	331(2.2)	448(3.0)	34.9	32.6	4.15	3.51	9.02	13.2	85	9.8	194	2.3	61	25	14	10	1	15776(107)	100
3	148	13767(93.0)	11548(78.0)	89	186	1176(7.9)	381(2.6)	493(3.3)	34.3	32.7	4.13	3.51	9.02	13.0	85	9.7	190	2.3	60	26	14	9	1	16848(115)	100
4	148	13843(93.5)	11773(79.5)	90	188	1074(7.3)	360(2.4)	444(3.0)	34.1	33.0	4.10	3.48	8.99	13.1	85	9.7	200	2.3	61	26	14	10	1	17444(118)	100
5	148	13878(93.8)	11772(79.5)	90	193	385(2.6)	136(0.9)	152(1.0)	33.9	33.5	4.02	3.44	8.96	13.2	86	9.7	213	2.4	60	25	15	10	1	18015(122)	100
平均・計	148	13268.4(89.7)	11751.8(79.4)	89	190	13799(93.2)	4406(29.8)	5742(38.8)	34.2	32.3	4.07	3.46	8.95	13.1	85	9.7	211	2.4	59	26	15	10	1	17842(122)	100
前年成績	145	13271.1(91.5)	11720.7(80.8)	88	190	13621(93.9)	4423(30.5)	5653(39.0)	33.7	31.9	4.04	3.41	8.91	12.1	84	9.6	219	2.5	58	27	16	11	1	17178(119)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	277			1	1	2		4	80	125	59	5	
50	415			3	6	2	1	17	82	135	147	20	2
45	820	1	10	16	19	13	3	46	112	215	294	81	10
40	1405	3	23	61	94	59	23	57	126	229	466	228	36
35	2040	20	90	138	222	174	66	72	110	195	469	379	105
30	2474	43	103	168	380	273	158	37	67	123	427	496	199
25	2113	52	62	101	262	291	180	33	33	67	288	450	294
20	1292	28	28	48	133	170	152	15	6	22	113	314	263
15	622	8	4	15	42	61	97	2	8	12	44	147	182
15未満	314	6	2	2	23	18	42	3	2	3	15	63	135
頭数	11772	161	322	553	1182	1063	722	286	626	1126	2322	2183	1226
平均乳量		28.4	32.7	33.1	31.4	29.9	26.7	38.2	43.6	42.9	37.8	31.1	25.5
乳脂 %		4.27	3.93	3.91	3.98	4.18	4.39	4.30	3.84	3.71	3.91	4.13	4.36
蛋白 %		3.42	3.16	3.27	3.49	3.62	3.78	3.46	3.06	3.14	3.38	3.60	3.81
無脂 %		8.92	8.79	8.90	9.08	9.19	9.31	8.91	8.60	8.68	8.88	9.06	9.20
MUN mg/dl		12.4	12.8	13.8	14.0	13.5	13.0	11.4	12.4	13.1	13.5	13.2	12.9
P/F比 %		80	81	84	88	87	86	80	80	85	87	87	87
体細胞数(千)		158	145	125	153	131	152	154	186	239	260	261	251
リニアスコア		2.6	2.0	1.8	1.8	2.1	2.4	2.2	1.9	2.1	2.3	2.9	3.2
スコア5以上出現率%		12	7	8	8	10	11	12	12	15	17	20	19
濃飼量		9.7	10.0	9.7	9.7	9.8	9.3	9.6	9.8	10.1	10.0	9.7	9.5

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	3851	8971	4.08	3.45	9.03	12044
2 産	3032	10532	4.03	3.42	8.92	12104
3産以上	3586	10797	3.97	3.35	8.80	11180
平均又は合計	10469	10049	4.03	3.40	8.91	11765

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	598	626	680
2 産	645	674	706
3産以上	675	696	710
前回体重に対する増減 1 産		+6	+50
前回体重に対する増減 2産以上		-8	+23

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	107 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	4787	24	6 (1 %)	3 (%)	34 (3 %)	7 (1 %)	(%)	10 (1 %)	131 (13 %)	8 (1 %)	249 (24 %)	583 (57 %)	1031	5
1 産(比率)	4430	22	68 (8 %)	33 (4 %)	93 (11 %)	25 (3 %)	11 (1 %)	27 (3 %)	279 (32 %)	62 (7 %)	170 (20 %)	95 (11 %)	863	4
2 産(比率)	87		139 (13 %)	28 (3 %)	139 (13 %)	65 (6 %)	15 (1 %)	25 (2 %)	339 (31 %)	53 (5 %)	204 (18 %)	99 (9 %)	1106	6
3産以上(比率)	105	1	279 (11 %)	79 (3 %)	254 (10 %)	176 (7 %)	33 (1 %)	87 (4 %)	724 (29 %)	171 (7 %)	472 (19 %)	204 (8 %)	2479	12
除籍日までの年齢			5- 1	4- 9	5- 3	5- 3	4- 7	5- 3	5- 0	5- 1	4-10	5- 0		

除籍牛平均	
歳 月	5- 0
産次	2.9

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

上川

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	1996	13.5	1.9	23	44	87	14	724	4.9	27	133	5	25	20	17	33		58	15	58	19	8
6	1977	13.4	1.9	22	40	88	14	701	4.7	32	133	5	23	24	17	31		58	17	59	14	10
7	1955	13.2	2.0	24	39	91	14	641	4.3	29	139	3	20	25	18	34		57	20	59	10	10
8	1963	13.3	2.0	27	42	91	14	649	4.4	33	135	5	21	23	16	36		54	22	63	7	9
9	2264	15.3	2.0	27	41	86	14	780	5.3	32	141	6	24	17	14	39		56	18	67	8	7
10	2363	16.0	2.0	26	47	86	14	934	6.3	34	134	6	25	23	12	34		53	21	63	11	5
11	2433	16.4	2.0	25	44	88	15	946	6.4	32	138	4	23	23	17	33		57	17	64	13	6
12	2419	16.3	1.9	24	46	90	14	973	6.6	35	134	5	21	23	19	32		56	15	66	12	6
1	2399	16.2	2.0	26	48	87	14	990	6.7	36	136	4	23	25	16	32		54	18	62	15	5
2	2127	14.4	2.0	26	48	90	15	887	6.0	39	136	4	23	22	17	34		56	15	64	13	8
3	2483	16.8	2.0	25	20	87	15	453	3.1	38	134	4	23	23	17	34		57	15	63	14	8
4	2170	14.7	2.0	25	2	89	14	26	0.2	37	125	4	27	27	12	31		59	15	59	15	10
5	831	5.6	2.0	26		86	14			36								61	13	57	20	10
平均・計	11550	78.0	2.0	25	38	88	14	8704	58.8	34	136	5	23	23	16	34		56	18	63	12	8
前年成績	8146	56.2	2.0	27	39	89	14	9433	65.1	31	140	5	21	21	16	37		58	15	63	14	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1968	4875	355	4675	+118846	+3097	+890	+0.25	+0.15	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	1035	2808	116	2537	+117634	+2994	+895	+0.26	+0.11	+0.12
未経産	1131	3970	174	577	+107546	+2868	+854	+0.18	+0.08	+0.08
1産	1211	3168	152	221	+103886	+2776	+828	+0.14	+0.09	+0.11
2産以上	3127	5811		188	+82143	+2612	+646	+0.11	+0.10	+0.12

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1519頭	808頭	605頭	465頭	516頭	493頭	24月 1日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	3654	32	22	16	10	20	409	413
3産	2719	27	21	16	12	25	418	414
4産以上	2771	23	22	16	13	26	420	417
平均又は合計	9144	28	22	16	11	23	415	415

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 3	5 - 4	7 - 1	3 - 6
産次別 頭数	3989頭	4752頭	3844頭	2682頭	1565頭	1035頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(34%)	(28%)	(19%)	(11%)	(7%)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	473頭	962頭	1182頭	1237頭	1137頭	1201頭	1161頭	670頭
（初産）	(91)	(228)	(243)	(258)	(218)	(224)	(215)	(118)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	10220	4.06	3.42	8.92
6	10225	4.06	3.43	8.92
7	10234	4.07	3.43	8.93
8	10254	4.07	3.44	8.93
9	10282	4.08	3.44	8.94
10	10305	4.08	3.45	8.94
11	10321	4.08	3.45	8.95
12	10334	4.08	3.46	8.95
1	10349	4.08	3.46	8.95
2	10339	4.08	3.46	8.95
3	10370	4.08	3.46	8.96
4	10387	4.08	3.47	8.96
地区	10387	4.08	3.47	8.96
全道	10049	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 4月平均）

授精報告　未経産 2160 頭 37 %　経産 9789 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	3808	1949頭	551頭	340頭	212頭	756頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	928	9	37	30	12	12
初回授精 3ヵ月	2779	9	39	27	13	11
初回授精 過去1ヵ年	10474	11	38	27	13	12

繁殖に供さない牛　281 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	18709713(534563)	2217036(63344)	要した濃飼費
	（前年対比 108％）	（前年対比 111％）	2220 円
濃 飼	6609076(188831)	415301(11866)	乳 飼 比
	（前年対比 112％）	（前年対比 116％）	19 ％
	乳 代 －	1801735(51478)	飼料効果
	濃 飼 費	（前年対比 110％）	2.8

検定日	1日成績						1頭1日当り平均			1kg単価	
成績	検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	乳脂	蛋白	無脂	乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1488	1464	520	168870	32650	136220	1.24	1.05	2.73	114	63
前 月	1519	1496	543	179760	34327	145433	1.25	1.07	2.74	118	63
3 ヵ 月	1511	1488	536	174526	33848	140678	1.25	1.06	2.73	115	63
最近1ヵ年	1450	1435	512	171281	32220	139061	1.22	1.04	2.69	118	63

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	2.2 日	2.7 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	分娩 初産	分娩 乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳 失代	検定乳量/出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
5	35	2002(57.2)	1711(48.9)	90	218	124(3.5)	66(1.9)	46(1.3)	31.2	29.7	4.04	3.43	8.89	11.5	85	10.0	224	2.6	55	28	17	11	1	2682(77)	99
6	35	2044(58.4)	1675(47.9)	87	219	140(4.0)	60(1.7)	75(2.1)	31.4	29.7	3.99	3.42	8.91	10.8	86	9.9	211	2.5	57	27	16	10	1	2400(69)	100
7	35	2059(58.8)	1618(46.2)	84	216	214(6.1)	53(1.5)	115(3.3)	31.1	29.7	3.98	3.35	8.82	11.3	84	9.9	209	2.6	56	27	17	12	1	2431(69)	98
8	35	2052(58.6)	1665(47.6)	85	202	214(6.1)	32(0.9)	104(3.0)	30.6	29.1	3.89	3.31	8.78	11.2	85	10.8	251	2.7	53	28	18	12	2	2737(78)	101
9	35	2033(58.1)	1679(48.0)	87	198	167(4.8)	45(1.3)	75(2.1)	32.3	29.7	3.96	3.38	8.83	11.7	85	10.9	221	2.6	54	27	19	12	1	2618(75)	103
10	35	2004(57.3)	1625(46.4)	86	192	158(4.5)	35(1.0)	78(2.2)	32.9	29.4	4.10	3.46	8.92	10.6	84	10.8	202	2.5	57	26	17	11	1	2459(70)	101
11	35	2029(58.0)	1659(47.4)	85	188	183(5.2)	44(1.3)	83(2.4)	33.2	29.7	4.17	3.50	8.95	11.0	84	10.2	197	2.4	58	27	15	10	1	2319(66)	102
12	35	2008(57.4)	1664(47.5)	87	183	177(5.1)	32(0.9)	87(2.5)	33.0	30.5	4.10	3.49	8.98	11.0	85	10.8	194	2.4	59	27	14	10	1	2421(69)	102
1	35	2018(57.7)	1716(49.0)	89	186	159(4.5)	48(1.4)	86(2.5)	33.3	31.1	4.12	3.44	8.93	11.7	83	10.9	176	2.3	61	25	14	9	1	2407(69)	102
2	35	2021(57.7)	1723(49.2)	90	188	126(3.6)	38(1.1)	71(2.0)	32.6	30.9	4.07	3.48	8.97	11.2	85	10.9	199	2.4	57	29	14	9	1	2386(68)	100
3	35	2017(57.6)	1749(50.0)	90	197	121(3.5)	32(0.9)	68(1.9)	32.4	30.6	4.13	3.48	8.95	11.5	84	10.9	171	2.3	60	26	14	9	1	2364(68)	101
4	35	2017(57.6)	1745(49.9)	90	206	114(3.3)	47(1.3)	67(1.9)	32.0	30.5	4.09	3.50	8.99	12.2	86	10.9	189	2.4	59	26	15	10	1	2461(70)	102
5	35	2019(57.7)	1701(48.6)	88	212	51(1.5)	20(0.6)	30(0.9)	32.0	30.6	4.06	3.44	8.92	11.4	85	10.7	166	2.4	58	27	14	9	1	2309(66)	102
平均・計	35	1966.2(56.2)	1714.7(49.0)	87	199	1897(54.2)	532(15.2)	955(27.3)	32.2	30.0	4.05	3.44	8.91	11.3	85	10.6	203	2.5	57	27	16	10	1	2474(71)	101
前年成績	35	1831.0(52.3)	1612.0(46.1)	88	203	1820(52.0)	578(16.5)	790(22.6)	31.3	29.5	4.04	3.40	8.86	10.6	84	10.0	233	2.6	54	28	17	11	1	2402(69)	100

検定日 乳量 階層	頭数	1産 21日以下	1産 22日～	1産 50日～	1産 100日～	1産 200日～	1産 300日～	2産以上 21日以下	2産以上 22日～	2産以上 50日～	2産以上 100日～	2産以上 200日～	2産以上 300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	26								2	7	13	3	1
50	31				1		1		5	4	15	4	1
45	69				1	1	3	3	18	18	15	10	
40	145		1	2	6	4	2	3	12	26	50	34	5
35	226	1	4	11	13	8	6	4	12	32	70	55	10
30	336	8	11	17	24	20	19	7	10	27	86	79	28
25	397	10	17	13	45	32	46	6	3	14	71	87	53
20	264	2	2	9	32	32	34	5	1	3	26	63	55
15	154		2	2	6	15	29	1			12	33	54
15未満	53						7			1	5	15	25
頭数	1701	21	37	54	128	112	147	29	63	132	363	383	232
平均乳量		29.8	29.3	30.6	28.7	27.2	25.4	32.5	41.6	38.8	34.6	30.1	23.7
乳脂 %		4.54	3.88	3.98	4.14	4.27	4.46	4.34	3.82	3.75	3.83	4.14	4.36
蛋白 %		3.43	2.99	3.20	3.47	3.62	3.79	3.47	2.92	3.07	3.31	3.60	3.82
無脂 %		8.99	8.62	8.82	9.05	9.17	9.32	8.89	8.40	8.58	8.78	9.03	9.19
MUN mg/dl		10.7	11.1	11.9	11.5	11.6	11.5	9.2	10.1	11.3	11.5	11.7	11.2
P/F比 %		76	77	80	84	85	85	80	76	82	87	87	87
体細胞数(千)		125	87	154	110	118	141	83	196	93	185	208	207
リニアスコア		2.6	1.6	1.9	1.8	1.9	2.2	1.9	2.0	1.6	2.3	2.8	3.1
スコア5以上出現率%		14	3	9	8	13	13	7	14	7	16	17	20
濃飼量		9.5	9.6	11.4	10.6	10.1	10.7	9.1	11.3	11.3	11.4	10.9	10.0

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	546	8525	4.01	3.40	8.97	11364
2産	330	9812	3.99	3.37	8.83	11144
3産以上	568	10083	3.97	3.33	8.76	10338
平均又は合計	1444	9432	3.99	3.36	8.85	10910

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	619	627	669
2産	678	691	729
3産以上	701	728	750
前回体重に対する増減 1産		+9	+43
前回体重に対する増減 2産以上		-4	+30

搾乳管理	
ユニット	5.7 台
1回平均	90 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1回目	50 % 47 %
2回目	50 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	追加 マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	693	23	1 (%)		3 (1 %)				21 (8 %)		19 (7 %)	221 (83 %)	265	9
1産(比率)	575	19	3 (3 %)	4 (4 %)	16 (18 %)	1 (1 %)		3 (3 %)	25 (27 %)	4 (4 %)	25 (27 %)	10 (11 %)	91	3
2産(比率)	25	1	5 (4 %)	11 (8 %)	19 (14 %)	9 (7 %)		2 (1 %)	43 (32 %)	6 (4 %)	33 (24 %)	8 (6 %)	136	5
3産以上(比率)	58	2	24 (6 %)	9 (2 %)	43 (11 %)	16 (4 %)	1 (%)	7 (2 %)	149 (40 %)	13 (3 %)	101 (27 %)	11 (3 %)	374	12
除籍日までの年齢			6- 0	4- 5	5- 5	5- 7	4- 9	4-10	6- 2	5- 6	5- 6	4- 5		

除籍牛平均	
歳 月	5- 8
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%	
5	309	(8.8)	2.3	28	31	96	15	81	(2.3)	17	154	4	14	20	16	47		66	11	62	9	18	
6	235	(6.7)	2.2	32	34	92	14	63	(1.8)	14	160	3	13	17	14	52		66	6	69	16	8	
7	325	(9.3)	2.1	28	32	118	14	73	(2.1)	15	175	4	15	16	16	48		66	8	69	9	13	
8	374	(10.7)	2.4	34	25	107	14	89	(2.5)	18	179	3	16	15	13	53		59	9	75	5	11	
9	420	(12.0)	2.2	29	33	100	15	122	(3.5)	16	168	7	14	15	16	48		64	6	73	8	13	
10	455	(13.0)	2.2	29	33	87	14	143	(4.1)	25	148	8	17	21	10	43		66	7	69	17	8	
11	452	(12.9)	2.3	31	37	98	14	161	(4.6)	29	161	3	14	18	20	45		67	6	70	10	14	
12	422	(12.1)	2.2	29	35	91	15	131	(3.7)	24	148	8	15	21	18	39		65	6	71	15	8	
1	432	(12.3)	2.2	32	44	107	14	145	(4.1)	30	163	3	14	16	22	45		67	7	66	11	16	
2	395	(11.3)	2.2	32	47	94	15	159	(4.5)	28	158	6	12	21	14	47		68	9	64	12	15	
3	422	(12.1)	2.2	29	27	89	15	80	(2.3)	26	153	3	24	21	13	40		64	4	75	10	11	
4	365	(10.4)	2.4	37	1	98	16	5	(0.1)	30	175		20			80		74	12	52	19	16	
5	166	(4.7)	2.5	37		106	14		( )	27								72	3	77		19	
平均・計	1710	(48.9)	2.2	31	32	98	15	1252	(35.8)	23	160	5	15	18	16	46		65	8	69	11	12	
前年成績	1268	(36.2)	2.4	35	32	98	14	1323	(37.8)	22	167	3	14	18	16	50		65	11	66	10	14	

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	495	799	59	596	+123639	+3176	+891	+0.34	+0.18	+0.19
12ヵ月未満(生産雌牛)	313	457	15	195	+109926	+3049	+790	+0.33	+0.16	+0.16
未経産	332	581	35	35	+104784	+2883	+814	+0.20	+0.09	+0.10
1産	263	352	14	12	+93249	+2680	+732	+0.16	+0.08	+0.10
2産以上	598	752		28	+75736	+2526	+609	+0.08	+0.06	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	122頭	84頭	91頭	76頭	73頭	86頭	24月 21日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	507	25	20	14	13	28	430	439
3産	332	15	17	16	12	40	451	427
4産以上	474	17	21	15	12	35	445	445
平均又は合計	1313	19	19	15	12	34	440	438

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 6	7 - 6	3 - 10
産次別 頭数	605頭	641頭	554頭	363頭	249頭	212頭	産次 2.5
(比率)		(32 %)	(27 %)	(18 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	82頭	156頭	183頭	205頭	163頭	185頭	224頭	128頭
(初産)	(34)	(40)	(41)	(43)	(33)	(55)	(46)	(28)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9477	4.05	3.41	8.87
6	9441	4.06	3.42	8.88
7	9401	4.06	3.43	8.88
8	9404	4.06	3.43	8.89
9	9420	4.07	3.44	8.90
10	9429	4.07	3.44	8.91
11	9451	4.07	3.44	8.91
12	9475	4.07	3.44	8.91
1	9502	4.07	3.44	8.91
2	9497	4.07	3.44	8.91
3	9513	4.07	3.44	8.92
4	9516	4.07	3.45	8.92
地区	9516	4.07	3.45	8.92
全道	10049	4.08	3.43	8.90

(2025年 4月平均)

授精報告　未経産 417 頭 43 %
経産 1534 頭 78 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	438	209頭	51頭	38頭	32頭	108頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	122	14	29	19	15	24
初回授精 3ヵ月	404	12	32	25	14	18
初回授精 過去1ヵ年	1515	14	30	22	15	20

繁殖に供さない牛　47 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

檜山
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	12549937(358570)	1460626(41732)	2861 円
	（前年対比 99 %）	（前年対比 102 %）	
濃 飼	4278232(122235)	359044(10258)	乳 飼 比
	（前年対比 99 %）	（前年対比 101 %）	25 %
	乳代－濃飼費 1101582(31474)		飼料効果
		（前年対比 102 %）	2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1076	1070	356	117600	30518	87082	1.08	0.95	2.48	109	86
前 月	1055	1058	367	121728	31571	90157	1.06	0.92	2.37	115	86
3 ヵ 月	1044	1042	357	117017	30608	86409	1.07	0.93	2.42	112	86
最近1ヵ年	993	984	337	115077	28456	86621	1.07	0.91	2.37	116	84

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	3.3 日	3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	35	1524(43.5)	1289(36.8)	89	201	99(2.8)	26(0.7)	34(1.0)	27.7	27.8	3.88	3.33	8.72	12.2	86	9.1	240	2.7	52	30	18	12	2	1945(57)	101
6	35	1534(43.8)	1264(36.1)	87	204	105(3.0)	36(1.0)	46(1.3)	27.8	27.8	3.84	3.34	8.74	11.8	87	9.0	268	2.7	52	29	19	12	2	1918(55)	101
7	35	1559(44.5)	1238(35.4)	85	198	170(4.9)	60(1.7)	72(2.1)	27.0	27.0	3.82	3.29	8.67	13.2	86	9.0	229	2.7	52	29	20	13	2	1815(53)	102
8	35	1572(44.9)	1195(34.1)	84	190	158(4.5)	42(1.2)	53(1.5)	26.8	27.1	3.78	3.24	8.61	13.7	86	9.2	257	2.8	52	28	20	13	2	1831(55)	102
9	35	1561(44.6)	1288(36.8)	86	186	126(3.6)	15(0.4)	51(1.5)	28.0	27.2	3.85	3.29	8.64	13.0	86	8.9	280	2.8	51	28	20	14	2	2031(58)	101
10	35	1524(43.5)	1230(35.1)	87	183	128(3.7)	39(1.1)	52(1.5)	28.0	26.0	4.02	3.41	8.75	12.2	85	8.9	243	2.7	52	29	19	12	2	1816(53)	101
11	35	1527(43.6)	1268(36.2)	86	179	125(3.6)	28(0.8)	47(1.3)	28.7	26.1	4.18	3.44	8.81	11.4	82	9.0	247	2.6	55	26	19	12	1	1728(49)	102
12	35	1507(43.1)	1158(33.1)	87	178	103(2.9)	23(0.7)	38(1.1)	28.5	26.2	4.15	3.48	8.87	13.2	84	9.0	232	2.6	56	26	18	11	1	1547(48)	101
1	35	1508(43.1)	1220(34.9)	87	180	107(3.1)	27(0.8)	41(1.2)	28.7	27.0	4.04	3.39	8.81	13.0	84	9.4	220	2.5	57	26	18	12	1	1616(49)	101
2	35	1494(42.7)	1236(35.3)	86	185	95(2.7)	16(0.5)	41(1.2)	28.2	27.1	4.05	3.43	8.83	12.5	85	9.5	222	2.6	55	26	18	11	1	1590(47)	100
3	35	1506(43.0)	1249(35.7)	87	186	150(4.3)	46(1.3)	59(1.7)	27.8	27.2	3.99	3.42	8.82	12.1	86	9.5	212	2.6	55	28	17	11	1	1646(48)	100
4	35	1518(43.4)	1255(35.9)	89	190	110(3.1)	31(0.9)	42(1.2)	27.0	26.9	3.94	3.41	8.82	12.3	86	9.4	205	2.6	53	29	18	12	1	1612(50)	100
5	35	1529(43.7)	1295(37.0)	89	195	43(1.2)	16(0.5)	14(0.4)	27.9	28.3	3.81	3.36	8.79	12.1	88	9.3	215	2.5	57	26	17	10	1	1670(49)	101
平均・計	35	1483.3(42.4)	1283.6(36.7)	87	188	1476(42.2)	389(11.1)	576(16.5)	27.9	27.0	3.96	3.37	8.76	12.5	85	9.1	238	2.6	53	28	19	12	1	1758(52)	101
前年成績	35	1488.8(42.5)	1285.3(36.7)	86	186	1458(41.7)	378(10.8)	574(16.4)	28.0	27.4	3.92	3.33	8.73	11.7	85	9.3	235	2.7	52	29	19	13	2	1749(52)	101

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	8								2	4	2		
50	17								4	5	8		
45	39			2				2	5	14	11	5	
40	83			5	1	2	1	5	14	23	19	12	1
35	139		4	8	11	8	7	9	16	32	26	15	3
30	231	4	14	14	20	12	1	5	10	35	64	44	8
25	295	4	9	19	29	23	13	7	6	19	68	78	20
20	230	5	3	1	16	28	21	2	4	9	24	64	53
15	155	1	2	2	6	16	17		3	3	17	40	48
15未満	98					9	12	1			12	14	50
頭数	1295	14	32	51	83	98	72	31	64	144	251	272	183
平均乳量		26.7	29.8	32.3	28.5	24.8	21.9	33.8	37.3	36.6	31.1	26.5	19.3
乳脂 %		4.76	3.49	3.68	3.78	3.96	4.29	3.87	3.72	3.46	3.56	4.01	4.27
蛋白 %		3.48	3.08	3.16	3.39	3.56	3.77	3.35	2.96	3.01	3.28	3.54	3.83
無脂 %		9.04	8.68	8.79	8.90	9.06	9.25	8.74	8.44	8.47	8.67	8.87	9.12
MUN mg/dl		12.0	11.7	12.3	12.9	12.2	12.4	9.3	10.4	11.8	12.6	12.3	12.2
P/F比 %		73	88	86	90	90	88	87	80	87	92	88	90
体細胞数(千)		362	60	38	189	99	241	251	72	221	199	297	349
リニアスコア		3.6	1.5	1.1	2.1	2.1	2.5	2.4	1.7	1.9	2.3	2.9	3.6
スコア5以上出現率%		21	3		16	6	13	19	11	12	16	21	30
濃飼量		10.9	9.7	11.3	10.4	8.8	8.9	9.1	10.0	10.2	9.9	9.1	7.6

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	359	7793	3.99	3.38	8.89	10352
2産	282	8986	3.92	3.34	8.75	10311
3産以上	517	8973	3.87	3.26	8.60	9211
平均又は合計	1158	8610	3.92	3.31	8.72	9832

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	642	653	671
2産	675	680	702
3産以上	701	702	716
前回体重に対する増減 1産		+10	+21
前回体重に対する増減 2産以上		+1	+14

搾乳管理	
ユニット	5.1 台
1回平均	94 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	50 % 47 %
2回目	50 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	568	25	(%)	3 (2 %)	1 (1 %)	2 (1 %)	1 (1 %)	2 (1 %)	10 (6 %)	(%)	15 (8 %)	145 (81 %)	179	8
1産(比率)	391	17	4 (7 %)	(%)	8 (14 %)	11 (19 %)	1 (2 %)	2 (3 %)	3 (5 %)	1 (2 %)	13 (22 %)	15 (26 %)	58	3
2産(比率)	8		9 (13 %)	(%)	15 (21 %)	6 (8 %)	4 (6 %)	2 (3 %)	5 (7 %)	2 (3 %)	13 (18 %)	15 (21 %)	71	3
3産以上(比率)	19	1	45 (16 %)	11 (4 %)	62 (21 %)	23 (8 %)	7 (2 %)	12 (4 %)	31 (11 %)	14 (5 %)	45 (16 %)	40 (14 %)	290	13
除籍日までの年齢			6- 0	6- 2	6- 3	5- 0	5- 0	5- 5	6- 8	7- 0	5- 5	5- 3		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 10
産次	3.5

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

檜山

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	244	(7.0)	2.2	30	32	99	16	84	(2.4)	31	158		13	23	20	44		70	3	59	21	17
6	249	(7.1)	2.1	27	34	92	14	88	(2.5)	27	158	2	16	24	16	42		65	10	60	15	15
7	271	(7.7)	1.9	23	37	96	14	78	(2.2)	27	143	9	14	21	22	35		68	11	58	13	17
8	231	(6.6)	2.1	28	31	90	16	56	(1.6)	31	149	9	13	16	21	41		59	11	71	11	7
9	288	(8.2)	2.0	25	40	88	18	85	(2.4)	31	143	5	28	20	8	39		66	5	66	16	12
10	356	(10.2)	2.2	32	39	91	17	105	(3.0)	36	145	5	18	30	10	37		65	11	55	20	14
11	332	(9.5)	2.2	30	43	98	14	118	(3.4)	36	140	3	15	27	24	31		63	13	69	12	7
12	270	(7.7)	2.5	37	46	99	15	109	(3.1)	34	167	3	11	15	15	57		66	6	71	19	4
1	299	(8.5)	2.2	32	46	97	15	112	(3.2)	30	148	4	17	21	10	49		72	7	61	21	11
2	242	(6.9)	2.1	28	44	104	15	83	(2.4)	40	142	2	11	29	20	37		68	4	62	21	13
3	328	(9.4)	2.3	30	16	105	16	33	(0.9)	35	153		15	15	27	42		68	6	64	14	15
4	193	(5.5)	2.2	30		95	15	1	(0.0)	39	187					100		69	5	69	9	16
5	101	(2.9)	2.2	26		95	15		( )	16								63	4	74	15	7
平均・計	1260	(36.0)	2.2	29	35	96	15	952	(27.2)	33	149	4	16	22	17	42		67	8	64	16	12
前年成績	1007	(28.8)	2.3	33	35	93	15	1080	(30.9)	29	152	5	15	21	16	43		68	9	61	16	14

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	505	311	11	521	+122907	+3084	+920	+0.27	+0.14	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	300	173	16	216	+93761	+2782	+740	+0.14	+0.09	+0.10
未経産	420	256	15	66	+85642	+2681	+686	+0.11	+0.08	+0.08
1産	233	172	6	10	+89666	+2634	+731	+0.05	+0.09	+0.12
2産以上	552	524		32	+69765	+2484	+576	+0.05	+0.05	+0.07

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	62頭	74頭	63頭	53頭	64頭	73頭	25月 11日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	353	24	21	17	10	28	427	412
3産	260	22	19	17	12	31	433	428
4産以上	438	19	18	19	15	30	431	436
平均又は合計	1051	21	19	18	12	30	430	427

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 4	5 - 5	7 - 6	4 - 1
産次別 頭数	491頭	421頭	386頭	279頭	212頭	231頭	産次 2.8
(比率)		(28 %)	(25 %)	(18 %)	(14 %)	(15 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	42頭	113頭	142頭	158頭	136頭	143頭	108頭	58頭
(初産)	(13)	(31)	(36)	(40)	(23)	(33)	(23)	(14)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	8577	3.94	3.35	8.74
6	8559	3.94	3.35	8.74
7	8535	3.95	3.35	8.74
8	8511	3.95	3.36	8.74
9	8501	3.96	3.36	8.74
10	8490	3.96	3.37	8.75
11	8484	3.97	3.37	8.75
12	8486	3.98	3.37	8.75
1	8475	3.98	3.37	8.75
2	8439	3.98	3.38	8.75
3	8446	3.98	3.38	8.76
4	8459	3.97	3.38	8.76
地区	8459	3.97	3.38	8.76
全道	10049	4.08	3.43	8.90

(2025年 4月平均)

授精報告　未経産 302 頭 40 %　経産 1048 頭 70 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	460	222頭	69頭	37頭	26頭	106頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	59	10	24	31	14	22
初回授精 3ヵ月	253	6	22	25	22	25
初回授精 過去1ヵ年	1112	9	27	26	19	18

繁殖に供さない牛　22 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	47477294(765763)	5564631(89752)	要した濃飼費
	(前年対比 103％)	(前年対比 105％)	1827 円
濃 飼	13292726(214399)	867460(13991)	乳 飼 比
	(前年対比 101％)	(前年対比 103％)	16 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	4697171(75761)	飼料効果
		(前年対比 107％)	3.6

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2221	2186	600	248797	39046	209751	1.25	1.07	2.80	112	65
前 月	2203	2158	602	257718	39415	218303	1.25	1.06	2.76	117	65
3 ヵ 月	2193	2159	598	249929	39019	210910	1.25	1.07	2.78	114	65
最近1ヵ年	2070	2038	576	241717	37696	204021	1.22	1.04	2.71	117	65

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.4 日	3.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	62	4937(79.6)	4271(68.9)	91	200	270(4.4)	124(2.0)	112(1.8)	31.2	31.2	3.93	3.38	8.86	11.4	86	8.7	202	2.4	59	27	14	10	1	6152(99)	103
6	62	4986(80.4)	4134(66.7)	88	205	350(5.6)	131(2.1)	145(2.3)	31.2	31.1	3.89	3.36	8.86	11.8	86	8.5	201	2.4	59	27	14	10	1	5884(95)	102
7	62	5031(81.1)	4007(64.6)	86	201	506(8.2)	158(2.5)	213(3.4)	31.0	30.7	3.89	3.32	8.78	11.4	85	8.5	207	2.5	57	28	15	10	1	6116(99)	102
8	62	5051(81.5)	4041(65.2)	85	192	555(9.0)	135(2.2)	236(3.8)	30.0	29.6	3.84	3.27	8.72	12.8	85	8.6	229	2.6	55	28	16	12	1	6208(100)	102
9	62	5043(81.3)	4135(66.7)	86	185	481(7.8)	134(2.2)	218(3.5)	31.8	30.6	3.88	3.31	8.76	11.5	85	8.6	239	2.6	55	28	17	11	1	6714(108)	103
10	62	5017(80.9)	4187(67.5)	87	185	455(7.3)	143(2.3)	183(3.0)	32.5	29.9	3.99	3.41	8.87	11.2	86	8.5	215	2.5	56	29	15	11	1	6514(105)	99
11	62	5030(81.1)	4218(68.0)	88	184	390(6.3)	130(2.1)	172(2.8)	33.0	29.8	4.10	3.47	8.93	10.9	85	8.7	209	2.5	57	28	15	11	1	6114(99)	102
12	62	5024(81.0)	4181(67.4)	88	182	428(6.9)	121(2.0)	221(3.6)	32.6	29.9	4.08	3.46	8.94	12.8	85	8.7	189	2.4	59	27	15	10	1	5856(94)	101
1	62	5026(81.1)	4173(67.3)	88	183	444(7.2)	136(2.2)	253(4.1)	32.8	30.6	4.05	3.43	8.93	12.5	85	8.8	186	2.4	59	27	15	10	1	5912(95)	102
2	62	5061(81.6)	4225(68.1)	88	183	374(6.0)	122(2.0)	191(3.1)	32.2	30.9	3.98	3.42	8.92	12.1	86	8.7	188	2.4	59	27	14	10	1	5401(87)	101
3	62	5051(81.5)	4296(69.3)	90	188	435(7.0)	134(2.2)	213(3.4)	32.2	31.1	4.02	3.45	8.93	11.8	86	8.6	179	2.4	59	27	14	9	1	5835(94)	101
4	62	5095(82.2)	4264(68.8)	91	192	354(5.7)	136(2.2)	174(2.8)	31.8	31.0	4.02	3.42	8.91	12.8	85	8.6	188	2.4	59	27	14	10	1	5849(97)	102
5	62	5105(82.3)	4370(70.5)	91	201	105(1.7)	47(0.8)	48(0.8)	32.0	31.5	3.97	3.40	8.89	11.8	86	8.6	182	2.4	59	27	14	9	1	5947(96)	102
平均・計	62	4863.3(78.4)	4274.0(68.9)	88	190	5042(81.3)	1604(25.9)	2331(37.6)	31.9	30.5	3.97	3.39	8.87	11.9	85	8.6	202	2.5	58	27	15	10	1	6046(98)	102
前年成績	62	4795.7(77.4)	4223.9(68.1)	88	190	4960(80.0)	1430(23.1)	2061(33.2)	31.2	30.1	3.98	3.37	8.84	11.1	85	8.6	219	2.5	56	28	16	11	1	6034(98)	103

検定日 乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	83					1				19	34	25	4	
50	126				1		2		1	23	44	41	14	
45	259				6	14	5	1	7	47	71	70	37	1
40	394			6	9	28	13	3	17	36	89	116	65	12
35	629		2	18	40	66	44	11	21	36	83	161	122	25
30	843		18	53	55	99	93	36	27	28	68	167	151	48
25	849		22	25	59	97	117	56	6	11	28	124	213	91
20	669		13	8	21	78	85	83	4	6	16	84	167	104
15	363		4	3	6	18	34	61		1	8	21	78	129
15未満	155		1		1	4	9	34	1		2	5	25	73
頭数	4370		60	113	198	405	402	285	84	207	443	814	876	483
平均乳量			27.2	31.6	31.2	30.7	28.4	23.2	36.1	42.4	40.9	35.6	29.8	22.6
乳脂		%	4.27	3.95	3.89	3.89	4.15	4.44	4.38	3.74	3.65	3.84	4.04	4.35
蛋白		%	3.35	3.15	3.23	3.40	3.56	3.74	3.44	3.05	3.16	3.33	3.55	3.78
無脂		%	8.84	8.78	8.83	8.98	9.10	9.23	8.86	8.54	8.66	8.80	8.97	9.13
MUN		mg/dl	11.3	11.6	12.1	12.5	12.2	11.1	10.4	11.0	11.6	12.3	11.9	11.3
P / F 比		%	79	80	83	87	86	84	79	81	87	87	88	87
体細胞数(千)			92	80	91	117	109	190	106	175	209	209	204	281
リニアスコア			2.1	1.6	1.7	1.8	2.1	2.6	2.1	2.2	2.1	2.3	2.8	3.3
スコア5以上出現率		%	7	2	5	8	9	15	7	14	16	16	15	20
濃飼量			8.5	9.3	8.9	9.1	8.6	8.0	8.3	9.0	9.1	9.0	8.3	8.3

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	1328	8414	3.98	3.39	8.95	11251
2 産	973	10134	3.88	3.35	8.83	11596
3産以上	1455	10196	3.94	3.33	8.77	10540
平均又は合計	3756	9550	3.93	3.35	8.84	11065

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	604	608	634
2 産	684	668	713
3産以上	716	699	704
前回体重に対する増減 1 産		+3	+25
前回体重に対する増減 2産以上		-16	+27

搾乳管理	
ユニット	6.0 台
1回平均	100 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2091	28	2 (%)	1 (%)	9 (2 %)	5 (1 %)	(%)	8 (2 %)	19 (4 %)	(%)	56 (12 %)	383 (79 %)	483	6
1 産(比率)	1606	21	32 (14 %)	7 (3 %)	31 (14 %)	15 (7 %)	3 (1 %)	8 (4 %)	31 (14 %)	13 (6 %)	63 (29 %)	18 (8 %)	221	3
2 産(比率)	3		47 (17 %)	8 (3 %)	49 (17 %)	15 (5 %)	1 (%)	14 (5 %)	51 (18 %)	17 (6 %)	59 (21 %)	20 (7 %)	281	4
3産以上(比率)	4		199 (22 %)	34 (4 %)	117 (13 %)	103 (11 %)	6 (1 %)	40 (4 %)	141 (15 %)	51 (6 %)	166 (18 %)	60 (7 %)	917	12
除籍日までの年齢			5- 1	5- 3	5- 4	5- 7	5- 0	5- 8	5- 4	5- 6	4-10	5- 7		

除籍牛平均 歳 月	
	5 - 3
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
5	844(13.6)	2.1	27	35	85	14	259(4.2)	18	142	3	21	21	17	37	60	8	65	17	10
6	881(14.2)	2.2	30	40	90	14	281(4.5)	20	138	5	20	24	18	33	64	11	57	19	13
7	753(12.1)	2.2	32	37	87	14	194(3.1)	21	132	8	21	25	12	35	65	9	63	13	15
8	792(12.8)	2.3	34	33	87	14	184(3.0)	21	147	8	18	17	17	40	60	13	65	13	9
9	923(14.9)	2.2	31	38	85	14	270(4.4)	22	144	4	25	21	12	37	60	12	65	14	8
10	1137(18.3)	2.2	30	38	81	14	388(6.3)	20	143	5	25	21	12	37	63	7	69	15	9
11	1098(17.7)	2.2	28	42	84	15	413(6.7)	21	135	4	23	25	17	31	60	10	66	18	6
12	1008(16.3)	2.2	31	43	85	14	365(5.9)	28	143	4	24	19	16	37	63	9	65	15	12
1	981(15.8)	2.2	31	44	84	14	375(6.0)	29	140	4	20	23	16	38	58	11	72	11	6
2	858(13.8)	2.3	32	53	90	14	353(5.7)	35	144	4	18	23	18	37	58	16	62	12	9
3	936(15.1)	2.2	30	11	87	14	116(1.9)	37	143	4	10	27	20	39	59	16	62	11	11
4	704(11.4)	2.2	27		90	14	( )	28							53	22	62	10	6
5	198(3.2)	2.3	33		81	14	( )	15							69	7	62	7	24
平均・計	4163(67.1)	2.2	30	35	86	14	3198(51.6)	25	141	5	21	22	16	36	60	12	65	14	9
前年成績	3052(49.2)	2.3	32	36	88	15	3562(57.5)	25	146	4	20	22	16	39	58	12	70	11	7

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1501	1447	164	1443	+130627	+3111	+1019	+0.19	+0.14	+0.16
12ヵ月未満(生産雌牛)	819	1004	70	666	+109285	+2938	+847	+0.17	+0.13	+0.15
未経産	1149	1435	97	40	+97305	+2791	+766	+0.14	+0.09	+0.11
1産	720	955	61	9	+96458	+2689	+782	+0.10	+0.07	+0.09
2産以上	1694	1613		54	+71046	+2531	+569	+0.09	+0.07	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	343頭	332頭	267頭	213頭	241頭	208頭	24月 20日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1217	31	23	13	10	24	415	415
3産	960	23	20	16	13	28	427	426
4産以上	1179	24	21	16	12	27	426	423
平均又は合計	3356	26	21	15	12	26	422	421

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 6	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 4	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	1619頭	1744頭	1308頭	964頭	573頭	516頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34 %)	(26 %)	(19 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	174頭	374頭	500頭	518頭	473頭	492頭	478頭	215頭
(初産)	(68)	(104)	(126)	(109)	(116)	(102)	(115)	(51)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9663	3.99	3.38	8.85
6	9655	3.99	3.39	8.85
7	9637	3.99	3.39	8.86
8	9626	3.99	3.40	8.87
9	9638	4.00	3.40	8.87
10	9664	4.00	3.40	8.87
11	9691	4.00	3.40	8.87
12	9716	4.00	3.40	8.88
1	9738	4.00	3.40	8.88
2	9729	3.99	3.40	8.88
3	9749	3.99	3.40	8.88
4	9762	3.99	3.40	8.88
地区	9762	3.99	3.40	8.88
全道	10049	4.08	3.43	8.90

(2025年 4月平均)

授精報告　未経産 1053 頭 39 %
経産 3514 頭 70 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1485	673頭	215頭	159頭	125頭	313頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	253	8	32	33	15	12
初回授精 3ヵ月	850	10	32	32	13	13
初回授精 過去1ヵ年	3687	12	36	29	13	10

繁殖に供さない牛　106 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	29949302(544533)	3541602(64393)	要した濃飼費
	（前年対比 104％）	（前年対比 108％）	1524円
濃 飼	8885627(161557)	456381(8298)	乳 飼 比
	（前年対比 101％）	（前年対比 103％）	13 ％
	乳代－濃飼費	3085221(56095)	飼料効果
		（前年対比 109％）	3.4

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1605	1619	454	179642	23472	156170	1.29	1.11	2.90	112	52
前 月	1580	1604	456	184782	23460	161322	1.29	1.10	2.86	117	51
3 ヵ 月	1598	1615	455	182463	23373	159090	1.30	1.11	2.88	114	51
最近1ヵ年	1495	1513	440	175966	22552	153414	1.27	1.08	2.79	118	51

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.4 日	2.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
5	54	3049(56.5)	2692(49.9)	92	209	152(2.8)	71(1.3)	62(1.1)
6	54	3071(56.9)	2568(47.6)	89	212	169(3.1)	70(1.3)	79(1.4)
7	54	3080(57.0)	2433(45.1)	85	209	299(5.4)	93(1.7)	143(2.6)
8	55	3112(56.6)	2424(44.1)	84	199	358(6.5)	96(1.7)	155(2.8)
9	55	3101(56.4)	2502(45.5)	86	191	279(5.1)	76(1.4)	114(2.1)
10	55	3075(55.9)	2441(44.4)	86	186	269(4.9)	74(1.3)	114(2.1)
11	55	3099(56.3)	2536(46.1)	86	183	292(5.3)	84(1.5)	120(2.2)
12	55	3092(56.2)	2578(46.9)	87	177	266(4.8)	82(1.5)	125(2.3)
1	55	3103(56.4)	2611(47.5)	87	180	258(4.7)	56(1.0)	111(2.0)
2	55	3089(56.2)	2644(48.1)	89	180	229(4.2)	67(1.2)	113(2.1)
3	55	3066(55.7)	2628(47.8)	90	187	203(3.7)	70(1.3)	92(1.7)
4	55	3092(56.2)	2709(49.3)	91	194	209(3.8)	78(1.4)	99(1.8)
5	55	3108(56.5)	2703(49.1)	91	202	77(1.4)	34(0.6)	37(0.7)
平均・計	55	2991.2(54.4)	2617.1(47.6)	88	192	2983(54.2)	917(16.7)	1327(24.1)
前年成績	55	2938.1(53.4)	2585.0(47.0)	88	192	2939(53.4)	928(16.9)	1216(22.1)

検定日成績／搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
5	32.1	31.3	3.98	3.41	8.87	11.9	86	9.3
6	31.7	30.8	3.99	3.40	8.86	11.4	85	9.2
7	31.3	30.4	3.93	3.36	8.80	13.0	86	9.2
8	31.3	30.2	3.90	3.32	8.75	12.7	85	9.3
9	32.9	31.0	3.91	3.35	8.78	11.9	86	9.5
10	34.1	31.0	4.09	3.44	8.86	10.8	84	9.5
11	34.9	31.4	4.16	3.49	8.94	11.6	84	9.1
12	34.5	31.5	4.22	3.50	8.96	12.6	83	9.2
1	33.9	31.8	4.16	3.46	8.93	12.9	83	9.3
2	33.3	32.0	4.13	3.46	8.92	12.4	84	9.2
3	33.3	32.4	4.08	3.46	8.92	12.1	85	9.2
4	33.0	32.1	4.03	3.44	8.90	12.5	85	9.2
5	33.3	32.7	3.96	3.41	8.89	12.1	86	9.2
平均・計	33.1	31.3	4.05	3.43	8.88	12.2	85	9.3
前年成績	31.9	30.4	4.02	3.38	8.83	11.1	84	9.3

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	182	2.5	57	29	14	9	1	3996(74)	100
6	211	2.6	55	30	15	11	1	3923(73)	99
7	217	2.6	55	30	15	11	1	3835(71)	99
8	220	2.6	56	29	16	11	1	3787(70)	99
9	192	2.4	58	27	16	11	1	3663(68)	98
10	204	2.5	57	28	15	10	1	3823(72)	99
11	160	2.3	62	25	13	9	1	3313(61)	99
12	163	2.3	61	26	12	8	1	3538(66)	98
1	170	2.3	61	27	12	9	1	3678(68)	98
2	167	2.3	62	26	12	8	1	3318(61)	99
3	189	2.3	61	26	14	10	1	3764(71)	99
4	200	2.4	59	27	14	9	1	3995(73)	98
5	173	2.3	61	25	13	9	1	3742(68)	99
平均・計	189	2.4	59	27	14	10	1	3719(69)	99
前年成績	203	2.6	56	29	15	11	1	3817(70)	99

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	48							1	8	21	14	4	
50	87				1			4	13	27	25	17	
45	149		3	2	2		2	6	24	36	55	16	3
40	293	1	7	12	18	9	3	15	22	59	94	44	9
35	426	3	14	21	41	25	18	11	30	42	125	80	16
30	562	14	27	26	61	58	20	7	9	25	131	146	38
25	585	11	16	22	74	80	50		9	16	82	155	70
20	341	9	6	4	29	47	49		1	3	41	97	55
15	155		1	4	6	16	32	1		3	8	31	53
15未満	57	1			1	2	9			1	1	8	34
頭数	2703	39	74	91	233	237	183	45	116	233	576	598	278
平均乳量		28.8	32.8	33.0	31.0	28.5	25.6	41.0	42.4	42.3	36.4	31.1	24.5
乳脂 %		4.16	3.71	3.76	3.96	4.12	4.40	4.23	3.76	3.64	3.80	4.08	4.40
蛋白 %		3.38	3.12	3.16	3.47	3.59	3.79	3.32	3.05	3.04	3.32	3.57	3.82
無脂 %		8.88	8.72	8.76	9.00	9.12	9.27	8.79	8.53	8.55	8.78	8.99	9.17
MUN mg/dl		11.7	11.9	12.1	12.5	12.5	11.8	10.6	12.1	11.9	12.3	12.1	12.2
P/F比 %		81	84	84	88	87	86	79	81	84	87	88	87
体細胞数(千)		99	115	117	122	140	139	125	116	162	221	199	188
リニアスコア		2.5	1.7	1.9	1.6	2.0	2.4	2.1	1.5	1.8	2.4	2.7	2.9
スコア5以上出現率%		8	9	11	6	10	10	11	8	12	17	17	15
濃飼量		8.6	9.0	9.3	9.1	9.0	8.3	8.9	9.4	9.8	9.7	9.3	8.8

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	807	8716	4.05	3.42	8.94	11244
2産	565	9977	4.01	3.39	8.84	11173
3産以上	808	10641	3.94	3.32	8.74	10757
平均又は合計	2180	9756	4.00	3.37	8.83	11045

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	612	654	660
2産	656	686	695
3産以上	698	725	727
前回体重に対する増減 1産		+2	+5
前回体重に対する増減 2産以上		-1	+1

搾乳管理	
ユニット	5.8 台
1回平均	101 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	50 ％ 47 ％
2回目	50 ％ 53 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	1132	23	(%)	(%)	10 (3 %)	(%)	(%)	1 (%)	26 (9 %)	(%)	39 (13 %)	213 (74 %)	289	6
1産(比率)	910	19	7 (5 %)	7 (5 %)	33 (22 %)	5 (3 %)	2 (1 %)	2 (1 %)	37 (25 %)	6 (4 %)	27 (18 %)	22 (15 %)	148	3
2産(比率)	16		12 (7 %)	1 (1 %)	41 (23 %)	6 (3 %)	2 (1 %)	2 (1 %)	62 (34 %)	2 (1 %)	33 (18 %)	21 (12 %)	182	4
3産以上(比率)	48	1	50 (9 %)	17 (3 %)	90 (16 %)	36 (6 %)	5 (1 %)	9 (2 %)	177 (31 %)	38 (7 %)	105 (18 %)	44 (8 %)	571	12
除籍日までの年齢			5- 6	5- 5	5- 6	6- 4	6- 0	5- 4	5-10	6- 6	5- 4	5- 3		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 8
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%	%
5	479	(8.7)	1.9	20	40	98	15	171	(3.1)	18	149	3	14	23	22	39		66	5	64	22	8	
6	409	(7.4)	2.0	25	35	97	15	123	(2.2)	20	151	2	9	30	25	34		66	8	66	8	18	
7	444	(8.1)	1.9	25	35	106	15	121	(2.2)	19	151		13	24	24	39		62	13	67	9	12	
8	399	(7.3)	2.1	27	35	103	15	93	(1.7)	26	161	4	16	19	11	49		65	7	72	9	13	
9	500	(9.1)	2.1	30	37	89	14	139	(2.5)	23	148	4	19	20	15	42		62	9	69	13	8	
10	638	(11.6)	2.0	24	41	89	15	231	(4.2)	27	150	4	19	23	10	44		67	6	74	10	10	
11	625	(11.4)	2.0	24	42	92	15	243	(4.4)	25	148	2	20	26	14	37		61	9	68	14	9	
12	634	(11.5)	2.0	22	46	95	15	246	(4.5)	28	144	2	17	25	22	35		64	6	65	20	10	
1	594	(10.8)	2.0	25	44	97	15	227	(4.1)	30	154	3	15	21	21	40		70	7	62	14	17	
2	563	(10.2)	2.0	26	42	100	15	200	(3.6)	28	152	2	16	29	12	42		63	5	71	15	8	
3	601	(10.9)	2.0	25	17	100	15	97	(1.8)	28	158	1	14	26	16	42		65	3	75	10	11	
4	547	(9.9)	2.1	29		97	15	3	(0.1)	31	215					100		66	7	66	16	11	
5	289	(5.3)	2.0	26		97	15		( )	30								67	7	62	14	17	
平均・計	2592	(47.1)	2.0	25	35	96	15	1894	(34.4)	26	151	3	16	24	17	40		65	7	69	13	11	
前年成績	1917	(34.9)	2.0	26	36	99	15	2047	(37.2)	23	158	3	13	21	17	47		61	9	70	14	7	

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	735	1203	39	995	+132058	+3091	+1060	+0.18	+0.10	+0.10
12ヵ月未満(生産雌牛)	301	713	22	418	+103032	+2846	+853	+0.13	+0.03	+0.02
未経産	495	1171	39	44	+94788	+2772	+773	+0.13	+0.05	+0.04
1産	265	730	20	15	+86101	+2669	+654	+0.16	+0.11	+0.13
2産以上	694	1370		14	+81524	+2561	+657	+0.07	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	83頭	171頭	158頭	148頭	198頭	159頭	25月 11日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	764	18	26	16	12	27	430	428
3産	560	18	19	17	14	33	436	431
4産以上	706	15	21	20	13	31	435	431
平均又は合計	2030	17	22	18	13	30	433	430

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 6	3 - 9
産次別 頭数	1104頭	1030頭	834頭	581頭	370頭	293頭	産次 2.4
(比率)		(33 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	86頭	214頭	290頭	308頭	320頭	290頭	294頭	142頭
(初産)	(33)	(81)	(72)	(75)	(67)	(71)	(63)	(35)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9783	4.04	3.40	8.84
6	9769	4.04	3.40	8.84
7	9740	4.04	3.41	8.85
8	9747	4.05	3.42	8.86
9	9773	4.05	3.43	8.87
10	9797	4.05	3.43	8.87
11	9832	4.06	3.43	8.87
12	9864	4.06	3.43	8.88
1	9893	4.07	3.44	8.88
2	9905	4.07	3.44	8.88
3	9942	4.07	3.44	8.88
4	9968	4.06	3.44	8.89
地区	9968	4.06	3.44	8.89
全道	10049	4.08	3.43	8.90

(2025年 4月平均)

授精報告　未経産 710 頭 41 %　経産 2269 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	759	369頭	116頭	73頭	56頭	145頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	184	5	21	38	21	15
初回授精 3ヵ月	626	4	21	36	22	16
初回授精 過去1ヵ年	2307	6	25	34	21	15

繁殖に供さない牛　80 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	28710051(422207)	3395610(49935)	要した濃飼費
	（前年対比 101％）	（前年対比 104％）	2306 円
濃 飼	10559458(155286)	662160(9738)	乳 飼 比
	（前年対比 103％）	（前年対比 103％）	20 ％
	乳代－濃飼費 2733450(40198)		飼料効果
		（前年対比 104％）	2.7

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1251	1255	443	140562	28048	112514	1.19	1.01	2.62	112	63
前 月	1245	1240	456	146732	28599	118133	1.20	0.99	2.57	118	63
3 ヵ 月	1234	1235	448	141457	28219	113238	1.19	1.00	2.58	115	63
最近1ヵ年	1148	1153	421	135273	26373	108900	1.16	0.97	2.51	118	63

前回から検定日の日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
33 日	1.8 日	3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
5	68	3238(47.6)	2846(41.9)	91	220	152(2.2)	74(1.1)	60(0.9)
6	68	3249(47.8)	2720(40.0)	88	224	191(2.8)	80(1.2)	97(1.4)
7	68	3295(48.5)	2570(37.8)	84	217	353(5.2)	112(1.6)	156(2.3)
8	68	3249(47.8)	2621(38.5)	84	204	364(5.4)	77(1.1)	156(2.3)
9	68	3255(47.9)	2701(39.7)	86	199	301(4.4)	81(1.2)	115(1.7)
10	68	3240(47.6)	2695(39.6)	86	193	283(4.2)	82(1.2)	115(1.7)
11	68	3249(47.8)	2687(39.5)	86	186	275(4.0)	63(0.9)	126(1.9)
12	68	3217(47.3)	2643(38.9)	86	182	292(4.3)	77(1.1)	132(1.9)
1	68	3264(48.0)	2766(40.7)	87	184	268(3.9)	70(1.0)	127(1.9)
2	68	3255(47.9)	2795(41.1)	89	185	223(3.3)	84(1.2)	106(1.6)
3	68	3289(48.4)	2842(41.8)	89	189	237(3.5)	82(1.2)	112(1.6)
4	68	3317(48.8)	2912(42.8)	90	196	226(3.3)	80(1.2)	97(1.4)
5	68	3340(49.1)	2828(41.6)	90	204	87(1.3)	27(0.4)	32(0.5)
平均・計	68	3193.6(47.0)	2785.4(41.0)	87	198	3165(46.5)	962(14.1)	1399(20.6)
前年成績	68	3206.8(47.2)	2814.5(41.4)	88	200	3030(44.6)	876(12.9)	1324(19.5)

検定日成績／搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
5	30.2	28.8	4.02	3.39	8.83	12.4	84	10.3
6	29.6	28.3	4.01	3.37	8.81	12.2	84	10.3
7	29.1	27.9	3.97	3.34	8.76	13.2	84	10.3
8	28.8	27.7	3.94	3.27	8.68	12.7	83	10.3
9	29.7	28.1	3.92	3.33	8.72	12.5	85	10.2
10	30.9	28.1	4.11	3.39	8.79	11.7	83	10.3
11	30.6	27.4	4.20	3.48	8.90	12.5	83	10.3
12	30.8	28.2	4.27	3.46	8.88	13.3	81	10.4
1	30.6	28.7	4.15	3.43	8.88	14.2	83	10.5
2	30.7	29.2	4.15	3.42	8.86	12.9	82	10.6
3	30.1	28.8	4.10	3.44	8.88	13.0	84	10.6
4	30.1	29.1	4.12	3.40	8.84	12.9	83	10.6
5	30.4	29.6	4.01	3.40	8.85	12.7	85	10.5
平均・計	30.1	28.4	4.08	3.39	8.82	12.8	83	10.4
前年成績	29.5	28.0	4.03	3.36	8.79	11.6	83	10.1

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	220	2.5	56	28	16	10	1	4171(61)	100
6	196	2.4	58	27	15	10	1	3587(53)	99
7	227	2.6	52	30	18	12	2	3977(59)	99
8	221	2.6	54	29	17	12	1	3821(57)	101
9	223	2.6	54	27	18	12	1	4006(59)	100
10	197	2.4	57	27	15	10	1	3705(54)	100
11	200	2.4	57	27	16	11	1	3570(53)	98
12	206	2.4	59	26	15	10	1	3627(54)	100
1	209	2.4	59	26	16	11	1	3850(57)	99
2	191	2.3	59	26	15	10	1	3452(51)	99
3	186	2.4	60	25	15	10	1	3643(54)	100
4	184	2.3	60	26	14	9	1	3675(54)	100
5	207	2.4	59	26	15	10	1	3847(57)	100
平均・計	204	2.4	57	27	16	10	1	3757(55)	100
前年成績	213	2.5	55	28	17	11	1	3737(56)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	29								9	10	10		
50	33		1					1	8	14	7	2	
45	89				5	2		5	16	34	24	3	
40	201		3	8	5	3	1	17	34	49	62	17	2
35	369	1	7	22	22	21	5	17	25	58	111	64	16
30	558	7	35	46	43	27	11	11	18	21	184	119	36
25	661	8	19	37	79	64	39	9	14	21	114	193	64
20	544	3	14	19	50	72	63		1	10	66	154	92
15	247	1	1		8	27	65				11	57	77
15未満	97		1	1	1	11	28	1			1	16	37
頭数	2828	20	81	133	213	227	212	61	125	217	590	625	324
平均乳量		28.6	30.0	30.8	28.8	25.8	21.4	37.1	40.8	39.9	33.4	27.4	22.9
乳脂 %		3.99	3.87	3.77	3.88	4.20	4.39	4.35	3.79	3.70	3.87	4.12	4.38
蛋白 %		3.35	3.00	3.15	3.38	3.62	3.87	3.34	2.94	3.01	3.30	3.59	3.88
無脂 %		8.84	8.59	8.73	8.89	9.12	9.33	8.73	8.42	8.48	8.74	8.98	9.22
MUN mg/dl		13.4	12.8	12.8	13.2	13.0	12.3	11.6	11.7	12.3	12.9	13.1	12.4
P/F比 %		84	77	84	87	86	88	77	78	81	85	87	88
体細胞数(千)		99	102	126	179	187	255	162	165	152	226	238	291
リニアスコア		2.3	1.7	1.6	1.9	2.2	2.8	2.4	2.0	1.9	2.2	2.8	3.1
スコア5以上出現率%		10	5	4	10	12	22	13	14	13	15	16	21
濃飼量		10.3	10.2	11.0	10.5	10.4	9.6	10.5	10.8	11.7	11.2	10.2	9.5

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	839	8093	4.04	3.35	8.87	10728
2産	639	9307	4.04	3.35	8.79	10606
3産以上	878	9581	3.99	3.29	8.69	9846
平均又は合計	2356	8977	4.02	3.33	8.78	10366

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	630	636	665
2産	680	685	712
3産以上	739	731	752
前回体重に対する増減 1産		-3	+40
前回体重に対する増減 2産以上		-14	+23

搾乳管理	
ユニット	5.7 台
1回平均	87 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1回目	48 ％ 47 ％
2回目	52 ％ 53 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	1224	24	2 (1％)	1 (％)	19 (6％)	(％)	(％)	2 (1％)	48 (15％)	1 (％)	29 (9％)	224 (69％)	326	7
1産(比率)	986	20	23 (14％)	7 (4％)	34 (20％)	12 (7％)	3 (2％)	2 (1％)	17 (10％)	19 (11％)	36 (22％)	14 (8％)	167	3
2産(比率)	58	1	30 (14％)	6 (3％)	52 (24％)	27 (12％)	3 (1％)	3 (1％)	23 (10％)	15 (7％)	49 (22％)	13 (6％)	221	4
3産以上(比率)	48	1	97 (16％)	33 (5％)	87 (14％)	63 (10％)	18 (3％)	12 (2％)	101 (16％)	61 (10％)	94 (15％)	54 (9％)	620	12
除籍日までの年齢			5- 7	5- 7	5- 8	5- 6	5- 4	6- 3	6- 0	5- 8	5- 1	5-11		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 7	
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	489	(7.2)	1.9	21	39	100	16	145	(2.1)	30	156	2	15	23	23	37		75	6	56	23	15
6	445	(6.5)	2.0	26	43	104	15	142	(2.1)	30	157	5	11	26	15	44		67	8	63	13	16
7	435	(6.4)	2.0	27	43	108	15	129	(1.9)	33	162	4	17	18	11	50		68	8	65	13	14
8	397	(5.8)	2.0	28	38	97	15	120	(1.8)	30	164	6	16	14	18	46		65	7	72	8	13
9	487	(7.2)	2.0	25	44	101	14	152	(2.2)	32	155	12	20	13	13	43		65	4	74	9	12
10	659	(9.7)	1.9	23	46	100	16	258	(3.8)	33	153	6	21	21	12	40		65	6	72	13	8
11	642	(9.4)	1.9	22	48	102	16	256	(3.8)	30	143	4	18	25	22	31		62	6	70	15	9
12	656	(9.6)	1.9	21	47	100	16	244	(3.6)	36	139	6	17	25	19	33		65	3	74	16	7
1	599	(8.8)	2.0	25	55	97	15	254	(3.7)	35	147	4	19	19	18	40		64	6	70	14	10
2	565	(8.3)	2.0	25	58	97	15	234	(3.4)	38	147	5	21	23	10	41		67	5	64	21	10
3	647	(9.5)	1.9	21	15	99	15	78	(1.1)	40	155	4	21	18	12	46		69	3	61	16	20
4	639	(9.4)	1.9	22		107	15		( )	42								70	7	62	16	15
5	219	(3.2)	2.1	25		96	14		( )	37								65	8	63	12	17
平均・計	2767	(40.7)	2.0	24	39	101	15	2012	(29.6)	35	151	5	18	21	16	40		66	6	68	14	12
前年成績	2027	(29.8)	2.0	26	39	107	15	2149	(31.6)	31	164	3	16	19	16	46		65	7	71	13	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	559	1240	76	1334	+114245	+3077	+809	+0.36	+0.15	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	323	828	47	491	+101189	+2935	+726	+0.28	+0.13	+0.17
未経産	513	1003	52	201	+98844	+2840	+796	+0.17	+0.06	+0.04
1産	310	626	30	114	+91467	+2743	+714	+0.17	+0.09	+0.09
2産以上	892	1258		110	+72465	+2535	+583	+0.09	+0.07	+0.07

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	167頭	143頭	151頭	125頭	146頭	230頭	25月 20日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	793	22	20	16	10	32	436	433
3産	577	20	21	17	10	32	437	423
4産以上	741	19	19	16	11	35	440	424
平均又は合計	2111	21	20	16	10	33	438	427

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 4	3 - 10
産次別 頭数	1158頭	1080頭	901頭	621頭	383頭	355頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(32 %)	(27 %)	(19 %)	(11 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	88頭	212頭	322頭	330頭	340頭	324頭	344頭	135頭
(初産)	(27)	(75)	(79)	(65)	(94)	(82)	(87)	(32)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	8921	4.05	3.38	8.80
6	8898	4.06	3.38	8.80
7	8864	4.07	3.39	8.81
8	8864	4.08	3.40	8.82
9	8878	4.08	3.40	8.82
10	8893	4.09	3.40	8.83
11	8904	4.10	3.40	8.83
12	8923	4.10	3.40	8.83
1	8953	4.10	3.40	8.83
2	8948	4.10	3.40	8.83
3	8976	4.10	3.40	8.83
4	8990	4.10	3.40	8.83
地区	8990	4.10	3.40	8.83
全道	10049	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 4月平均）

授精報告　未経産 812 頭 46 %
経産 2406 頭 74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	854	390頭	117頭	82頭	46頭	219頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	246	7	30	19	15	28
初回授精 3ヵ月	722	10	28	24	14	24
初回授精 過去1ヵ年	2495	11	26	26	14	24

繁殖に供さない牛　80 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 5月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	1039585702(1344872) (前年対比 105％)	122896554(158986) (前年対比 108％)	2038 円
濃 飼	358027205(464367) (前年対比 104％)	21187268(27480) (前年対比 104％)	乳 飼 比 17 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	101709286(131919) (前年対比 110％)	飼料効果 2.9

検定日 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	3934	3942	1308	441809	77599	364210	1.36	1.15	3.03	112	59
前 月	3902	3893	1310	459657	77715	381942	1.38	1.15	3.01	118	59
3 ヵ 月	3887	3888	1302	446141	77266	368875	1.37	1.15	3.01	115	59
最近1ヵ年	3695	3696	1262	435277	74773	360504	1.34	1.13	2.94	118	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.8 日	1.8 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	770	100890(131.0)	83923(109.0)	90	200	6360(8.2)	2565(3.3)	2786(3.6)	33.7	33.2	3.95	3.37	8.86	11.6	85	11.3	173	2.2	63	25	12	8	1	113793(150)	100
6	770	101231(131.5)	81454(105.8)	88	203	7187(9.3)	2548(3.3)	3225(4.2)	33.7	33.3	3.92	3.36	8.87	12.5	86	11.4	181	2.2	63	25	12	8	1	107428(143)	100
7	770	101721(132.1)	81141(105.4)	86	201	10000(12.9)	2815(3.6)	4381(5.7)	33.6	33.1	3.89	3.30	8.80	12.3	85	11.4	194	2.3	62	25	13	9	1	115852(156)	100
8	769	101921(132.5)	81235(105.6)	87	195	10468(13.5)	3082(4.0)	4532(5.9)	33.5	32.6	3.89	3.28	8.75	12.1	84	11.3	220	2.4	60	26	14	10	1	124836(166)	100
9	769	102023(132.7)	84405(109.8)	87	191	9149(11.8)	2809(3.6)	4083(5.3)	34.6	32.5	3.93	3.34	8.80	11.6	85	11.4	220	2.4	59	26	14	10	1	128905(170)	100
10	769	101785(132.4)	84417(109.8)	87	188	9257(12.0)	2923(3.8)	4056(5.2)	35.7	32.3	4.05	3.42	8.88	11.3	85	11.3	192	2.3	61	26	13	9	1	121878(160)	100
11	769	101716(132.3)	84508(109.9)	87	185	8987(11.6)	2783(3.6)	4102(5.3)	36.3	32.3	4.16	3.49	8.97	11.0	84	11.4	174	2.2	63	25	12	8	1	111774(147)	100
12	770	101611(132.0)	84166(109.3)	87	184	9055(11.7)	2940(3.8)	4020(5.2)	36.2	32.6	4.19	3.48	8.97	10.8	83	11.4	159	2.2	64	25	11	8	1	108762(143)	100
1	771	102180(132.5)	84977(110.2)	88	183	9145(11.8)	2973(3.8)	4217(5.5)	36.3	33.4	4.16	3.47	8.97	11.6	83	11.3	158	2.1	65	24	11	8	1	108813(143)	100
2	771	102356(132.8)	86268(111.9)	88	185	7669(9.9)	2525(3.3)	3595(4.7)	35.8	33.5	4.12	3.45	8.96	11.7	84	11.4	161	2.1	65	24	11	8	1	100679(133)	100
3	772	102698(133.0)	87266(113.0)	89	187	8658(11.2)	3118(4.0)	4192(5.4)	35.0	33.5	4.11	3.44	8.93	12.1	84	11.3	158	2.1	66	24	11	7	1	106976(140)	100
4	773	103468(133.9)	88785(114.9)	89	189	7832(10.1)	2927(3.8)	3750(4.9)	34.7	33.8	4.08	3.42	8.93	11.6	84	11.4	162	2.1	65	24	11	8	1	111480(145)	100
5	773	103656(134.1)	88670(114.7)	89	195	2679(3.5)	978(1.3)	1271(1.6)	34.5	34.1	3.99	3.38	8.88	11.4	85	11.4	169	2.1	65	23	11	8	1	111573(145)	100
平均・計	771	98520.9(127.8)	86422.6(112.1)	88	191	103767(134.6)	34008(44.1)	46939(60.9)	34.9	33.0	4.04	3.40	8.89	11.7	84	11.4	179	2.2	63	25	12	8	1	113431(150)	100
前年成績	764	95839.3(125.4)	84165.1(110.2)	88	190	100185(131.1)	33054(43.3)	43708(57.2)	34.1	32.6	4.00	3.37	8.85	11.0	84	11.3	187	2.3	62	25	12	9	1	108948(144)	100

検定日 乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	2174	1	1	7	7	6	5	37	532	888	606	78	6
50	3460	1	3	18	39	24	4	141	667	1090	1216	231	26
45	6715	3	48	93	218	103	32	304	959	1697	2430	726	102
40	10755	19	222	403	716	433	152	463	929	1744	3547	1814	313
35	15949	106	606	1066	1933	1342	502	402	645	1294	3898	3299	856
30	18686	300	832	1369	2733	2281	1124	322	369	808	2788	4043	1717
25	15868	386	620	927	1924	2344	1584	171	177	337	1529	3457	2412
20	9215	269	233	403	784	1151	1306	101	79	136	646	1948	2159
15	3863	88	76	105	157	319	590	33	31	40	219	807	1398
15未満	1985	25	26	33	57	78	284	21	23	21	98	337	982
頭数	88670	1198	2667	4424	8568	8081	5583	1995	4411	8055	16977	16740	9971
平均乳量		27.7	32.0	32.5	32.5	30.5	26.9	38.6	44.2	43.8	39.1	32.2	25.8
乳脂 %		4.55	4.01	3.88	3.94	4.13	4.35	4.43	3.86	3.71	3.84	4.07	4.29
蛋白 %		3.42	3.11	3.18	3.38	3.52	3.74	3.42	3.03	3.09	3.31	3.52	3.73
無脂 %		8.90	8.73	8.80	8.97	9.10	9.27	8.84	8.54	8.61	8.80	8.96	9.12
MUN mg/dl		10.3	10.8	11.5	11.9	11.7	11.3	10.0	10.5	11.3	11.7	11.5	11.2
P/F比 %		75	78	82	86	85	86	77	78	83	86	86	87
体細胞数(千)		224	111	106	110	107	134	195	143	170	198	199	227
リニアスコア		2.8	1.8	1.5	1.5	1.8	2.2	2.1	1.6	1.6	2.0	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		14	6	6	6	7	9	11	9	11	13	14	18
濃飼量		11.3	11.4	11.5	11.4	11.2	11.0	11.6	11.8	11.8	11.7	11.2	10.9

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	27730	9149	4.04	3.39	8.96	12139
2 産	20072	10818	3.98	3.38	8.87	12348
3産以上	26526	11147	3.95	3.32	8.76	11464
平均又は合計	74328	10313	3.99	3.36	8.86	11955

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	577	590	613
2 産	617	647	652
3産以上	656	669	675
前回体重に対する増減 1 産		+1	+25
前回体重に対する増減 2産以上		+2	+9

搾乳管理	
ユニット	10.8 台
1回平均	119 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1 回 目	49 ％ 46 ％
2 回 目	51 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	47914	28	31 (%)	26 (%)	127 (1 %)	57 (%)	9 (%)	59 (%)	824 (6 %)	39 (%)	3541 (25 %)	9634 (67 %)	14347	8
1 産(比率)	34069	20	361 (5 %)	208 (3 %)	1006 (14 %)	543 (8 %)	75 (1 %)	315 (5 %)	1458 (21 %)	453 (6 %)	1274 (18 %)	1292 (18 %)	6985	4
2 産(比率)	526		619 (8 %)	190 (3 %)	1281 (17 %)	586 (8 %)	112 (2 %)	368 (5 %)	1461 (20 %)	551 (8 %)	1412 (19 %)	747 (10 %)	7327	4
3産以上(比率)	817		1694 (10 %)	566 (3 %)	2715 (15 %)	1685 (10 %)	201 (1 %)	872 (5 %)	3720 (21 %)	1330 (8 %)	3379 (19 %)	1431 (8 %)	17593	10
除籍日までの年齢			5- 2	5- 1	5- 5	5- 1	4- 8	5- 0	5- 1	5- 2	4-11	4- 5		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 0	
産次	
3.0	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
5	16558(21.4)	2.1	28	38	89	14	5193(6.7)	22	141	4	19	23	17	37	63	11	63	14	13
6	16821(21.8)	2.1	26	38	89	14	5038(6.5)	23	141	5	19	24	16	36	63	12	62	13	12
7	16578(21.4)	2.1	28	37	90	14	4629(6.0)	24	143	4	18	23	18	36	62	14	62	12	12
8	16990(22.0)	2.2	30	36	90	14	4747(6.1)	25	147	5	18	20	17	40	60	15	66	9	10
9	18777(24.3)	2.2	30	39	86	14	5792(7.5)	26	144	6	21	20	14	39	59	12	70	9	8
10	21369(27.6)	2.1	29	40	86	14	7052(9.1)	26	142	6	22	23	12	37	59	13	70	10	7
11	21662(28.0)	2.1	28	41	87	14	7306(9.5)	26	141	6	20	23	16	35	59	12	70	11	8
12	22538(29.2)	2.2	29	41	88	14	7440(9.6)	27	141	6	19	23	17	36	60	12	68	12	8
1	21499(27.8)	2.2	30	43	88	14	7487(9.7)	29	143	5	19	22	16	38	61	11	67	13	9
2	20033(25.9)	2.2	30	47	89	14	7411(9.6)	31	141	5	19	23	16	36	61	11	68	11	10
3	22395(29.0)	2.2	30	16	89	14	2788(3.6)	33	134	6	22	25	16	32	62	11	66	13	11
4	17853(23.1)	2.2	31	1	89	14	129(0.2)	33	144	3	20	17	18	42	62	10	67	12	11
5	4633(6.0)	2.3	31		88	14	4(0.0)	32	200			25		75	62	12	64	13	11
平均・計	87284(113.2)	2.2	29	35	88	14	65012(84.3)	27	142	5	20	22	16	37	61	12	67	11	10
前年成績	62059(81.2)	2.2	31	35	88	14	70592(92.4)	25	146	5	18	21	16	40	62	11	66	13	11

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	23231	37912	2597	33782	+120602	+3057	+946	+0.21	+0.11	+0.10
12ヵ月未満(生産雌牛)	11451	22990	935	13012	+111133	+2927	+870	+0.20	+0.10	+0.10
未経産	23139	45012	2174	3174	+104595	+2841	+830	+0.16	+0.09	+0.09
1産	13092	20998	1088	846	+95331	+2688	+763	+0.11	+0.09	+0.11
2産以上	30955	35378		1297	+74527	+2549	+591	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	7445頭	6950頭	5780頭	4236頭	5064頭	4533頭	24月 19日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	26770	30	22	15	11	22	414	418
3産	18828	24	21	16	11	27	424	420
4産以上	21829	22	20	16	13	29	428	425
平均又は合計	67427	26	21	16	12	26	421	421

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 2	3 - 7
産次別 頭数	36150頭	36025頭	28098頭	19070頭	11441頭	9022頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(35%)	(27%)	(18%)	(11%)	(9%)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	4111頭	7494頭	9282頭	10008頭	9779頭	9902頭	10758頭	4346頭
(初産)	(1129)	(2056)	(2302)	(2539)	(2624)	(2534)	(2743)	(817)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	10405	4.01	3.39	8.87
6	10401	4.02	3.39	8.87
7	10392	4.02	3.40	8.88
8	10396	4.03	3.40	8.88
9	10407	4.03	3.41	8.89
10	10420	4.04	3.41	8.89
11	10434	4.04	3.41	8.89
12	10458	4.04	3.41	8.90
1	10486	4.05	3.41	8.90
2	10484	4.05	3.41	8.90
3	10511	4.05	3.41	8.90
4	10529	4.05	3.41	8.90
地区	10529	4.05	3.41	8.90
全道	10049	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 4月平均）

授精報告　未経産 23502 頭 32 %
経産 74549 頭 73 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	28041	14213頭	4298頭	2944頭	1732頭	4854頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5926	13	33	28	14	13
初回授精 3ヵ月	20400	14	33	27	14	12
初回授精 過去1ヵ年	78376	14	34	26	13	12

繁殖に供さない牛　1073 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	380858183(1007561) (前年対比 105％)	44975060(118982) (前年対比 108％)	要した濃飼費 2316 円
濃 飼	138958874(367616) (前年対比 105％)	8820167(23334) (前年対比 106％)	乳 飼 比 20 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	36154893(95648) (前年対比 111％)	飼料効果 2.7

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2889	2877	1041	325595	66082	259513	1.24	1.05	2.74	113	63
前 月	2892	2874	1051	339673	66702	272971	1.24	1.05	2.73	117	63
3 ヵ 月	2878	2862	1042	330135	66032	264103	1.24	1.05	2.72	115	63
最近1ヵ年	2770	2756	1008	326039	63962	262077	1.21	1.03	2.67	118	63

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	1.9 日	2.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	368	40710(110.6)	34555(93.9)	90	203	2424(6.4)	909(2.4)	1046(2.8)	30.3	29.9	4.00	3.38	8.85	11.7	85	11.0	184	2.2	63	25	13	9	1	43729(120)	100
6	368	40873(111.1)	33512(91.1)	88	208	2846(7.5)	901(2.4)	1282(3.4)	30.6	30.3	3.94	3.38	8.85	12.0	86	10.9	186	2.2	63	25	13	9	1	42057(116)	100
7	369	41152(111.5)	33302(90.2)	86	206	3977(10.5)	1042(2.8)	1714(4.5)	30.5	30.0	3.92	3.33	8.79	12.2	85	10.9	182	2.2	63	25	13	9	1	42805(116)	100
8	370	41237(111.5)	33434(90.4)	86	199	4129(10.9)	1001(2.6)	1848(4.9)	30.7	29.9	3.90	3.31	8.76	12.2	85	11.0	201	2.3	61	25	14	10	1	46154(125)	101
9	371	41311(111.4)	33439(90.1)	87	194	3815(10.1)	1039(2.7)	1650(4.4)	31.4	29.8	3.94	3.36	8.79	11.8	85	11.0	207	2.3	61	25	14	10	1	45032(123)	101
10	372	41346(111.1)	33771(90.8)	87	190	3694(9.8)	952(2.5)	1682(4.4)	32.2	29.4	4.04	3.44	8.86	12.3	85	11.0	200	2.3	61	25	13	10	1	45701(124)	101
11	373	41252(110.6)	33546(89.9)	87	187	3590(9.5)	1041(2.8)	1653(4.4)	32.5	29.2	4.17	3.50	8.94	12.4	84	11.1	177	2.2	63	25	12	9	1	40961(111)	100
12	374	41240(110.3)	34154(91.3)	87	184	3603(9.5)	1010(2.7)	1641(4.3)	32.7	29.7	4.18	3.48	8.95	12.9	83	11.1	178	2.2	64	24	12	9	1	43024(116)	101
1	375	41362(110.3)	34443(91.8)	88	185	3493(9.2)	1005(2.7)	1643(4.3)	32.3	30.1	4.13	3.45	8.93	12.6	84	11.2	180	2.2	64	24	12	9	1	43599(118)	100
2	375	41328(110.2)	34795(92.8)	89	186	2975(7.9)	878(2.3)	1412(3.7)	32.2	30.5	4.10	3.44	8.92	12.4	84	11.2	180	2.2	64	24	12	8	1	39992(107)	100
3	375	41413(110.4)	34862(93.0)	89	189	3320(8.8)	1045(2.8)	1578(4.2)	31.6	30.4	4.09	3.46	8.93	12.3	85	11.2	175	2.1	65	24	12	8	1	41994(113)	101
4	377	41801(110.9)	35128(93.2)	90	192	2986(7.9)	985(2.6)	1414(3.7)	31.3	30.6	4.06	3.43	8.90	11.7	84	11.3	194	2.2	64	24	12	9	1	44199(119)	101
5	378	42042(111.2)	35279(93.3)	89	197	1133(3.0)	380(1.0)	544(1.4)	31.2	30.8	4.02	3.40	8.89	11.9	85	11.3	193	2.2	63	24	13	9	1	45315(121)	100
平均・計	373	39690.4(106.4)	34734.2(93.1)	88	194	40852(109.5)	11808(31.7)	18563(49.8)	31.5	30.0	4.04	3.41	8.87	12.2	85	11.1	187	2.2	63	24	13	9	1	43271(117)	101
前年成績	366	38883.9(106.2)	34178.5(93.4)	88	192	39415(107.7)	11982(32.7)	16880(46.1)	30.7	29.3	4.01	3.38	8.84	12.1	84	10.9	192	2.3	62	25	13	9	1	40667(113)	101

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	300							10	81	139	61	8	1
50	758			1	7	1	1	17	176	298	231	25	1
45	1760	1	6	21	30	15	4	89	312	508	612	146	16
40	3222	3	37	96	149	77	34	160	372	687	1132	411	64
35	5110	26	131	239	385	237	96	206	365	716	1537	990	182
30	6886	88	252	438	813	600	247	172	260	507	1481	1534	494
25	7400	139	260	434	933	822	491	101	125	292	1131	1813	859
20	5548	112	126	234	503	704	610	46	61	127	602	1423	1000
15	2890	34	27	75	209	290	385	15	15	46	196	726	872
15未満	1405	9	18	15	48	94	218	11	8	17	71	289	607
頭数	35279	412	857	1553	3077	2840	2086	827	1775	3337	7054	7365	4096
平均乳量		26.9	29.8	30.2	29.2	27.1	23.7	36.4	40.5	39.6	35.0	28.6	23.0
乳脂 %		4.29	3.88	3.83	3.95	4.19	4.42	4.29	3.81	3.73	3.88	4.15	4.39
蛋白 %		3.43	3.13	3.20	3.40	3.55	3.76	3.45	3.05	3.11	3.33	3.55	3.79
無脂 %		8.94	8.75	8.81	8.97	9.10	9.26	8.87	8.56	8.62	8.81	8.97	9.14
MUN mg/dl		10.9	11.2	12.0	12.1	12.0	11.8	10.5	11.1	11.9	12.1	12.0	12.0
P/F比 %		80	81	84	86	85	85	80	80	83	86	85	86
体細胞数(千)		125	128	115	123	106	157	253	178	197	214	234	255
リニアスコア		2.4	1.8	1.6	1.6	1.8	2.3	2.4	1.8	1.8	2.2	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		8	7	7	8	7	11	14	11	11	15	16	20
濃飼量		11.4	11.7	11.6	11.7	11.5	10.9	11.4	11.4	11.7	11.5	11.0	10.7

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	10230	8293	4.01	3.38	8.93	10975
2 産	8009	9759	3.99	3.39	8.86	11132
3産以上	11681	10005	3.97	3.32	8.74	10279
平均又は合計	29920	9354	3.99	3.36	8.83	10745

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	608	613	644
2 産	662	662	675
3産以上	717	703	709
前回体重に対する増減 1 産		+6	+23
前回体重に対する増減 2産以上		-1	+7

搾乳管理	
ユニット	9.8 台
1回平均	120 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	15263	24	379 (10 %)	11 (%)	91 (2 %)	23 (1 %)	8 (%)	71 (2 %)	306 (8 %)	15 (%)	373 (10 %)	2436 (66 %)	3713	6
1 産(比率)	11842	19	133 (7 %)	83 (5 %)	222 (12 %)	162 (9 %)	26 (1 %)	117 (6 %)	448 (24 %)	92 (5 %)	434 (24 %)	120 (7 %)	1837	3
2 産(比率)	284		210 (9 %)	123 (5 %)	335 (14 %)	176 (7 %)	42 (2 %)	141 (6 %)	607 (26 %)	129 (5 %)	473 (20 %)	134 (6 %)	2370	4
3産以上(比率)	482	1	823 (11 %)	323 (5 %)	789 (11 %)	619 (9 %)	122 (2 %)	372 (5 %)	2079 (29 %)	423 (6 %)	1260 (18 %)	352 (5 %)	7162	11
除籍日までの年齢			5- 8	5- 3	5- 10	5- 4	5- 2	5- 3	5- 8	5- 10	5- 1	5- 6		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 6	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	空胎日数 60～	空胎日数 85～	空胎日数 115～	空胎日数 145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	乾乳日数 40～69	乾乳日数 70～89	乾乳日数 90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
5	6870(18.2)	2.1	29	33	84	15	2056(5.4)	22	145	7	19	20	16	37	62	9	69	13	10
6	6995(18.5)	2.1	28	35	87	15	2074(5.5)	23	139	7	21	21	16	35	63	10	65	15	10
7	6949(18.4)	2.2	30	33	90	15	1933(5.1)	25	148	5	16	22	17	40	61	11	67	11	11
8	7240(19.2)	2.2	31	34	86	14	2020(5.3)	24	145	8	19	17	17	39	59	14	68	9	9
9	7793(20.6)	2.2	30	35	82	14	2336(6.2)	25	141	9	22	18	13	39	60	13	71	9	7
10	9076(24.0)	2.2	29	38	82	14	2971(7.9)	25	137	9	23	20	12	35	58	11	72	9	7
11	9069(24.0)	2.2	29	39	84	14	3003(7.9)	27	140	8	24	20	15	33	59	12	71	9	7
12	9397(24.9)	2.2	29	38	84	15	3107(8.2)	27	138	8	21	20	17	33	61	9	72	11	7
1	8928(23.6)	2.2	31	39	85	15	3044(8.1)	30	143	7	21	20	16	37	62	10	69	12	9
2	8430(22.3)	2.2	31	43	85	15	3062(8.1)	31	145	7	19	19	16	38	61	11	69	12	9
3	9291(24.6)	2.2	30	11	86	15	862(2.3)	33	137	7	22	21	16	34	63	10	68	11	11
4	8295(21.9)	2.2	31		86	15	21(0.1)	33	140	5	29	24	10	33	63	10	67	12	11
5	2511(6.6)	2.3	33		88	15	3(0.0)	34	378					100	61	11	67	11	10
平均・計	36277(97.3)	2.2	30	32	85	15	26489(71.0)	27	142	8	21	20	15	36	61	11	69	11	9
前年成績	26723(73.0)	2.3	32	34	87	15	28867(78.9)	26	148	7	19	19	15	40	61	10	70	12	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5870	20292	974	13738	+129856	+3083	+1011	+0.23	+0.11	+0.13
12ヵ月未満(生産雌牛)	3140	11705	419	5284	+117130	+2968	+913	+0.22	+0.10	+0.11
未経産	4941	15239	706	647	+106045	+2837	+837	+0.17	+0.09	+0.10
1産	3794	8560	375	311	+98727	+2704	+792	+0.11	+0.09	+0.11
2産以上	10457	17977		569	+78908	+2541	+633	+0.08	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	2398頭	2030頭	1895頭	1517頭	1991頭	1977頭	25月 日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	10348	29	20	14	10	26	421	420
3産	7608	27	19	14	11	28	424	419
4産以上	10145	24	20	16	12	28	430	421
平均又は合計	28101	27	20	15	11	27	425	420

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	14421頭	13039頭	11242頭	7959頭	5077頭	4725頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(31 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	1753頭	3149頭	3802頭	4078頭	3964頭	4054頭	4323頭	1624頭
（初産）	(522)	(925)	(885)	(985)	(1003)	(977)	(1108)	(391)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9375	4.03	3.39	8.85
6	9372	4.03	3.40	8.85
7	9371	4.04	3.41	8.86
8	9385	4.05	3.41	8.86
9	9403	4.05	3.42	8.87
10	9422	4.05	3.42	8.87
11	9441	4.05	3.42	8.87
12	9462	4.06	3.42	8.87
1	9492	4.06	3.42	8.88
2	9493	4.05	3.42	8.88
3	9522	4.05	3.42	8.88
4	9540	4.05	3.42	8.88
地区	9540	4.05	3.42	8.88
全道	10049	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 4月平均）

授精報告　未経産 9851 頭 46 %　経産 31215 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	10135	5594頭	1521頭	848頭	554頭	1618頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2657	17	35	25	12	11
初回授精 3ヵ月	8453	17	36	24	11	11
初回授精 過去1ヵ年	32491	20	36	23	11	11

繁殖に供さない牛　697 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	764570448（ 1030418） （前年対比 104％）	90728179（ 122275） （前年対比 108％）	要した濃飼費 1395円
濃 飼	203842147（ 275091） （前年対比 99％）	10664158（ 14392） （前年対比 101％）	乳 飼 比 12 ％
	乳代－濃飼費	80064021（ 108049） （前年対比 146％）	飼料効果 3.8

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2914	2934	758	329378	39590	289788	1.29	1.08	2.83	113	52
前 月	2904	2908	767	343295	40108	303187	1.30	1.08	2.81	118	52
3 ヵ 月	2893	2904	762	333861	39776	294085	1.30	1.08	2.82	115	52
最近1ヵ年	2804	2814	743	331469	38897	292572	1.28	1.07	2.78	118	52

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	3.5 日	1.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	738	80876(109.6)	66459(90.1)	89	199	4894(6.6)	1893(2.6)	2079(2.8)	31.7	31.1	4.05	3.38	8.86	11.8	84	11.3	177	2.1	65	23	12	9	1	83080(114)	100
6	739	81205(109.9)	64746(87.6)	87	202	5981(8.1)	1900(2.6)	2619(3.5)	32.2	31.7	3.98	3.38	8.86	12.0	85	11.2	174	2.1	66	22	12	8	1	78665(108)	100
7	739	81633(110.5)	63505(85.9)	85	199	8211(11.1)	2152(2.9)	3545(4.8)	31.9	31.5	3.96	3.32	8.79	12.7	84	11.2	181	2.1	65	22	13	9	1	81740(112)	99
8	739	81806(110.7)	63852(86.4)	85	192	8163(11.0)	2118(2.9)	3502(4.7)	32.2	31.5	3.94	3.30	8.76	12.2	84	11.3	197	2.2	63	23	14	10	1	87393(120)	100
9	739	81842(110.7)	64419(87.2)	86	187	7399(10.0)	2015(2.7)	3063(4.1)	32.9	31.2	3.98	3.36	8.80	11.9	84	11.3	197	2.2	63	23	14	10	1	86719(119)	100
10	739	81599(110.4)	64924(87.9)	87	186	6880(9.3)	1731(2.3)	2867(3.9)	33.9	31.0	4.08	3.43	8.87	12.2	84	11.4	172	2.1	65	23	12	8	1	83028(114)	100
11	739	81327(110.1)	64821(87.7)	87	185	6666(9.0)	1778(2.4)	2860(3.9)	34.2	30.6	4.19	3.48	8.94	11.9	83	11.4	168	2.1	65	23	12	8	1	78421(108)	100
12	740	81151(109.7)	64591(87.3)	87	184	6864(9.3)	1946(2.6)	3034(4.1)	34.0	30.8	4.21	3.47	8.94	12.2	82	11.4	167	2.1	66	22	12	8	1	79251(109)	99
1	741	81326(109.8)	64759(87.4)	88	186	6765(9.1)	1996(2.7)	2935(4.0)	34.0	31.3	4.16	3.44	8.93	11.9	83	11.4	168	2.1	66	22	12	9	1	79724(110)	99
2	741	81445(109.9)	66016(89.1)	88	187	6021(8.1)	1900(2.6)	2714(3.7)	33.7	31.7	4.13	3.44	8.93	12.0	83	11.5	170	2.1	66	22	12	8	1	74817(102)	99
3	741	81614(110.1)	65417(88.3)	88	189	6691(9.0)	2061(2.8)	2999(4.0)	33.1	31.4	4.16	3.46	8.94	12.1	83	11.4	171	2.1	66	22	12	9	1	79683(111)	100
4	742	82065(110.6)	67304(90.7)	89	191	5995(8.1)	1952(2.6)	2632(3.5)	32.6	31.6	4.12	3.43	8.90	11.8	83	11.5	179	2.1	65	23	13	9	1	85021(116)	100
5	742	82335(111.0)	66860(90.1)	89	196	2419(3.3)	782(1.1)	1080(1.5)	32.3	31.9	4.05	3.40	8.88	11.5	84	11.4	183	2.2	64	22	13	9	1	85214(116)	99
平均・計	740	77284.9(104.4)	67099.5(90.7)	87	191	80530(108.8)	23442(31.7)	34849(47.1)	33.0	31.3	4.08	3.41	8.88	12.0	84	11.4	177	2.1	65	22	13	9	1	81462(112)	100
前年成績	734	75943.7(103.5)	66212.3(90.2)	87	188	78944(107.6)	24706(33.7)	32360(44.1)	32.1	30.6	4.03	3.37	8.83	11.5	84	11.2	183	2.2	65	23	13	9	1	76836(107)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	1280		1	5	8	1	1	33	288	552	334	53	4
50	1890		5	6	25	19	5	64	368	583	643	157	15
45	3879	6	23	63	95	71	24	174	599	1052	1259	460	53
40	6641	6	99	194	351	219	78	349	731	1239	2110	1064	201
35	9988	39	256	556	878	594	235	415	686	1321	2596	1931	481
30	13015	177	504	927	1484	1053	471	352	474	961	2760	2831	1021
25	13447	304	472	824	1508	1501	891	169	238	525	2077	3266	1672
20	9575	212	196	391	847	1242	935	71	87	211	1001	2449	1933
15	4859	53	70	82	279	543	708	22	36	78	347	1171	1470
15未満	2286	25	23	25	52	128	339	11	18	20	114	426	1105
頭数	66860	822	1649	3073	5527	5371	3687	1660	3525	6542	13241	13808	7955
平均乳量		26.8	30.6	31.2	30.4	28.0	24.6	37.4	41.6	40.9	36.0	29.9	23.9
乳脂 %		4.47	3.97	3.89	3.99	4.23	4.45	4.32	3.85	3.73	3.90	4.16	4.43
蛋白 %		3.41	3.10	3.18	3.39	3.57	3.78	3.46	3.04	3.09	3.32	3.55	3.80
無脂 %		8.89	8.71	8.78	8.96	9.12	9.28	8.87	8.53	8.60	8.80	8.98	9.16
MUN mg/dl		10.7	11.1	11.8	12.0	11.8	11.4	10.0	10.6	11.4	11.7	11.6	11.4
P/F比 %		76	78	82	85	84	85	80	79	83	85	85	86
体細胞数(千)		197	103	103	121	126	140	201	144	181	217	214	240
リニアスコア		2.6	1.8	1.5	1.6	1.8	2.2	2.1	1.6	1.7	2.1	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		12	7	6	8	8	11	11	10	12	15	16	19
濃飼量		11.5	11.6	11.8	11.8	11.5	10.8	11.3	11.7	11.8	11.7	11.2	10.7

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	20387	8617	4.07	3.39	8.94	11451
2産	15724	10193	4.04	3.39	8.87	11666
3産以上	22512	10288	3.99	3.32	8.75	10594
平均又は合計	58623	9681	4.03	3.36	8.84	11180

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	552	620	548
2産	601	654	569
3産以上	663	688	677
前回体重に対する増減 1産		+23	
前回体重に対する増減 2産以上		-2	

搾乳管理	
ユニット	9.4 台
1回平均	115 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1回目	49 % 45 %
2回目	51 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	30402	24	33 (%)	14 (%)	167 (2 %)	36 (1 %)	24 (%)	63 (1 %)	475 (7 %)	29 (%)	951 (14 %)	4973 (74 %)	6765	5
1産(比率)	23528	19	244 (6 %)	121 (3 %)	463 (12 %)	238 (6 %)	42 (1 %)	78 (2 %)	1063 (28 %)	166 (4 %)	924 (24 %)	516 (13 %)	3855	3
2産(比率)	376		451 (10 %)	117 (3 %)	600 (13 %)	274 (6 %)	65 (1 %)	96 (2 %)	1389 (30 %)	164 (4 %)	1049 (23 %)	435 (9 %)	4640	4
3産以上(比率)	557		1614 (11 %)	411 (3 %)	1520 (11 %)	946 (7 %)	148 (1 %)	357 (3 %)	4458 (32 %)	634 (4 %)	2920 (21 %)	1116 (8 %)	14124	11
除籍日までの年齢			5- 6	5- 3	5- 7	5- 3	5- 0	5- 7	5- 7	5- 7	5- 1	5- 0		

除籍牛平均	
歳	月
5	5
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	13671(	18.4)	2.1	27	37	87	15	4196(	5.7)	31	138	7	19	23	17	34		65	8	64	16	12
6	13828(	18.6)	2.1	26	37	88	15	4215(	5.7)	32	140	6	21	22	16	35		65	9	64	15	12
7	13564(	18.3)	2.1	28	35	89	14	3916(	5.3)	35	142	6	17	23	17	37		64	10	66	12	13
8	14027(	18.9)	2.1	29	36	87	14	4166(	5.6)	36	146	7	18	19	18	39		62	11	69	9	10
9	15686(	21.1)	2.1	28	39	84	14	5000(	6.7)	36	139	9	22	20	13	36		62	10	70	12	9
10	17464(	23.5)	2.1	26	41	85	14	5977(	8.1)	36	136	8	24	22	13	33		62	9	70	14	8
11	17423(	23.5)	2.1	27	41	86	15	6001(	8.1)	37	138	7	21	23	16	32		63	9	69	14	9
12	17626(	23.8)	2.1	28	41	87	15	6003(	8.1)	38	140	7	20	22	17	34		63	9	68	14	9
1	16471(	22.2)	2.2	30	42	87	15	5806(	7.8)	40	144	6	19	21	17	38		62	9	69	13	10
2	15675(	21.1)	2.1	29	44	89	15	5529(	7.5)	41	145	6	19	22	15	38		62	9	68	13	10
3	17294(	23.3)	2.2	29	10	89	15	1276(	1.7)	41	139	5	22	22	15	36		64	9	67	14	11
4	16874(	22.7)	2.2	29		90	15	22(	0.0)	42	117	5	27	27	18	23		63	9	68	13	10
5	7091(| 9.6)	2.1	28		89	15	(	)	42								62	10	66	13	10
平均・計	70814(	95.7)	2.1	28	34	87	15	52107(	70.4)	37	141	7	20	22	16	35		63	9	68	13	10
前年成績	52500(	71.5)	2.2	30	34	87	15	55501(	75.6)	35	145	6	19	21	16	39		63	9	68	13	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	10170	34720	1287	36016	+126482	+3130	+958	+0.28	+0.15	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	5147	23477	523	12407	+118177	+3014	+900	+0.25	+0.13	+0.13
未経産	8600	35420	1024	368	+110734	+2906	+862	+0.19	+0.11	+0.12
1産	5609	19105	496	175	+97416	+2727	+764	+0.14	+0.11	+0.13
2産以上	17540	39096		307	+73753	+2519	+586	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5589頭	4261頭	3457頭	2697頭	3499頭	3939頭	24月 26日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	21023	30	22	15	10	23	414	417
3産	15212	25	21	16	12	27	423	418
4産以上	19117	23	20	17	12	28	427	423
平均又は合計	55352	26	21	16	11	26	421	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	29376頭	25385頭	22685頭	15881頭	9794頭	8590頭	産次 2.5
(比率)		(31 %)	(28 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	3597頭	6439頭	7922頭	8491頭	7851頭	7957頭	7915頭	2569頭
(初産)	(998)	(1767)	(2018)	(2212)	(2100)	(2049)	(2034)	(767)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9710	4.05	3.39	8.85
6	9710	4.05	3.39	8.86
7	9713	4.06	3.40	8.86
8	9732	4.07	3.41	8.87
9	9757	4.08	3.41	8.87
10	9785	4.08	3.41	8.88
11	9809	4.08	3.41	8.88
12	9831	4.09	3.41	8.88
1	9852	4.09	3.41	8.88
2	9845	4.09	3.42	8.88
3	9867	4.09	3.42	8.88
4	9880	4.09	3.42	8.89
地区	9880	4.09	3.42	8.89
全道	10049	4.08	3.43	8.90

(2025年 4月平均)

授精報告
未経産 21259 頭 47 %
経産 61273 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	20281	11151頭	3055頭	1742頭	989頭	3344頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5471	15	32	28	12	13
初回授精 3ヵ月	16368	15	32	28	13	12
初回授精 過去1ヵ年	63765	17	33	27	12	12

繁殖に供さない牛 783 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

網走
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	470054558(957341) (前年対比 105％)	56132771(114323) (前年対比 109％)	1860 円
濃 飼	142956536(291154) (前年対比 104％)	8741499(17803) (前年対比 105％)	乳 飼 比 16 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	47391272(96520) (前年対比 117％)	飼料効果 3.3

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2692	2705	805	306275	49945	256330	1.37	1.15	3.00	114	62
前 月	2714	2735	818	322543	50409	272134	1.38	1.16	2.99	119	62
3 ヵ 月	2700	2714	812	313590	50156	263434	1.39	1.16	2.99	116	62
最近1ヵ年	2599	2603	787	309251	48204	261047	1.35	1.13	2.93	119	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	1.7 日	2.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
5	488	45841(93.9)	39144(80.2)	91	197	2813(5.7)	1151(2.3)	1294(2.6)
6	489	46765(95.6)	38551(78.8)	89	202	3419(7.0)	1221(2.5)	1590(3.2)
7	489	47121(96.4)	38063(77.8)	87	199	4628(9.4)	1284(2.6)	2067(4.2)
8	489	47143(96.4)	37378(76.4)	87	192	4633(9.4)	1242(2.5)	2105(4.3)
9	490	47071(96.1)	37849(77.2)	87	188	4324(8.8)	1245(2.5)	2017(4.1)
10	490	46992(95.9)	38357(78.3)	88	185	4039(8.2)	1156(2.4)	1899(3.9)
11	490	46910(95.7)	38252(78.1)	87	183	4086(8.3)	1175(2.4)	1948(4.0)
12	490	46823(95.6)	38446(78.5)	88	180	4182(8.5)	1270(2.6)	1943(4.0)
1	490	46937(95.8)	38008(77.6)	88	180	4048(8.2)	1210(2.5)	1907(3.9)
2	490	47052(96.0)	39041(79.7)	89	182	3349(6.8)	1056(2.2)	1617(3.3)
3	490	47090(96.1)	39398(80.4)	89	184	3759(7.7)	1165(2.4)	1772(3.6)
4	491	47410(96.6)	39758(81.0)	90	188	3336(6.8)	1083(2.2)	1601(3.3)
5	491	47545(96.8)	38816(79.1)	89	193	1295(2.6)	417(0.8)	582(1.2)
平均・計	490	44009.3(89.8)	38672.6(78.9)	88	188	46616(95.1)	14258(29.1)	21760(44.4)
前年成績	485	43031.9(88.7)	37987.1(78.3)	88	187	45196(93.2)	14533(30.0)	19735(40.7)

検定日成績／搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
5	33.6	32.8	4.06	3.41	8.89	11.9	84	10.5
6	33.8	32.9	4.02	3.39	8.88	12.1	84	10.5
7	33.5	32.6	4.00	3.35	8.84	12.4	84	10.5
8	34.0	32.7	3.98	3.33	8.80	12.0	84	10.5
9	34.8	32.4	4.04	3.37	8.82	11.3	83	10.5
10	35.8	32.2	4.15	3.45	8.90	11.3	83	10.5
11	36.2	32.1	4.23	3.49	8.96	11.2	83	10.5
12	36.0	32.5	4.24	3.49	8.96	12.1	82	10.5
1	35.8	33.0	4.21	3.46	8.95	12.0	82	10.5
2	35.7	33.4	4.18	3.47	8.96	12.3	83	10.6
3	35.2	33.3	4.20	3.48	8.97	12.0	83	10.6
4	34.6	33.4	4.14	3.46	8.96	11.7	84	10.6
5	34.4	33.6	4.09	3.42	8.91	11.6	84	10.7
平均・計	34.9	32.8	4.12	3.43	8.91	11.9	83	10.5
前年成績	34.3	32.5	4.07	3.39	8.88	11.0	83	10.6

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
5	197	2.3	61	25	14	10	1	57587(119)	100
6	202	2.3	61	25	14	9	1	56406(116)	101
7	219	2.3	60	25	15	10	1	59827(123)	101
8	239	2.4	59	25	16	11	1	61731(128)	101
9	238	2.4	58	26	16	11	1	61803(128)	99
10	208	2.3	60	25	15	10	1	59881(122)	100
11	196	2.3	60	26	14	10	1	56130(115)	99
12	189	2.3	61	25	14	9	1	56652(116)	99
1	189	2.2	62	24	14	10	1	55984(115)	100
2	194	2.3	62	24	13	9	1	52916(109)	100
3	191	2.2	63	24	13	9	1	56280(116)	100
4	192	2.2	63	24	13	9	1	56963(116)	99
5	199	2.2	62	24	14	9	1	56140(116)	100
平均・計	204	2.3	61	25	14	10	1	57680(119)	100
前年成績	209	2.4	60	26	15	10	1	54117(113)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	752	1	2			3		15	195	333	178	22	3
50	1367			5	9	6	3	41	298	473	450	79	3
45	2794	3	7	25	56	18	4	119	431	764	1031	324	12
40	4603	2	78	162	229	110	36	184	437	840	1636	773	116
35	6780	39	215	417	659	470	138	219	313	650	1852	1505	303
30	8152	130	305	555	1096	872	393	175	173	332	1504	1936	681
25	7371	159	215	359	933	1047	723	91	76	154	757	1775	1082
20	4484	95	73	136	394	635	671	44	40	66	334	964	1032
15	1767	38	18	33	83	163	267	12	13	20	91	379	650
15未満	746	13	7	16	37	36	87	7	7	7	28	132	369
頭数	38816	480	920	1708	3496	3360	2322	907	1983	3639	7861	7889	4251
平均乳量		27.6	32.3	32.6	31.3	29.2	26.0	37.7	43.8	43.4	38.3	31.9	25.3
乳脂 %		4.45	3.99	3.94	4.03	4.26	4.49	4.47	3.93	3.79	3.93	4.19	4.45
蛋白 %		3.40	3.10	3.20	3.43	3.59	3.81	3.48	3.05	3.11	3.36	3.59	3.81
無脂 %		8.89	8.72	8.81	9.00	9.14	9.30	8.89	8.57	8.63	8.84	9.02	9.16
MUN mg/dl		10.8	11.5	12.0	12.2	11.8	11.4	9.9	10.8	11.6	11.9	11.6	11.1
P/F比 %		76	78	81	85	84	85	78	78	82	85	86	86
体細胞数(千)		192	97	139	134	122	157	213	162	181	250	228	260
リニアスコア		2.6	1.8	1.6	1.6	1.8	2.3	2.2	1.7	1.8	2.2	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		13	6	7	8	8	11	14	10	12	16	17	21
濃飼量		10.7	10.9	11.0	10.8	10.7	10.3	10.8	11.0	11.1	11.0	10.7	10.3

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	12241	8962	4.12	3.42	8.98	12071
2 産	9120	10613	4.09	3.42	8.90	12239
3産以上	12210	11067	4.01	3.33	8.78	11429
平均又は合計	33571	10176	4.07	3.39	8.88	11883

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	613	639	651
2 産	668	670	679
3産以上	711	703	708
前回体重に対する増減 1 産		+22	+12
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+9

搾乳管理	
ユニット	8.0 台
1回平均	106 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1 回 目	50 % 46 %
2 回 目	50 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	18227	26	19 (%)	18 (%)	230 (5 %)	26 (1 %)	12 (%)	45 (1 %)	553 (12 %)	9 (%)	524 (11 %)	3164 (69 %)	4600	7
1 産(比率)	14890	21	136 (6 %)	101 (4 %)	439 (18 %)	132 (6 %)	42 (2 %)	111 (5 %)	714 (30 %)	178 (7 %)	417 (17 %)	130 (5 %)	2400	3
2 産(比率)	497	1	296 (10 %)	118 (4 %)	562 (19 %)	186 (6 %)	59 (2 %)	119 (4 %)	828 (28 %)	186 (6 %)	527 (18 %)	106 (4 %)	2987	4
3産以上(比率)	644	1	953 (12 %)	333 (4 %)	1246 (15 %)	735 (9 %)	144 (2 %)	387 (5 %)	2166 (26 %)	657 (8 %)	1297 (16 %)	277 (3 %)	8195	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 1	5- 4	5- 4	4- 10	5- 3	5- 1	5- 4	5- 0	4- 11		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 2	
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

網走

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
検定月	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	6778(	13.8)	1.9	23	42	88	14	2327(	4.7)	21	134	5	23	23	16	34		59	13	68	11	8
6	6913(	14.1)	1.9	23	41	89	14	2324(	4.7)	22	131	3	23	24	19	31		60	12	67	12	9
7	6649(	13.5)	1.9	24	39	90	14	2075(	4.2)	23	136	4	21	25	17	35		59	14	67	9	10
8	7132(	14.5)	2.0	26	41	88	14	2313(	4.7)	27	138	4	19	22	17	36		57	17	69	7	8
9	7821(	15.9)	2.0	25	45	86	14	2833(	5.8)	26	133	6	27	20	13	34		57	15	71	8	6
10	8662(	17.6)	1.9	23	47	86	14	3345(	6.8)	29	134	5	25	23	14	33		57	14	71	9	6
11	8544(	17.4)	1.9	22	45	88	14	3188(	6.5)	28	129	5	25	25	17	28		57	13	72	9	6
12	8918(	18.2)	1.9	23	46	88	14	3351(	6.8)	31	132	5	22	26	17	31		60	12	69	11	8
1	8367(	17.0)	2.0	24	46	88	14	3172(	6.5)	32	132	5	23	23	17	32		59	11	70	11	8
2	8077(	16.5)	1.9	24	47	87	14	3109(	6.3)	34	134	4	24	23	17	32		60	11	69	12	8
3	9325(	19.0)	2.0	25	17	88	14	1326(	2.7)	36	131	5	23	24	18	31		60	11	69	12	8
4	8273(	16.8)	2.0	26	2	89	14	136(	0.3)	35	128	2	29	23	16	30		61	11	68	12	10
5	2771(| 5.6)	2.1	28		88	14	(	)	37								60	13	66	10	10
平均・計	39432(	80.5)	1.9	24	38	88	14	29499(	60.2)	29	133	5	23	23	16	32		59	13	69	10	8
前年成績	28514(	58.8)	2.0	25	39	89	14	31138(	64.2)	26	138	4	21	22	16	36		59	12	69	10	8

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	8157	19647	875	14922	+121720	+3209	+900	+0.31	+0.16	+0.16
12ヵ月未満(生産雌牛)	3845	12903	357	6287	+121408	+3079	+938	+0.25	+0.11	+0.11
未経産	5020	16108	726	996	+110676	+2889	+903	+0.15	+0.05	+0.05
1産	3960	10733	454	282	+94214	+2761	+732	+0.17	+0.09	+0.12
2産以上	9978	21517		621	+75990	+2616	+564	+0.17	+0.12	+0.13

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5084頭	2678頭	2126頭	1438頭	1651頭	1281頭	23月 25日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	12481	30	24	16	10	20	409	410
3産	8864	25	23	16	12	24	417	411
4産以上	10199	23	22	17	12	26	422	415
平均又は合計	31544	26	23	16	11	23	416	412

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 2	5 - 4	7 - 1	3 - 7
産次別 頭数	14645頭	15424頭	13334頭	9059頭	5452頭	4276頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(32 %)	(28 %)	(19 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	1960頭	3599頭	4299頭	4402頭	4171頭	4285頭	4406頭	1979頭
（初産）	(510)	(911)	(1039)	(1044)	(1039)	(1014)	(1072)	(420)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	10418	4.09	3.41	8.89
6	10403	4.09	3.42	8.90
7	10386	4.10	3.42	8.90
8	10387	4.11	3.43	8.91
9	10393	4.12	3.43	8.91
10	10398	4.12	3.44	8.91
11	10402	4.13	3.44	8.91
12	10412	4.13	3.44	8.91
1	10429	4.13	3.44	8.91
2	10419	4.13	3.44	8.91
3	10439	4.14	3.44	8.91
4	10445	4.14	3.44	8.91
地区	10445	4.14	3.44	8.91
全道	10049	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 4月平均）

授精報告　未経産 10222 頭 45 %　経産 33623 頭 73 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	12706	6345頭	1827頭	1041頭	650頭	2843頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2990	11	34	31	13	11
初回授精 3ヵ月	9533	11	35	30	13	11
初回授精 過去1ヵ年	35745	11	35	30	13	11

繁殖に供さない牛　1221 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 5月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	192870566(701348) (前年対比 102％)	22798121(82902) (前年対比 105％)	要した濃飼費 2414円
濃 飼	76632983(278665) (前年対比 103％)	4655581(16929) (前年対比 105％)	乳 飼 比 20 ％
	乳代－濃飼費	18142540(65973) (前年対比 106％)	飼料効果 2.5

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1995	1998	769	224269	47184	177085	1.21	1.03	2.68	112	61
前 月	2003	2005	788	234986	48143	186843	1.20	1.01	2.63	117	61
3 ヵ 月	1975	1976	773	226146	47341	178805	1.20	1.02	2.64	115	61
最近1ヵ年	1909	1914	754	224817	45892	178925	1.18	1.00	2.59	118	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2 日	2.7 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	273	21986(80.5)	18618(68.2)	90	197	1320(4.8)	490(1.8)	519(1.9)	29.9	29.6	4.03	3.40	8.85	12.4	84	11.6	222	2.4	58	26	16	10	1	27093(100)	100
6	272	21948(80.7)	17639(64.8)	88	200	1427(5.2)	462(1.7)	579(2.1)	30.0	29.8	3.95	3.41	8.89	12.8	86	11.6	219	2.4	58	25	16	11	1	25190(94)	99
7	272	21995(80.9)	17184(63.2)	86	200	2031(7.4)	525(1.9)	838(3.0)	29.6	29.1	3.95	3.36	8.81	13.0	85	11.5	223	2.5	58	26	17	11	1	25174(95)	100
8	273	21942(80.4)	17482(64.0)	86	196	2102(7.6)	542(2.0)	877(3.2)	30.0	29.1	3.95	3.36	8.80	12.3	85	11.5	231	2.5	57	26	17	12	1	26412(98)	99
9	273	21925(80.3)	17728(64.9)	87	191	1968(7.2)	552(2.0)	805(2.9)	30.7	29.1	3.95	3.38	8.80	12.3	86	11.5	225	2.5	57	26	17	11	1	25935(96)	100
10	273	21915(80.3)	17369(63.6)	87	188	1869(6.8)	525(1.9)	780(2.8)	31.5	28.6	4.09	3.46	8.87	12.6	85	11.5	214	2.4	58	26	16	11	1	25164(94)	100
11	273	21467(78.6)	17205(63.0)	87	185	1761(6.4)	526(1.9)	705(2.6)	31.4	28.4	4.16	3.47	8.90	12.3	83	11.5	193	2.3	60	26	15	10	1	22349(84)	101
12	273	21292(78.0)	17191(63.0)	87	183	1791(6.5)	495(1.8)	782(2.8)	31.5	28.9	4.13	3.47	8.92	12.7	84	11.6	188	2.3	60	25	15	10	1	22634(84)	99
1	274	21400(78.1)	17400(63.5)	87	183	1813(6.6)	574(2.1)	800(2.9)	31.2	29.0	4.12	3.44	8.90	13.2	83	11.6	194	2.3	61	25	15	10	1	23032(86)	100
2	274	21537(78.6)	17586(64.2)	88	184	1598(5.8)	529(1.9)	730(2.7)	30.6	29.0	4.09	3.45	8.90	12.9	84	11.7	200	2.3	61	24	15	10	1	20978(79)	100
3	274	21617(78.9)	17533(64.0)	88	185	1830(6.7)	567(2.1)	872(3.2)	30.5	29.4	4.09	3.45	8.90	12.2	84	11.7	195	2.3	62	24	14	9	1	22374(83)	100
4	274	21891(79.9)	18302(66.8)	88	186	1748(6.4)	576(2.1)	773(2.8)	30.0	29.6	4.05	3.43	8.89	12.2	85	11.7	185	2.2	62	24	14	10	1	23007(85)	100
5	275	22068(80.2)	17735(64.5)	88	191	603(2.2)	193(0.7)	255(0.9)	30.2	30.1	4.00	3.41	8.88	11.9	85	11.7	215	2.3	61	23	15	10	1	23786(89)	100
平均・計	274	20851.2(76.1)	18183.3(66.4)	88	190	21258(77.6)	6363(23.2)	9060(33.1)	30.6	29.1	4.05	3.42	8.87	12.6	85	11.6	207	2.4	59	25	16	10	1	24112(90)	100
前年成績	271	20462.1(75.5)	17855.0(65.9)	88	190	21316(78.7)	6343(23.4)	8691(32.1)	30.4	29.2	4.01	3.39	8.85	11.8	85	11.5	221	2.5	58	26	16	11	1	23886(90)	100

検定日乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	173							8	56	69	36	4	
50	281				1			16	75	100	73	15	1
45	698		1	4	5	1	5	47	148	238	185	59	5
40	1411	5	21	25	40	16	8	82	222	356	432	191	13
35	2369	11	73	119	125	80	22	122	213	381	758	395	70
30	3410	47	164	231	313	234	98	114	139	314	829	741	186
25	4150	75	165	281	533	428	211	70	78	164	633	1064	448
20	3156	63	74	129	366	428	324	13	24	88	342	696	609
15	1480	16	20	27	107	186	221	5	7	9	121	333	428
15未満	607	2	5	7	34	48	82	1	3	4	21	113	287
頭数	17735	219	523	823	1524	1421	971	478	965	1723	3430	3611	2047
平均乳量		27.0	29.8	29.6	27.5	25.7	23.1	36.7	40.4	38.8	33.7	28.4	22.5
乳脂 %		4.16	3.79	3.79	3.96	4.21	4.42	4.18	3.78	3.68	3.89	4.14	4.42
蛋白 %		3.38	3.10	3.20	3.42	3.59	3.80	3.38	3.03	3.09	3.34	3.58	3.84
無脂 %		8.88	8.69	8.79	8.96	9.11	9.29	8.82	8.53	8.59	8.81	8.99	9.17
MUN mg/dl		10.8	11.7	12.2	12.4	12.1	11.6	10.2	11.0	12.0	12.2	12.1	12.0
P/F比 %		81	82	84	87	85	86	81	80	84	86	86	87
体細胞数(千)		229	109	105	152	168	179	275	196	212	244	248	265
リニアスコア		2.6	1.5	1.6	1.7	2.1	2.4	2.2	1.7	1.9	2.2	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		13	6	7	10	13	15	13	12	15	16	18	23
濃飼量		12.1	12.1	12.4	11.8	11.5	11.3	11.2	12.0	12.0	12.1	11.6	11.1

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	5074	8117	4.03	3.41	8.96	10854
2産	4036	9566	4.02	3.41	8.87	10954
3産以上	6140	9893	3.96	3.33	8.75	10172
平均又は合計	15250	9215	4.00	3.38	8.84	10606

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	645	692	648
2産	681	718	701
3産以上	717	728	728
前回体重に対する増減 1産		+142	
前回体重に対する増減 2産以上		-72	

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	104 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1回目	49 ％ 46 ％
2回目	51 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	7733	24	6 (%)	3 (%)	37 (2 %)	6 (%)	6 (%)	15 (1 %)	211 (11 %)	2 (%)	223 (12 %)	1342 (73 %)	1851	6
1産(比率)	6410	20	71 (7 %)	28 (3 %)	153 (14 %)	38 (4 %)	20 (2 %)	30 (3 %)	274 (26 %)	41 (4 %)	355 (33 %)	60 (6 %)	1070	3
2産(比率)	113		158 (11 %)	52 (4 %)	202 (14 %)	73 (5 %)	25 (2 %)	56 (4 %)	347 (25 %)	41 (3 %)	400 (29 %)	47 (3 %)	1401	4
3産以上(比率)	140		484 (12 %)	130 (3 %)	478 (12 %)	312 (8 %)	60 (2 %)	164 (4 %)	1208 (30 %)	161 (4 %)	859 (22 %)	111 (3 %)	3967	13
除籍日までの年齢			5- 7	5- 2	5- 8	5- 10	5- 0	5- 6	5- 9	5- 8	4- 10	5- 1		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 5
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	3628	(13.2)	2.0	26	39	88	15	1139	(4.1)	24	147	5	19	22	15	39		63	7	67	16	11
6	3780	(13.7)	2.0	25	38	88	15	1156	(4.2)	22	138	5	22	21	16	35		64	9	66	13	12
7	3537	(12.9)	2.1	27	36	93	15	1055	(3.8)	28	147	3	17	24	17	38		64	9	65	14	12
8	3701	(13.5)	2.1	28	36	92	14	1077	(3.9)	28	151	5	16	19	19	41		60	13	65	11	10
9	3923	(14.3)	2.1	30	38	87	14	1268	(4.6)	28	147	7	17	19	14	43		59	11	71	9	9
10	4198	(15.3)	2.1	28	41	85	14	1523	(5.5)	28	144	6	23	22	12	37		61	8	71	13	8
11	4383	(15.9)	2.0	26	41	88	15	1587	(5.8)	27	141	5	22	23	16	35		62	7	71	12	10
12	4316	(15.7)	2.1	26	41	90	15	1557	(5.7)	31	143	5	19	22	17	36		63	9	65	14	12
1	3792	(13.8)	2.1	29	42	88	15	1359	(4.9)	32	143	5	18	22	18	38		63	9	65	16	10
2	3871	(14.1)	2.1	29	45	92	15	1489	(5.4)	34	146	4	18	20	18	40		62	11	62	15	12
3	4406	(16.0)	2.1	28	13	90	15	489	(1.8)	34	148	4	17	21	16	41		64	8	62	14	15
4	4007	(14.6)	2.1	28		89	15	23	(0.1)	33	165	4	4	4	17	70		62	12	60	14	14
5	1302	(4.7)	2.2	30		91	14		( )	33								68	7	61	17	15
平均・計	18644	(68.0)	2.1	27	34	89	15	13722	(50.1)	29	145	5	19	21	16	38		62	10	66	13	11
前年成績	13911	(51.3)	2.2	29	36	89	15	14972	(55.2)	29	147	5	18	21	16	39		62	9	68	12	10

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5132	7780	606	6818	+118311	+3041	+951	+0.19	+0.09	+0.06
12ヵ月未満(生産雌牛)	2776	4692	171	2831	+109033	+2883	+861	+0.17	+0.08	+0.10
未経産	3694	5551	286	87	+100612	+2771	+814	+0.12	+0.06	+0.08
1産	2281	4481	186	28	+95443	+2675	+779	+0.09	+0.07	+0.08
2産以上	5765	9243		84	+80371	+2555	+659	+0.04	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1218頭	1198頭	1073頭	986頭	1088頭	800頭	24月 20日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	5294	28	22	16	10	24	419	423
3産	4021	24	21	16	12	26	423	420
4産以上	5285	24	20	15	12	29	427	427
平均又は合計	14600	25	21	16	11	26	423	424

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 4	3 - 9
産次別 頭数	6544頭	6976頭	5682頭	4161頭	2633頭	2616頭	産次 2.6
(比率)		(32 %)	(26 %)	(19 %)	(12 %)	(12 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	940頭	1705頭	1978頭	2142頭	1913頭	1796頭	2018頭	827頭
(初産)	(311)	(468)	(512)	(507)	(429)	(375)	(450)	(175)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	9250	4.03	3.41	8.86
6	9244	4.03	3.41	8.87
7	9233	4.04	3.42	8.87
8	9229	4.05	3.43	8.88
9	9228	4.05	3.43	8.88
10	9230	4.06	3.43	8.88
11	9237	4.06	3.43	8.88
12	9246	4.06	3.43	8.88
1	9253	4.06	3.43	8.88
2	9231	4.06	3.43	8.88
3	9236	4.06	3.43	8.88
4	9230	4.06	3.43	8.88
地区	9230	4.06	3.43	8.88
全道	10049	4.08	3.43	8.90

(2025年 4月平均)

授精報告　未経産 4649 頭 48 %
経産 15777 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	6026	3182頭	915頭	574頭	274頭	1081頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	1460	11	32	33	12	12
初回授精 3ヵ月	4381	11	32	32	13	13
初回授精 過去1ヵ年	16640	12	33	30	13	12

繁殖に供さない牛　265 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	69491526(609575)	8216481(72074)	要した濃飼費
	(前年対比 95％)	(前年対比 98％)	2446 円
濃 飼	26762012(236832)	1699670(15041)	乳 飼 比
	(前年対比 99％)	(前年対比 100％)	21 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	6516811(57671)	飼料効果
		(前年対比 98％)	2.6

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1766	1744	661	198510	42153	156357	1.14	0.99	2.55	112	64
前 月	1733	1736	658	203163	41959	161204	1.14	0.98	2.52	117	64
3 ヵ 月	1740	1731	657	199145	41909	157236	1.14	0.98	2.53	114	64
最近1ヵ年	1680	1680	644	197861	40943	156918	1.12	0.96	2.48	118	64

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	2 日	2.7 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
5	113	8783(77.7)	7123(63.0)	89	201	503(4.4)	206(1.8)	228(2.0)	29.0	28.7	4.00	3.43	8.88	12.5	86	10.7	266	2.7	53	27	20	13	2	11624(104)	100
6	113	8772(77.6)	6666(59.0)	87	208	541(4.7)	180(1.6)	273(2.4)	28.7	28.2	3.99	3.43	8.89	13.0	86	10.7	266	2.7	52	28	20	13	2	10644(96)	101
7	113	8770(77.6)	6649(58.8)	85	206	822(7.2)	215(1.9)	396(3.5)	28.3	27.8	3.95	3.39	8.83	12.9	86	10.6	281	2.8	51	28	21	14	2	11157(101)	99
8	113	8761(77.5)	6601(58.4)	85	199	811(7.1)	233(2.0)	368(3.2)	28.4	27.4	3.95	3.37	8.81	12.2	85	10.6	328	2.9	49	29	22	15	2	11960(108)	99
9	113	8705(77.0)	6596(58.4)	85	193	788(6.9)	229(2.0)	354(3.1)	29.4	27.6	3.92	3.42	8.83	12.3	87	10.6	297	2.8	51	27	21	14	2	10911(98)	97
10	113	8689(76.9)	6780(60.0)	86	191	691(6.1)	236(2.1)	313(2.7)	29.9	26.9	4.07	3.52	8.93	12.3	86	10.6	281	2.8	52	28	20	13	2	11049(99)	99
11	113	8662(76.7)	6756(59.8)	86	190	698(6.1)	217(1.9)	313(2.7)	30.2	27.1	4.11	3.53	8.97	12.1	86	10.6	262	2.7	53	27	20	13	2	10375(93)	101
12	113	8584(76.0)	6704(59.3)	85	188	667(5.9)	179(1.6)	313(2.7)	30.2	27.4	4.13	3.53	8.99	13.0	86	10.6	253	2.7	53	27	19	13	2	10457(94)	100
1	113	8554(75.7)	6726(59.5)	85	188	723(6.3)	198(1.7)	367(3.2)	30.1	27.7	4.12	3.50	8.96	13.6	85	10.6	251	2.6	54	27	19	13	2	10382(93)	100
2	113	8517(75.4)	6761(59.8)	86	191	575(5.0)	144(1.3)	271(2.4)	29.6	28.0	4.07	3.49	8.96	13.1	86	10.7	280	2.7	54	26	20	13	2	9857(89)	101
3	113	8462(74.9)	6713(59.4)	87	193	736(6.5)	252(2.2)	373(3.3)	29.3	28.2	4.08	3.49	8.94	12.6	86	10.7	258	2.6	55	26	20	13	2	10159(92)	100
4	113	8523(75.4)	6883(60.9)	88	193	613(5.4)	218(1.9)	287(2.5)	28.8	28.2	4.03	3.47	8.94	12.5	86	10.7	261	2.7	53	28	19	13	2	10585(95)	100
5	114	8574(75.2)	6970(61.1)	87	199	225(2.0)	71(0.6)	89(0.8)	29.0	28.6	3.98	3.45	8.92	12.2	87	10.7	244	2.6	55	27	18	12	1	10368(92)	101
平均・計	113	8045.3(71.2)	6898.4(61.0)	86	195	8168(72.3)	2507(22.2)	3856(34.1)	29.3	27.8	4.03	3.46	8.91	12.7	86	10.6	273	2.7	53	27	20	13	2	10763(97)	100
前年成績	113	8105.1(71.7)	7013.3(62.1)	87	193	8453(74.8)	2715(24.0)	3768(33.3)	29.9	28.7	3.99	3.41	8.86	12.1	86	10.5	270	2.7	53	28	20	13	2	10855(97)	101

検定日乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	41								14	18	6	2	1	
50	97					1		1	3	26	25	33	5	3
45	201				1	2	1	2	7	42	71	58	13	4
40	453		1	6	9	10	2	3	27	62	108	158	51	16
35	850		4	21	29	39	35	11	44	73	149	283	135	27
30	1300		9	62	84	146	82	35	33	52	149	314	262	72
25	1570		25	58	97	200	179	101	28	42	92	260	326	162
20	1229		22	44	53	119	197	136	21	20	50	133	258	176
15	754		10	14	22	51	114	89		10	16	83	175	170
15未満	475		5	6	5	25	39	82	2	2	8	23	94	184
頭数	6970		76	211	300	593	649	460	165	343	686	1351	1321	815
平均乳量			24.8	28.2	28.4	27.2	24.5	22.1	34.1	37.8	36.1	32.8	26.9	21.7
乳脂		%	4.11	3.75	3.81	3.99	4.22	4.44	4.19	3.61	3.63	3.84	4.13	4.44
蛋白		%	3.48	3.15	3.22	3.48	3.65	3.89	3.38	3.03	3.13	3.36	3.61	3.89
無脂		%	8.96	8.80	8.81	9.03	9.18	9.39	8.83	8.53	8.61	8.82	9.03	9.23
MUN		mg/dl	11.4	12.2	12.8	12.5	12.4	12.2	10.1	11.0	12.0	12.4	12.5	12.2
P/F比		%	85	84	85	87	87	88	81	84	86	88	87	88
体細胞数(千)			184	123	142	199	186	205	198	252	292	254	296	269
リニアスコア			2.7	1.9	1.8	2.1	2.4	2.8	2.6	2.2	2.3	2.5	3.0	3.4
スコア5以上出現率		%	14	8	7	12	15	20	16	14	17	20	22	26
濃飼量			10.8	10.9	10.8	11.3	10.6	10.5	10.7	10.9	11.3	11.1	10.4	10.1

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	2046	7786	4.02	3.44	8.98	10226
2 産	1523	9119	3.99	3.42	8.87	10352
3産以上	2211	9489	3.95	3.35	8.76	9737
平均又は合計	5780	8789	3.98	3.40	8.86	10072

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	592	633	670
2 産	643	674	686
3産以上	699	730	746
前回体重に対する増減 1 産		+11	+24
前回体重に対する増減 2産以上		-11	+4

搾乳管理	
ユニット	7.0 台
1回平均	102 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1 回 目	50 ％ 46 ％
2 回 目	50 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	3244	23	4 (%)	4 (%)	18 (2 %)	3 (%)	(%)	16 (2 %)	67 (7 %)	3 (%)	187 (18 %)	717 (70 %)	1019	7
1 産(比率)	2515	18	37 (7 %)	13 (3 %)	66 (13 %)	19 (4 %)	6 (1 %)	15 (3 %)	171 (33 %)	16 (3 %)	130 (25 %)	38 (7 %)	511	4
2 産(比率)	26		59 (10 %)	22 (4 %)	85 (14 %)	30 (5 %)	5 (1 %)	20 (3 %)	240 (39 %)	17 (3 %)	123 (20 %)	17 (3 %)	618	4
3産以上(比率)	55		199 (12 %)	62 (4 %)	261 (16 %)	113 (7 %)	21 (1 %)	87 (5 %)	508 (31 %)	61 (4 %)	321 (19 %)	16 (1 %)	1649	12
除籍日までの年齢			5- 4	5- 5	5- 10	5- 8	5- 7	5- 11	5- 3	5- 11	5- 2	4- 1		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 5
産次	3.1

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 5月分

留萌

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
5	1195	(10.5)	2.0	27	39	100	17	419	(3.7)	19	165	2	16	21	15	46		68	16	52	15	19
6	1385	(12.1)	1.9	24	40	101	16	435	(3.8)	21	161	1	16	20	18	44		71	12	51	15	23
7	1222	(10.7)	1.9	20	39	105	16	371	(3.3)	21	150	3	16	25	17	40		72	10	55	13	22
8	1166	(10.2)	2.0	26	37	105	15	335	(2.9)	23	162	1	11	22	19	47		65	13	59	13	16
9	1391	(12.2)	2.0	26	46	105	16	482	(4.2)	27	163	4	17	17	15	48		71	11	57	13	19
10	1680	(14.7)	2.0	24	45	98	15	630	(5.5)	26	155	5	16	24	13	42		68	9	63	14	14
11	1576	(13.8)	1.9	24	43	102	16	548	(4.8)	25	157	4	17	25	16	39		72	7	56	18	19
12	1664	(14.6)	2.0	23	45	100	15	615	(5.4)	29	157	3	15	22	20	39		73	8	56	16	20
1	1451	(12.7)	1.9	23	42	100	15	541	(4.7)	28	154	4	13	22	20	40		70	12	52	17	19
2	1490	(13.1)	2.0	25	49	104	16	599	(5.3)	29	161	3	12	21	19	45		73	12	52	13	23
3	1758	(15.4)	1.9	24	13	103	16	170	(1.5)	33	156	3	15	22	18	42		75	7	51	19	24
4	1546	(13.6)	2.1	26		102	16	5	(0.0)	32	169			40		60		74	8	52	18	22
5	626	(5.5)	2.1	29		105	16		( )	28								68	9	57	16	18
平均・計	7028	(62.2)	2.0	24	36	102	16	5150	(45.6)	26	158	3	15	22	17	43		71	10	55	15	20
前年成績	5074	(44.9)	2.1	27	35	100	15	5590	(49.5)	21	162	4	14	20	16	46		69	11	57	15	17

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1687	3616	187	2597	+121951	+3160	+894	+0.29	+0.18	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	931	2066	76	1009	+109108	+2983	+811	+0.24	+0.14	+0.17
未経産	1526	3269	165	35	+94997	+2782	+745	+0.15	+0.08	+0.11
1産	1015	1770	76	19	+95510	+2687	+758	+0.12	+0.08	+0.11
2産以上	2040	3601		53	+83334	+2589	+677	+0.06	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	458頭	335頭	340頭	278頭	442頭	654頭	25月 24日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	2106	23	22	15	12	28	430	437
3産	1535	19	20	16	13	32	439	436
4産以上	1882	18	20	15	13	35	441	440
平均又は合計	5523	20	20	15	13	32	436	438

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 9
産次別 頭数	3382頭	2880頭	2305頭	1596頭	912頭	881頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34 %)	(27 %)	(19 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
頭数	300頭	618頭	743頭	803頭	804頭	751頭	830頭	340頭
(初産)	(104)	(170)	(178)	(194)	(228)	(178)	(209)	(108)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
5	8987	4.01	3.42	8.87
6	8941	4.02	3.43	8.88
7	8887	4.03	3.44	8.89
8	8837	4.04	3.45	8.89
9	8797	4.05	3.46	8.90
10	8760	4.05	3.46	8.90
11	8728	4.06	3.46	8.91
12	8703	4.06	3.47	8.91
1	8684	4.05	3.47	8.91
2	8643	4.05	3.47	8.91
3	8645	4.05	3.47	8.91
4	8638	4.05	3.47	8.92
地区	8638	4.05	3.47	8.92
全道	10049	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 4月平均）

授精報告　未経産 2139 頭 43 %　経産 6006 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	2454	1162頭	365頭	220頭	195頭	512頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	507	8	24	29	15	24
初回授精 3ヵ月	1657	9	22	27	18	24
初回授精 過去1ヵ年	6237	9	24	26	18	23

繁殖に供さない牛　114 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	3277041061(1001235) (前年対比 104％)	388295484(118636) (前年対比 107％)	1871円
濃 飼	1045897165(319846) (前年対比 103％)	61301803(18747) (前年対比 103％)	乳 飼 比 16 ％
	乳代－濃飼費	326993681(99998) (前年対比 119％)	飼料効果 3.1

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2874	2889	881	333113	51751	281362	1.31	1.12	2.94	116	59
前 月	2865	2872	893	336513	52531	283982	1.31	1.11	2.89	117	59
3 ヵ 月	2865	2873	892	335557	52410	283147	1.31	1.11	2.90	117	59
最近1ヵ年	2739	2742	869	324113	50993	273120	1.29	1.09	2.83	118	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	2.4 日	2.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
6	3248	336615(103.6)	272343(83.8)	88	204	23823(7.3)	8131(2.5)	10628(3.2)	32.5	32.0	3.96	3.38	8.87	12.3	85	11.0	189	2.2	63	24	13	9	1	363518(113)	100
7	3249	338446(104.2)	268773(82.7)	86	201	33219(10.1)	9124(2.8)	14490(4.4)	32.2	31.7	3.94	3.33	8.81	12.5	85	11.0	199	2.3	62	25	14	10	1	381131(119)	100
8	3251	338928(104.3)	269185(82.8)	86	195	34122(10.4)	9230(2.8)	14886(4.5)	32.4	31.4	3.93	3.31	8.77	12.2	84	11.0	220	2.4	60	25	15	11	1	405146(126)	100
9	3253	338951(104.2)	273997(84.2)	87	190	30670(9.4)	8835(2.7)	13338(4.1)	33.3	31.4	3.96	3.36	8.80	11.8	85	11.0	218	2.4	60	26	15	10	1	406587(127)	100
10	3254	338202(103.9)	275073(84.5)	87	188	29449(9.0)	8377(2.6)	12910(3.9)	34.3	31.1	4.07	3.44	8.88	11.8	84	11.0	196	2.3	61	25	14	9	1	393010(122)	100
11	3256	337304(103.6)	274702(84.4)	87	185	28883(8.8)	8392(2.6)	12914(3.9)	34.7	30.9	4.18	3.49	8.95	11.6	84	11.0	181	2.2	62	25	13	9	1	361976(112)	100
12	3259	336510(103.3)	274661(84.3)	87	183	29266(8.9)	8764(2.7)	13124(4.0)	34.6	31.3	4.19	3.48	8.96	11.9	83	11.1	174	2.2	63	24	13	9	1	362838(113)	100
1	3263	337732(103.5)	276128(84.6)	88	184	29111(8.9)	8915(2.7)	13318(4.1)	34.5	31.8	4.16	3.46	8.95	12.1	83	11.1	174	2.2	64	24	12	9	1	364028(113)	100
2	3263	338195(103.6)	280712(86.0)	88	185	24764(7.6)	7864(2.4)	11561(3.5)	34.1	32.1	4.13	3.46	8.95	12.1	84	11.1	177	2.2	64	24	12	9	1	338406(105)	100
3	3264	338876(103.8)	281634(86.3)	89	187	27912(8.5)	9142(2.8)	13115(4.0)	33.6	32.0	4.13	3.46	8.94	12.1	84	11.1	174	2.2	64	24	12	8	1	359203(112)	100
4	3269	341372(104.4)	287019(87.8)	89	190	25188(7.7)	8682(2.7)	11646(3.6)	33.2	32.2	4.09	3.43	8.93	11.8	84	11.1	180	2.2	64	24	13	9	1	374682(116)	100
5	3272	343045(104.8)	285279(87.2)	89	195	23658(7.2)	7923(2.4)	10826(3.3)	33.0	32.5	4.02	3.40	8.89	11.7	84	11.1	186	2.2	63	24	13	9	1	392369(121)	100
6	3273	343103(104.8)	280828(85.8)	88	198	8627(2.6)	2702(0.8)	3990(1.2)	33.2	33.0	3.96	3.39	8.89	11.7	86	11.1	185	2.2	64	23	13	9	1	371330(115)	99
平均・計	3259	324225.6(99.5)	283411.7(87.0)	88	190	340065(104.3)	103379(31.7)	152756(46.9)	33.5	31.7	4.06	3.42	8.89	12.0	84	11.0	189	2.2	62	24	13	9	1	375241(117)	100
前年成績	3230	317171.2(98.2)	278464.5(86.2)	88	190	323470(100.1)	104124(32.2)	137832(42.7)	32.8	31.2	4.02	3.38	8.86	11.4	84	11.0	196	2.3	61	25	14	9	1	362247(114)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	5838	1	6	9	18	9	9	117	1273	2463	1701	206	26
50	9249		11	65	113	73	26	325	1658	2957	3204	747	70
45	18573	6	119	333	518	291	113	849	2509	4643	6677	2192	323
40	31143	47	510	1112	1858	1167	377	1491	2713	5314	10127	5384	1043
35	46352	264	1366	2868	4729	3208	1199	1720	2222	4775	11716	9512	2773
30	58144	793	2134	4049	7392	5995	2933	1290	1341	3220	10498	12772	5727
25	54509	1167	1679	3274	6630	6909	4571	701	635	1642	6456	12032	8813
20	34786	764	695	1362	3204	4458	4366	337	242	602	2609	7361	8786
15	15328	292	172	371	820	1512	2446	118	107	166	800	2896	5628
15未満	6906	88	60	87	232	407	991	64	50	76	317	1077	3457
頭数	280828	3422	6752	13530	25514	24029	17031	7012	12750	25858	54105	54179	36646
平均乳量		27.2	31.7	32.1	31.3	29.3	25.9	37.6	43.1	42.3	37.9	31.6	25.4
乳脂 %		4.39	3.91	3.82	3.91	4.11	4.34	4.26	3.77	3.65	3.81	4.04	4.29
蛋白 %		3.39	3.10	3.19	3.39	3.54	3.75	3.42	3.03	3.09	3.31	3.52	3.75
無脂 %		8.89	8.73	8.80	8.97	9.11	9.28	8.86	8.55	8.62	8.80	8.97	9.14
MUN mg/dl		10.8	11.3	11.9	12.1	11.8	11.5	10.3	10.9	11.7	12.0	11.7	11.4
P/F比 %		77	79	83	87	86	86	80	81	85	87	87	87
体細胞数(千)		200	108	106	119	117	145	192	153	175	220	224	248
リニアスコア		2.6	1.8	1.6	1.6	1.8	2.2	2.2	1.6	1.7	2.1	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		11	6	6	7	8	11	13	10	12	15	16	19
濃飼量		11.1	11.4	11.4	11.3	11.1	10.7	11.1	11.5	11.5	11.4	11.0	10.6

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	87996	8772	4.06	3.40	8.96	11665
2産	67047	10357	4.02	3.40	8.88	11855
3産以上	92459	10594	3.98	3.33	8.76	10911
平均又は合計	247502	9882	4.02	3.37	8.86	11435

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	589	627	647
2産	636	668	683
3産以上	682	704	711
前回体重に対する増減 1産		+13	+19
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+11

搾乳管理	
ユニット	8.9 台
1回平均	110 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 46 %
2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	137721	26	491 (1％)	86 (％)	800 (2％)	170 (％)	58 (％)	303 (1％)	2638 (7％)	100 (％)	6364 (18％)	24715 (69％)	35725	7
1産(比率)	104013	20	1163 (6％)	645 (3％)	2679 (14％)	1209 (6％)	232 (1％)	721 (4％)	4662 (25％)	1059 (6％)	3993 (21％)	2414 (13％)	18777	4
2産(比率)	1827		2104 (10％)	706 (3％)	3439 (16％)	1509 (7％)	353 (2％)	859 (4％)	5558 (25％)	1212 (6％)	4532 (21％)	1679 (8％)	21951	4
3産以上(比率)	2708	1	6582 (11％)	2077 (3％)	7787 (13％)	5007 (8％)	793 (1％)	2479 (4％)	15873 (27％)	3647 (6％)	11383 (19％)	3877 (7％)	59505	11
除籍日までの年齢			5- 4	5- 2	5- 6	5- 4	4- 11	5- 3	5- 4	5- 5	5- 0	4- 10		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 3
産次	3.1

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
6	53579	(16.4)	2.0	26	38	89	15	16602	(5.1)	25	139	5	20	23	16	35		63	11	64	14	12
7	52326	(16.0)	2.1	27	36	91	14	15051	(4.6)	27	142	5	18	24	17	36		62	12	65	11	12
8	54049	(16.5)	2.1	29	36	89	14	15414	(4.7)	28	144	6	18	20	17	39		60	14	68	9	10
9	60459	(18.5)	2.1	28	39	86	14	19264	(5.9)	28	141	7	22	19	13	38		60	12	70	10	8
10	68219	(20.8)	2.1	27	41	86	14	23708	(7.2)	29	139	7	23	22	13	35		59	12	70	11	7
11	68832	(21.0)	2.1	26	41	87	14	23956	(7.3)	29	139	6	22	23	16	33		60	11	70	11	8
12	70510	(21.5)	2.1	27	41	88	14	24129	(7.4)	31	139	6	20	23	17	34		61	10	68	12	9
1	66634	(20.4)	2.1	29	42	88	15	23310	(7.1)	33	142	5	20	22	17	37		61	10	68	13	9
2	63080	(19.3)	2.1	28	43	89	15	22412	(6.8)	34	142	5	20	22	16	37		61	11	67	12	10
3	70883	(21.7)	2.1	28	45	89	15	25710	(7.9)	35	142	5	19	22	17	36		62	10	66	13	11
4	66602	(20.3)	2.1	29	13	90	15	6970	(2.1)	35	138	5	20	23	17	36		62	10	66	13	11
5	62736	(19.2)	2.2	29	1	89	15	414	(0.1)	36	136	2	19	28	16	35		62	11	65	14	11
6	18115	(5.5)	2.2	30		89	15	4	(0.0)	36	208					100		62	12	64	13	11
平均・計	291100	(89.3)	2.1	28	35	88	14	216940	(66.6)	31	141	6	20	22	16	36		61	11	67	12	10
前年成績	212319	(65.7)	2.2	30	36	89	15	232782	(72.1)	28	146	5	19	21	16	39		62	10	67	12	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	60617	137914	8167	122135	+122780	+3109	+943	+0.24	+0.13	+0.13
12ヵ月未満(生産雌牛)	30936	85871	2785	45934	+114823	+2978	+889	+0.22	+0.11	+0.11
未経産	51440	133340	5440	6451	+105903	+2856	+839	+0.17	+0.09	+0.09
1産	32728	73506	3163	2031	+96860	+2714	+772	+0.12	+0.09	+0.11
2産以上	85124	143046		3506	+76437	+2557	+605	+0.09	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	24943頭	19291頭	16347頭	12485頭	15371頭	14942頭	24月 20日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	88774	29	22	15	11	23	415	418
3産	63753	25	21	16	12	27	423	418
4産以上	77299	22	21	16	12	28	428	422
平均又は合計	229826	26	21	16	12	26	422	419

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	114707頭	111428頭	94270頭	64746頭	39370頭	33289頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(32 %)	(27 %)	(19 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	16819頭	30283頭	32775頭	31158頭	31383頭	31984頭	34762頭	12066頭
(初産)	(4365)	(7237)	(8052)	(8103)	(7812)	(8179)	(8886)	(2635)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9925	4.04	3.40	8.87
7	9918	4.05	3.41	8.88
8	9925	4.06	3.41	8.88
9	9940	4.06	3.42	8.89
10	9956	4.07	3.42	8.89
11	9972	4.07	3.42	8.89
12	9992	4.07	3.42	8.89
1	10016	4.07	3.42	8.89
2	10011	4.07	3.42	8.90
3	10036	4.07	3.43	8.90
4	10054	4.08	3.43	8.90
5	10073	4.08	3.43	8.90

授精報告

未経産　79025 頭　40 %

経産　251411 頭　74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	86563	43229頭	13301頭	8640頭	4914頭	16479頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	21421	13	33	28	13	12
初回授精 3ヵ月	68301	13	33	28	13	13
初回授精 過去1ヵ年	261541	14	34	27	13	12

繁殖に供さない牛　5152 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	56404835(783400)	6747239(93712)	要した濃飼費
	(前年対比 102％)	(前年対比 105％)	1811 円
濃 飼	19116186(265503)	1021240(14184)	乳 飼 比
	(前年対比 101％)	(前年対比 103％)	15 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	5725999(79528)	飼料効果
		(前年対比 105％)	3.0

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2219	2258	723	258220	39160	219060	1.33	1.14	3.00	116	54
前 月	2266	2265	747	269220	40428	228792	1.35	1.14	2.97	119	54
3 ヵ 月	2247	2271	741	265002	39967	225035	1.34	1.14	2.98	118	54
最近1ヵ年	2149	2162	724	256442	38707	217735	1.33	1.13	2.91	119	53

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.8 日	2.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
6	72	5661(78.6)	4680(65.0)	89	203	385(5.3)	144(2.0)	179(2.5)	33.4	32.5	4.00	3.43	8.93	11.8	86	10.8	166	2.2	62	26	12	8	1	6093(86)	101
7	72	5706(79.3)	4483(62.3)	87	200	544(7.6)	185(2.6)	242(3.4)	33.6	32.5	3.95	3.40	8.89	12.1	86	10.9	168	2.2	63	25	12	9	1	5955(86)	99
8	72	5724(79.5)	4567(63.4)	86	194	615(8.5)	177(2.5)	293(4.1)	33.2	31.8	3.93	3.35	8.84	12.7	85	11.0	198	2.3	62	25	13	10	1	6541(92)	100
9	72	5714(79.4)	4600(63.9)	88	188	542(7.5)	173(2.4)	241(3.3)	34.7	32.3	3.98	3.40	8.88	11.9	85	10.9	194	2.3	61	26	13	9	1	6643(95)	100
10	72	5708(79.3)	4600(63.9)	88	186	445(6.2)	141(2.0)	222(3.1)	35.9	32.2	4.07	3.49	8.97	11.3	86	10.8	188	2.3	60	27	13	9	1	6845(96)	99
11	72	5728(79.6)	4563(63.4)	88	184	490(6.8)	151(2.1)	223(3.1)	36.6	32.0	4.25	3.55	9.05	11.5	84	10.8	159	2.2	63	25	11	8	1	5875(83)	100
12	72	5706(79.3)	4607(64.0)	88	184	538(7.5)	173(2.4)	252(3.5)	36.2	32.1	4.23	3.56	9.08	12.3	84	10.9	150	2.2	64	26	11	7	1	5847(82)	99
1	72	5739(79.7)	4688(65.1)	89	183	471(6.5)	153(2.1)	220(3.1)	35.8	32.2	4.26	3.53	9.06	12.5	83	11.1	142	2.1	66	25	10	7	1	5709(80)	98
2	72	5721(79.5)	4754(66.0)	89	185	410(5.7)	143(2.0)	199(2.8)	34.9	32.4	4.17	3.52	9.04	11.6	84	11.0	145	2.1	65	25	10	7	1	5415(77)	100
3	72	5747(79.8)	4842(67.3)	89	186	469(6.5)	160(2.2)	231(3.2)	34.5	32.4	4.19	3.52	9.04	11.1	84	10.9	146	2.1	64	25	10	7	1	5830(82)	101
4	72	5783(80.3)	4870(67.6)	90	190	432(6.0)	152(2.1)	188(2.6)	34.3	32.9	4.10	3.48	9.01	11.7	85	11.0	156	2.2	63	26	11	8	1	6317(89)	98
5	72	5836(81.1)	4788(66.5)	91	195	381(5.3)	171(2.4)	189(2.6)	34.2	33.1	4.09	3.45	8.96	11.6	84	10.9	163	2.2	63	27	11	7	1	6488(93)	100
6	72	5831(81.0)	4638(64.4)	89	201	163(2.3)	64(0.9)	78(1.1)	34.3	33.5	3.97	3.41	8.95	11.0	86	10.9	153	2.2	63	26	11	8	1	5870(84)	98
平均・計	72	5447.6(75.7)	4799.5(66.7)	89	190	5722(79.5)	1923(26.7)	2679(37.2)	34.8	32.4	4.10	3.47	8.98	11.8	85	10.9	164	2.2	63	26	11	8	1	6130(87)	100
前年成績	72	5366.2(74.5)	4742.1(65.9)	89	189	5512(76.6)	1837(25.5)	2452(34.1)	34.0	31.9	4.07	3.44	8.93	11.5	84	10.9	177	2.3	61	27	13	9	1	6245(89)	99

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	131				1	1		1	24	59	40	5	
50	160		1	3	1		1	1	24	49	63	16	1
45	311		1	10	20	8	3	13	36	63	111	43	3
40	516		16	14	35	23	5	18	37	89	172	93	14
35	767	7	33	52	86	62	19	22	28	75	189	154	40
30	978	10	43	77	137	126	44	19	16	37	171	200	98
25	875	26	37	51	113	111	69	6	7	18	108	191	138
20	548	12	11	19	48	78	83	1	2	6	39	107	142
15	249	7	1	3	12	21	55		2	3	9	45	91
15未満	103		3		3	8	14		1		3	16	55
頭数	4638	62	146	229	456	438	293	81	177	399	905	870	582
平均乳量		27.1	32.3	32.9	32.1	29.9	25.4	38.5	44.3	44.1	38.6	32.2	25.3
乳脂 %		4.46	3.88	3.78	3.88	4.11	4.39	4.44	3.88	3.66	3.78	4.07	4.34
蛋白 %		3.41	3.14	3.23	3.41	3.55	3.77	3.46	3.02	3.13	3.33	3.54	3.78
無脂 %		8.88	8.77	8.87	9.01	9.14	9.33	8.96	8.56	8.70	8.86	9.02	9.19
MUN mg/dl		10.0	10.6	11.2	11.2	11.0	10.9	9.6	10.1	10.8	11.3	11.1	10.9
P/F比 %		76	81	85	88	86	86	78	78	86	88	87	87
体細胞数(千)		285	104	77	70	124	129	117	174	151	163	184	227
リニアスコア		3.1	2.0	1.6	1.6	1.8	2.4	2.1	1.8	1.9	2.0	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		18	9	5	5	6	8	9	11	10	12	15	17
濃飼量		11.1	11.1	11.2	11.0	10.7	10.9	10.8	11.4	11.3	11.1	11.1	10.6

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	1560	9006	4.11	3.47	9.05	11880
2 産	1123	10616	4.08	3.46	8.96	12143
3産以上	1350	10907	4.01	3.39	8.84	11233
平均又は合計	4033	10090	4.07	3.44	8.95	11737

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	587	589	603
2 産	650	638	657
3産以上	703	688	692
前回体重に対する増減 1 産		+4	+15
前回体重に対する増減 2産以上		+3	+10

搾乳管理	
ユニット	8.0 台
1回平均	97 分
1頭平均	17 分
時間乳量	
1 回 目	48 ％ 46 ％
2 回 目	52 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2577	28	2 (％)	2 (％)	13 (2 ％)	(％)	1 (％)	(％)	59 (11 ％)	2 (％)	58 (11 ％)	409 (75 ％)	546	6
1 産(比率)	1906	21	22 (7 ％)	13 (4 ％)	55 (17 ％)	22 (7 ％)	1 (％)	11 (3 ％)	69 (21 ％)	14 (4 ％)	70 (21 ％)	49 (15 ％)	326	4
2 産(比率)	11		31 (7 ％)	28 (6 ％)	73 (17 ％)	41 (9 ％)	12 (3 ％)	6 (1 ％)	114 (26 ％)	18 (4 ％)	78 (18 ％)	33 (8 ％)	434	5
3産以上(比率)	13		96 (10 ％)	54 (5 ％)	127 (13 ％)	114 (12 ％)	27 (3 ％)	25 (3 ％)	273 (28 ％)	29 (3 ％)	167 (17 ％)	74 (8 ％)	986	11
除籍日までの年齢			5- 2	5- 3	5- 4	5- 6	5- 4	5- 2	5- 4	5- 3	4- 11	4- 9		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 2	
産次	
3.0	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
検定月	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
6	822	(11.4)	1.8	21	41	92	15	268	(3.7)	27	132	2	16	32	18	31		56	13	74	8	5
7	804	(11.2)	1.8	20	42	94	15	245	(3.4)	25	130	2	20	29	17	33		59	15	64	10	11
8	837	(11.6)	1.9	21	38	92	15	195	(2.7)	27	138	7	18	21	20	34		61	13	69	8	11
9	977	(13.6)	2.0	27	35	90	14	288	(4.0)	23	139	4	20	20	16	39		61	12	73	7	8
10	1090	(15.1)	1.9	26	46	88	15	391	(5.4)	21	136	4	25	22	12	37		58	12	71	11	5
11	1102	(15.3)	1.9	22	45	94	15	423	(5.9)	22	138	3	17	30	17	33		57	14	70	10	6
12	1010	(14.0)	1.9	25	43	96	15	366	(5.1)	23	142	2	18	26	18	36		60	11	72	10	7
1	1093	(15.2)	1.9	24	47	93	15	421	(5.8)	24	139	2	22	21	19	36		60	9	73	11	7
2	1006	(14.0)	1.9	22	47	94	16	371	(5.2)	26	139	3	21	23	18	35		61	13	72	9	7
3	1064	(14.8)	1.9	25	47	93	15	406	(5.6)	27	144	2	19	20	20	39		59	10	70	13	7
4	1059	(14.7)	1.9	24	17	94	15	161	(2.2)	28	143	1	16	24	20	39		58	13	69	10	8
5	877	(12.2)	1.9	23		92	15	3	(0.0)	23	160				33	67		61	8	74	10	9
6	257	(3.6)	1.8	23		85	16		( )	26								60	14	69	7	10
平均・計	4664	(64.8)	1.9	23	38	93	15	3538	(49.1)	25	138	3	20	24	17	36		59	12	71	10	8
前年成績	3376	(46.9)	2.0	25	38	93	15	3852	(53.5)	24	143	3	17	25	18	37		59	12	70	9	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	564	3173	119	1549	+118405	+3045	+907	+0.23	+0.13	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	285	1854	55	679	+104279	+2933	+788	+0.24	+0.12	+0.12
未経産	501	2961	79	127	+95414	+2822	+739	+0.18	+0.10	+0.11
1産	354	1668	77	8	+103468	+2742	+844	+0.09	+0.07	+0.10
2産以上	778	2939		7	+81001	+2562	+664	+0.06	+0.06	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	294頭	284頭	321頭	288頭	404頭	332頭	25月 6日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1523	27	25	17	11	21	412	416
3産	1085	20	26	17	13	24	420	419
4産以上	1074	18	24	18	15	25	423	425
平均又は合計	3682	22	25	17	13	23	418	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 2	3 - 6
産次別 頭数	2256頭	2107頭	1637頭	1093頭	572頭	422頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(36 %)	(28 %)	(19 %)	(10 %)	(7 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	277頭	522頭	586頭	461頭	549頭	566頭	575頭	280頭
(初産)	(99)	(146)	(155)	(117)	(149)	(153)	(165)	(71)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	10265	4.09	3.46	8.95
7	10252	4.10	3.46	8.95
8	10248	4.10	3.47	8.96
9	10255	4.11	3.48	8.97
10	10263	4.11	3.48	8.97
11	10269	4.12	3.48	8.98
12	10288	4.12	3.49	8.98
1	10316	4.12	3.49	8.98
2	10308	4.12	3.49	8.99
3	10327	4.12	3.49	8.99
4	10337	4.12	3.49	8.99
5	10354	4.12	3.49	8.99
地区	10354	4.12	3.49	8.99
全道	10073	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 5月平均）

授精報告　未経産 1409 頭 38 %
経産 4021 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1645	705頭	254頭	156頭	131頭	399頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	327	8	28	29	22	12
初回授精 3ヵ月	1082	6	29	30	20	15
初回授精 過去1ヵ年	4213	7	31	30	17	14

繁殖に供さない牛　166 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

空知
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	20006856(588437)	2395083(70444)	要した濃飼費
	（前年対比 102％）	（前年対比 105％）	1509 円
濃 飼	6640257(195302)	301921(8880)	乳 飼 比
	（前年対比 101％）	（前年対比 103％）	13 ％
	乳 代 －	2093162(61564)	飼料効果
	濃 飼 費	（前年対比 116％）	3.0

検定日	1日成績						1頭1日当り平均			1kg単価	
成 績	検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	乳脂	蛋白	無脂	乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1657	1621	526	193903	24072	169831	1.30	1.09	2.86	117	46
前 月	1705	1684	531	200756	24428	176328	1.31	1.12	2.92	118	46
3 ヵ 月	1693	1658	534	199629	24419	175210	1.32	1.11	2.89	118	46
最近1ヵ年	1597	1570	527	190776	23974	166802	1.29	1.08	2.78	119	45

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	2.1 日	3.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量X100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		～7.0万	7.1万～28.2万	28.3万～		%	千円	%
6	34	2077(61.1)	1710(50.3)	88	217	132(3.9)	59(1.7)	49(1.4)	32.7	31.1	4.05	3.38	8.87	11.8	83	11.3	206	2.4	59	27	15	10	1	2532(74)	102
7	34	2103(61.9)	1679(49.4)	85	216	189(5.6)	54(1.6)	98(2.9)	31.4	29.7	4.05	3.37	8.83	12.8	83	11.2	232	2.7	51	32	17	12	2	2857(84)	101
8	34	2111(62.1)	1693(49.8)	84	209	227(6.7)	60(1.8)	109(3.2)	31.2	29.1	4.06	3.33	8.75	12.8	82	11.2	262	2.7	53	29	18	13	2	2822(83)	102
9	34	2104(61.9)	1711(50.3)	86	202	182(5.4)	40(1.2)	74(2.2)	33.1	30.7	3.99	3.41	8.85	11.2	85	11.2	223	2.7	52	31	17	12	2	2922(86)	103
10	34	2091(61.5)	1712(50.4)	86	202	159(4.7)	31(0.9)	74(2.2)	34.7	30.5	4.23	3.48	8.92	11.1	82	11.0	218	2.5	55	29	16	11	1	2861(84)	100
11	34	2097(61.7)	1709(50.3)	86	196	175(5.1)	29(0.9)	67(2.0)	34.4	30.3	4.21	3.55	9.03	11.6	85	11.3	206	2.5	55	30	15	10	1	2678(79)	101
12	34	2098(61.7)	1692(49.8)	86	190	172(5.1)	55(1.6)	78(2.3)	35.1	31.1	4.34	3.51	8.98	11.5	81	11.3	187	2.4	59	27	13	9	1	2508(76)	102
1	34	2099(61.7)	1746(51.4)	86	192	165(4.9)	37(1.1)	72(2.1)	34.3	31.5	4.18	3.52	9.03	12.3	84	11.3	179	2.4	59	28	14	10	1	2596(76)	102
2	34	2090(61.5)	1763(51.9)	88	192	163(4.8)	45(1.3)	74(2.2)	34.1	31.8	4.23	3.50	8.98	11.3	83	11.2	181	2.3	59	28	13	9	1	2402(71)	102
3	34	2095(61.6)	1773(52.1)	89	196	151(4.4)	34(1.0)	78(2.3)	33.3	31.9	4.11	3.51	9.02	10.9	85	11.2	171	2.4	59	28	14	10	1	2475(75)	100
4	34	2106(61.9)	1807(53.1)	89	202	122(3.6)	38(1.1)	67(2.0)	33.8	32.3	4.15	3.46	8.94	11.8	83	11.1	198	2.5	57	28	15	10	1	2769(81)	103
5	34	2099(61.7)	1780(52.4)	89	207	113(3.3)	36(1.1)	60(1.8)	33.3	32.6	4.02	3.45	8.96	11.6	86	11.0	230	2.7	53	30	17	12	2	3215(95)	101
6	34	2108(62.0)	1748(51.4)	87	212	63(1.9)	20(0.6)	39(1.1)	33.2	32.2	4.04	3.39	8.88	10.8	84	11.1	198	2.4	58	28	14	9	1	2633(77)	102
平均・計	34	2053.2(60.4)	1778.4(52.3)	87	202	1950(57.4)	518(15.2)	900(26.5)	33.5	31.1	4.13	3.46	8.93	11.7	84	11.2	207	2.5	56	29	15	10	1	2720(80)	102
前年成績	34	2011.5(59.2)	1755.2(51.6)	87	196	1942(57.1)	568(16.7)	792(23.3)	32.5	30.7	4.09	3.41	8.87	11.2	83	11.3	204	2.5	55	30	15	10	1	2605(78)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	1産 22日～	1産 50日～	1産 100日～	1産 200日～	1産 300日～	2産以上 21日以下	2産以上 22日～	2産以上 50日～	2産以上 100日～	2産以上 200日～	2産以上 300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	25		1				1		4	7	10	2	
50	57				1	1		3	9	13	25	5	
45	122			4	1	2		5	14	37	48	8	3
40	181		3	6	13	5	4	5	10	27	67	34	7
35	266	3	11	11	31	15	3	9	12	20	55	67	29
30	363	7	9	13	48	25	23	9	11	25	64	81	48
25	321	5	4	12	34	30	28	9	3	15	50	76	55
20	222	1	2	6	9	19	38	3	3	5	22	59	55
15	116	1	2		3	11	22	2		2	6	33	34
15未満	75	2			1	3	19		1		4	8	37
頭数	1748	19	32	52	141	111	138	45	67	151	351	373	268
平均乳量		27.6	33.9	33.7	32.4	28.9	23.8	35.2	41.4	40.7	37.6	30.6	25.3
乳脂 %		4.81	4.05	3.85	3.95	4.23	4.46	4.42	3.75	3.73	3.84	4.14	4.33
蛋白 %		3.36	3.05	3.10	3.29	3.53	3.73	3.50	2.95	3.09	3.31	3.50	3.73
無脂 %		8.86	8.72	8.70	8.83	9.10	9.23	8.94	8.49	8.62	8.81	8.94	9.13
MUN mg/dl		10.0	10.3	10.4	11.4	10.9	11.3	8.8	9.6	10.1	11.0	10.9	10.9
P/F比 %		70	75	81	83	84	84	79	79	83	86	85	86
体細胞数(千)		116	80	62	80	112	137	246	94	192	292	232	205
リニアスコア		2.6	2.0	1.5	1.6	1.9	2.5	2.8	1.7	2.0	2.4	2.8	3.1
スコア5以上出現率%		11	6	2	6	8	12	20	7	14	21	16	16
濃飼量		13.1	11.6	11.9	11.9	10.5	11.6	10.4	10.6	10.9	11.3	10.9	11.0

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	533	8884	4.12	3.41	8.96	11691
2産	446	9848	4.11	3.44	8.91	11214
3産以上	625	10539	4.05	3.35	8.79	10830
平均又は合計	1604	9797	4.09	3.39	8.88	11223

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	619	625	641
2産	651	654	668
3産以上	703	703	705
前回体重に対する増減 1産		+1	+13
前回体重に対する増減 2産以上		+1	+10

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	94 分
1頭平均	16 分
時間	乳量
1回目	51 % 45 %
2回目	49 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	707	22	1 (%)		29 (13 %)				12 (5 %)		16 (7 %)	174 (75 %)	232	7
1産(比率)	523	16	2 (2 %)	9 (10 %)	27 (29 %)				7 (7 %)	6 (6 %)	27 (29 %)	16 (17 %)	94	3
2産(比率)	13		9 (9 %)	4 (4 %)	23 (23 %)	5 (5 %)		4 (4 %)	9 (9 %)	11 (11 %)	29 (28 %)	8 (8 %)	102	3
3産以上(比率)	14		25 (8 %)	23 (7 %)	49 (15 %)	22 (7 %)	2 (1 %)	13 (4 %)	42 (13 %)	17 (5 %)	101 (31 %)	30 (9 %)	324	10
除籍日までの年齢			5- 8	5- 1	5- 7	6- 1	7- 0	6-10	6- 2	5- 2	5- 3	6- 1		

除籍牛平均	
歳	月
5	7
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

空知

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	授精	授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	60～	85～	115～	145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	320(9.4)	2.2	33	34	107	16	94(2.8)	26	163	2	14	20	17	47	68	10	59	17	14
7	315(9.3)	2.2	33	34	104	16	83(2.4)	30	144	1	11	25	29	34	62	15	60	13	12
8	326(9.6)	2.5	39	35	96	14	79(2.3)	28	156	8	15	8	23	47	73	15	59	7	20
9	392(11.5)	2.4	36	28	89	15	113(3.3)	30	190	4	18	13	4	61	68	14	59	8	19
10	460(13.5)	2.2	31	38	94	15	158(4.6)	31	157	4	18	27	12	39	68	11	68	9	13
11	462(13.6)	2.3	30	46	88	17	171(5.0)	32	164	4	21	19	13	43	62	12	64	16	8
12	459(13.5)	2.3	33	40	96	16	151(4.4)	35	161	4	13	23	19	40	59	17	63	8	12
1	443(13.0)	2.3	31	39	110	16	144(4.2)	33	166	1	14	18	21	46	66	11	68	14	7
2	412(12.1)	2.2	32	38	98	15	143(4.2)	35	163	3	13	20	20	45	67	7	65	14	15
3	448(13.2)	2.4	33	49	95	15	173(5.1)	35	154	4	12	30	15	39	68	13	62	8	17
4	415(12.2)	2.4	35	27	90	15	81(2.4)	33	141	2	16	26	19	37	76	13	53	14	20
5	378(11.1)	2.3	33	4	96	15	17(0.5)	31	133		12	35	18	35	63	13	59	15	13
6	144(4.2)	2.4	32		93	15	( )	35							67	9	63	7	21
平均・計	1841(54.1)	2.3	33	35	97	16	1407(41.4)	32	161	3	15	22	17	43	67	13	62	12	14
前年成績	1403(41.3)	2.4	35	31	95	16	1386(40.8)	33	163	4	14	21	16	46	67	13	60	13	15

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	242	962	47	747	+119872	+2999	+922	+0.24	+0.13	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	104	615	16	296	+117102	+2959	+889	+0.25	+0.14	+0.14
未経産	173	902	24	66	+114646	+2895	+901	+0.20	+0.10	+0.10
1産	102	462	11	29	+99495	+2750	+782	+0.15	+0.09	+0.12
2産以上	380	1055		69	+72376	+2514	+570	+0.10	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	102頭	79頭	66頭	45頭	84頭	142頭	25月 26日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	505	22	22	17	10	29	432	448
3産	389	17	15	17	13	38	448	431
4産以上	498	17	21	16	11	35	441	440
平均又は合計	1392	19	20	17	11	33	440	440

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 4	4 - 6	5 - 7	7 - 4	3 - 11
産次別 頭数	742頭	604頭	579頭	437頭	253頭	235頭	産次 2.6
(比率)		(29%)	(27%)	(21%)	(12%)	(11%)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数（初産）	100頭 (28)	181頭 (41)	201頭 (30)	185頭 (39)	203頭 (45)	179頭 (38)	216頭 (45)	126頭 (26)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9712	4.12	3.42	8.89
7	9682	4.12	3.43	8.89
8	9666	4.13	3.44	8.90
9	9670	4.14	3.45	8.91
10	9670	4.15	3.45	8.92
11	9662	4.15	3.46	8.92
12	9667	4.16	3.46	8.93
1	9692	4.16	3.46	8.93
2	9691	4.16	3.47	8.93
3	9717	4.16	3.47	8.93
4	9726	4.15	3.47	8.94
5	9743	4.15	3.47	8.94
地区	9743	4.15	3.47	8.94
全道	10073	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 5月平均）

授精報告　未経産 393 頭 34 %　経産 1608 頭 78 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	446	222頭	62頭	57頭	34頭	71頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	142	12	19	40	11	18
初回授精 3ヵ月	418	11	23	35	16	15
初回授精 過去1ヵ年	1601	10	26	31	16	17

繁殖に供さない牛　55 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

上川
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	137932279（ 938315） （前年対比 103％）	16413439（ 111656） （前年対比 105％）	1001円
濃 飼	28636506（ 194806） （前年対比 102％）	1380437（ 9391） （前年対比 102％）	乳飼比 8％
	乳代－濃飼費	15033002（ 102265） （前年対比 162％）	飼料効果 4.8

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2696	2712	531	313719	25587	288132	1.35	1.17	3.06	116	48
前 月	2678	2680	544	315483	26207	289276	1.35	1.16	3.01	118	48
3 ヵ 月	2670	2679	539	313848	26007	287841	1.35	1.16	3.01	118	48
最近1ヵ年	2549	2552	529	302890	25474	277416	1.32	1.12	2.91	119	48

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	2.8 日	3.3 日

移動13ヵ月成績 / 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
6	146	13710（ 93.9）	11452（ 78.4）	89	199	987（ 6.7）	354（ 2.4）	406（ 2.8）	33.3	33.0	3.96	3.40	8.91	12.9	86	9.5	207	2.4	60	25	15	10	1	17488（ 120）	100
7	146	13740（ 94.1）	11320（ 77.5）	88	198	1330（ 9.0）	387（ 2.6）	531（ 3.6）	33.0	32.4	3.94	3.37	8.87	13.7	86	9.5	220	2.4	58	26	16	11	1	18231（ 125）	99
8	146	13768（ 94.3）	11412（ 78.2）	88	193	1373（ 9.3）	408（ 2.8）	564（ 3.8）	32.8	31.9	3.92	3.35	8.82	13.4	85	9.6	246	2.6	56	27	17	12	1	19535（ 134）	100
9	146	13791（ 94.5）	11374（ 77.9）	89	190	1183（ 8.0）	383（ 2.6）	495（ 3.4）	34.3	32.0	3.99	3.40	8.87	12.9	85	9.7	242	2.6	56	27	17	11	1	19335（ 134）	100
10	146	13738（ 94.1）	11395（ 78.0）	88	189	1171（ 8.0）	322（ 2.2）	489（ 3.3）	35.3	31.7	4.10	3.48	8.95	12.1	85	9.6	222	2.5	57	27	16	11	1	18841（ 131）	101
11	147	13729（ 93.4）	11402（ 77.6）	89	186	1194（ 8.1）	352（ 2.4）	505（ 3.4）	35.4	31.4	4.16	3.52	9.00	12.2	85	9.7	200	2.4	59	26	15	10	1	16969（ 115）	100
12	147	13676（ 93.0）	11312（ 77.0）	88	185	1162（ 7.9）	367（ 2.5）	471（ 3.2）	35.5	31.9	4.17	3.54	9.04	13.5	85	9.7	203	2.4	60	26	15	10	1	17321（ 118）	100
1	147	13727（ 93.4）	11277（ 76.7）	89	184	1284（ 8.7）	437（ 3.0）	552（ 3.8）	35.2	32.2	4.18	3.51	9.03	14.1	84	9.7	200	2.4	60	25	15	10	1	17220（ 119）	100
2	147	13733（ 93.4）	11489（ 78.2）	88	183	992（ 6.7）	327（ 2.2）	445（ 3.0）	34.9	32.7	4.15	3.51	9.02	13.2	85	9.8	193	2.3	61	25	14	10	1	15674（ 107）	100
3	147	13711（ 93.3）	11498（ 78.2）	89	186	1175（ 8.0）	380（ 2.6）	493（ 3.4）	34.3	32.7	4.13	3.51	9.02	13.0	85	9.7	190	2.3	60	26	14	9	1	16772（ 115）	100
4	147	13790（ 93.8）	11726（ 79.8）	90	188	1075（ 7.3）	360（ 2.4）	444（ 3.0）	34.1	33.1	4.10	3.48	8.99	13.1	85	9.7	200	2.3	61	25	14	10	1	17365（ 118）	100
5	147	13842（ 94.2）	11727（ 79.8）	90	191	945（ 6.4）	322（ 2.2）	400（ 2.7）	33.9	33.6	4.02	3.44	8.96	13.2	86	9.7	213	2.4	60	25	15	10	1	18709（ 127）	100
6	147	13869（ 94.3）	11515（ 78.3）	89	195	357（ 2.4）	127（ 0.9）	145（ 1.0）	34.3	34.2	3.96	3.42	8.95	11.9	86	9.6	205	2.3	60	25	15	10	1	17680（ 121）	99
平均・計	147	13214.1（ 89.9）	11702.6（ 79.6）	89	189	13871（ 94.4）	4399（ 29.9）	5795（ 39.4）	34.3	32.4	4.07	3.46	8.96	13.1	85	9.7	211	2.4	59	26	15	10	1	17788（ 122）	100
前年成績	145	13210.5（ 91.1）	11683.2（ 80.6）	89	190	13379（ 92.3）	4345（ 30.0）	5514（ 38.0）	33.7	31.9	4.05	3.41	8.91	12.2	84	9.6	218	2.5	58	27	16	11	1	17216（ 120）	100

検定日 乳量 階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	288			1	1	2	1	4	52	137	83	6	1
50	460				8	6	1	19	84	151	152	37	2
45	845		7	23	20	11	4	46	104	209	306	104	11
40	1444	2	39	67	104	75	24	66	110	211	449	237	60
35	2051	20	70	138	236	170	79	74	72	181	464	423	124
30	2467	38	76	186	368	286	153	50	49	145	394	494	228
25	2036	48	57	105	249	252	197	32	27	56	251	408	354
20	1193	32	23	43	115	130	140	14	12	23	91	286	284
15	506	8	4	6	30	70	87	2	3	5	18	93	180
15未満	225	2	1	4	14	20	34	1	1	4	11	34	99
頭数	11515	150	277	573	1145	1022	720	308	514	1122	2219	2122	1343
平均乳量		28.4	33.4	33.5	32.2	30.4	27.3	38.6	43.7	43.4	38.8	32.4	26.5
乳脂 %		4.29	3.92	3.83	3.97	4.09	4.35	4.27	3.82	3.64	3.81	4.06	4.28
蛋白 %		3.46	3.18	3.26	3.45	3.58	3.74	3.45	3.07	3.11	3.35	3.55	3.76
無脂 %		9.00	8.82	8.89	9.06	9.18	9.31	8.92	8.62	8.65	8.87	9.03	9.19
MUN mg/dl		11.0	11.5	12.0	12.5	12.0	11.7	10.9	11.2	11.7	12.2	11.8	11.4
P/F比 %		81	81	85	87	87	86	81	80	85	88	87	88
体細胞数(千)		200	101	98	146	124	166	250	131	195	261	261	245
リニアスコア		2.7	1.9	1.8	1.8	1.9	2.4	2.5	1.7	1.9	2.3	2.8	3.1
スコア5以上出現率%		17	8	7	9	9	14	17	9	13	18	19	20
濃飼量		9.9	9.5	9.6	9.7	9.7	9.2	9.7	9.8	9.8	10.0	9.6	9.3

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	3857	8978	4.09	3.46	9.03	12055
2産	3052	10553	4.03	3.43	8.93	12131
3産以上	3591	10789	3.97	3.35	8.81	11170
平均又は合計	10500	10055	4.03	3.41	8.92	11775

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	598	624	678
2産	643	670	690
3産以上	675	697	705
前回体重に対する増減 1産		+5	+50
前回体重に対する増減 2産以上		-8	+20

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	105 分
1頭平均	15 分
時間乳量 1回目	49 % 46 %
時間乳量 2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	4756	24	5（ %）	5（ %）	38（ 4 %）	7（ 1 %）		10（ 1 %）	130（ 12 %）	7（ 1 %）	252（ 24 %）	590（ 57 %）	1044	5
1産(比率)	4398	22	64（ 7 %）	33（ 4 %）	95（ 11 %）	24（ 3 %）	12（ 1 %）	26（ 3 %）	273（ 32 %）	61（ 7 %）	167（ 20 %）	99（ 12 %）	854	4
2産(比率)	77		143（ 13 %）	27（ 3 %）	134（ 12 %）	66（ 6 %）	20（ 2 %）	25（ 2 %）	329（ 31 %）	49（ 5 %）	193（ 18 %）	92（ 9 %）	1078	5
3産以上(比率)	94		280（ 11 %）	78（ 3 %）	253（ 10 %）	182（ 7 %）	39（ 2 %）	90（ 4 %）	731（ 29 %）	174（ 7 %）	479（ 19 %）	200（ 8 %）	2506	13
除籍日までの年齢			5- 0	4- 9	5- 3	5- 3	4- 7	5- 3	5- 0	5- 2	4-10	5- 0		

除籍牛平均	
歳 月	5- 0
産次	2.9

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

上川

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
6	1934	(13.2)	1.9	22	40	88	14	687	(4.7)	31	132	5	23	24	17	31		58	17	59	14	9
7	1924	(13.1)	1.9	24	40	91	14	634	(4.3)	29	138	3	20	25	18	34		57	20	60	10	10
8	1946	(13.2)	2.0	27	43	90	14	632	(4.3)	33	136	5	20	23	15	36		54	21	63	6	9
9	2251	(15.3)	2.0	27	40	86	14	765	(5.2)	32	142	6	23	18	13	39		56	18	68	8	6
10	2362	(16.1)	2.0	25	47	86	14	921	(6.3)	34	133	6	25	23	12	34		53	21	63	11	5
11	2408	(16.4)	2.0	25	43	87	15	925	(6.3)	32	138	4	23	23	17	33		56	17	65	13	5
12	2386	(16.2)	1.9	24	46	89	14	946	(6.4)	35	132	5	21	23	19	31		56	15	66	12	6
1	2375	(16.2)	2.0	25	47	87	14	960	(6.5)	36	135	4	23	25	17	32		54	18	62	15	5
2	2129	(14.5)	2.0	25	45	91	15	844	(5.7)	38	136	4	23	22	16	35		56	15	64	13	8
3	2449	(16.7)	2.0	25	45	87	15	1006	(6.8)	38	135	4	23	22	17	34		58	15	64	13	8
4	2305	(15.7)	1.9	24	17	89	14	331	(2.3)	39	129	4	25	26	16	29		58	16	60	15	10
5	2332	(15.9)	2.0	26	1	87	14	31	(0.2)	40	146		13	26	13	48		57	18	57	16	9
6	651	(4.4)	2.0	27		91	14		( )	40								61	12	61	17	11
平均・計	11629	(79.1)	2.0	25	38	88	14	8682	(59.1)	35	135	5	23	23	16	34		56	18	63	12	8
前年成績	8235	(56.8)	2.0	27	39	88	14	9391	(64.8)	31	139	5	21	21	16	37		58	15	63	14	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	2015	4890	362	4866	+119294	+3117	+889	+0.26	+0.16	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	1047	2818	118	2481	+118511	+3008	+899	+0.27	+0.12	+0.12
未経産	1120	3833	174	598	+108544	+2877	+858	+0.19	+0.09	+0.08
1産	1176	3160	159	220	+104695	+2778	+839	+0.14	+0.09	+0.10
2産以上	3123	5834		197	+82495	+2616	+648	+0.11	+0.10	+0.12

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1542頭	822頭	608頭	452頭	500頭	475頭	23月 29日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	3694	33	22	15	10	20	409	412
3産	2736	27	21	16	13	24	417	414
4産以上	2805	23	22	16	13	26	420	416
平均又は合計	9235	28	22	16	11	23	415	414

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 3	5 - 4	7 - 0	3 - 6
産次別 頭数	3840頭	4715頭	3854頭	2693頭	1559頭	1048頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(34%)	(28%)	(19%)	(11%)	(8%)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	670頭	1180頭	1223頭	1120頭	1178頭	1125頭	1267頭	512頭
（初産）	(161)	(266)	(264)	(225)	(227)	(226)	(235)	(93)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	10236	4.06	3.43	8.92
7	10246	4.07	3.43	8.92
8	10266	4.07	3.44	8.93
9	10293	4.08	3.44	8.94
10	10316	4.08	3.45	8.94
11	10331	4.08	3.45	8.94
12	10344	4.08	3.46	8.95
1	10358	4.08	3.46	8.95
2	10348	4.08	3.46	8.95
3	10378	4.08	3.46	8.96
4	10403	4.08	3.47	8.96
5	10420	4.08	3.47	8.96
地区	10420	4.08	3.47	8.96
全道	10073	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 5月平均）

授精報告　未経産 2225 頭 39 %　経産 9983 頭 74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	3586	1832頭	546頭	326頭	188頭	694頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	936	12	36	29	13	10
初回授精 3ヵ月	2915	10	39	28	12	11
初回授精 過去1ヵ年	10523	11	38	28	13	11

繁殖に供さない牛　301 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	18747752(535650)	2221876(63482)	要した濃飼費
	(前年対比 108％)	(前年対比 110％)	2233 円
濃 飼	6652281(190065)	418652(11961)	乳 飼 比
	(前年対比 113％)	(前年対比 116％)	19 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	1803224(51521)	飼料効果
		(前年対比 109％)	2.8

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1469	1450	514	171162	32468	138694	1.22	1.06	2.75	117	63
前 月	1488	1464	520	175850	32650	143200	1.24	1.05	2.73	118	63
3 ヵ 月	1492	1470	526	175591	33148	142443	1.24	1.06	2.74	118	63
最近1ヵ年	1454	1437	515	172084	32476	139608	1.23	1.04	2.69	118	63

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	2.1 日	3.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
6	35	2044(58.4)	1675(47.9)	87	219	140(4.0)	60(1.7)	75(2.1)	31.4	29.7	3.99	3.42	8.91	10.8	86	9.9	211	2.5	57	27	16	10	1	2400(69)	100
7	35	2059(58.8)	1618(46.2)	84	216	214(6.1)	53(1.5)	115(3.3)	31.1	29.7	3.98	3.35	8.82	11.3	84	9.9	209	2.6	56	27	17	12	1	2431(69)	98
8	35	2052(58.6)	1665(47.6)	85	202	214(6.1)	32(0.9)	104(3.0)	30.6	29.1	3.89	3.31	8.78	11.2	85	10.8	251	2.7	53	28	18	12	2	2737(78)	101
9	35	2033(58.1)	1679(48.0)	87	198	167(4.8)	45(1.3)	75(2.1)	32.3	29.7	3.96	3.38	8.83	11.7	85	10.9	221	2.6	54	27	19	12	1	2618(75)	103
10	35	2004(57.3)	1625(46.4)	86	192	158(4.5)	35(1.0)	78(2.2)	32.9	29.4	4.10	3.46	8.92	10.6	84	10.8	202	2.5	57	26	17	11	1	2459(70)	101
11	35	2029(58.0)	1659(47.4)	85	188	183(5.2)	44(1.3)	83(2.4)	33.2	29.7	4.17	3.50	8.95	11.0	84	10.2	197	2.4	58	27	15	10	1	2319(66)	102
12	35	2008(57.4)	1664(47.5)	87	183	178(5.1)	32(0.9)	88(2.5)	33.0	30.5	4.10	3.49	8.98	11.0	85	10.8	194	2.4	59	27	14	10	1	2421(69)	102
1	35	2018(57.7)	1716(49.0)	89	186	158(4.5)	48(1.4)	85(2.4)	33.3	31.1	4.12	3.44	8.93	11.7	83	10.9	176	2.3	61	25	14	9	1	2407(69)	102
2	35	2021(57.7)	1723(49.2)	90	188	125(3.6)	38(1.1)	70(2.0)	32.6	30.9	4.07	3.48	8.97	11.2	85	10.9	199	2.4	57	29	14	9	1	2386(68)	100
3	35	2017(57.6)	1749(50.0)	90	198	121(3.5)	32(0.9)	68(1.9)	32.4	30.6	4.13	3.48	8.95	11.5	84	10.9	171	2.3	60	26	14	9	1	2364(68)	101
4	35	2017(57.6)	1745(49.9)	90	206	116(3.3)	47(1.3)	69(2.0)	32.0	30.5	4.09	3.50	8.99	12.2	86	10.9	189	2.4	59	26	15	10	1	2461(70)	102
5	35	2020(57.7)	1701(48.6)	88	211	139(4.0)	55(1.6)	75(2.1)	32.0	30.6	4.06	3.44	8.92	11.4	85	10.7	166	2.4	58	27	14	9	1	2404(69)	102
6	35	2043(58.4)	1672(47.8)	86	211	62(1.8)	23(0.7)	34(1.0)	31.6	30.7	3.98	3.44	8.94	10.7	86	10.8	221	2.5	57	27	16	11	1	2529(72)	101
平均・計	35	1969.2(56.3)	1713.5(49.0)	87	199	1913(54.7)	521(14.9)	985(28.1)	32.2	30.1	4.06	3.44	8.91	11.3	85	10.6	198	2.5	58	27	16	10	1	2451(70)	101
前年成績	35	1837.3(52.5)	1620.5(46.3)	89	204	1822(52.1)	613(17.5)	766(21.9)	31.4	29.5	4.04	3.40	8.86	10.7	84	10.0	235	2.6	54	28	17	11	1	2450(71)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	23					1		2	9	6	4	1	
50	40					1	2	7	9	12	8	1	
45	55			1	1	2	1	3	6	19	10	9	3
40	134		1	2	3	2	6	5	11	24	42	33	5
35	237	2	11	12	18	6	7	13	16	23	70	41	18
30	350	6	18	16	37	15	13	11	17	18	86	77	36
25	389	10	7	17	41	43	42	3	4	11	65	79	67
20	278	7	6	10	26	35	38	1	3	1	27	52	72
15	110		1	1	1	13	20		1		3	19	51
15未満	56	1		1			7	1		1	2	13	30
頭数	1672	26	44	60	127	118	136	37	67	115	323	335	284
平均乳量		27.4	31.4	30.0	29.7	27.0	25.8	35.5	38.1	40.8	34.6	30.9	24.6
乳脂 %		4.28	3.87	3.78	3.97	4.14	4.34	4.15	3.83	3.58	3.77	4.01	4.33
蛋白 %		3.39	3.06	3.17	3.46	3.58	3.80	3.35	3.04	3.03	3.32	3.53	3.80
無脂 %		8.89	8.73	8.80	9.06	9.18	9.36	8.82	8.56	8.57	8.80	9.00	9.23
MUN mg/dl		9.7	10.3	10.9	10.9	10.6	10.7	8.6	9.7	10.7	10.9	11.1	10.7
P/F比 %		79	79	84	87	86	88	81	79	85	88	88	88
体細胞数(千)		695	135	284	109	157	231	254	112	243	257	196	259
リニアスコア		3.2	1.9	1.7	1.9	2.2	2.3	2.8	1.9	2.0	2.5	2.7	3.3
スコア5以上出現率%		19	5	13	8	12	15	22	13	15	18	17	22
濃飼量		9.7	10.9	10.5	10.9	10.3	10.2	9.7	10.1	11.9	11.3	11.1	10.2

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	534	8543	4.03	3.41	8.98	11383
2 産	376	9878	3.99	3.38	8.85	11290
3産以上	594	10160	3.97	3.33	8.77	10436
平均又は合計	1504	9515	3.99	3.37	8.86	10986

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	617	626	667
2 産	679	698	735
3産以上	700	726	755
前回体重に対する増減 1 産		+10	+44
前回体重に対する増減 2産以上		-4	+35

搾乳管理	
ユニット	5.7 台
1回平均	95 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1 回 目	50 ％ 48 ％
2 回 目	50 ％ 52 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	726	24	1 (%)		3 (1 %)				24 (8 %)		17 (6 %)	238 (84 %)	283	9
1 産(比率)	552	18	3 (3 %)	5 (5 %)	16 (17 %)	1 (1 %)		3 (3 %)	30 (32 %)	4 (4 %)	23 (24 %)	10 (11 %)	95	3
2 産(比率)	27	1	5 (4 %)	10 (7 %)	20 (15 %)	8 (6 %)		2 (1 %)	46 (34 %)	6 (4 %)	31 (23 %)	9 (7 %)	137	5
3産以上(比率)	56	2	26 (7 %)	10 (3 %)	45 (12 %)	15 (4 %)	1 (%)	7 (2 %)	159 (41 %)	12 (3 %)	99 (26 %)	12 (3 %)	386	13
除籍日までの年齢			6- 0	4- 5	5- 5	5- 7	4- 9	4- 10	6- 1	5- 4	5- 6	4- 7		

除籍牛平均	
歳	月
5 -	8
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	227(6.5)	2.2	31	33	92	14	62(1.8)	14	160	3	13	18	15	52	66	7	69	16	8
7	318(9.1)	2.1	28	32	114	14	72(2.1)	15	168	4	15	17	17	47	65	9	70	9	13
8	361(10.3)	2.3	33	24	101	14	82(2.3)	18	171	4	16	17	15	49	59	9	75	5	11
9	413(11.8)	2.2	29	33	99	15	120(3.4)	16	165	8	14	15	16	48	64	6	73	8	13
10	448(12.8)	2.2	29	33	87	14	142(4.1)	25	148	8	18	21	11	43	66	7	69	16	8
11	448(12.8)	2.3	31	37	98	14	160(4.6)	28	161	3	14	18	20	46	67	5	70	10	15
12	418(11.9)	2.2	29	34	91	15	130(3.7)	23	149	7	15	22	18	39	64	7	70	15	8
1	431(12.3)	2.2	32	44	107	14	145(4.1)	30	163	3	14	16	22	45	68	8	65	11	16
2	392(11.2)	2.2	32	45	94	15	154(4.4)	28	160	5	12	22	14	47	67	8	65	13	14
3	422(12.1)	2.2	29	44	89	15	149(4.3)	26	162	1	20	19	14	46	64	4	75	10	11
4	369(10.5)	2.4	37	9	98	16	49(1.4)	30	167	4	10	18	16	51	72	15	51	18	16
5	317(9.1)	2.4	36	2	98	16	6(0.2)	25	113		17	33	33	17	71	4	72	7	17
6	113(3.2)	2.6	40		103	14	( )	31							59	8	78	3	11
平均・計	1714(49.0)	2.2	31	32	97	15	1271(36.3)	24	160	5	15	19	16	46	66	7	69	11	12
前年成績	1276(36.5)	2.4	34	32	98	14	1343(38.4)	21	169	3	14	18	15	50	65	11	65	10	14

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	471	775	58	578	+125084	+3181	+906	+0.33	+0.18	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	321	458	15	189	+112311	+3074	+807	+0.34	+0.16	+0.16
未経産	339	558	33	37	+103677	+2891	+796	+0.22	+0.10	+0.11
1産	261	360	17	12	+94790	+2689	+749	+0.15	+0.08	+0.09
2産以上	602	765		26	+76274	+2530	+613	+0.08	+0.06	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	114頭	86頭	92頭	69頭	70頭	90頭	24月 25日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	530	25	20	14	13	28	430	442
3産	336	16	17	14	11	42	453	424
4産以上	476	17	21	15	11	36	447	442
平均又は合計	1342	20	19	15	12	34	442	437

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 6	7 - 6	3 - 10
産次別 頭数	571頭	650頭	570頭	367頭	248頭	208頭	産次 2.5
(比率)		(32 %)	(28 %)	(18 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	86頭	178頭	202頭	161頭	183頭	218頭	219頭	74頭
(初産)	(15)	(40)	(41)	(33)	(53)	(45)	(59)	(15)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9441	4.06	3.42	8.88
7	9401	4.06	3.43	8.88
8	9404	4.06	3.43	8.89
9	9420	4.07	3.44	8.90
10	9429	4.07	3.44	8.91
11	9451	4.07	3.44	8.91
12	9475	4.07	3.44	8.91
1	9502	4.07	3.44	8.91
2	9497	4.07	3.44	8.91
3	9513	4.07	3.44	8.92
4	9514	4.07	3.45	8.92
5	9521	4.07	3.45	8.92
地区	9521	4.07	3.45	8.92
全道	10073	4.08	3.43	8.90

(2025年 5月平均)

授精報告　未経産 374 頭 39 %
経産 1513 頭 76 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	479	253頭	49頭	36頭	27頭	114頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	101	15	19	28	17	22
初回授精 3ヵ月	360	12	29	24	16	19
初回授精 過去1ヵ年	1521	14	29	22	15	19

繁殖に供さない牛　51 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

檜山
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	12559258(358836)	1460794(41737)	2876 円
	(前年対比 99 %)	(前年対比 101 %)	
濃 飼	4287647(122504)	361225(10321)	乳 飼 比
	(前年対比 99 %)	(前年対比 102 %)	25 %
	乳 代 － 濃 飼 費	1099569(31416)	飼料効果
		(前年対比 101 %)	2.9

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1054	1058	346	119294	29652	89642	1.08	0.96	2.50	113	86
前 月	1076	1070	356	122588	30518	92070	1.08	0.95	2.48	114	86
3 ヵ 月	1062	1062	356	121193	30560	90633	1.07	0.94	2.45	114	86
最近1ヵ年	997	990	339	115758	28716	87042	1.07	0.91	2.37	116	85

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	3.2 日	2.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
6	35	1534(43.8)	1264(36.1)	87	204	105(3.0)	36(1.0)	46(1.3)	27.8	27.8	3.84	3.34	8.74	11.8	87	9.0	268	2.7	52	29	19	12	2	1918(55)	101
7	35	1559(44.5)	1238(35.4)	85	198	170(4.9)	60(1.7)	72(2.1)	27.0	27.0	3.82	3.29	8.67	13.2	86	9.0	229	2.7	52	29	20	13	2	1815(53)	102
8	35	1572(44.9)	1195(34.1)	84	190	158(4.5)	42(1.2)	53(1.5)	26.8	27.1	3.78	3.24	8.61	13.7	86	9.2	257	2.8	52	28	20	13	2	1831(55)	102
9	35	1561(44.6)	1288(36.8)	86	186	126(3.6)	15(0.4)	51(1.5)	28.0	27.2	3.85	3.29	8.64	13.0	86	8.9	280	2.8	51	28	20	14	2	2031(58)	101
10	35	1524(43.5)	1230(35.1)	87	183	128(3.7)	39(1.1)	52(1.5)	28.0	26.0	4.02	3.41	8.75	12.2	85	8.9	243	2.7	52	29	19	12	2	1816(53)	101
11	35	1527(43.6)	1268(36.2)	86	179	125(3.6)	28(0.8)	47(1.3)	28.7	26.1	4.18	3.44	8.81	11.4	82	9.0	247	2.6	55	26	19	12	1	1728(49)	102
12	35	1507(43.1)	1158(33.1)	87	178	103(2.9)	23(0.7)	38(1.1)	28.5	26.2	4.15	3.48	8.87	13.2	84	9.0	232	2.6	56	26	18	11	1	1547(48)	101
1	35	1508(43.1)	1220(34.9)	87	180	107(3.1)	27(0.8)	41(1.2)	28.7	27.0	4.04	3.39	8.81	13.0	84	9.4	220	2.5	57	26	18	12	1	1616(49)	101
2	35	1494(42.7)	1236(35.3)	86	185	95(2.7)	16(0.5)	41(1.2)	28.2	27.1	4.05	3.43	8.83	12.5	85	9.5	222	2.6	55	26	18	11	1	1590(47)	100
3	35	1506(43.0)	1249(35.7)	87	187	150(4.3)	46(1.3)	59(1.7)	27.8	27.2	3.99	3.42	8.82	12.1	86	9.5	212	2.6	55	28	17	11	1	1646(48)	100
4	35	1518(43.4)	1255(35.9)	89	190	110(3.1)	31(0.9)	42(1.2)	27.0	26.9	3.94	3.41	8.82	12.3	86	9.4	205	2.6	53	29	18	12	1	1612(50)	100
5	35	1529(43.7)	1295(37.0)	89	195	93(2.7)	33(0.9)	35(1.0)	27.9	28.3	3.81	3.36	8.79	12.1	88	9.3	215	2.5	57	26	17	10	1	1741(51)	101
6	35	1528(43.7)	1261(36.0)	88	200	39(1.1)	11(0.3)	18(0.5)	28.1	28.4	3.79	3.37	8.81	11.3	89	9.3	224	2.5	58	26	17	11	1	1657(49)	100
平均・計	35	1482.1(42.3)	1283.2(36.7)	87	188	1470(42.0)	396(11.3)	577(16.5)	27.9	27.0	3.95	3.37	8.76	12.5	85	9.2	236	2.6	54	28	19	12	1	1741(52)	101
前年成績	35	1487.2(42.5)	1286.3(36.8)	87	187	1447(41.3)	374(10.7)	562(16.1)	27.9	27.3	3.92	3.33	8.73	11.7	85	9.2	236	2.7	52	29	19	13	2	1762(52)	101

検定日乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	11							1	3	4	2	1	
50	12							1	1	4	5	1	
45	42			1	1	1		1	6	11	16	5	
40	69		1	4	3	2		1	7	18	21	11	1
35	137		10	7	8	9	2	7	16	27	28	18	5
30	246	5	6	16	21	13	12	5	19	29	62	44	14
25	280	4	6	21	22	26	12	7	4	27	61	64	26
20	249	1	5	8	11	25	27	2	1	7	27	69	66
15	136	1		3	4	14	16			4	11	40	43
15未満	79					3	12		1		7	10	46
頭数	1261	11	28	60	70	93	81	25	58	131	240	263	201
平均乳量		28.5	31.2	30.3	29.2	26.4	22.5	34.7	37.8	35.8	31.8	26.7	20.3
乳脂 %		4.28	3.58	3.59	3.69	3.84	4.14	3.78	3.61	3.56	3.62	3.90	4.25
蛋白 %		3.33	3.07	3.15	3.38	3.52	3.75	3.40	2.96	3.06	3.26	3.50	3.79
無脂 %		8.89	8.65	8.76	8.94	9.03	9.26	8.81	8.43	8.55	8.68	8.88	9.12
MUN mg/dl		9.5	10.4	11.0	11.2	11.0	11.4	9.2	9.9	11.1	11.7	11.9	11.6
P/F比 %		78	86	88	92	92	91	90	82	86	90	90	89
体細胞数(千)		632	345	56	143	174	157	188	136	150	216	330	314
リニアスコア		3.0	2.3	1.6	1.7	2.1	2.4	2.2	1.9	2.0	2.4	2.8	3.5
スコア5以上出現率%		9	14	3	9	13	10	12	12	11	17	21	29
濃飼量		9.8	10.9	10.0	11.0	9.1	8.5	8.9	10.4	10.0	10.1	9.1	7.6

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	367	7777	3.99	3.39	8.90	10321
2産	279	8979	3.93	3.35	8.75	10298
3産以上	520	8946	3.88	3.27	8.61	9175
平均又は合計	1166	8586	3.93	3.32	8.73	9804

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	642	648	662
2産	675	681	709
3産以上	701	708	713
前回体重に対する増減 1産		+9	+22
前回体重に対する増減 2産以上		+3	+15

搾乳管理	
ユニット	5.1 台
1回平均	93 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	50 % 48 %
2回目	50 % 52 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	573	25	(%)	3 (2 %)	1 (1 %)	3 (2 %)	1 (1 %)	2 (1 %)	13 (7 %)	(%)	15 (8 %)	148 (80 %)	186	8
1産(比率)	401	18	5 (9 %)	(%)	7 (12 %)	11 (19 %)	2 (3 %)	2 (3 %)	3 (5 %)	2 (3 %)	12 (21 %)	14 (24 %)	58	3
2産(比率)	8		11 (16 %)	(%)	14 (20 %)	6 (9 %)	4 (6 %)	2 (3 %)	6 (9 %)	1 (1 %)	11 (16 %)	14 (20 %)	69	3
3産以上(比率)	12	1	44 (15 %)	11 (4 %)	61 (21 %)	26 (9 %)	6 (2 %)	13 (4 %)	32 (11 %)	14 (5 %)	46 (16 %)	36 (12 %)	289	13
除籍日までの年齢			5- 10	6- 2	6- 5	5- 2	4- 11	5- 6	6- 8	7- 1	5- 7	5- 3		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 10
産次	3.5

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

檜山

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%	
6	245	(7.0)	2.1	28	36	93	14	89	(2.5)	27	159	2	16	24	16	43		65	8	62	16	14	
7	264	(7.5)	2.0	23	38	96	14	77	(2.2)	28	143	9	13	21	22	35		68	11	59	13	17	
8	225	(6.4)	2.1	28	30	89	15	54	(1.5)	32	146	9	13	17	19	43		59	11	71	11	7	
9	279	(8.0)	2.0	24	39	88	18	83	(2.4)	29	141	5	29	20	8	37		66	6	67	16	11	
10	350	(10.0)	2.2	32	41	90	17	109	(3.1)	35	142	6	20	28	10	36		65	10	55	20	14	
11	322	(9.2)	2.2	30	42	98	14	115	(3.3)	36	139	3	16	27	23	31		63	13	69	12	7	
12	265	(7.6)	2.5	37	47	99	15	106	(3.0)	34	167	3	11	14	15	57		64	6	72	19	3	
1	291	(8.3)	2.2	31	46	97	15	109	(3.1)	30	147	3	17	21	9	50		72	7	61	21	11	
2	239	(6.8)	2.1	28	40	104	15	77	(2.2)	40	142	3	12	29	19	38		68	4	62	21	13	
3	323	(9.2)	2.3	30	42	105	16	108	(3.1)	35	153	4	11	15	23	47		67	6	65	14	14	
4	260	(7.4)	2.3	30	14	94	15	21	(0.6)	42	153	10	14	5	14	57		69	5	69	9	16	
5	269	(7.7)	2.2	28	1	97	16	3	(0.1)	30	122		33		33	33		65	7	64	17	12	
6	61	(1.7)	1.7	16		90	14		( )	16								60	12	58	27	4	
平均・計	1273	(36.4)	2.2	29	35	96	15	951	(27.2)	33	148	4	16	21	16	42		66	8	65	16	12	
前年成績	1012	(28.9)	2.3	32	35	94	15	1065	(30.4)	29	151	5	15	21	17	42		69	9	60	16	15	

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	517	317	18	530	+121742	+3096	+902	+0.28	+0.15	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	297	171	15	216	+96986	+2806	+761	+0.15	+0.09	+0.10
未経産	412	250	16	67	+86295	+2692	+689	+0.12	+0.08	+0.08
1産	231	175	6	10	+89510	+2631	+733	+0.05	+0.08	+0.11
2産以上	555	519		32	+70249	+2491	+578	+0.05	+0.05	+0.07

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	66頭	77頭	67頭	54頭	61頭	71頭	25月 9日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	346	23	21	19	9	28	429	414
3産	261	21	20	16	10	31	433	428
4産以上	432	19	18	18	15	31	433	434
平均又は合計	1039	21	19	18	12	30	432	427

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 1	3 - 3	4 - 4	5 - 5	7 - 6	4 - 1
産次別 頭数	469頭	422頭	381頭	282頭	210頭	233頭	産次 2.8
(比率)		(28%)	(25%)	(18%)	(14%)	(15%)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	69頭	135頭	152頭	131頭	139頭	100頭	154頭	37頭
(初産)	(18)	(25)	(37)	(22)	(32)	(21)	(43)	(9)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	8559	3.94	3.35	8.74
7	8535	3.95	3.35	8.74
8	8511	3.95	3.36	8.74
9	8501	3.96	3.36	8.74
10	8490	3.96	3.37	8.75
11	8484	3.97	3.37	8.75
12	8486	3.98	3.37	8.75
1	8475	3.98	3.37	8.75
2	8439	3.98	3.38	8.75
3	8446	3.98	3.38	8.76
4	8464	3.97	3.38	8.76
5	8474	3.97	3.39	8.77
地区	8474	3.97	3.39	8.77
全道	10073	4.08	3.43	8.90

(2025年 5月平均)

授精報告　未経産 306 頭 41 %　経産 1078 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	433	181頭	66頭	59頭	25頭	102頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	104	4	31	33	15	17
初回授精 3ヵ月	276	7	25	30	17	22
初回授精 過去1ヵ年	1139	9	28	27	19	18

繁殖に供さない牛　17 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	47655933(768644)	5584262(90069)	1823 円
	(前年対比 103 %)	(前年対比 105 %)	
濃 飼	13314510(214750)	868622(14010)	乳 飼 比
	(前年対比 101 %)	(前年対比 103 %)	16 %
	乳 代 － 濃 飼 費	4715640(76059)	飼料効果
		(前年対比 107 %)	3.6

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2185	2160	571	251932	36961	214971	1.25	1.09	2.87	115	65
前 月	2221	2186	600	259171	39046	220125	1.25	1.07	2.80	117	65
3 ヵ 月	2203	2168	591	256258	38464	217794	1.25	1.07	2.81	116	65
最近1ヵ年	2079	2049	577	243347	37729	205618	1.22	1.04	2.72	117	65

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	1.8 日	3.2 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
6	62	4986(80.4)	4134(66.7)	88	205	350(5.6)	131(2.1)	145(2.3)
7	62	5031(81.1)	4007(64.6)	86	201	506(8.2)	158(2.5)	213(3.4)
8	62	5051(81.5)	4041(65.2)	85	192	555(9.0)	135(2.2)	236(3.8)
9	62	5043(81.3)	4135(66.7)	86	185	481(7.8)	134(2.2)	218(3.5)
10	62	5017(80.9)	4187(67.5)	87	185	455(7.3)	143(2.3)	183(3.0)
11	62	5030(81.1)	4218(68.0)	88	184	390(6.3)	130(2.1)	172(2.8)
12	62	5024(81.0)	4181(67.4)	88	182	428(6.9)	121(2.0)	221(3.6)
1	62	5026(81.1)	4173(67.3)	88	183	444(7.2)	136(2.2)	253(4.1)
2	62	5061(81.6)	4225(68.1)	88	183	374(6.0)	122(2.0)	191(3.1)
3	62	5051(81.5)	4296(69.3)	90	188	435(7.0)	134(2.2)	213(3.4)
4	62	5095(82.2)	4264(68.8)	91	192	354(5.7)	136(2.2)	174(2.8)
5	62	5110(82.4)	4370(70.5)	91	199	289(4.7)	117(1.9)	141(2.3)
6	62	5104(82.3)	4214(68.0)	88	204	116(1.9)	40(0.6)	44(0.7)
平均・計	62	4874.2(78.6)	4282.6(69.1)	88	190	5061(81.6)	1597(25.8)	2360(38.1)
前年成績	62	4788.0(77.2)	4219.8(68.1)	88	191	4850(78.2)	1438(23.2)	2036(32.8)

検定日成績/搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
6	31.2	31.1	3.89	3.36	8.86	11.8	86	8.5
7	31.0	30.7	3.89	3.32	8.78	11.4	85	8.5
8	30.0	29.6	3.84	3.27	8.72	12.8	85	8.6
9	31.8	30.6	3.88	3.31	8.76	11.5	85	8.6
10	32.5	29.9	3.99	3.41	8.87	11.2	86	8.5
11	33.0	29.8	4.10	3.47	8.93	10.9	85	8.7
12	32.6	29.9	4.08	3.46	8.94	12.8	85	8.7
1	32.8	30.6	4.05	3.43	8.93	12.5	85	8.8
2	32.2	30.9	3.98	3.42	8.92	12.1	86	8.7
3	32.2	31.1	4.02	3.45	8.93	11.8	86	8.6
4	31.8	31.0	4.02	3.42	8.91	12.8	85	8.6
5	32.0	31.5	3.97	3.40	8.89	11.8	86	8.6
6	32.7	32.2	3.90	3.40	8.92	12.0	87	8.5
平均・計	32.0	30.6	3.98	3.40	8.87	11.9	85	8.6
前年成績	31.3	30.1	3.98	3.37	8.84	11.1	85	8.6

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
6	201	2.4	59	27	14	10	1	5884(95)	102
7	207	2.5	57	28	15	10	1	6116(99)	102
8	229	2.6	55	28	16	12	1	6208(100)	102
9	239	2.6	55	28	17	11	1	6714(108)	103
10	215	2.5	56	29	15	11	1	6514(105)	99
11	209	2.5	57	28	15	11	1	6114(99)	102
12	189	2.4	59	27	15	10	1	5856(94)	101
1	186	2.4	59	27	15	10	1	5912(95)	102
2	188	2.4	59	27	14	10	1	5401(87)	101
3	179	2.4	59	27	14	9	1	5835(94)	101
4	188	2.4	59	27	14	10	1	5849(97)	102
5	182	2.4	59	27	14	9	1	6195(100)	102
6	176	2.4	60	27	14	9	1	5777(93)	101
平均・計	201	2.4	58	27	15	10	1	6050(98)	102
前年成績	219	2.5	56	28	16	11	1	6056(98)	103

検定日 乳量 階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	98								1	11	55	26	5	
50	137				2	2	2		3	20	42	51	15	
45	252			3	5	7	7	2	10	26	60	101	27	4
40	393			10	12	29	22	5	18	30	57	118	80	12
35	620		2	18	46	64	54	16	13	25	77	166	104	35
30	841		9	34	73	112	86	31	15	14	57	190	152	68
25	849		19	23	50	110	106	73	8	12	31	113	196	108
20	596		15	13	20	53	86	60	3	3	13	47	150	133
15	289		4	4	2	14	21	59	2	2	6	19	49	107
15未満	139		1		2	3	9	26	1	1	1	8	18	69
頭数	4214		50	105	212	394	393	272	74	144	399	839	796	536
平均乳量			26.4	31.8	32.2	31.0	29.3	24.3	37.5	41.9	41.9	36.9	30.7	23.8
乳脂 %			4.30	3.77	3.79	3.87	4.04	4.35	4.26	3.67	3.54	3.74	4.03	4.26
蛋白 %			3.35	3.11	3.22	3.40	3.54	3.74	3.43	2.99	3.11	3.32	3.53	3.75
無脂 %			8.91	8.76	8.84	9.00	9.12	9.30	8.83	8.49	8.65	8.84	8.99	9.14
MUN mg/dl			11.6	11.5	12.3	12.3	12.3	11.3	10.7	11.2	11.7	12.4	12.0	11.5
P/F比 %			78	82	85	88	88	86	80	81	88	89	88	88
体細胞数(千)			70	67	88	144	114	126	326	135	190	200	196	249
リニアスコア			2.2	1.9	1.6	1.7	1.9	2.4	2.8	1.8	2.1	2.2	2.8	3.2
スコア5以上出現率%				6	6	8	10	11	22	10	15	15	17	21
濃飼量			9.0	9.0	9.1	9.0	8.7	7.6	8.2	8.5	8.9	8.9	8.2	7.9

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	1356	8444	3.98	3.39	8.95	11295
2 産	968	10124	3.87	3.35	8.83	11582
3産以上	1481	10255	3.93	3.33	8.77	10610
平均又は合計	3805	9576	3.93	3.35	8.85	11102

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	609	609	641
2 産	680	672	711
3産以上	716	700	706
前回体重に対する増減 1 産		+2	+32
前回体重に対する増減 2産以上		-16	+27

搾乳管理	
ユニット	6.0 台
1回平均	96 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2096	28	2 (%)	1 (%)	9 (2 %)	5 (1 %)	(%)	8 (2 %)	19 (4 %)	(%)	63 (13 %)	396 (79 %)	503	7
1 産(比率)	1617	21	33 (15 %)	8 (4 %)	33 (15 %)	15 (7 %)	3 (1 %)	8 (4 %)	30 (14 %)	13 (6 %)	58 (26 %)	18 (8 %)	219	3
2 産(比率)	1		52 (18 %)	8 (3 %)	49 (17 %)	19 (7 %)	1 (%)	14 (5 %)	54 (19 %)	17 (6 %)	56 (19 %)	21 (7 %)	291	4
3産以上(比率)	4		194 (21 %)	40 (4 %)	116 (12 %)	111 (12 %)	7 (1 %)	39 (4 %)	152 (16 %)	51 (5 %)	170 (18 %)	58 (6 %)	938	12
除籍日までの年齢			4- 11	5- 3	5- 4	5- 6	5- 1	5- 7	5- 5	5- 6	4- 11	5- 7		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 3	
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	862(13.9)	2.2	29	40	90	14	272(4.4)	20	137	5	21	25	18	32	64	10	58	18	14
7	737(11.9)	2.2	32	37	87	14	190(3.1)	20	132	8	21	25	12	35	65	8	63	14	15
8	770(12.4)	2.3	34	33	86	14	173(2.8)	21	143	8	18	17	17	39	59	13	65	13	9
9	908(14.6)	2.3	31	38	85	14	266(4.3)	22	145	5	25	21	12	38	60	13	65	14	8
10	1107(17.9)	2.2	30	38	81	14	379(6.1)	19	143	5	25	21	13	37	63	7	69	15	9
11	1076(17.4)	2.2	29	43	84	15	408(6.6)	21	136	4	24	25	17	31	59	10	67	18	5
12	990(16.0)	2.2	31	42	85	14	353(5.7)	28	144	4	24	19	16	37	64	8	64	15	12
1	967(15.6)	2.2	31	43	84	14	361(5.8)	29	141	4	20	23	16	38	58	10	72	11	6
2	839(13.5)	2.2	32	49	90	14	325(5.2)	34	143	4	18	22	18	38	58	16	62	12	10
3	959(15.5)	2.2	29	45	87	14	370(6.0)	36	138	4	20	24	17	35	59	16	63	10	11
4	950(15.3)	2.1	25	15	91	14	122(2.0)	31	135	1	30	23	20	26	54	22	63	9	6
5	714(11.5)	2.3	29		88	14	( )	24							62	8	71	9	12
6	124(2.0)	2.1	27		81	15	( )	20							64	13	60	12	15
平均・計	4201(67.8)	2.2	30	35	86	14	3219(51.9)	25	140	5	22	22	16	35	60	12	65	13	10
前年成績	3081(49.7)	2.3	32	35	87	15	3506(56.5)	24	147	4	20	21	16	40	59	11	69	12	7

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1517	1435	210	1497	+131726	+3121	+1026	+0.20	+0.14	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	814	995	68	657	+110793	+2954	+859	+0.17	+0.13	+0.15
未経産	1158	1442	98	41	+97314	+2805	+763	+0.15	+0.10	+0.12
1産	719	956	61	9	+96532	+2693	+780	+0.11	+0.07	+0.09
2産以上	1689	1615		55	+72083	+2535	+579	+0.08	+0.07	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	361頭	331頭	260頭	211頭	229頭	205頭	24月 19日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1236	31	23	13	10	23	414	414
3産	954	23	20	15	14	28	428	426
4産以上	1189	24	21	16	12	28	426	421
平均又は合計	3379	26	21	15	12	26	422	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	1572頭	1745頭	1332頭	959頭	567頭	501頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34%)	(26%)	(19%)	(11%)	(10%)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	252頭	485頭	501頭	464頭	480頭	446頭	514頭	179頭
(初産)	(68)	(117)	(102)	(116)	(102)	(113)	(126)	(31)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9655	3.99	3.39	8.85
7	9637	3.99	3.39	8.86
8	9626	3.99	3.40	8.87
9	9638	4.00	3.40	8.87
10	9664	4.00	3.40	8.87
11	9691	4.00	3.40	8.87
12	9716	4.00	3.40	8.88
1	9738	4.00	3.40	8.88
2	9729	3.99	3.40	8.88
3	9749	3.99	3.40	8.88
4	9758	3.99	3.41	8.88
5	9777	3.99	3.41	8.88
地区	9777	3.99	3.41	8.88
全道	10073	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 5月平均）

授精報告　未経産 1056 頭 39 %
経産 3620 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1380	569頭	218頭	177頭	95頭	321頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	280	14	36	26	11	13
初回授精 3ヵ月	969	10	34	31	12	12
初回授精 過去1ヵ年	3747	12	36	29	13	10

繁殖に供さない牛　104 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	30078719(546886)	3555463(64645)	要した濃飼費
	（前年対比 105％）	（前年対比 107％）	1520 円
濃 飼	8883407(161516)	457063(8310)	乳 飼 比
	（前年対比 101％）	（前年対比 103％）	13 ％
	乳 代 －	3098400(56335)	飼料効果
	濃 飼 費	（前年対比 108％）	3.4

検定日	1日成績						1頭1日当り平均			1kg単価	
成 績	検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	乳脂	蛋白	無脂	乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1546	1566	434	179195	22623	156572	1.29	1.11	2.90	116	52
前 月	1605	1619	454	187136	23472	163664	1.29	1.11	2.90	117	52
3 ヵ 月	1577	1597	448	183704	23185	160519	1.29	1.11	2.88	116	52
最近1ヵ年	1502	1521	440	177142	22578	154564	1.28	1.08	2.81	118	51

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	1.4 日	2.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
6	54	3071(56.9)	2568(47.6)	89	212	169(3.1)	70(1.3)	79(1.4)	31.7	30.8	3.99	3.40	8.86	11.4	85	9.2	211	2.6	55	30	15	11	1	3923(73)	99
7	54	3080(57.0)	2433(45.1)	85	209	299(5.4)	93(1.7)	143(2.6)	31.3	30.4	3.93	3.36	8.80	13.0	86	9.2	217	2.6	55	30	15	11	1	3835(71)	99
8	55	3112(56.6)	2424(44.1)	84	199	358(6.5)	96(1.7)	155(2.8)	31.3	30.2	3.90	3.32	8.75	12.7	85	9.3	220	2.6	56	29	16	11	1	3787(70)	99
9	55	3101(56.4)	2502(45.5)	86	191	279(5.1)	76(1.4)	114(2.1)	32.9	31.0	3.91	3.35	8.78	11.9	86	9.5	192	2.4	58	27	16	11	1	3663(68)	98
10	55	3075(55.9)	2441(44.4)	86	186	269(4.9)	74(1.3)	114(2.1)	34.1	31.0	4.09	3.44	8.86	10.8	84	9.5	204	2.5	57	28	15	10	1	3823(72)	99
11	55	3099(56.3)	2536(46.1)	86	183	292(5.3)	84(1.5)	120(2.2)	34.9	31.4	4.16	3.49	8.94	11.6	84	9.1	160	2.3	62	25	13	9	1	3313(61)	99
12	55	3092(56.2)	2578(46.9)	87	177	266(4.8)	82(1.5)	125(2.3)	34.5	31.5	4.22	3.50	8.96	12.6	83	9.2	163	2.3	61	26	12	8	1	3538(66)	98
1	55	3103(56.4)	2611(47.5)	87	180	258(4.7)	56(1.0)	111(2.0)	33.9	31.8	4.16	3.46	8.93	12.9	83	9.3	170	2.3	61	27	12	9	1	3678(68)	98
2	55	3089(56.2)	2644(48.1)	89	180	229(4.2)	67(1.2)	113(2.1)	33.3	32.0	4.13	3.46	8.92	12.4	84	9.2	167	2.3	62	26	12	8	1	3318(61)	99
3	55	3066(55.7)	2628(47.8)	90	187	203(3.7)	70(1.3)	92(1.7)	33.3	32.4	4.08	3.46	8.92	12.1	85	9.2	189	2.3	61	26	14	10	1	3764(71)	99
4	55	3091(56.2)	2709(49.3)	91	194	209(3.8)	78(1.4)	99(1.8)	33.0	32.1	4.03	3.44	8.90	12.5	85	9.2	200	2.4	59	27	14	9	1	3995(73)	98
5	55	3108(56.5)	2703(49.1)	91	202	165(3.0)	68(1.2)	79(1.4)	33.3	32.7	3.96	3.41	8.89	12.1	86	9.2	173	2.3	61	25	13	9	1	3897(71)	99
6	55	3138(57.1)	2611(47.5)	88	207	90(1.6)	40(0.7)	48(0.9)	33.4	32.6	3.95	3.40	8.89	11.2	86	9.1	197	2.3	61	25	14	10	1	3776(69)	99
平均・計	55	2992.2(54.4)	2617.2(47.6)	88	192	2996(54.5)	914(16.6)	1344(24.4)	33.2	31.5	4.05	3.43	8.88	12.2	85	9.3	188	2.4	59	27	14	10	1	3711(69)	99
前年成績	55	2940.7(53.5)	2593.6(47.2)	88	192	2881(52.4)	926(16.8)	1191(21.7)	31.9	30.4	4.02	3.39	8.83	11.2	84	9.3	203	2.6	56	29	15	10	1	3840(70)	99

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	55								4	22	23	5	1
50	67					1		4	7	15	28	11	1
45	140		1	3	5	2	1	6	15	36	49	18	4
40	285		6	18	19	9	5	14	20	34	104	43	13
35	424	6	15	28	39	26	16	11	15	38	109	97	24
30	546	10	19	44	47	49	20	5	12	31	116	143	50
25	550	10	11	29	56	87	48	6	6	14	66	117	100
20	339	3	7	6	24	42	50	2	4	5	35	85	76
15	146	3		2	6	11	31	1			12	27	53
15未満	59	2					13	1			1	7	35
頭数	2611	34	59	130	196	227	184	50	83	195	543	553	357
平均乳量		28.1	32.7	33.4	31.6	29.0	25.4	38.1	40.8	42.0	37.3	31.6	25.6
乳脂 %		4.17	3.83	3.65	3.91	4.14	4.36	4.17	3.81	3.55	3.78	4.05	4.36
蛋白 %		3.42	3.08	3.17	3.41	3.58	3.76	3.36	3.00	3.04	3.27	3.52	3.77
無脂 %		8.94	8.72	8.77	8.99	9.12	9.28	8.78	8.49	8.53	8.76	8.97	9.19
MUN mg/dl		10.8	11.8	11.7	11.1	11.3	11.0	10.0	11.3	11.6	11.2	11.0	11.2
P/F比 %		82	80	87	87	87	86	81	79	85	87	87	86
体細胞数(千)		101	94	121	149	113	197	257	217	172	250	233	178
リニアスコア		2.4	1.9	1.8	1.8	1.8	2.5	2.7	2.0	1.6	2.3	2.6	3.0
スコア5以上出現率%		9	3	9	10	9	14	18	17	10	17	16	17
濃飼量		8.9	9.4	9.3	9.0	8.8	8.6	8.9	9.3	9.3	9.7	9.4	8.9

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	816	8732	4.05	3.42	8.95	11262
2産	596	10051	4.01	3.40	8.85	11278
3産以上	815	10624	3.96	3.32	8.74	10756
平均又は合計	2227	9777	4.00	3.38	8.84	11081

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	613	654	663
2産	656	690	698
3産以上	697	725	726
前回体重に対する増減 1産		+3	+4
前回体重に対する増減 2産以上			+1

搾乳管理	
ユニット	5.8 台
1回平均	102 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 47 %
2回目	51 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍加牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	1175	24	(%)	(%)	8 (3 %)	(%)	(%)	1 (%)	25 (9 %)	(%)	39 (14 %)	208 (74 %)	281	6
1産(比率)	915	19	7 (5 %)	7 (5 %)	36 (24 %)	4 (3 %)	2 (1 %)	2 (1 %)	37 (24 %)	6 (4 %)	28 (18 %)	23 (15 %)	152	3
2産(比率)	14		11 (6 %)	1 (1 %)	38 (21 %)	6 (3 %)	2 (1 %)	2 (1 %)	63 (35 %)	2 (1 %)	32 (18 %)	21 (12 %)	178	4
3産以上(比率)	49	1	51 (9 %)	15 (3 %)	89 (15 %)	39 (7 %)	5 (1 %)	10 (2 %)	186 (32 %)	42 (7 %)	108 (18 %)	44 (7 %)	589	12
除籍日までの年齢			5- 7	5- 4	5- 7	6- 5	6- 0	5- 3	5-10	6- 6	5- 4	5- 2		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 8
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%	%
6	406	(7.4)	2.0	24	35	96	15	121	(2.2)	20	151	2	9	31	24	35		66	8	67	7	18	
7	441	(8.0)	1.9	26	36	106	15	121	(2.2)	19	150		13	25	23	39		62	13	66	9	11	
8	391	(7.1)	2.1	27	35	103	14	91	(1.7)	26	160	4	16	20	10	49		65	7	72	9	12	
9	492	(8.9)	2.1	29	36	89	14	136	(2.5)	23	149	3	18	21	15	43		62	9	69	13	8	
10	626	(11.4)	2.0	25	42	90	15	230	(4.2)	27	150	4	19	22	10	44		67	7	74	10	9	
11	613	(11.1)	2.0	24	41	92	15	239	(4.3)	24	149	2	21	26	14	37		62	9	68	14	9	
12	631	(11.5)	2.0	22	47	95	15	245	(4.5)	28	143	2	18	25	22	34		64	6	65	19	10	
1	586	(10.7)	2.0	24	42	97	15	222	(4.0)	29	155	3	15	20	21	41		70	7	62	14	17	
2	553	(10.1)	2.0	25	44	100	15	199	(3.6)	28	153	2	15	28	13	42		63	5	71	15	9	
3	597	(10.9)	2.0	25	48	100	15	216	(3.9)	28	152	1	15	27	18	38		65	3	75	11	11	
4	555	(10.1)	2.0	28	16	97	15	78	(1.4)	31	142	1	21	13	19	46		65	7	67	16	10	
5	601	(10.9)	2.1	28	1	96	15	7	(0.1)	28	154		29		29	43		68	13	53	17	18	
6	232	(4.2)	2.1	25		98	15		( )	32								61	14	65	10	10	
平均・計	2619	(47.6)	2.0	26	35	96	15	1905	(34.6)	26	150	2	17	24	17	40		65	8	68	13	11	
前年成績	1949	(35.4)	2.0	26	36	99	15	2079	(37.8)	23	156	3	13	22	17	45		62	9	70	14	7	

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	754	1216	40	1022	+133381	+3103	+1071	+0.18	+0.10	+0.10
12ヵ月未満(生産雌牛)	299	723	21	415	+106157	+2865	+881	+0.12	+0.03	+0.03
未経産	502	1184	38	35	+94915	+2774	+776	+0.13	+0.05	+0.04
1産	268	740	20	18	+86950	+2673	+667	+0.15	+0.10	+0.13
2産以上	692	1386		14	+81934	+2563	+661	+0.07	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	91頭	181頭	153頭	141頭	194頭	154頭	25月 9日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	772	18	25	17	12	27	430	425
3産	564	19	19	16	14	32	434	434
4産以上	705	15	21	20	13	31	436	428
平均又は合計	2041	17	22	18	13	30	433	428

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 4	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 9
産次別 頭数	1064頭	1046頭	851頭	576頭	370頭	295頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(33 %)	(27 %)	(18 %)	(12 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	126頭	282頭	297頭	320頭	283頭	285頭	295頭	134頭
（初産）	(44)	(68)	(69)	(67)	(70)	(61)	(77)	(38)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9769	4.04	3.40	8.84
7	9740	4.04	3.41	8.85
8	9747	4.05	3.42	8.86
9	9773	4.05	3.43	8.87
10	9797	4.05	3.43	8.87
11	9832	4.06	3.43	8.87
12	9864	4.06	3.43	8.88
1	9893	4.07	3.44	8.88
2	9905	4.07	3.44	8.88
3	9942	4.07	3.44	8.88
4	9971	4.06	3.44	8.89
5	10002	4.06	3.44	8.89
地区	10002	4.06	3.44	8.89
全道	10073	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 5月平均）

授精報告　未経産 701 頭 40 %　経産 2337 頭 76 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	719	340頭	126頭	57頭	48頭	148頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	225	4	23	32	25	16
初回授精 3ヵ月	637	4	22	35	22	17
初回授精 過去1ヵ年	2345	6	25	33	21	15

繁殖に供さない牛　82 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	28802541(423567) (前年対比 101％)	3406166(50091) (前年対比 104％)	2304円
濃 飼	10581614(155612) (前年対比 102％)	663483(9757) (前年対比 102％)	乳 飼 比 19 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	2742683(40334) (前年対比 104％)	飼料効果 2.7

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1221	1227	425	142208	26956	115252	1.20	1.01	2.64	116	63
前 月	1251	1255	443	146411	28048	118363	1.19	1.01	2.62	117	63
3 ヵ 月	1239	1241	441	145125	27871	117254	1.20	1.00	2.61	117	63
最近1ヵ年	1156	1160	422	136487	26466	110021	1.17	0.97	2.52	118	63

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.6 日	2.5 日

移動13ヵ月成績 / 検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
6	68	3249(47.8)	2720(40.0)	88	224	191(2.8)	80(1.2)	97(1.4)	29.6	28.3	4.01	3.37	8.81	12.2	84	10.3	196	2.4	58	27	15	10	1	3587(53)	99
7	68	3295(48.5)	2570(37.8)	84	217	353(5.2)	112(1.6)	156(2.3)	29.1	27.9	3.97	3.34	8.76	13.2	84	10.3	227	2.6	52	30	18	12	2	3977(59)	99
8	68	3249(47.8)	2621(38.5)	84	204	364(5.4)	77(1.1)	156(2.3)	28.8	27.7	3.94	3.27	8.68	12.7	83	10.3	221	2.6	54	29	17	12	1	3821(57)	101
9	68	3255(47.9)	2701(39.7)	86	199	301(4.4)	81(1.2)	115(1.7)	29.7	28.1	3.92	3.33	8.72	12.5	85	10.2	223	2.6	54	27	18	12	1	4006(59)	100
10	68	3240(47.6)	2695(39.6)	86	193	283(4.2)	82(1.2)	115(1.7)	30.9	28.1	4.11	3.39	8.79	11.7	83	10.3	197	2.4	57	27	15	10	1	3705(54)	100
11	68	3249(47.8)	2687(39.5)	86	186	275(4.0)	63(0.9)	126(1.9)	30.6	27.4	4.20	3.48	8.90	12.5	83	10.3	200	2.4	57	27	16	11	1	3570(53)	98
12	68	3217(47.3)	2643(38.9)	86	182	292(4.3)	77(1.1)	132(1.9)	30.8	28.2	4.27	3.46	8.88	13.3	81	10.4	206	2.4	59	26	15	10	1	3627(54)	100
1	68	3264(48.0)	2766(40.7)	87	184	268(3.9)	70(1.0)	127(1.9)	30.6	28.7	4.15	3.43	8.88	14.2	83	10.5	209	2.4	59	26	16	11	1	3850(57)	99
2	68	3255(47.9)	2795(41.1)	89	185	223(3.3)	84(1.2)	106(1.6)	30.7	29.2	4.15	3.42	8.86	12.9	82	10.6	191	2.3	59	26	15	10	1	3452(51)	99
3	68	3289(48.4)	2841(41.8)	89	189	237(3.5)	82(1.2)	112(1.6)	30.1	28.8	4.10	3.44	8.88	13.0	84	10.6	186	2.4	60	25	15	10	1	3643(54)	100
4	68	3317(48.8)	2912(42.8)	90	196	226(3.3)	80(1.2)	97(1.4)	30.1	29.1	4.12	3.40	8.84	12.9	83	10.6	184	2.3	60	26	14	9	1	3675(54)	100
5	68	3341(49.1)	2828(41.6)	90	204	169(2.5)	52(0.8)	68(1.0)	30.4	29.6	4.01	3.40	8.85	12.7	85	10.5	207	2.4	59	26	15	10	1	4005(60)	100
6	68	3303(48.6)	2737(40.3)	88	210	81(1.2)	26(0.4)	34(0.5)	30.9	29.9	4.02	3.38	8.83	11.8	84	10.4	192	2.4	60	25	15	9	1	3644(54)	100
平均・計	68	3196.4(47.0)	2785.6(41.0)	87	197	3182(46.8)	940(13.8)	1407(20.7)	30.1	28.4	4.08	3.40	8.82	12.8	83	10.4	203	2.4	57	27	16	10	1	3743(55)	100
前年成績	68	3199.2(47.0)	2813.8(41.4)	88	201	2977(43.8)	883(13.0)	1289(19.0)	29.6	28.0	4.04	3.37	8.79	11.7	83	10.1	213	2.5	55	28	17	11	1	3757(56)	100

検定日 乳量 階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	18							1	3	13		1		
50	39			1				2	7	14	13	2		
45	99		1		2	2	1	3	20	33	31	5	1	
40	178		3	2	2	3		9	30	41	62	23	3	
35	357	1	10	20	23	17	1	14	24	59	109	63	16	
30	596	12	12	51	62	40	16	8	6	41	158	140	50	
25	653	9	12	33	90	63	35	8	5	19	101	175	103	
20	483	8	5	15	50	60	62	2	5	4	29	120	123	
15	221	1		3	5	25	47			3	9	40	88	
15未満	93				3	7	27	1			1	7	47	
頭数	2737	31	43	125	237	217	189	48	100	227	513	576	431	
平均乳量		27.9	31.8	30.5	28.7	26.4	21.6	36.2	41.5	39.8	34.4	28.7	23.4	
乳脂 %		4.34	3.74	3.81	3.94	4.26	4.36	4.03	3.87	3.72	3.86	4.09	4.37	
蛋白 %		3.24	3.01	3.11	3.34	3.54	3.82	3.39	2.95	2.99	3.25	3.51	3.80	
無脂 %		8.69	8.60	8.68	8.86	9.06	9.30	8.83	8.43	8.47	8.70	8.90	9.18	
MUN mg/dl		10.5	11.7	12.2	12.5	11.6	11.3	10.6	11.2	11.7	11.8	11.9	11.6	
P/F比 %		75	80	82	85	83	88	84	76	81	84	86	87	
体細胞数(千)		100	84	111	147	185	221	492	119	164	184	211	257	
リニアスコア		2.4	2.1	1.6	1.7	2.2	2.8	2.5	1.7	1.8	2.1	2.7	3.1	
スコア5以上出現率%		6	7	7	9	12	18	17	11	11	15	18	21	
濃飼量		9.8	10.5	10.7	10.6	10.3	9.0	10.2	11.7	11.1	11.3	10.4	9.4	

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	828	8066	4.05	3.36	8.88	10671
2 産	633	9392	4.04	3.35	8.79	10696
3産以上	909	9583	4.00	3.30	8.70	9864
平均又は合計	2370	9002	4.03	3.33	8.78	10368

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	628	636	670
2 産	680	684	716
3産以上	739	731	753
前回体重に対する増減 1 産		-8	+41
前回体重に対する増減 2産以上		-15	+22

搾乳管理	
ユニット	5.6 台
1回平均	86 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1 回 目	50 % 48 %
2 回 目	50 % 52 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	1246	25	2 (1 %)	1 (%)	21 (6 %)	(%)	(%)	2 (1 %)	47 (14 %)	1 (%)	28 (8 %)	236 (70 %)	338	7
1 産(比率)	987	20	23 (14 %)	7 (4 %)	38 (23 %)	11 (7 %)	2 (1 %)	2 (1 %)	16 (10 %)	18 (11 %)	32 (20 %)	13 (8 %)	162	3
2 産(比率)	65	1	29 (13 %)	7 (3 %)	53 (24 %)	26 (12 %)	3 (1 %)	3 (1 %)	25 (11 %)	13 (6 %)	48 (22 %)	14 (6 %)	221	4
3産以上(比率)	46	1	96 (16 %)	28 (5 %)	89 (15 %)	64 (10 %)	16 (3 %)	13 (2 %)	102 (17 %)	54 (9 %)	95 (16 %)	55 (9 %)	612	12
除籍日までの年齢			5- 7	5- 6	5- 7	5- 9	5- 5	6- 2	5-11	5- 8	5- 2	6- 0		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 8	
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	427	(6.3)	1.9	26	44	104	15	140	(2.1)	31	158	5	10	26	14	44	68	8	63	12	17
7	418	(6.1)	2.0	27	43	105	15	125	(1.8)	33	160	4	18	18	11	50	66	8	64	13	14
8	376	(5.5)	2.0	26	36	96	15	112	(1.6)	30	162	5	17	15	18	45	64	7	72	8	12
9	469	(6.9)	2.0	24	43	102	14	145	(2.1)	32	155	12	19	13	12	43	65	4	75	9	12
10	635	(9.3)	1.9	22	45	99	16	251	(3.7)	32	152	6	20	22	12	39	65	7	71	14	8
11	633	(9.3)	1.9	22	48	102	16	252	(3.7)	30	143	4	17	25	22	31	62	6	70	15	8
12	650	(9.6)	1.9	21	48	100	16	242	(3.6)	36	138	6	17	26	19	32	65	3	75	14	8
1	590	(8.7)	2.0	25	54	97	15	247	(3.6)	36	148	4	18	19	18	41	64	6	70	14	10
2	558	(8.2)	2.0	25	58	97	15	231	(3.4)	38	148	5	21	22	11	41	67	5	64	20	11
3	637	(9.4)	1.9	21	53	99	15	262	(3.9)	40	140	5	17	23	21	35	69	4	60	16	20
4	644	(9.5)	2.0	23	12	107	15	73	(1.1)	43	172	1	18	14	15	52	70	7	61	16	16
5	483	(7.1)	2.0	26		98	14		( )	37							64	7	63	15	14
6	151	(2.2)	1.9	21		97	15		( )	36							72	4	64	11	21
平均・計	2749	(40.4)	1.9	24	41	100	15	2080	(30.6)	35	149	5	18	21	16	39	65	6	68	14	12
前年成績	2010	(29.6)	2.0	25	39	106	15	2132	(31.4)	31	164	3	16	19	16	46	65	7	70	13	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	553	1263	79	1308	+113024	+3089	+797	+0.36	+0.16	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	315	797	46	466	+102170	+2942	+729	+0.29	+0.13	+0.18
未経産	514	1014	51	191	+99010	+2845	+792	+0.17	+0.07	+0.05
1産	307	627	32	100	+92290	+2748	+723	+0.17	+0.08	+0.08
2産以上	876	1248		113	+73229	+2544	+588	+0.09	+0.07	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	157頭	141頭	146頭	126頭	141頭	229頭	25月 22日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	812	23	19	16	10	32	436	433
3産	589	20	21	17	10	32	436	424
4産以上	756	19	19	16	11	35	441	419
平均又は合計	2157	21	19	16	10	33	438	425

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 4	3 - 9
産次別 頭数	1124頭	1066頭	923頭	605頭	369頭	340頭	産次 2.5
(比率)		(32 %)	(28 %)	(18 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	125頭	305頭	322頭	335頭	318頭	335頭	365頭	129頭
（初産）	(44)	(71)	(62)	(93)	(82)	(86)	(102)	(28)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	8898	4.06	3.38	8.80
7	8864	4.07	3.39	8.81
8	8864	4.08	3.40	8.82
9	8878	4.08	3.40	8.82
10	8893	4.09	3.40	8.83
11	8904	4.10	3.40	8.83
12	8923	4.10	3.40	8.83
1	8953	4.10	3.40	8.83
2	8948	4.10	3.40	8.83
3	8976	4.10	3.40	8.83
4	8992	4.10	3.40	8.83
5	9010	4.10	3.41	8.83
地区	9010	4.10	3.41	8.83
全道	10073	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 5月平均）

授精報告　未経産 810 頭 46 %
経産 2403 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	817	333頭	126頭	85頭	50頭	223頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	168	10	30	22	17	21
初回授精 3ヵ月	666	10	29	23	14	24
初回授精 過去1ヵ年	2460	11	26	26	14	23

繁殖に供さない牛　83 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	1045476711(1352493) (前年対比 105％)	123570839(159859) (前年対比 108％)	要した濃飼費 2034 円
濃 飼	359254254(465355) (前年対比 104％)	21263601(27544) (前年対比 104％)	乳 飼 比 17 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	102307238(132522) (前年対比 109％)	飼料効果 2.9

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	3929	3934	1297	453257	76865	376392	1.36	1.16	3.06	115	59
前 月	3934	3942	1308	460190	77595	382595	1.36	1.15	3.03	117	59
3 ヵ 月	3922	3923	1305	457706	77392	380314	1.36	1.15	3.03	117	59
最近1ヵ年	3722	3722	1268	439220	75116	364104	1.34	1.13	2.95	118	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.6 日	1.8 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
6	770	101231(131.5)	81454(105.8)	88	203	7187(9.3)	2548(3.3)	3225(4.2)	33.7	33.3	3.92	3.36	8.87	12.5	86	11.4	181	2.2	63	25	12	8	1	107428(143)	100
7	770	101719(132.1)	81141(105.4)	86	201	10000(12.9)	2815(3.6)	4381(5.7)	33.6	33.1	3.89	3.30	8.80	12.3	85	11.4	194	2.3	62	25	13	9	1	115852(156)	100
8	769	101921(132.5)	81235(105.6)	87	195	10469(13.5)	3082(4.0)	4533(5.9)	33.5	32.6	3.89	3.28	8.75	12.1	84	11.3	220	2.4	60	26	14	10	1	124836(166)	100
9	769	102022(132.7)	84405(109.8)	87	191	9150(11.8)	2810(3.6)	4083(5.3)	34.6	32.5	3.93	3.34	8.80	11.6	85	11.4	220	2.4	59	26	14	10	1	128905(170)	100
10	769	101785(132.4)	84417(109.8)	87	188	9258(12.0)	2924(3.8)	4056(5.2)	35.7	32.3	4.05	3.42	8.88	11.3	85	11.3	192	2.3	61	26	13	9	1	121878(160)	100
11	769	101716(132.3)	84508(109.9)	87	185	8987(11.6)	2783(3.6)	4102(5.3)	36.3	32.3	4.16	3.49	8.97	11.0	84	11.4	174	2.2	63	25	12	8	1	111774(147)	100
12	770	101606(132.0)	84166(109.3)	87	184	9056(11.7)	2940(3.8)	4021(5.2)	36.2	32.6	4.19	3.48	8.97	10.8	83	11.4	159	2.2	64	25	11	8	1	108762(143)	100
1	771	102178(132.5)	84977(110.2)	88	183	9148(11.8)	2974(3.8)	4217(5.5)	36.3	33.4	4.16	3.47	8.97	11.6	83	11.3	158	2.1	65	24	11	8	1	108813(143)	100
2	771	102353(132.8)	86268(111.9)	88	185	7668(9.9)	2525(3.3)	3594(4.6)	35.8	33.5	4.12	3.45	8.96	11.7	84	11.4	161	2.1	65	24	11	8	1	100679(133)	100
3	772	102695(133.0)	87266(113.0)	89	187	8658(11.2)	3119(4.0)	4191(5.4)	35.0	33.5	4.11	3.44	8.93	12.1	84	11.3	158	2.1	66	24	11	7	1	106976(140)	100
4	773	103463(133.8)	88785(114.9)	89	189	7854(10.2)	2937(3.8)	3756(4.9)	34.7	33.8	4.08	3.42	8.93	11.6	84	11.4	162	2.1	65	24	11	8	1	111480(145)	100
5	773	103841(134.3)	88665(114.7)	89	194	7159(9.3)	2487(3.2)	3324(4.3)	34.5	34.1	3.99	3.38	8.88	11.4	85	11.4	169	2.1	65	23	11	8	1	116186(151)	100
6	773	103655(134.1)	87178(112.8)	88	199	2583(3.3)	822(1.1)	1274(1.6)	34.7	34.5	3.93	3.35	8.86	11.1	85	11.4	173	2.1	66	23	11	8	1	110816(145)	100
平均・計	771	98989.0(128.4)	86820.1(112.6)	88	190	104594(135.7)	33944(44.0)	47483(61.6)	35.0	33.1	4.04	3.40	8.89	11.7	84	11.4	179	2.2	63	25	12	8	1	113631(150)	100
前年成績	765	96054.3(125.6)	84470.8(110.4)	88	190	98656(129.0)	33040(43.2)	42890(56.1)	34.2	32.5	4.00	3.37	8.86	11.1	84	11.3	187	2.3	62	26	13	9	1	110181(146)	100

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	2401		2	5	10	2	5	52	511	985	726	90	13
50	3624		6	28	49	29	11	122	594	1139	1320	296	30
45	6986	4	56	131	243	117	42	306	811	1641	2654	849	132
40	11028	21	199	504	812	528	164	478	767	1604	3530	2012	409
35	15804	101	494	1155	1947	1421	487	491	575	1249	3488	3333	1063
30	18224	260	694	1374	2629	2328	1222	335	295	674	2542	3841	2030
25	15438	384	459	940	1847	2263	1673	203	148	329	1340	3132	2720
20	8520	208	168	350	694	1004	1241	101	46	113	511	1627	2457
15	3446	95	42	96	153	264	555	43	37	31	154	585	1391
15未満	1707	33	12	28	55	72	236	22	18	28	83	251	869
頭数	87178	1106	2132	4611	8439	8028	5636	2153	3802	7793	16348	16016	11114
平均乳量		27.6	32.7	33.2	32.8	30.9	27.3	38.3	44.7	44.4	40.0	33.2	26.5
乳脂 %		4.49	3.95	3.82	3.88	4.05	4.28	4.32	3.79	3.64	3.77	3.98	4.22
蛋白 %		3.39	3.08	3.16	3.35	3.49	3.70	3.40	3.01	3.06	3.27	3.48	3.69
無脂 %		8.86	8.71	8.78	8.94	9.08	9.25	8.83	8.52	8.59	8.77	8.93	9.10
MUN mg/dl		10.2	10.6	11.2	11.5	11.2	11.0	9.7	10.2	11.0	11.4	11.1	10.8
P/F比 %		76	78	83	86	86	86	79	79	84	87	87	88
体細胞数(千)		226	114	98	106	103	127	192	150	170	209	202	241
リニアスコア		2.7	1.8	1.5	1.5	1.7	2.1	2.2	1.6	1.6	2.0	2.5	3.1
スコア5以上出現率%		13	6	5	6	7	9	13	10	11	13	14	18
濃飼量		11.3	11.5	11.6	11.5	11.3	11.1	11.7	11.9	11.9	11.7	11.3	10.9

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	28005	9158	4.04	3.39	8.97	12146
2 産	20467	10847	3.99	3.38	8.87	12387
3産以上	27103	11157	3.96	3.32	8.76	11482
平均又は合計	75575	10332	3.99	3.36	8.86	11973

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	577	590	612
2 産	615	647	653
3産以上	655	669	679
前回体重に対する増減 1 産		+1	+26
前回体重に対する増減 2産以上		+2	+10

搾乳管理	
ユニット	10.9 台
1回平均	118 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1 回 目	50 % 46 %
2 回 目	50 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	48365	28	30 (%)	27 (%)	128 (1 %)	55 (%)	8 (%)	64 (%)	755 (5 %)	36 (%)	3596 (25 %)	9823 (68 %)	14522	8
1 産(比率)	34075	20	367 (5 %)	219 (3 %)	1038 (15 %)	529 (8 %)	73 (1 %)	317 (4 %)	1461 (21 %)	453 (6 %)	1270 (18 %)	1318 (19 %)	7045	4
2 産(比率)	456		639 (9 %)	191 (3 %)	1280 (17 %)	597 (8 %)	114 (2 %)	361 (5 %)	1487 (20 %)	542 (7 %)	1450 (20 %)	743 (10 %)	7404	4
3産以上(比率)	700		1729 (10 %)	567 (3 %)	2711 (15 %)	1694 (10 %)	197 (1 %)	894 (5 %)	3795 (21 %)	1326 (7 %)	3433 (19 %)	1469 (8 %)	17815	10
除籍日までの年齢			5- 2	5- 0	5- 4	5- 1	4- 8	5- 0	5- 1	5- 2	4- 11	4- 5		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 0	
産次	
3.0	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

十勝

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	空胎日数 60～	空胎日数 85～	空胎日数 115～	空胎日数 145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	乾乳日数 40～69	乾乳日数 70～89	乾乳日数 90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	16286(21.1)	2.0	26	39	89	14	4896(6.3)	23	140	5	19	24	16	36	63	12	63	13	12
7	16068(20.8)	2.1	28	36	90	14	4443(5.7)	24	141	4	19	24	17	36	62	14	62	12	12
8	16471(21.3)	2.2	30	36	90	14	4505(5.8)	25	145	5	18	20	17	39	60	15	66	9	10
9	18368(23.8)	2.2	30	38	86	14	5653(7.3)	26	143	7	21	20	14	39	59	12	70	9	8
10	20893(27.0)	2.1	28	40	86	14	6919(9.0)	26	141	6	23	23	12	37	59	13	70	10	7
11	21309(27.6)	2.1	28	41	87	14	7197(9.3)	26	141	6	20	23	16	34	59	12	70	11	7
12	22242(28.8)	2.1	29	40	88	14	7261(9.4)	27	141	6	19	23	17	36	60	12	68	12	8
1	21210(27.4)	2.2	30	41	88	14	7166(9.3)	29	142	5	19	22	16	38	61	11	67	13	9
2	19766(25.6)	2.2	29	43	88	14	6831(8.8)	30	140	5	19	22	16	37	61	11	68	11	10
3	22194(28.7)	2.2	30	46	89	14	8256(10.7)	33	141	5	19	23	17	36	62	11	66	12	11
4	20587(26.6)	2.2	31	16	89	14	2656(3.4)	32	137	5	20	24	16	36	62	10	67	12	11
5	17451(22.6)	2.2	31	1	88	14	125(0.2)	34	142	5	16	25	16	38	62	11	64	14	11
6	4424(5.7)	2.2	31		87	14	3(0.0)	30	219					100	61	13	63	14	11
平均・計	87629(113.7)	2.2	29	35	88	14	65908(85.5)	28	141	5	20	23	16	37	61	12	67	11	10
前年成績	62547(81.8)	2.2	31	35	89	14	71229(93.1)	24	146	5	18	21	16	40	62	11	66	13	11

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	23188	37969	2840	34490	+120872	+3070	+946	+0.22	+0.11	+0.11
12ヵ月未満(生産雌牛)	11575	22896	906	12994	+111890	+2937	+876	+0.20	+0.10	+0.10
未経産	23115	44977	2116	3149	+105231	+2851	+833	+0.16	+0.09	+0.10
1産	12913	20932	1116	817	+95926	+2694	+769	+0.11	+0.08	+0.11
2産以上	30815	35723		1339	+75060	+2553	+595	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	7468頭	6939頭	5777頭	4218頭	5056頭	4486頭	24月 19日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	27185	30	22	15	11	22	414	418
3産	19053	24	21	16	11	27	423	420
4産以上	22087	22	20	16	13	29	428	424
平均又は合計	68325	26	21	16	12	26	421	421

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 2	3 - 7
産次別 頭数	35730頭	35778頭	28382頭	19093頭	11455頭	8947頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(35 %)	(27 %)	(18 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	4804頭	8908頭	9774頭	9592頭	9585頭	10024頭	10926頭	4242頭
(初産)	(1251)	(2142)	(2437)	(2601)	(2490)	(2656)	(2719)	(725)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	10388	4.02	3.39	8.87
7	10379	4.02	3.40	8.88
8	10383	4.03	3.40	8.88
9	10394	4.03	3.41	8.89
10	10408	4.04	3.41	8.89
11	10423	4.04	3.41	8.89
12	10448	4.04	3.41	8.90
1	10477	4.05	3.41	8.90
2	10476	4.05	3.41	8.90
3	10504	4.05	3.41	8.90
4	10526	4.05	3.41	8.90
5	10551	4.06	3.41	8.90
地区	10551	4.06	3.41	8.90
全道	10073	4.08	3.43	8.90

(2025年 5月平均)

授精報告　未経産 23401 頭 32 %　経産 75620 頭 74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	26912	12857頭	4418頭	2959頭	1808頭	4870頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5962	14	34	27	13	12
初回授精 3ヵ月	20413	14	33	27	14	13
初回授精 過去1ヵ年	78701	14	34	26	13	12

繁殖に供さない牛　1129 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	382972196(1013154) (前年対比 105％)	45197127(119569) (前年対比 108％)	2316 円
濃 飼	139603995(369323) (前年対比 105％)	8867836(23460) (前年対比 106％)	乳 飼 比 20 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	36329291(96109) (前年対比 110％)	飼料効果 2.7

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2917	2914	1024	337268	64668	272600	1.24	1.07	2.80	116	63
前 月	2889	2877	1041	339098	66079	273019	1.24	1.05	2.74	117	63
3 ヵ 月	2899	2888	1039	338676	65813	272863	1.24	1.06	2.75	117	63
最近1ヵ年	2781	2767	1011	328005	64197	263808	1.22	1.03	2.68	118	64

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.8 日	2.2 日

移動13ヵ月成績 / 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
6	368	40873(111.1)	33512(91.1)	88	208	2847(7.5)	901(2.4)	1283(3.4)	30.6	30.3	3.94	3.38	8.85	12.0	86	10.9	186	2.2	63	25	13	9	1	42057(116)	100
7	369	41152(111.5)	33302(90.2)	86	206	3977(10.5)	1042(2.8)	1714(4.5)	30.5	30.0	3.92	3.33	8.79	12.2	85	10.9	182	2.2	63	25	13	9	1	42805(116)	100
8	370	41237(111.5)	33434(90.4)	86	199	4131(10.9)	1002(2.7)	1849(4.9)	30.7	29.9	3.90	3.31	8.76	12.2	85	11.0	201	2.3	61	25	14	10	1	46154(125)	101
9	371	41310(111.3)	33439(90.1)	87	194	3822(10.1)	1046(2.8)	1651(4.4)	31.4	29.8	3.94	3.36	8.79	11.8	85	11.0	207	2.3	61	25	14	10	1	45032(123)	101
10	372	41346(111.1)	33771(90.8)	87	190	3695(9.8)	953(2.5)	1682(4.4)	32.2	29.4	4.04	3.44	8.86	12.3	85	11.0	200	2.3	61	25	13	10	1	45701(124)	101
11	373	41251(110.6)	33546(89.9)	87	187	3590(9.5)	1041(2.8)	1653(4.4)	32.5	29.2	4.17	3.50	8.94	12.4	84	11.1	177	2.2	63	25	12	9	1	40961(111)	100
12	374	41239(110.3)	34154(91.3)	87	184	3603(9.5)	1010(2.7)	1641(4.3)	32.7	29.7	4.18	3.48	8.95	12.9	83	11.1	178	2.2	64	24	12	9	1	43024(116)	101
1	375	41362(110.3)	34443(91.8)	88	185	3494(9.2)	1006(2.7)	1645(4.4)	32.3	30.1	4.13	3.45	8.93	12.6	84	11.2	180	2.2	64	24	12	9	1	43599(118)	100
2	375	41326(110.2)	34795(92.8)	89	186	2975(7.9)	878(2.3)	1412(3.7)	32.2	30.5	4.10	3.44	8.92	12.4	84	11.2	180	2.2	64	24	12	8	1	39993(107)	100
3	375	41412(110.4)	34862(93.0)	89	189	3323(8.8)	1045(2.8)	1578(4.2)	31.6	30.4	4.09	3.46	8.93	12.3	85	11.2	175	2.1	65	24	12	8	1	41994(113)	101
4	377	41800(110.9)	35128(93.2)	90	192	2999(7.9)	991(2.6)	1418(3.8)	31.3	30.6	4.06	3.43	8.90	11.7	84	11.3	194	2.2	64	24	12	9	1	44199(119)	101
5	378	42093(111.4)	35278(93.3)	89	197	2920(7.7)	973(2.6)	1389(3.7)	31.2	30.8	4.02	3.40	8.89	11.9	85	11.3	193	2.2	63	24	13	9	1	47182(125)	100
6	378	42191(111.6)	34846(92.2)	88	200	1027(2.7)	313(0.8)	504(1.3)	31.5	31.5	3.93	3.40	8.89	11.8	86	11.2	183	2.2	64	23	12	9	1	43920(117)	100
平均・計	374	39739.1(106.3)	34780.0(93.0)	88	193	41376(110.6)	11888(31.8)	18915(50.6)	31.6	30.1	4.04	3.41	8.88	12.2	85	11.1	188	2.2	63	24	13	9	1	43558(118)	101
前年成績	367	38923.7(106.1)	34245.9(93.3)	88	193	38693(105.4)	11888(32.4)	16588(45.2)	30.7	29.3	4.01	3.38	8.84	12.0	84	10.9	192	2.3	62	25	13	9	1	41200(114)	101

検定日 乳量 階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	392		2		1	1	1	11	94	177	90	13	2
50	799		2	6	11	2	2	30	155	273	273	39	6
45	1865		10	31	52	26	17	79	306	497	663	158	26
40	3370	4	47	93	152	103	33	169	370	652	1151	508	88
35	5210	19	140	235	379	252	115	226	315	710	1547	1014	258
30	7133	85	243	470	797	605	290	171	219	451	1535	1643	624
25	7447	153	234	455	911	892	512	92	91	249	981	1741	1136
20	5131	111	109	215	509	645	586	54	32	92	381	1167	1230
15	2376	37	27	63	141	216	360	22	17	35	137	458	863
15未満	1123	14	9	17	41	83	149	13	13	14	57	214	499
頭数	34846	423	823	1585	2994	2825	2065	867	1612	3150	6815	6955	4732
平均乳量		26.3	30.8	30.6	29.7	27.8	24.8	36.3	41.2	40.3	36.1	29.9	24.2
乳脂 %		4.33	3.88	3.76	3.86	4.09	4.32	4.19	3.71	3.62	3.80	4.03	4.28
蛋白 %		3.44	3.11	3.20	3.39	3.53	3.74	3.44	3.05	3.11	3.31	3.52	3.75
無脂 %		8.96	8.75	8.80	8.96	9.10	9.25	8.85	8.56	8.63	8.80	8.97	9.14
MUN mg/dl		11.1	11.4	11.9	12.0	11.8	11.6	10.5	10.8	11.8	12.2	12.0	11.6
P/F比 %		79	80	85	88	86	87	82	82	86	87	87	88
体細胞数(千)		203	117	107	110	104	131	206	157	175	215	216	247
リニアスコア		2.5	1.8	1.6	1.6	1.7	2.2	2.3	1.7	1.7	2.1	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		10	6	6	7	7	9	13	9	12	14	15	18
濃飼量		11.5	11.4	11.5	11.6	11.4	11.0	11.1	11.5	11.4	11.5	11.0	10.7

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	10239	8305	4.02	3.39	8.93	10985
2 産	8179	9771	4.00	3.40	8.86	11150
3産以上	11905	10028	3.97	3.33	8.75	10311
平均又は合計	30323	9377	3.99	3.36	8.84	10765

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	608	612	645
2 産	662	663	676
3産以上	717	704	709
前回体重に対する増減 1 産		+5	+26
前回体重に対する増減 2産以上			+6

搾乳管理	
ユニット	9.8 台
1回平均	119 分
1頭平均	16 分
時間乳量 1 回 目	49 ％
時間乳量 2 回 目	51 ％

搾乳管理 時間乳量	46 ％
	54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	15537	25	390 (11 %)	10 (%)	98 (3 %)	26 (1 %)	7 (%)	75 (2 %)	300 (8 %)	15 (%)	369 (10 %)	2384 (65 %)	3674	6
1 産(比率)	11936	19	129 (7 %)	85 (5 %)	208 (11 %)	161 (9 %)	26 (1 %)	116 (6 %)	452 (25 %)	95 (5 %)	441 (24 %)	115 (6 %)	1828	3
2 産(比率)	296		206 (9 %)	127 (5 %)	338 (14 %)	176 (7 %)	46 (2 %)	149 (6 %)	596 (25 %)	140 (6 %)	481 (20 %)	117 (5 %)	2376	4
3産以上(比率)	508	1	818 (11 %)	321 (4 %)	792 (11 %)	629 (9 %)	119 (2 %)	374 (5 %)	2091 (29 %)	420 (6 %)	1245 (17 %)	344 (5 %)	7153	11
除籍日までの年齢			5- 7	5- 2	5- 10	5- 4	5- 1	5- 3	5- 8	5- 10	5- 1	5- 6		

除籍牛平均 歳 月	
	5 - 6
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	6812(18.0)	2.1	28	35	87	15	2028(5.4)	23	139	7	21	21	16	36	63	10	65	15	10
7	6765(17.9)	2.2	30	33	89	15	1868(4.9)	25	146	6	16	23	17	39	61	11	67	11	11
8	7064(18.7)	2.2	30	34	86	14	1942(5.1)	24	144	8	19	17	17	39	59	14	69	9	9
9	7670(20.3)	2.2	29	35	82	14	2305(6.1)	25	141	9	22	18	12	39	59	13	71	9	7
10	8943(23.7)	2.1	29	39	82	14	2941(7.8)	25	137	9	23	20	12	35	58	11	72	10	7
11	8996(23.8)	2.2	29	39	84	14	2964(7.8)	27	140	8	23	21	15	33	59	12	72	9	7
12	9274(24.5)	2.2	29	38	84	15	3046(8.1)	27	136	8	22	21	17	33	60	9	73	11	7
1	8850(23.4)	2.2	31	38	85	15	2964(7.8)	30	143	7	21	19	16	37	62	10	69	12	9
2	8337(22.1)	2.2	31	40	85	15	2878(7.6)	31	144	7	20	19	16	38	61	10	69	12	9
3	9207(24.4)	2.2	30	42	86	15	3238(8.6)	33	142	7	20	20	17	36	63	10	68	11	10
4	8466(22.4)	2.2	31	9	87	15	704(1.9)	33	142	8	17	21	18	36	63	10	67	12	11
5	8298(22.0)	2.3	31		86	15	20(0.1)	33	150	10	10	35	10	35	62	11	66	12	11
6	2102(5.6)	2.4	34		86	14	( )	34							62	11	67	12	10
平均・計	36461(97.5)	2.2	30	32	85	15	26898(71.9)	28	141	8	21	20	16	36	61	11	69	11	9
前年成績	26889(73.3)	2.3	32	34	87	15	28950(78.9)	26	148	7	19	19	15	40	61	10	70	12	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5754	20198	1179	14120	+130515	+3101	+1012	+0.24	+0.11	+0.13
12ヵ月未満(生産雌牛)	3170	11733	413	5239	+118330	+2980	+922	+0.22	+0.10	+0.11
未経産	4897	15545	692	674	+106678	+2845	+841	+0.17	+0.09	+0.10
1産	3724	8680	389	298	+99158	+2709	+797	+0.11	+0.08	+0.11
2産以上	10476	18047		577	+79450	+2546	+637	+0.08	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	2462頭	2012頭	1883頭	1510頭	1978頭	2043頭	25月 1日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	10513	29	20	15	10	25	420	419
3産	7752	27	19	14	11	28	424	419
4産以上	10267	24	20	16	12	28	429	420
平均又は合計	28532	27	20	15	11	27	425	419

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	14287頭	13091頭	11321頭	8020頭	5017頭	4742頭	産次 2.5
(比率)		(31 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	2068頭	3700頭	4031頭	3905頭	3981頭	4097頭	4408頭	1343頭
(初産)	(574)	(850)	(989)	(1005)	(968)	(1087)	(1118)	(317)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9372	4.03	3.40	8.85
7	9371	4.04	3.41	8.86
8	9385	4.05	3.41	8.86
9	9403	4.05	3.42	8.87
10	9422	4.05	3.42	8.87
11	9441	4.05	3.42	8.87
12	9462	4.06	3.42	8.87
1	9492	4.06	3.42	8.88
2	9493	4.05	3.42	8.88
3	9522	4.05	3.42	8.88
4	9545	4.05	3.42	8.88
5	9569	4.05	3.43	8.89
地区	9569	4.05	3.43	8.89
全道	10073	4.08	3.43	8.90

(2025年 5月平均)

授精報告
未経産 9867 頭 45 %
経産 31575 頭 76 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	9904	5432頭	1391頭	900頭	472頭	1709頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2728	17	34	27	11	11
初回授精 3ヵ月	8433	17	35	25	12	11
初回授精 過去1ヵ年	32591	19	36	23	11	11

繁殖に供さない牛 718 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	763995163(1035224) (前年対比 104％)	90645312(122826) (前年対比 107％)	要した濃飼費 1389 円
濃 飼	203057303(275519) (前年対比 99％)	10612522(14400) (前年対比 100％)	乳 飼 比 12 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	80032790(108593) (前年対比 145％)	飼料効果 3.8

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2949	2981	749	342969	39004	303965	1.30	1.11	2.90	116	52
前 月	2925	2951	762	344241	39720	304521	1.29	1.08	2.83	118	52
3 ヵ 月	2929	2951	760	343841	39641	304200	1.30	1.09	2.85	117	52
最近1ヵ年	2823	2837	746	334418	38997	295421	1.28	1.07	2.79	118	52

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	3.3 日	1.4 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
6	734	80868(110.2)	64462(87.8)	87	202	5953(8.1)	1890(2.6)	2606(3.5)	32.2	31.7	3.97	3.38	8.86	12.0	85	11.2	173	2.1	66	22	12	8	1	78179(108)	100
7	734	81291(110.8)	63224(86.1)	85	198	8178(11.1)	2143(2.9)	3529(4.8)	32.0	31.5	3.96	3.32	8.79	12.7	84	11.2	180	2.1	65	22	13	9	1	81286(112)	99
8	734	81462(111.0)	63581(86.6)	85	192	8131(11.0)	2107(2.9)	3490(4.7)	32.2	31.5	3.94	3.30	8.76	12.2	84	11.3	197	2.2	63	23	13	10	1	86991(121)	100
9	734	81499(111.0)	64149(87.4)	86	187	7370(10.0)	2010(2.7)	3048(4.1)	33.0	31.2	3.98	3.36	8.80	11.9	84	11.3	196	2.2	63	23	14	10	1	86306(119)	100
10	734	81262(110.7)	64649(88.1)	87	186	6843(9.3)	1720(2.3)	2855(3.9)	33.9	31.0	4.08	3.43	8.87	12.2	84	11.4	172	2.1	65	23	12	8	1	82667(114)	100
11	734	80992(110.3)	64547(87.9)	87	185	6641(9.0)	1770(2.4)	2850(3.9)	34.2	30.7	4.18	3.48	8.94	11.9	83	11.4	168	2.1	65	23	12	8	1	78006(108)	100
12	735	80819(110.0)	64319(87.5)	87	184	6841(9.3)	1943(2.6)	3024(4.1)	34.0	30.8	4.21	3.47	8.94	12.2	82	11.4	167	2.1	66	22	12	8	1	78839(109)	99
1	736	81000(110.1)	64524(87.7)	88	186	6745(9.1)	1993(2.7)	2930(4.0)	34.0	31.4	4.16	3.44	8.93	11.9	83	11.4	168	2.1	66	22	12	9	1	79435(110)	99
2	736	81125(110.2)	65779(89.4)	88	187	5997(8.1)	1894(2.6)	2705(3.7)	33.7	31.7	4.13	3.44	8.93	12.0	83	11.5	170	2.1	66	22	12	8	1	74510(102)	99
3	736	81297(110.5)	65136(88.5)	88	189	6675(9.0)	2056(2.8)	2989(4.1)	33.1	31.4	4.16	3.46	8.94	12.1	83	11.4	171	2.1	66	22	12	9	1	79274(111)	100
4	737	81747(110.9)	67029(90.9)	89	191	5989(8.1)	1948(2.6)	2627(3.6)	32.6	31.6	4.12	3.43	8.90	11.8	83	11.5	179	2.1	65	23	13	9	1	84576(116)	100
5	737	82095(111.4)	66713(90.5)	88	195	5860(7.9)	1876(2.5)	2620(3.6)	32.3	31.9	4.05	3.39	8.88	11.5	84	11.4	183	2.2	64	22	13	9	1	88473(122)	99
6	738	82200(111.4)	65463(88.7)	87	198	2121(2.9)	626(0.8)	937(1.3)	32.8	32.6	3.98	3.40	8.89	12.2	85	11.4	179	2.1	65	22	13	9	1	82920(115)	99
平均・計	736	77029.8(104.7)	66862.7(90.8)	87	190	81223(110.4)	23350(31.7)	35273(47.9)	33.1	31.4	4.08	3.41	8.88	12.0	84	11.4	177	2.1	65	22	13	9	1	81545(113)	100
前年成績	730	75720.2(103.7)	66057.9(90.5)	88	189	77134(105.7)	24518(33.6)	31728(43.5)	32.2	30.7	4.03	3.37	8.84	11.5	84	11.2	183	2.2	65	23	13	9	1	77387(108)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	1371	1		2	1	2	1	20	322	560	403	54	5
50	2046		1	13	25	24	4	76	384	625	689	186	19
45	4061	2	24	82	96	79	34	176	599	957	1371	548	93
40	6921	9	81	204	414	250	87	350	668	1255	2160	1194	249
35	10227	49	254	550	981	617	250	434	568	1209	2672	2027	616
30	13285	167	521	841	1516	1154	533	350	353	943	2650	2981	1276
25	12948	249	437	811	1547	1383	884	175	176	457	1736	3031	2062
20	8783	187	183	347	827	1104	970	67	65	175	697	1970	2191
15	4032	82	48	100	207	413	645	23	23	49	237	799	1406
15未満	1789	19	21	21	70	86	258	13	8	19	82	259	933
頭数	65463	765	1570	2971	5684	5112	3666	1684	3166	6249	12697	13049	8850
平均乳量		26.7	30.7	31.4	30.7	28.8	25.2	37.2	42.9	41.4	37.1	31.2	25.0
乳脂 %		4.40	3.93	3.86	3.93	4.15	4.40	4.24	3.75	3.68	3.83	4.07	4.33
蛋白 %		3.40	3.10	3.19	3.39	3.55	3.77	3.46	3.06	3.11	3.31	3.53	3.78
無脂 %		8.90	8.72	8.80	8.97	9.12	9.29	8.89	8.57	8.62	8.80	8.98	9.16
MUN mg/dl		11.0	11.7	12.4	12.6	12.3	12.0	10.9	11.3	12.2	12.4	12.3	12.1
P/F比 %		77	79	83	86	86	86	82	81	84	87	87	87
体細胞数(千)		185	102	104	115	120	137	177	138	162	204	221	246
リニアスコア		2.6	1.6	1.5	1.5	1.7	2.1	2.1	1.6	1.7	2.0	2.5	3.0
スコア5以上出現率%		11	5	6	7	8	10	11	9	11	14	16	19
濃飼量		11.3	11.7	11.6	11.7	11.6	10.7	11.5	11.6	11.7	11.7	11.2	10.7

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	20245	8636	4.08	3.39	8.94	11466
2 産	15844	10233	4.04	3.39	8.87	11715
3産以上	22612	10308	3.99	3.33	8.75	10619
平均又は合計	58701	9711	4.03	3.37	8.85	11207

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	553	624	548
2 産	603	665	
3産以上	664	686	677
前回体重に対する増減 1 産		+22	
前回体重に対する増減 2産以上		-1	

搾乳管理	
ユニット	9.4 台
1回平均	114 分
1頭平均	16 分
時間乳量 1 回 目	49 % 45 %
時間乳量 2 回 目	51 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	30619	24	31 (%)	13 (%)	169 (3 %)	36 (1 %)	23 (%)	63 (1 %)	450 (7 %)	26 (%)	967 (14 %)	4968 (74 %)	6746	5
1 産(比率)	23335	19	261 (7 %)	118 (3 %)	475 (12 %)	244 (6 %)	44 (1 %)	78 (2 %)	1074 (28 %)	161 (4 %)	939 (24 %)	511 (13 %)	3905	3
2 産(比率)	392		463 (10 %)	113 (2 %)	588 (13 %)	275 (6 %)	61 (1 %)	95 (2 %)	1388 (30 %)	165 (4 %)	1070 (23 %)	450 (10 %)	4668	4
3産以上(比率)	566		1617 (11 %)	402 (3 %)	1492 (11 %)	938 (7 %)	142 (1 %)	358 (3 %)	4468 (32 %)	646 (5 %)	2937 (21 %)	1160 (8 %)	14160	11
除籍日までの年齢			5- 6	5- 3	5- 6	5- 3	5- 0	5- 7	5- 7	5- 7	5- 1	5- 1		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 5
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	13458(18.2)	2.0	26	37	87	15	4123(5.6)	32	140	6	21	22	16	34	65	9	64	15	12
7	13157(17.8)	2.1	28	35	89	14	3791(5.1)	34	142	6	18	23	17	36	64	10	66	11	13
8	13607(18.4)	2.1	29	35	87	14	3978(5.4)	36	145	7	18	19	18	38	62	11	69	9	10
9	15332(20.8)	2.1	28	39	84	14	4907(6.6)	36	138	9	22	20	13	36	62	10	70	12	9
10	17049(23.1)	2.1	26	41	85	14	5868(8.0)	36	136	8	24	22	13	33	62	9	70	14	7
11	17143(23.2)	2.1	26	41	86	15	5917(8.0)	36	137	7	21	23	16	32	62	9	69	14	9
12	17382(23.6)	2.1	27	41	87	15	5864(7.9)	38	140	7	20	23	17	33	63	9	68	14	9
1	16250(22.0)	2.2	29	41	87	15	5643(7.6)	40	143	6	19	21	17	37	62	9	69	13	10
2	15445(20.9)	2.1	29	42	89	15	5347(7.2)	41	145	6	19	22	15	38	62	9	68	13	10
3	17063(23.1)	2.1	29	43	89	15	5806(7.9)	41	145	6	19	22	16	37	63	9	67	13	11
4	16711(22.6)	2.1	29	8	90	15	1075(1.5)	42	140	7	17	24	17	35	63	9	68	13	10
5	17083(23.1)	2.2	29		88	15	42(0.1)	41	117	2	26	33	21	17	63	11	65	13	11
6	6093(8.3)	2.2	30		91	15	( )	42							63	11	65	13	11
平均・計	70918(96.4)	2.1	28	34	87	15	52361(71.1)	38	141	7	20	22	16	35	63	9	68	13	10
前年成績	52808(72.3)	2.2	30	34	87	15	55382(75.9)	35	145	6	19	21	16	38	63	9	68	14	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	10015	34945	1399	36426	+126472	+3137	+958	+0.28	+0.15	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	5085	23320	513	12265	+119245	+3029	+906	+0.26	+0.13	+0.13
未経産	8542	35694	982	386	+111326	+2912	+866	+0.20	+0.11	+0.12
1産	5510	18932	523	169	+98264	+2738	+770	+0.14	+0.11	+0.13
2産以上	17382	39374		310	+74210	+2523	+589	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5609頭	4195頭	3444頭	2654頭	3482頭	3966頭	24月 27日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	21332	30	22	15	10	23	414	418
3産	15444	25	21	16	12	27	423	418
4産以上	19396	23	20	17	12	28	427	422
平均又は合計	56172	26	21	16	11	26	421	419

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	28909頭	25134頭	22874頭	15836頭	9804頭	8552頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(31 %)	(28 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	4285頭	7599頭	8317頭	7692頭	7788頭	7620頭	8234頭	2108頭
(初産)	(1078)	(1834)	(2141)	(2077)	(2030)	(1981)	(2299)	(605)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9711	4.05	3.39	8.86
7	9715	4.06	3.40	8.86
8	9734	4.07	3.41	8.87
9	9759	4.08	3.41	8.87
10	9788	4.08	3.41	8.88
11	9812	4.08	3.41	8.88
12	9834	4.09	3.41	8.88
1	9855	4.09	3.41	8.88
2	9849	4.09	3.42	8.88
3	9871	4.09	3.42	8.88
4	9885	4.09	3.42	8.89
5	9902	4.09	3.42	8.89
地区	9902	4.09	3.42	8.89
全道	10073	4.08	3.43	8.90

(2025年 5月平均)

授精報告
未経産 21491 頭 47 %
経産 61638 頭 76 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	19764	10571頭	2894頭	1823頭	992頭	3484頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5527	15	32	29	13	11
初回授精 3ヵ月	16552	15	32	29	13	12
初回授精 過去1ヵ年	63823	16	33	27	12	11

繁殖に供さない牛 799 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

網走
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	471228609(961691) (前年対比 105％)	56236400(114768) (前年対比 108％)	1858 円
濃 飼	142962886(291761) (前年対比 104％)	8754209(17866) (前年対比 105％)	乳 飼 比 16 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	47482191(96902) (前年対比 116％)	飼料効果 3.3

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2738	2782	807	319698	49779	269919	1.37	1.16	3.04	117	62
前 月	2692	2706	805	318997	49950	269047	1.37	1.15	3.00	118	62
3 ヵ 月	2715	2741	810	320425	50044	270381	1.37	1.16	3.01	118	62
最近1ヵ年	2610	2619	788	311185	48372	262813	1.36	1.13	2.93	119	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.8 日	1.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
6	488	46699(95.7)	38494(78.9)	89	201	3413(7.0)	1217(2.5)	1588(3.2)	33.7	32.9	4.02	3.39	8.88	12.1	84	10.5	202	2.3	61	25	14	9	1	56306(116)	101
7	488	47054(96.4)	38008(77.9)	87	199	4622(9.4)	1284(2.6)	2064(4.2)	33.5	32.6	4.00	3.35	8.84	12.4	84	10.5	219	2.3	60	25	15	10	1	59733(123)	101
8	488	47075(96.5)	37319(76.5)	87	192	4626(9.4)	1241(2.5)	2102(4.3)	34.0	32.7	3.98	3.33	8.80	12.0	84	10.5	239	2.4	59	25	16	11	1	61606(128)	101
9	489	47004(96.1)	37789(77.3)	87	188	4321(8.8)	1245(2.5)	2017(4.1)	34.7	32.4	4.04	3.37	8.82	11.3	83	10.5	238	2.4	58	26	16	11	1	61677(128)	99
10	489	46926(96.0)	38299(78.3)	88	185	4033(8.2)	1154(2.4)	1899(3.9)	35.8	32.2	4.15	3.45	8.90	11.3	83	10.5	208	2.3	60	25	15	10	1	59776(122)	100
11	489	46842(95.8)	38192(78.1)	87	183	4084(8.3)	1174(2.4)	1948(4.0)	36.2	32.1	4.23	3.49	8.96	11.2	83	10.5	196	2.3	60	26	14	10	1	56017(115)	99
12	489	46754(95.6)	38386(78.5)	88	180	4178(8.5)	1270(2.6)	1940(4.0)	36.0	32.5	4.24	3.49	8.96	12.1	82	10.5	189	2.3	61	25	14	9	1	56535(116)	99
1	489	46868(95.8)	37953(77.6)	88	180	4040(8.2)	1207(2.5)	1901(3.9)	35.8	33.0	4.21	3.46	8.95	12.0	82	10.5	189	2.2	62	24	14	10	1	55863(115)	100
2	489	46983(96.1)	38984(79.7)	89	182	3341(6.8)	1053(2.1)	1612(3.3)	35.7	33.4	4.18	3.47	8.96	12.3	83	10.6	195	2.3	62	24	13	9	1	52825(109)	100
3	489	47022(96.2)	39335(80.4)	89	184	3758(7.7)	1168(2.4)	1771(3.6)	35.2	33.3	4.20	3.48	8.97	12.0	83	10.6	191	2.2	63	24	13	9	1	56179(116)	100
4	490	47342(96.6)	39692(81.0)	90	188	3343(6.8)	1089(2.2)	1606(3.3)	34.6	33.4	4.14	3.46	8.96	11.7	84	10.6	192	2.2	63	24	13	9	1	56867(117)	99
5	490	47533(97.0)	38758(79.1)	89	193	3336(6.8)	1019(2.1)	1537(3.1)	34.4	33.6	4.09	3.42	8.91	11.6	84	10.7	199	2.2	62	24	14	9	1	58347(121)	100
6	490	47477(96.9)	38870(79.3)	88	196	1113(2.3)	343(0.7)	485(1.0)	34.5	34.1	4.01	3.41	8.91	11.7	85	10.7	204	2.2	63	23	14	9	1	56699(117)	98
平均・計	489	44490.8(91.0)	39063.5(79.9)	88	188	47095(96.3)	14121(28.9)	21985(45.0)	35.0	32.8	4.12	3.43	8.91	11.8	83	10.5	204	2.3	61	25	14	10	1	57644(119)	100
前年成績	484	43162.8(89.2)	38153.4(78.8)	89	187	44920(92.8)	14699(30.4)	19776(40.9)	34.3	32.5	4.07	3.40	8.88	11.1	83	10.5	208	2.4	60	26	15	10	1	54538(114)	100

検定日 乳量 階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	870		1	1	4			22	205	368	250	17	2
50	1446		1	9	15	7	5	56	278	479	473	116	7
45	2878		16	34	65	31	5	144	384	754	1069	340	36
40	4850	6	86	160	240	133	35	247	407	839	1652	899	146
35	7004	44	225	446	731	482	161	246	311	566	1760	1597	435
30	8267	116	288	535	1131	942	435	182	153	340	1357	1929	859
25	7090	141	206	364	893	1002	648	76	59	161	739	1572	1229
20	4175	91	67	109	367	598	618	45	38	61	267	831	1083
15	1667	31	18	32	96	172	250	13	9	9	73	307	657
15未満	623	5	7	5	14	39	75	7	5	4	18	98	346
頭数	38870	434	915	1695	3556	3406	2232	1038	1849	3581	7658	7706	4800
平均乳量		28.1	32.6	33.1	31.8	29.5	26.4	38.6	44.1	43.8	38.9	32.7	26.2
乳脂 %		4.43	3.93	3.86	3.96	4.18	4.43	4.29	3.84	3.69	3.87	4.10	4.34
蛋白 %		3.37	3.08	3.19	3.41	3.56	3.78	3.40	3.04	3.10	3.33	3.55	3.77
無脂 %		8.88	8.72	8.81	9.00	9.13	9.30	8.85	8.57	8.64	8.83	8.99	9.15
MUN mg/dl		11.0	11.6	12.2	12.3	11.9	11.5	10.2	11.0	11.8	12.0	11.8	11.2
P/F比 %		76	79	83	86	85	85	79	79	84	86	87	87
体細胞数(千)		152	104	104	128	120	168	186	178	181	254	255	259
リニアスコア		2.4	1.9	1.6	1.6	1.7	2.3	2.2	1.7	1.8	2.2	2.7	3.1
スコア5以上出現率%		9	6	6	8	8	12	14	11	13	16	17	20
濃飼量		10.5	10.9	11.0	10.9	10.6	10.4	10.6	11.2	11.1	11.0	10.7	10.3

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	12477	8970	4.13	3.42	8.99	12075
2 産	9574	10660	4.10	3.42	8.91	12300
3産以上	12592	11090	4.02	3.34	8.78	11463
平均又は合計	34643	10208	4.08	3.39	8.88	11915

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	614	639	654
2 産	668	670	680
3産以上	711	703	709
前回体重に対する増減 1 産		+23	+11
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+9

搾乳管理	
ユニット	8.2 台
1回平均	106 分
1頭平均	15 分
時間乳量 1 回 目	49 ％
時間乳量 2 回 目	51 ％

搾乳管理 時間乳量	46 ％
	54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	18188	26	17 (%)	18 (%)	231 (5 %)	27 (1 %)	12 (%)	47 (1 %)	524 (12 %)	9 (%)	512 (11 %)	3081 (69 %)	4478	6
1 産(比率)	14550	21	133 (6 %)	102 (4 %)	439 (18 %)	132 (5 %)	43 (2 %)	109 (5 %)	729 (30 %)	169 (7 %)	430 (18 %)	131 (5 %)	2417	3
2 産(比率)	339		292 (10 %)	119 (4 %)	553 (19 %)	180 (6 %)	61 (2 %)	119 (4 %)	835 (28 %)	190 (6 %)	528 (18 %)	103 (3 %)	2980	4
3産以上(比率)	456	1	944 (12 %)	337 (4 %)	1242 (15 %)	745 (9 %)	147 (2 %)	390 (5 %)	2144 (26 %)	645 (8 %)	1310 (16 %)	282 (3 %)	8186	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 2	5- 4	5- 5	4- 10	5- 3	5- 1	5- 4	4- 11	5- 0		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 2
産次	3.1

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

網走

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																			
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
6	6744(| 13.8)	1.9	23	41	89	14	2270(| 4.6)	22	131	3	23	24	18	31		60	12	66	12	9
7	6459(| 13.2)	1.9	23	39	90	14	2011(| 4.1)	23	135	4	21	25	17	34		59	14	67	9	9
8	6956(| 14.2)	2.0	25	41	88	14	2236(| 4.6)	26	137	5	20	23	17	36		57	17	69	7	8
9	7691(| 15.7)	2.0	25	45	85	14	2787(| 5.7)	26	133	6	27	20	13	34		57	15	71	8	6
10	8495(| 17.3)	1.9	23	47	86	14	3300(| 6.7)	28	133	5	25	23	14	33		57	14	71	9	5
11	8451(| 17.2)	1.9	22	45	88	14	3137(| 6.4)	28	129	5	25	25	18	28		57	13	72	9	6
12	8838(| 18.0)	1.9	23	45	88	14	3283(| 6.7)	31	132	5	22	26	17	31		59	12	70	11	8
1	8273(| 16.9)	1.9	24	44	89	14	3060(| 6.2)	32	132	5	23	23	17	32		59	11	70	11	8
2	8029(| 16.4)	1.9	23	45	87	14	3000(| 6.1)	34	133	4	24	23	17	32		59	11	69	12	8
3	9321(| 19.0)	2.0	25	47	88	14	3503(| 7.1)	36	134	5	22	23	18	32		60	11	70	12	8
4	8415(| 17.2)	2.0	26	15	89	14	1019(| 2.1)	34	130	4	24	25	16	31		61	11	68	12	10
5	8307(| 17.0)	2.1	27	2	89	14	131(| 0.3)	36	132	1	22	31	16	30		60	11	67	11	10
6	2117(| 4.3)	2.1	28		90	14	1(| 0.0)	37	173					100		58	17	62	10	10
平均・計	39549(| 80.9)	2.0	24	38	88	14	29737(| 60.8)	30	133	5	23	23	16	32		59	13	69	10	8
前年成績	28810(| 59.5)	2.0	25	39	89	14	31843(| 65.8)	26	139	5	21	22	16	36		59	12	69	10	8

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	8186	19386	1027	15285	+120993	+3217	+891	+0.31	+0.16	+0.16
12ヵ月未満(生産雌牛)	3893	12741	355	6207	+122580	+3099	+942	+0.26	+0.12	+0.11
未経産	5008	16286	702	968	+111543	+2900	+907	+0.15	+0.06	+0.05
1産	3827	10594	476	294	+95482	+2765	+748	+0.16	+0.09	+0.11
2産以上	9992	21669		625	+76283	+2620	+566	+0.17	+0.12	+0.13

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5008頭	2636頭	2115頭	1441頭	1634頭	1287頭	23月 25日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	12810	30	24	16	10	20	409	410
3産	9030	25	23	16	12	24	417	410
4産以上	10378	23	22	17	12	26	421	414
平均又は合計	32218	26	23	16	12	23	415	412

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 2	5 - 4	7 - 1	3 - 7
産次別 頭数	14542頭	15191頭	13490頭	9072頭	5418頭	4306頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(32 %)	(28 %)	(19 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	2470頭	4192頭	4328頭	4129頭	4171頭	4254頭	4628頭	1760頭
(初産)	(580)	(985)	(1039)	(1054)	(1009)	(1061)	(1137)	(408)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	10329	4.09	3.42	8.90
7	10312	4.10	3.42	8.90
8	10317	4.11	3.43	8.91
9	10331	4.12	3.43	8.91
10	10345	4.12	3.44	8.91
11	10358	4.13	3.44	8.91
12	10378	4.13	3.44	8.91
1	10405	4.13	3.44	8.91
2	10405	4.13	3.44	8.91
3	10435	4.14	3.44	8.91
4	10456	4.14	3.44	8.91
5	10470	4.14	3.44	8.92
地区	10470	4.14	3.44	8.92
全道	10073	4.08	3.43	8.90

(2025年 5月平均)

授精報告

未経産 10297 頭 45 %

経産 33821 頭 73 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	12417	6026頭	1806頭	1129頭	589頭	2867頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2958	10	36	29	14	11
初回授精 3ヵ月	9380	11	35	30	13	11
初回授精 過去1ヵ年	35765	11	36	30	13	11

繁殖に供さない牛 1246 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	191601533(704417) (前年対比 102％)	22641937(83242) (前年対比 104％)	要した濃飼費 2416円
濃 飼	76123663(279866) (前年対比 102％)	4628456(17016) (前年対比 104％)	乳 飼 比 20 ％
	乳代－濃飼費	18013481(66226) (前年対比 105％)	飼料効果 2.5

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1979	1983	753	228608	46168	182440	1.19	1.03	2.70	116	61
前 月	1998	2001	771	233959	47275	186684	1.21	1.03	2.68	117	61
3 ヵ 月	1998	2001	773	233053	47321	185732	1.20	1.02	2.67	117	61
最近1ヵ年	1921	1924	759	226579	46199	180380	1.18	1.00	2.59	118	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2 日	2.7 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
6	269	21841(81.2)	17552(65.2)	88	200	1423(5.2)	461(1.7)	577(2.1)	30.0	29.8	3.95	3.41	8.89	12.8	86	11.6	219	2.4	58	25	16	11	1	25079(95)	99
7	269	21887(81.4)	17101(63.6)	86	200	2015(7.4)	523(1.9)	836(3.1)	29.6	29.2	3.95	3.36	8.81	13.1	85	11.5	223	2.5	58	26	17	11	1	25081(96)	100
8	270	21833(80.9)	17397(64.4)	86	196	2090(7.7)	538(2.0)	874(3.2)	30.0	29.1	3.95	3.36	8.80	12.3	85	11.5	231	2.5	57	26	17	12	1	26317(99)	99
9	270	21809(80.8)	17629(65.3)	87	191	1958(7.2)	548(2.0)	802(2.9)	30.7	29.1	3.95	3.38	8.80	12.3	86	11.6	225	2.5	57	26	17	11	1	25825(97)	100
10	270	21797(80.7)	17272(64.0)	87	188	1861(6.8)	523(1.9)	778(2.9)	31.5	28.6	4.09	3.46	8.87	12.6	85	11.5	215	2.4	58	26	16	11	1	25078(94)	100
11	270	21353(79.1)	17111(63.4)	87	185	1759(6.5)	526(1.9)	705(2.6)	31.4	28.4	4.16	3.47	8.90	12.3	83	11.6	193	2.3	59	26	15	10	1	22275(84)	101
12	270	21180(78.4)	17097(63.3)	87	183	1782(6.6)	492(1.8)	780(2.9)	31.5	28.9	4.13	3.47	8.92	12.7	84	11.6	188	2.3	60	25	15	10	1	22555(85)	99
1	271	21286(78.5)	17308(63.9)	87	182	1806(6.6)	573(2.1)	797(2.9)	31.2	29.1	4.12	3.44	8.90	13.2	83	11.6	194	2.3	61	25	15	10	1	22947(87)	100
2	271	21427(79.1)	17496(64.6)	88	184	1596(5.9)	528(1.9)	727(2.7)	30.6	29.0	4.09	3.45	8.90	12.9	84	11.7	200	2.3	61	24	15	10	1	20905(79)	100
3	271	21506(79.4)	17447(64.4)	88	185	1821(6.7)	564(2.1)	867(3.2)	30.5	29.4	4.09	3.45	8.90	12.3	84	11.7	195	2.3	62	24	14	10	1	22293(84)	100
4	271	21780(80.4)	18214(67.2)	88	186	1745(6.4)	577(2.1)	771(2.8)	30.0	29.6	4.05	3.43	8.89	12.2	85	11.7	185	2.2	62	24	14	10	1	22933(86)	100
5	272	22015(80.9)	17703(65.1)	88	190	1573(5.8)	531(2.0)	683(2.5)	30.2	30.1	4.00	3.41	8.88	11.9	85	11.7	215	2.3	61	23	15	10	1	24730(93)	100
6	272	22083(81.2)	17302(63.6)	88	194	588(2.2)	173(0.6)	247(0.9)	30.2	30.3	3.93	3.41	8.90	12.7	87	11.6	208	2.3	61	24	15	10	1	23122(87)	100
平均・計	271	20698.7(76.4)	18024.2(66.5)	87	189	21429(79.1)	6384(23.6)	9197(33.9)	30.6	29.2	4.04	3.42	8.87	12.5	85	11.6	207	2.4	60	25	15	10	1	23835(90)	100
前年成績	268	20433.6(76.2)	17862.8(66.7)	88	190	20968(78.2)	6305(23.5)	8557(31.9)	30.5	29.2	4.01	3.40	8.85	11.9	85	11.5	220	2.5	58	26	16	11	1	24045(91)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	119							3	31	53	29	3	
50	275			2	1			6	63	108	83	10	2
45	711			5	4	3	2	47	138	256	191	62	3
40	1340	4	17	21	24	8	8	81	194	357	438	164	24
35	2375	9	62	127	138	57	22	120	182	383	769	435	71
30	3523	49	132	261	357	221	101	92	130	296	845	796	243
25	4051	76	135	278	539	460	249	54	59	176	588	912	525
20	3025	61	69	135	344	438	313	30	22	43	299	611	660
15	1384	11	13	39	109	172	203	6	11	11	68	253	488
15未満	499	6	2	5	21	48	59	3	1	3	24	82	245
頭数	17302	216	430	873	1537	1407	957	442	831	1686	3334	3328	2261
平均乳量		27.1	29.8	29.7	27.8	25.5	23.6	36.1	40.0	39.2	34.3	29.1	23.1
乳脂 %		4.14	3.75	3.74	3.91	4.15	4.32	4.14	3.66	3.60	3.79	4.03	4.33
蛋白 %		3.35	3.09	3.20	3.41	3.59	3.78	3.39	3.03	3.11	3.33	3.56	3.83
無脂 %		8.85	8.70	8.80	8.95	9.12	9.30	8.85	8.55	8.62	8.82	8.99	9.19
MUN mg/dl		11.7	12.3	13.2	13.1	12.9	12.6	11.3	11.9	12.5	13.0	12.7	12.8
P/F比 %		81	82	85	87	86	87	82	83	86	88	88	89
体細胞数(千)		149	88	131	168	154	178	160	173	201	238	257	258
リニアスコア		2.4	1.7	1.7	1.8	2.0	2.4	2.1	1.7	1.9	2.2	2.7	3.1
スコア5以上出現率%		6	7	8	11	11	14	10	10	15	17	19	21
濃飼量		11.3	12.7	12.2	11.8	11.4	11.3	11.2	11.7	11.9	11.9	11.6	11.0

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	5086	8118	4.03	3.42	8.96	10856
2産	3986	9535	4.02	3.42	8.88	10920
3産以上	6131	9865	3.96	3.33	8.75	10145
平均又は合計	15203	9194	4.00	3.38	8.85	10586

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	645	692	
2産	680	707	702
3産以上	717		728
前回体重に対する増減 1産		+142	
前回体重に対する増減 2産以上		-57	

搾乳管理	
ユニット	7.3 台
1回平均	103 分
1頭平均	14 分
時間	乳量
1回目	50 ％ 46 ％
2回目	50 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	7832	25	6 (%)	2 (%)	33 (2 %)	7 (%)	6 (%)	16 (1 %)	217 (12 %)	2 (%)	220 (12 %)	1335 (72 %)	1844	6
1産(比率)	6329	20	74 (7 %)	28 (3 %)	149 (13 %)	39 (4 %)	18 (2 %)	29 (3 %)	321 (29 %)	39 (4 %)	359 (32 %)	58 (5 %)	1114	4
2産(比率)	105		153 (11 %)	50 (4 %)	200 (14 %)	71 (5 %)	24 (2 %)	56 (4 %)	363 (26 %)	41 (3 %)	402 (29 %)	39 (3 %)	1399	4
3産以上(比率)	147		463 (12 %)	130 (3 %)	468 (12 %)	316 (8 %)	65 (2 %)	166 (4 %)	1198 (30 %)	155 (4 %)	868 (22 %)	99 (3 %)	3928	12
除籍日までの年齢			5- 6	5- 2	5- 8	5- 9	5- 2	5- 7	5- 8	5- 9	4- 10	5- 1		

除籍牛平均	
歳	月
5	5
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																			
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
6	3694	(13.6)	2.0	24	38	88	15	1128	(4.1)	22	138	5	21	22	17	35	64	9	66	13	12
7	3456	(12.7)	2.0	27	36	93	15	1027	(3.8)	27	147	3	18	23	18	38	63	9	65	13	12
8	3588	(13.2)	2.1	28	36	90	14	1017	(3.7)	27	148	5	17	19	19	40	59	13	65	11	10
9	3853	(14.2)	2.1	30	38	87	14	1233	(4.5)	28	146	7	17	19	14	43	59	11	72	9	8
10	4117	(15.1)	2.1	28	40	85	14	1481	(5.4)	28	143	6	22	22	12	37	61	8	71	12	8
11	4316	(15.9)	2.0	26	40	88	15	1518	(5.6)	27	141	5	21	22	16	35	62	7	71	12	10
12	4311	(15.8)	2.1	26	40	90	15	1536	(5.6)	31	142	5	19	22	18	36	63	9	65	14	12
1	3831	(14.1)	2.1	29	41	88	15	1347	(5.0)	32	143	5	18	22	18	37	63	9	65	16	10
2	3899	(14.3)	2.1	28	42	92	15	1450	(5.3)	34	146	4	19	20	18	40	62	11	62	15	12
3	4451	(16.4)	2.1	28	43	90	15	1646	(6.1)	34	147	5	17	22	16	40	64	8	62	14	15
4	4263	(15.7)	2.1	28	12	89	15	458	(1.7)	32	145	5	17	20	18	40	63	12	61	14	13
5	4081	(15.0)	2.1	27	1	89	14	27	(0.1)	32	140		19	19	11	52	68	7	62	17	15
6	1133	(4.2)	2.2	31		86	14		( )	36							64	10	63	14	13
平均・計	18805	(69.4)	2.1	27	34	89	15	13868	(51.2)	30	144	5	19	21	17	38	62	10	66	13	11
前年成績	13847	(51.7)	2.2	29	36	89	15	15011	(56.0)	29	147	5	18	21	16	39	62	9	68	13	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5173	7771	576	7014	+117673	+3051	+937	+0.19	+0.09	+0.08
12ヵ月未満(生産雌牛)	2814	4725	170	2803	+110565	+2903	+875	+0.18	+0.08	+0.09
未経産	3666	5459	280	76	+100901	+2776	+816	+0.12	+0.06	+0.08
1産	2307	4474	194	30	+95656	+2683	+780	+0.10	+0.07	+0.08
2産以上	5746	9245		87	+80910	+2558	+663	+0.04	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1227頭	1174頭	1081頭	996頭	1096頭	810頭	24月 21日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	5372	27	22	16	11	24	419	422
3産	4030	25	21	16	12	26	423	420
4産以上	5346	23	20	16	12	28	428	426
平均又は合計	14748	25	21	16	12	26	423	423

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 4	3 - 9
産次別 頭数	6302頭	7005頭	5726頭	4130頭	2628頭	2594頭	産次 2.5
(比率)		(32 %)	(26 %)	(19 %)	(12 %)	(12 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	1074頭	1904頭	2064頭	1880頭	1799頭	1955頭	2120頭	831頭
(初産)	(296)	(489)	(499)	(431)	(383)	(450)	(482)	(176)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	9250	4.03	3.41	8.87
7	9240	4.04	3.42	8.87
8	9235	4.05	3.43	8.88
9	9234	4.05	3.43	8.88
10	9236	4.06	3.43	8.88
11	9242	4.06	3.43	8.88
12	9251	4.06	3.43	8.88
1	9258	4.06	3.43	8.88
2	9236	4.06	3.43	8.88
3	9240	4.06	3.43	8.88
4	9237	4.06	3.43	8.88
5	9233	4.06	3.44	8.88
地区	9233	4.06	3.44	8.88
全道	10073	4.08	3.43	8.90

(2025年 5月平均)

授精報告　未経産 4556 頭 48 %
経産 16077 頭 74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	5735	2910頭	964頭	589頭	315頭	957頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	1445	11	32	31	13	13
初回授精 3ヵ月	4567	11	32	32	13	12
初回授精 過去1ヵ年	16858	12	33	30	13	12

繁殖に供さない牛　271 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 6月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	69578676(610339)	8219547(72101)	要した濃飼費
	（前年対比 96％）	（前年対比 98％）	2447円
濃 飼	26782656(237015)	1702536(15067)	乳 飼 比
	（前年対比 99％）	（前年対比 100％）	21 ％
	乳代－濃飼費	6517011(57673)	飼料効果
		（前年対比 98％）	2.6

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1759	1741	644	203671	41082	162589	1.14	1.01	2.60	116	64
前 月	1766	1744	661	206764	42153	164611	1.14	0.99	2.55	117	64
3 ヵ 月	1753	1740	654	204539	41733	162806	1.14	0.99	2.56	117	64
最近1ヵ年	1685	1685	644	198806	41003	157803	1.12	0.97	2.48	118	64

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	2 日	2.6 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量×100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
6	113	8771(77.6)	6666(59.0)	87	208	541(4.7)	180(1.6)	273(2.4)	28.7	28.2	3.99	3.43	8.89	13.0	86	10.7	266	2.7	52	28	20	13	2	10644(96)	101
7	113	8770(77.6)	6649(58.8)	85	206	822(7.2)	215(1.9)	396(3.5)	28.3	27.8	3.95	3.39	8.83	12.9	86	10.6	281	2.8	51	28	21	14	2	11157(101)	99
8	113	8761(77.5)	6601(58.4)	85	199	811(7.1)	233(2.0)	368(3.2)	28.4	27.4	3.95	3.37	8.81	12.2	85	10.6	328	2.9	49	29	22	15	2	11960(108)	99
9	113	8705(77.0)	6596(58.4)	85	193	788(6.9)	229(2.0)	354(3.1)	29.4	27.6	3.92	3.42	8.83	12.3	87	10.6	297	2.8	51	27	21	14	2	10911(98)	97
10	113	8689(76.9)	6780(60.0)	86	191	691(6.1)	236(2.1)	313(2.7)	29.9	26.9	4.07	3.52	8.93	12.3	86	10.6	281	2.8	52	28	20	13	2	11049(99)	99
11	113	8662(76.7)	6756(59.8)	86	190	698(6.1)	217(1.9)	313(2.7)	30.2	27.1	4.11	3.53	8.97	12.1	86	10.6	262	2.7	53	27	20	13	2	10375(93)	101
12	113	8584(76.0)	6704(59.3)	85	188	667(5.9)	179(1.6)	313(2.7)	30.2	27.4	4.13	3.53	8.99	13.0	86	10.6	253	2.7	53	27	19	13	2	10457(94)	100
1	113	8554(75.7)	6726(59.5)	85	188	723(6.3)	198(1.7)	367(3.2)	30.1	27.7	4.12	3.50	8.96	13.6	85	10.6	251	2.6	54	27	19	13	2	10382(93)	100
2	113	8517(75.4)	6761(59.8)	86	191	576(5.1)	144(1.3)	272(2.4)	29.6	28.0	4.07	3.49	8.96	13.1	86	10.7	280	2.7	54	26	20	13	2	9857(89)	101
3	113	8462(74.9)	6712(59.4)	87	193	736(6.5)	252(2.2)	373(3.3)	29.3	28.2	4.08	3.49	8.94	12.6	86	10.7	259	2.6	55	26	20	13	2	10157(92)	100
4	113	8523(75.4)	6883(60.9)	88	193	614(5.4)	218(1.9)	288(2.5)	28.8	28.2	4.03	3.47	8.94	12.5	86	10.7	261	2.7	53	28	19	13	2	10585(95)	100
5	114	8583(75.3)	6970(61.1)	87	198	516(4.5)	183(1.6)	226(2.0)	29.0	28.6	3.98	3.45	8.92	12.2	87	10.7	244	2.6	55	27	18	12	1	10797(96)	101
6	114	8573(75.2)	6773(59.4)	86	202	224(2.0)	74(0.6)	103(0.9)	29.2	29.1	3.92	3.46	8.94	12.5	88	10.6	246	2.6	55	27	18	12	1	10286(92)	101
平均・計	114	8049.1(70.6)	6898.8(60.5)	86	195	8183(71.8)	2484(21.8)	3856(33.8)	29.3	27.8	4.03	3.47	8.91	12.6	86	10.6	272	2.7	53	27	20	13	2	10694(96)	100
前年成績	113	8083.4(71.5)	7001.8(62.0)	87	194	8289(73.4)	2690(23.8)	3691(32.7)	29.9	28.6	3.99	3.41	8.87	12.1	85	10.6	272	2.7	52	28	20	13	2	10965(98)	101

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	36							1	7	14	13		1
50	87			1				2	25	36	17	5	1
45	206			3	1		1	10	44	70	57	16	4
40	434	1	1	5	8	4	1	30	52	106	161	53	12
35	873	1	13	41	48	20	21	40	63	158	290	139	39
30	1325	19	39	92	130	105	40	38	47	133	328	251	103
25	1582	33	51	108	178	191	101	22	34	79	257	338	190
20	1244	27	27	79	127	194	140	12	6	54	137	227	214
15	650	11	12	21	39	89	96	4	2	8	44	148	176
15未満	336	3	5	4	7	29	62	1		2	16	60	147
頭数	6773	95	148	354	538	632	462	160	280	660	1320	1237	887
平均乳量		25.4	27.5	28.5	27.7	24.9	22.5	35.2	39.3	36.8	33.2	27.8	22.9
乳脂 %		4.04	3.72	3.76	3.91	4.13	4.37	4.00	3.60	3.57	3.80	4.04	4.31
蛋白 %		3.39	3.16	3.27	3.46	3.64	3.87	3.41	3.06	3.14	3.36	3.59	3.84
無脂 %		8.94	8.79	8.88	9.03	9.17	9.38	8.87	8.58	8.65	8.83	9.02	9.22
MUN mg/dl		11.5	12.1	13.0	13.0	12.4	12.7	10.9	11.1	12.3	12.6	12.6	12.7
P/F比 %		84	85	87	89	88	88	85	85	88	89	89	89
体細胞数(千)		267	112	219	202	208	259	131	150	229	270	289	315
リニアスコア		2.7	2.0	2.0	2.2	2.4	3.0	2.4	2.0	2.2	2.6	3.0	3.4
スコア5以上出現率%		12	5	11	14	16	21	8	13	16	20	22	26
濃飼量		10.8	10.9	10.7	11.1	10.5	10.5	10.5	11.2	11.1	11.1	10.5	10.1

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	2093	7777	4.03	3.45	8.99	10223
2 産	1524	9080	3.99	3.43	8.87	10302
3産以上	2231	9498	3.95	3.36	8.77	9750
平均又は合計	5848	8773	3.99	3.40	8.87	10063

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	591	643	662
2 産	642	675	707
3産以上	700	726	747
前回体重に対する増減 1 産		+17	+1
前回体重に対する増減 2産以上		-12	+8

搾乳管理	
ユニット	6.9 台
1回平均	102 分
1頭平均	13 分
時間乳量	
1 回 目	48 % 46 %
2 回 目	52 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	3324	24	4 (%)	4 (%)	19 (2 %)	4 (%)	(%)	15 (1 %)	63 (6 %)	2 (%)	212 (20 %)	725 (69 %)	1048	8
1 産(比率)	2489	18	40 (8 %)	11 (2 %)	63 (12 %)	16 (3 %)	6 (1 %)	18 (4 %)	160 (31 %)	18 (4 %)	137 (27 %)	39 (8 %)	508	4
2 産(比率)	23		60 (10 %)	21 (3 %)	76 (12 %)	33 (5 %)	5 (1 %)	21 (3 %)	243 (40 %)	17 (3 %)	123 (20 %)	15 (2 %)	614	4
3産以上(比率)	43		199 (12 %)	61 (4 %)	253 (15 %)	112 (7 %)	20 (1 %)	87 (5 %)	500 (31 %)	62 (4 %)	325 (20 %)	14 (1 %)	1633	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 5	5- 10	5- 8	5- 3	5- 11	5- 3	5- 11	5- 2	4- 0		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 4	
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 6月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
6	1342	(11.8)	1.9	24	40	102	16	424	(3.7)	21	161	1	16	20	18	44		70	12	51	15	22
7	1200	(10.5)	1.9	21	39	105	16	364	(3.2)	21	151	3	16	25	16	40		71	10	56	13	21
8	1131	(9.9)	2.0	25	36	104	15	318	(2.8)	23	160	1	11	22	19	47		65	13	60	13	15
9	1364	(12.0)	2.0	26	45	104	16	463	(4.1)	27	159	4	17	17	15	47		71	11	57	13	19
10	1644	(14.4)	2.0	24	44	99	15	618	(5.4)	25	154	5	16	24	13	42		68	9	63	14	14
11	1553	(13.6)	1.9	24	42	101	16	530	(4.6)	25	157	4	17	26	16	38		72	7	56	18	19
12	1654	(14.5)	2.0	23	44	100	15	600	(5.3)	29	155	4	16	22	21	39		73	9	56	16	20
1	1444	(12.7)	1.9	23	40	101	15	521	(4.6)	28	154	4	14	22	20	40		71	11	52	17	19
2	1476	(12.9)	2.0	25	47	104	16	562	(4.9)	29	159	3	12	22	19	44		72	12	52	13	23
3	1748	(15.3)	1.9	24	43	103	16	571	(5.0)	33	152	4	14	21	20	41		75	7	51	19	24
4	1603	(14.1)	2.1	26	12	102	16	142	(1.2)	33	157	6	17	18	18	42		74	8	52	18	22
5	1545	(13.6)	2.1	28		107	16	2	(0.0)	34	175			50		50		72	7	55	21	17
6	513	(4.5)	2.0	25		100	18		( )	29								73	12	55	10	23
平均・計	7048	(61.8)	2.0	24	37	102	16	5115	(44.9)	28	156	3	15	22	18	42		71	10	55	16	20
前年成績	5076	(44.9)	2.1	27	36	100	15	5613	(49.7)	21	161	3	14	20	16	46		68	11	56	15	17

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1668	3614	213	2703	+121147	+3164	+886	+0.29	+0.18	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	917	2025	74	1027	+111553	+3009	+828	+0.25	+0.15	+0.17
未経産	1493	3235	155	36	+95271	+2789	+744	+0.16	+0.08	+0.11
1産	1029	1746	82	17	+95428	+2692	+758	+0.12	+0.08	+0.11
2産以上	2018	3627		55	+83571	+2592	+678	+0.07	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	442頭	334頭	334頭	280頭	442頭	652頭	25月 25日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	2144	22	22	15	12	28	430	434
3産	1530	19	20	16	13	32	438	436
4産以上	1890	17	20	15	13	35	442	437
平均又は合計	5564	20	21	16	12	32	436	435

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 9
産次別 頭数	3299頭	2874頭	2350頭	1583頭	900頭	866頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34 %)	(27 %)	(18 %)	(10 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
頭数	413頭	712頭	777頭	783頭	726頭	780頭	841頭	311頭
（初産）	(109)	(163)	(187)	(223)	(172)	(201)	(279)	(93)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
6	8941	4.02	3.43	8.88
7	8887	4.03	3.44	8.89
8	8837	4.04	3.45	8.89
9	8797	4.05	3.46	8.90
10	8760	4.05	3.46	8.90
11	8728	4.06	3.46	8.91
12	8703	4.06	3.47	8.91
1	8684	4.05	3.47	8.91
2	8643	4.05	3.47	8.91
3	8645	4.05	3.47	8.91
4	8641	4.05	3.47	8.92
5	8641	4.05	3.48	8.92
地区	8641	4.05	3.48	8.92
全道	10073	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 5月平均）

授精報告　未経産 2139 頭 43 %　経産 6117 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	2326	998頭	381頭	287頭	140頭	520頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	518	8	21	27	19	25
初回授精 3ヵ月	1633	8	22	28	17	24
初回授精 過去1ヵ年	6254	9	24	26	18	24

繁殖に供さない牛　130 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	3290605049(1005686)	390622653(119383)	要した濃飼費
	（前年対比 105％）	（前年対比 107％）	1868 円
濃 飼	1048229765(320658)	61472302(18805)	乳 飼 比
	（前年対比 103％）	（前年対比 104％）	16 ％
	乳代－濃飼費	329150351(100688)	飼料効果
		（前年対比 118％）	3.1

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2783	2800	874	320797	51317	269480	1.26	1.07	2.85	115	59
前 月	2875	2891	882	353095	51773	301322	1.31	1.12	2.94	123	59
3 ヵ 月	2841	2855	883	336848	51881	284967	1.29	1.10	2.89	119	59
最近1ヵ年	2750	2754	872	326520	51169	275351	1.29	1.09	2.83	119	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.5 日	2.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		～7.0万	7.1万～28.2万	28.3万～		%	千円	%
7	3246	338297(104.2)	268647(82.8)	86	201	33213(10.2)	9121(2.8)	14487(4.4)	32.2	31.7	3.93	3.33	8.81	12.5	85	11.0	198	2.3	62	25	14	10	1	380879(119)	100
8	3248	338777(104.3)	269062(82.8)	86	195	34111(10.4)	9229(2.8)	14880(4.5)	32.4	31.5	3.93	3.31	8.77	12.2	84	11.0	220	2.4	60	25	15	11	1	404907(126)	100
9	3250	338798(104.2)	273872(84.3)	87	190	30658(9.4)	8829(2.7)	13337(4.1)	33.3	31.4	3.96	3.36	8.80	11.8	85	11.0	218	2.4	60	26	15	10	1	406381(127)	100
10	3251	338050(104.0)	274946(84.6)	87	188	29439(9.0)	8373(2.6)	12909(3.9)	34.3	31.1	4.07	3.44	8.88	11.8	84	11.0	196	2.3	61	25	14	9	1	392802(122)	100
11	3253	337145(103.6)	274574(84.4)	87	185	28870(8.8)	8389(2.6)	12907(3.9)	34.7	30.9	4.18	3.49	8.95	11.6	84	11.0	181	2.2	62	25	13	9	1	361785(112)	100
12	3256	336352(103.3)	274584(84.3)	87	183	29261(8.9)	8763(2.7)	13127(4.0)	34.6	31.3	4.19	3.48	8.96	11.9	83	11.1	174	2.2	63	24	13	9	1	362766(113)	100
1	3260	337580(103.6)	275999(84.7)	88	184	29104(8.9)	8914(2.7)	13316(4.1)	34.5	31.8	4.16	3.46	8.95	12.1	83	11.1	174	2.2	64	24	12	9	1	363816(113)	100
2	3260	338043(103.7)	280579(86.1)	88	185	24756(7.6)	7861(2.4)	11561(3.5)	34.1	32.1	4.13	3.46	8.95	12.1	84	11.1	177	2.2	64	24	12	9	1	338262(105)	100
3	3261	338723(103.9)	281496(86.3)	89	187	27917(8.5)	9146(2.8)	13120(4.0)	33.6	32.0	4.13	3.46	8.94	12.1	84	11.1	174	2.2	64	24	12	8	1	358998(112)	100
4	3266	341218(104.5)	286884(87.8)	89	190	25189(7.7)	8681(2.7)	11644(3.6)	33.2	32.2	4.09	3.43	8.93	11.8	84	11.1	180	2.2	64	24	13	9	1	374493(116)	100
5	3269	342883(104.9)	285137(87.2)	89	194	23749(7.3)	7949(2.4)	10874(3.3)	33.0	32.5	4.02	3.40	8.89	11.7	84	11.1	186	2.2	63	24	13	9	1	392164(121)	100
6	3270	343393(105.0)	280696(85.8)	88	197	25903(7.9)	7749(2.4)	11851(3.6)	33.3	33.0	3.95	3.39	8.89	11.7	86	11.1	185	2.2	64	23	13	9	1	393248(122)	99
7	3272	343547(105.0)	278070(85.0)	87	198	10398(3.2)	2856(0.9)	4779(1.5)	32.4	32.3	3.91	3.30	8.80	11.9	84	11.1	203	2.3	62	24	14	10	1	394374(122)	99
平均・計	3258	324981.3(99.7)	284236.8(87.2)	88	190	342170(105.0)	103004(31.6)	154013(47.3)	33.6	31.8	4.06	3.42	8.89	11.9	84	11.1	189	2.2	63	24	13	9	1	377542(117)	100
前年成績	3230	317672.2(98.4)	278774.4(86.3)	88	191	320276(99.2)	103876(32.2)	136793(42.4)	32.8	31.2	4.03	3.39	8.86	11.5	84	11.0	197	2.3	61	25	14	9	1	364931(114)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	4126		5	17	11	9	4	92	1020	1608	1196	144	20
50	7787	2	13	54	82	39	15	321	1623	2408	2624	550	56
45	16575	9	105	280	408	237	77	908	2603	3874	5811	1994	269
40	29405	38	416	989	1662	1062	379	1694	3159	4878	9296	4917	915
35	45585	243	1363	2571	4548	3114	1156	2107	2771	4518	11356	9025	2813
30	57323	756	1999	3566	7231	5935	2711	1795	1752	3225	10604	12067	5682
25	55650	1179	1741	2966	6928	6866	4457	1086	933	1685	7015	11709	9085
20	37092	839	762	1454	3743	4513	4304	480	355	692	3162	7558	9230
15	16742	293	248	389	1071	1652	2471	189	144	216	953	3047	6069
15未満	7785	107	62	107	274	426	1190	84	75	85	317	1190	3868
頭数	278070	3466	6714	12393	25958	23853	16764	8756	14435	23189	52334	52201	38007
平均乳量		27.0	31.2	31.7	30.7	29.0	25.5	36.4	41.6	41.1	36.9	31.2	25.0
乳脂 %		4.30	3.84	3.75	3.85	4.03	4.29	4.17	3.71	3.60	3.76	3.98	4.24
蛋白 %		3.32	3.04	3.11	3.30	3.45	3.67	3.36	2.95	2.99	3.20	3.41	3.66
無脂 %		8.81	8.66	8.71	8.87	9.02	9.20	8.78	8.46	8.51	8.69	8.87	9.06
MUN mg/dl		10.8	11.3	12.0	12.3	12.0	11.7	10.5	11.1	12.0	12.3	12.0	11.7
P/F比 %		77	79	83	86	86	86	81	80	83	85	86	86
体細胞数(千)		199	134	118	135	130	155	246	176	190	241	240	263
リニアスコア		2.7	1.9	1.7	1.7	1.8	2.3	2.5	1.8	1.8	2.2	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		14	8	7	8	9	11	16	12	13	16	17	20
濃飼量		11.1	11.3	11.4	11.4	11.1	10.8	11.1	11.5	11.6	11.4	11.1	10.6

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	88203	8780	4.07	3.40	8.97	11670
2産	67880	10373	4.02	3.40	8.88	11877
3産以上	93704	10620	3.98	3.33	8.76	10944
平均又は合計	249787	9903	4.02	3.37	8.86	11454

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	589	626	649
2産	636	667	683
3産以上	682	703	712
前回体重に対する増減 1産		+12	+18
前回体重に対する増減 2産以上		-3	+11

搾乳管理	
ユニット	8.9 台
1回平均	110 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 46 %
2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	138093	26	512 (1 %)	81 (%)	799 (2 %)	166 (%)	48 (%)	296 (1 %)	2638 (7 %)	99 (%)	6428 (18 %)	25023 (69 %)	36090	7
1産(比率)	103520	19	1175 (6 %)	658 (3 %)	2649 (14 %)	1197 (6 %)	224 (1 %)	736 (4 %)	4688 (25 %)	1081 (6 %)	4018 (21 %)	2420 (13 %)	18846	4
2産(比率)	1676		2110 (10 %)	699 (3 %)	3396 (15 %)	1515 (7 %)	361 (2 %)	878 (4 %)	5547 (25 %)	1224 (6 %)	4595 (21 %)	1713 (8 %)	22038	4
3産以上(比率)	2503		6601 (11 %)	2076 (3 %)	7791 (13 %)	5021 (8 %)	823 (1 %)	2493 (4 %)	15926 (27 %)	3647 (6 %)	11502 (19 %)	3961 (7 %)	59841	11
除籍日までの年齢			5- 4	5- 2	5- 6	5- 4	4- 11	5- 3	5- 4	5- 5	5- 0	4- 10		

除籍牛平均	
歳	月
5	3
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
7	50952(	15.6)	2.1	27	36	91	14	14694(	4.5)	27	141	5	18	24	17	36		62	12	65	11	12
8	52427(	16.0)	2.1	28	36	89	14	14889(	4.6)	28	143	6	19	20	18	38		60	14	68	9	10
9	58695(	17.9)	2.1	28	39	85	14	18375(	5.6)	28	140	7	22	19	14	38		60	12	70	10	8
10	66944(	20.5)	2.1	27	41	85	14	23206(	7.1)	29	138	7	23	22	13	35		59	12	70	11	7
11	67500(	20.6)	2.1	26	41	87	14	23551(	7.2)	29	139	6	22	23	16	33		60	11	70	11	8
12	69549(	21.3)	2.1	27	41	88	14	23697(	7.2)	31	139	6	20	23	17	34		61	11	68	12	9
1	65898(	20.1)	2.1	28	41	88	15	22878(	7.0)	32	141	5	20	22	17	37		61	10	68	13	9
2	62459(	19.1)	2.1	28	42	89	15	21747(	6.6)	34	141	5	20	22	16	37		61	11	67	12	10
3	70153(	21.4)	2.1	28	43	89	15	24902(	7.6)	35	142	5	19	22	17	36		62	10	66	13	11
4	66187(	20.2)	2.1	29	45	90	15	24089(	7.4)	35	143	5	19	22	16	38		62	10	66	13	11
5	66322(	20.3)	2.2	29	13	89	15	6826(	2.1)	35	139	5	20	24	17	35		62	11	65	13	11
6	60040(	18.3)	2.1	29	1	89	15	404(	0.1)	36	140	3	19	25	18	36		62	12	63	13	12
7	16529(	5.1)	2.2	30		89	14	7(	0.0)	38	184				29	71		61	13	65	11	11
平均・計	291797(	89.6)	2.1	28	35	88	14	219258(	67.3)	32	141	6	20	22	16	36		61	11	67	12	10
前年成績	213962(	66.2)	2.2	29	36	89	15	234808(	72.7)	28	146	5	19	21	16	39		62	11	67	13	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	59400	135896	8037	123660	+122261	+3118	+937	+0.25	+0.13	+0.13
12ヵ月未満(生産雌牛)	30717	84923	2721	45125	+116213	+2999	+898	+0.23	+0.11	+0.11
未経産	51418	134490	5256	6470	+106492	+2865	+842	+0.17	+0.09	+0.10
1産	32264	72916	3284	1993	+97616	+2721	+780	+0.12	+0.09	+0.11
2産以上	84957	144532		3607	+76944	+2561	+608	+0.10	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	24878頭	19256頭	16193頭	12460頭	15217頭	15000頭	24月 20日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	89453	29	22	15	11	23	415	417
3産	64524	25	21	16	12	27	422	419
4産以上	78284	23	20	16	12	28	427	422
平均又は合計	232261	26	21	16	11	26	421	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	115718頭	110453頭	94657頭	65329頭	39556頭	33552頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(32 %)	(28 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	19694頭	31682頭	30501頭	30916頭	31233頭	33224頭	34505頭	10174頭
(初産)	(4446)	(7608)	(7921)	(7771)	(8083)	(8661)	(8909)	(2232)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9909	4.05	3.41	8.88
8	9917	4.06	3.41	8.88
9	9932	4.06	3.42	8.89
10	9949	4.07	3.42	8.89
11	9966	4.07	3.42	8.89
12	9987	4.07	3.42	8.89
1	10012	4.07	3.42	8.90
2	10009	4.07	3.42	8.90
3	10035	4.08	3.43	8.90
4	10054	4.08	3.43	8.90
5	10075	4.08	3.43	8.90
6	10104	4.08	3.43	8.90

授精報告

未経産	79277 頭	40 %	
経産	249336 頭	74 %	

頭数分布		頭数	分娩後日数				
			59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛		89133	47299頭	11465頭	8124頭	5196頭	17049頭
			%	%	%	%	%
初回授精	前月	20258	12	33	29	13	12
	3ヵ月	65243	13	33	29	13	13
	過去1ヵ年	261661	14	34	27	13	12

繁殖に供さない牛　5101 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	56514188(784919) (前年対比 102％)	6765496(93965) (前年対比 105％)	1810 円
濃 飼	19121782(265580) (前年対比 101％)	1022647(14203) (前年対比 103％)	乳 飼 比 15 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	5742849(79762) (前年対比 105％)	飼料効果 3.0

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2197	2209	732	255793	40043	215750	1.32	1.12	2.96	116	55
前 月	2219	2258	723	273585	39160	234425	1.33	1.14	3.00	123	54
3 ヵ 月	2228	2244	734	266249	39876	226373	1.33	1.13	2.97	120	54
最近1ヵ年	2156	2168	726	258167	38890	219277	1.33	1.13	2.92	120	54

前回から検定日の日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.7 日	2.4 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
7	72	5706(79.3)	4483(62.3)	87	200	544(7.6)	185(2.6)	242(3.4)	33.6	32.5	3.95	3.40	8.89	12.1	86	10.9	168	2.2	63	25	12	9	1	5955(86)	99
8	72	5724(79.5)	4567(63.4)	86	194	615(8.5)	177(2.5)	293(4.1)	33.2	31.8	3.93	3.35	8.84	12.7	85	11.0	198	2.3	62	25	13	10	1	6541(92)	100
9	72	5714(79.4)	4600(63.9)	88	188	542(7.5)	173(2.4)	241(3.3)	34.7	32.3	3.98	3.40	8.88	11.9	85	10.9	194	2.3	61	26	13	9	1	6643(95)	100
10	72	5708(79.3)	4600(63.9)	88	186	445(6.2)	141(2.0)	222(3.1)	35.9	32.2	4.07	3.49	8.97	11.3	86	10.8	188	2.3	60	27	13	9	1	6845(96)	99
11	72	5728(79.6)	4563(63.4)	88	184	490(6.8)	151(2.1)	223(3.1)	36.6	32.0	4.25	3.55	9.05	11.5	84	10.8	159	2.2	63	25	11	8	1	5875(83)	100
12	72	5705(79.2)	4607(64.0)	88	184	538(7.5)	173(2.4)	252(3.5)	36.2	32.1	4.23	3.56	9.08	12.3	84	10.9	150	2.2	64	26	11	7	1	5847(82)	99
1	72	5739(79.7)	4688(65.1)	89	183	471(6.5)	153(2.1)	220(3.1)	35.8	32.2	4.26	3.53	9.06	12.5	83	11.1	142	2.1	66	25	10	7	1	5709(80)	98
2	72	5721(79.5)	4754(66.0)	89	185	410(5.7)	143(2.0)	200(2.8)	34.9	32.4	4.17	3.52	9.04	11.6	84	11.0	145	2.1	65	25	10	7	1	5415(77)	100
3	72	5747(79.8)	4842(67.3)	89	186	469(6.5)	160(2.2)	229(3.2)	34.5	32.4	4.19	3.52	9.04	11.1	84	10.9	146	2.1	64	25	10	7	1	5830(82)	101
4	72	5783(80.3)	4870(67.6)	90	190	432(6.0)	152(2.1)	188(2.6)	34.3	32.9	4.10	3.48	9.01	11.7	85	11.0	156	2.2	63	26	11	8	1	6317(89)	98
5	72	5836(81.1)	4788(66.5)	91	195	381(5.3)	171(2.4)	189(2.6)	34.2	33.1	4.09	3.45	8.96	11.6	84	10.9	163	2.2	63	27	11	7	1	6488(93)	100
6	72	5840(81.1)	4638(64.4)	89	201	450(6.3)	171(2.4)	212(2.9)	34.3	33.5	3.97	3.41	8.95	11.0	86	10.9	153	2.2	63	26	11	8	1	6219(89)	98
7	72	5853(81.3)	4555(63.3)	87	198	182(2.5)	61(0.8)	96(1.3)	34.0	33.3	3.95	3.36	8.88	11.3	85	11.1	169	2.2	64	23	13	9	1	6110(89)	99
平均・計	72	5444.3(75.6)	4798.2(66.6)	89	190	5787(80.4)	1950(27.1)	2711(37.7)	34.9	32.5	4.10	3.47	8.98	11.8	85	10.9	163	2.2	63	26	11	8	1	6140(87)	99
前年成績	72	5377.4(74.7)	4754.7(66.0)	89	190	5422(75.3)	1825(25.3)	2405(33.4)	34.1	31.9	4.08	3.44	8.94	11.4	84	10.9	177	2.3	61	27	13	9	1	6288(89)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	86							1	13	40	29	3	
50	170			2	3			10	31	43	66	14	1
45	298	1	2	8	13	7	1	19	47	55	113	27	5
40	526	2	11	20	36	18	9	31	57	61	169	98	14
35	758	6	24	68	95	60	17	32	28	69	176	139	44
30	979	15	42	75	139	117	49	21	22	44	144	218	93
25	870	20	40	42	115	125	68	15	4	7	93	190	151
20	536	12	16	11	44	75	77	8	5	5	40	92	151
15	226	7	1	2	11	18	36	1			8	50	92
15未満	106	5		2	5	5	9	2	1		4	13	60
頭数	4555	68	136	230	461	425	266	140	208	324	842	844	611
平均乳量		27.3	31.6	33.7	32.1	29.7	26.2	38.1	43.6	43.6	38.7	31.9	25.0
乳脂 %		4.42	3.99	3.78	3.86	4.11	4.41	4.23	3.76	3.63	3.73	4.04	4.35
蛋白 %		3.42	3.03	3.14	3.35	3.52	3.71	3.33	3.02	3.05	3.25	3.49	3.73
無脂 %		8.92	8.65	8.75	8.93	9.11	9.26	8.79	8.56	8.59	8.77	8.97	9.16
MUN mg/dl		11.0	10.8	11.4	11.5	11.7	11.0	10.3	9.9	11.2	11.9	11.5	11.0
P/F比 %		77	76	83	87	86	84	79	80	84	87	86	86
体細胞数(千)		181	105	91	84	111	118	264	122	162	199	215	234
リニアスコア		2.9	1.9	1.6	1.6	1.7	2.1	2.6	1.8	1.9	2.1	2.5	3.0
スコア5以上出現率%		19	4	6	7	7	8	19	11	13	15	16	18
濃飼量		11.2	11.1	11.5	11.3	11.0	10.9	11.0	11.2	11.5	11.3	11.1	10.8

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	1560	9066	4.11	3.47	9.05	11952
2産	1135	10617	4.09	3.47	8.97	12138
3産以上	1370	10989	4.01	3.39	8.85	11339
平均又は合計	4065	10147	4.07	3.44	8.95	11798

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	586	589	601
2産	649	638	653
3産以上	703	688	692
前回体重に対する増減 1産		+4	+13
前回体重に対する増減 2産以上		+2	+9

搾乳管理	
ユニット	8.0 台
1回平均	99 分
1頭平均	18 分
時間乳量	
1回目	50 ％ 46 ％
2回目	50 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2621	29	2 (%)	1 (%)	14 (3 %)	(%)	2 (%)	(%)	60 (11 %)	2 (%)	62 (11 %)	403 (74 %)	546	6
1産(比率)	1922	21	24 (7 %)	11 (3 %)	59 (18 %)	19 (6 %)	1 (%)	11 (3 %)	74 (23 %)	12 (4 %)	64 (20 %)	48 (15 %)	323	4
2産(比率)	10		28 (7 %)	25 (6 %)	71 (17 %)	41 (10 %)	11 (3 %)	8 (2 %)	115 (27 %)	17 (4 %)	77 (18 %)	35 (8 %)	428	5
3産以上(比率)	13		101 (10 %)	53 (5 %)	139 (14 %)	113 (11 %)	31 (3 %)	25 (2 %)	277 (27 %)	28 (3 %)	172 (17 %)	74 (7 %)	1013	11
除籍日までの年齢			5- 2	5- 4	5- 4	5- 6	5- 5	5- 1	5- 4	5- 4	5- 0	4- 9		

除籍牛平均	
歳	月
5	3
産次	
3.0	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
7	784	(10.9)	1.8	20	42	94	15	239	(3.3)	24	130	2	20	28	18	33		58	16	64	10	10
8	810	(11.3)	1.8	21	38	91	15	187	(2.6)	27	135	7	19	20	21	34		60	13	69	8	11
9	950	(13.2)	1.9	26	35	90	15	277	(3.8)	22	140	4	19	20	16	40		61	12	73	7	8
10	1072	(14.9)	1.9	25	45	89	15	380	(5.3)	21	136	3	25	23	12	37		58	13	70	12	6
11	1089	(15.1)	1.9	22	45	94	15	418	(5.8)	22	138	3	17	30	17	33		57	14	70	10	6
12	1000	(13.9)	1.9	24	43	96	15	359	(5.0)	23	141	2	18	26	18	36		60	12	72	10	7
1	1084	(15.1)	1.9	24	47	93	15	417	(5.8)	24	139	2	22	22	19	35		60	9	73	11	7
2	995	(13.8)	1.9	23	47	94	16	359	(5.0)	26	140	3	21	22	18	35		59	13	72	9	6
3	1052	(14.6)	1.9	25	45	93	15	379	(5.3)	27	144	2	18	21	20	39		59	10	70	13	7
4	1054	(14.6)	1.9	24	45	94	15	409	(5.7)	28	139	2	18	25	20	35		58	13	70	9	8
5	1048	(14.6)	1.9	23	18	91	15	150	(2.1)	29	142	3	16	27	19	35		61	8	72	10	10
6	783	(10.9)	1.9	23	1	93	15	9	(0.1)	26	155		11	22	11	56		59	13	68	10	9
7	221	(3.1)	1.9	21		101	16		( )	23								54	22	63	5	10
平均・計	4682	(65.0)	1.9	23	38	93	15	3583	(49.8)	25	139	3	20	24	18	36		59	12	70	10	8
前年成績	3389	(47.1)	2.0	25	38	93	15	3887	(54.0)	24	142	3	17	25	18	37		59	13	70	9	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	538	3132	117	1590	+118241	+3058	+901	+0.24	+0.13	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	275	1855	53	662	+106663	+2951	+807	+0.24	+0.12	+0.12
未経産	501	2983	73	120	+97393	+2846	+748	+0.19	+0.11	+0.11
1産	353	1658	85	8	+103106	+2733	+847	+0.08	+0.07	+0.09
2産以上	778	2964		7	+80952	+2571	+660	+0.07	+0.07	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	315頭	282頭	317頭	287頭	405頭	344頭	25月 5日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1540	27	24	17	11	21	412	414
3産	1103	20	25	17	13	24	420	420
4産以上	1077	18	24	18	15	25	424	425
平均又は合計	3720	23	24	17	13	23	418	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 1	3 - 6
産次別 頭数	2241頭	2104頭	1674頭	1081頭	571頭	423頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(36 %)	(29 %)	(18 %)	(10 %)	(7 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	341頭	577頭	462頭	537頭	554頭	549頭	591頭	234頭
（初産）	(94)	(150)	(127)	(141)	(151)	(164)	(162)	(66)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	10252	4.10	3.46	8.95
8	10248	4.10	3.47	8.96
9	10255	4.11	3.48	8.97
10	10263	4.11	3.48	8.97
11	10269	4.12	3.48	8.98
12	10288	4.12	3.49	8.98
1	10316	4.12	3.49	8.98
2	10308	4.12	3.49	8.99
3	10327	4.12	3.49	8.99
4	10337	4.12	3.49	8.99
5	10355	4.12	3.49	8.99
6	10382	4.12	3.48	8.99
地区	10382	4.12	3.48	8.99
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 1393 頭 38 %　経産 4007 頭 70 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1691	784頭	222頭	174頭	101頭	410頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	311	7	30	33	14	15
初回授精 3ヵ月	1073	7	28	32	19	14
初回授精 過去1ヵ年	4221	7	31	30	17	14

繁殖に供さない牛　156 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

空知
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	20103688(591285)	2411190(70917)	要した濃飼費
	（前年対比 103％）	（前年対比 106％）	1505円
濃 飼	6650720(195609)	302655(8902)	乳 飼 比
	（前年対比 101％）	（前年対比 103％）	13 ％
	乳代－濃飼費	2108535(62016)	飼料効果
		（前年対比 116％）	3.0

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1539	1505	506	177286	23178	154108	1.21	1.02	2.72	115	46
前 月	1657	1621	526	205452	24072	181380	1.30	1.09	2.86	124	46
3 ヵ 月	1633	1603	521	194498	23893	170605	1.27	1.08	2.83	119	46
最近1ヵ年	1603	1574	528	191976	24010	167966	1.29	1.08	2.79	120	46

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.5 日	3.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
7	34	2103(61.9)	1679(49.4)	85	216	189(5.6)	54(1.6)	98(2.9)	31.4	29.7	4.05	3.37	8.83	12.8	83	11.2	232	2.7	51	32	17	12	2	2857(84)	101
8	34	2111(62.1)	1693(49.8)	84	209	227(6.7)	60(1.8)	109(3.2)	31.2	29.1	4.06	3.33	8.75	12.8	82	11.2	262	2.7	53	29	18	13	2	2822(83)	102
9	34	2104(61.9)	1711(50.3)	86	202	182(5.4)	40(1.2)	74(2.2)	33.1	30.7	3.99	3.41	8.85	11.2	85	11.2	223	2.7	52	31	17	12	2	2922(86)	103
10	34	2091(61.5)	1712(50.4)	86	202	159(4.7)	31(0.9)	74(2.2)	34.7	30.5	4.23	3.48	8.92	11.1	82	11.0	218	2.5	55	29	16	11	1	2861(84)	100
11	34	2097(61.7)	1709(50.3)	86	196	175(5.1)	29(0.9)	67(2.0)	34.4	30.3	4.21	3.55	9.03	11.6	85	11.3	206	2.5	55	30	15	10	1	2678(79)	101
12	34	2098(61.7)	1692(49.8)	86	190	172(5.1)	55(1.6)	78(2.3)	35.1	31.1	4.34	3.51	8.98	11.5	81	11.3	187	2.4	59	27	13	9	1	2508(76)	102
1	34	2099(61.7)	1746(51.4)	86	192	165(4.9)	37(1.1)	72(2.1)	34.3	31.5	4.18	3.52	9.03	12.3	84	11.3	179	2.4	59	28	14	10	1	2596(76)	102
2	34	2090(61.5)	1763(51.9)	88	192	163(4.8)	45(1.3)	74(2.2)	34.1	31.8	4.23	3.50	8.98	11.3	83	11.2	181	2.3	59	28	13	9	1	2402(71)	102
3	34	2095(61.6)	1773(52.1)	89	196	151(4.4)	34(1.0)	78(2.3)	33.3	31.9	4.11	3.51	9.02	10.9	85	11.2	171	2.4	59	28	14	10	1	2475(75)	100
4	34	2106(61.9)	1807(53.1)	89	202	122(3.6)	38(1.1)	67(2.0)	33.8	32.3	4.15	3.46	8.94	11.8	83	11.1	198	2.5	57	28	15	10	1	2769(81)	103
5	34	2099(61.7)	1780(52.4)	89	207	113(3.3)	36(1.1)	60(1.8)	33.3	32.6	4.02	3.45	8.96	11.6	86	11.0	230	2.7	53	30	17	12	2	3215(95)	101
6	34	2109(62.0)	1748(51.4)	87	212	164(4.8)	50(1.5)	90(2.6)	33.2	32.2	4.04	3.39	8.88	10.8	84	11.1	198	2.4	58	28	14	9	1	2790(82)	102
7	34	2106(61.9)	1692(49.8)	86	204	88(2.6)	32(0.9)	54(1.6)	31.0	30.9	3.91	3.30	8.78	11.8	84	11.1	266	2.7	54	28	18	13	2	2983(88)	102
平均・計	34	2055.9(60.5)	1781.3(52.4)	87	201	1982(58.3)	509(15.0)	941(27.7)	33.5	31.2	4.13	3.46	8.93	11.6	84	11.2	206	2.5	56	29	15	10	1	2741(81)	102
前年成績	34	2009.2(59.1)	1753.0(51.6)	87	197	1895(55.7)	579(17.0)	776(22.8)	32.6	30.6	4.09	3.41	8.88	11.2	83	11.2	206	2.5	55	30	15	10	1	2626(79)	101

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	19						1	2	4	5	6	1	
50	32							2	8	7	13	2	
45	86		1	2		2	1	3	16	17	38	6	
40	144	1	1	5	3	1		16	24	19	43	27	4
35	263	3	7	19	18	12	3	6	21	24	75	54	21
30	337	4	11	13	36	33	14	10	17	22	76	67	34
25	351	11	9	14	41	34	29	10	7	10	49	78	59
20	251	9	7	4	18	19	31	3		5	24	66	65
15	138	4	1		5	12	26		2	2	4	41	41
15未満	71	1			2	4	11	1		1	3	10	38
頭数	1692	33	37	57	123	117	116	53	99	112	331	352	262
平均乳量		26.6	30.6	33.4	29.5	28.1	23.9	36.8	40.4	38.7	36.0	29.1	24.0
乳脂 %		4.46	3.86	3.70	3.73	3.88	4.25	4.29	3.75	3.55	3.75	4.01	4.23
蛋白 %		3.29	2.98	3.12	3.29	3.44	3.64	3.29	2.88	2.95	3.23	3.42	3.62
無脂 %		8.81	8.60	8.74	8.85	9.00	9.14	8.68	8.37	8.46	8.72	8.85	9.02
MUN mg/dl		11.9	12.3	12.1	12.8	11.5	12.2	10.3	10.6	11.3	11.8	12.1	12.4
P/F比 %		74	77	84	88	89	86	77	77	83	86	85	86
体細胞数(千)		288	163	130	188	158	185	498	245	254	325	312	223
リニアスコア		3.4	2.4	2.2	2.0	2.0	2.5	3.4	2.3	2.1	2.8	2.9	3.3
スコア5以上出現率%		27	11	7	7	9	10	34	17	18	24	19	21
濃飼量		12.5	12.7	11.9	11.9	11.2	11.3	10.9	10.7	10.6	11.1	10.9	10.9

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	530	8852	4.11	3.41	8.96	11646
2 産	439	9882	4.11	3.43	8.90	11238
3産以上	633	10546	4.05	3.35	8.80	10837
平均又は合計	1602	9804	4.08	3.39	8.88	11215

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	620	626	644
2 産	651	654	668
3産以上	704	704	705
前回体重に対する増減 1 産		+1	+18
前回体重に対する増減 2産以上		+1	+10

搾乳管理	
ユニット	7.5 台
1回平均	92 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1 回 目	48 % 45 %
2 回 目	52 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	735	23	1 (%)		28 (12 %)				11 (5 %)		19 (8 %)	168 (74 %)	227	7
1 産(比率)	513	16	3 (4 %)	8 (9 %)	23 (27 %)				6 (7 %)	6 (7 %)	27 (32 %)	12 (14 %)	85	3
2 産(比率)	13		10 (10 %)	5 (5 %)	22 (23 %)	4 (4 %)		4 (4 %)	8 (8 %)	10 (10 %)	27 (28 %)	7 (7 %)	97	3
3産以上(比率)	14		27 (8 %)	21 (6 %)	48 (15 %)	22 (7 %)	2 (1 %)	13 (4 %)	43 (13 %)	18 (6 %)	105 (32 %)	27 (8 %)	326	10
除籍日までの年齢			5- 8	4- 11	5- 8	6- 1	7- 0	6- 10	6- 4	5- 4	5- 3	6- 4		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 8	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

空知

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
検定月	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
7	304	(8.9)	2.2	32	34	104	16	82	(2.4)	30	145	1	11	26	28	34		60	16	59	14	11
8	315	(9.3)	2.4	38	34	96	14	75	(2.2)	28	157	7	16	8	23	47		72	14	59	7	19
9	381	(11.2)	2.4	35	27	89	15	109	(3.2)	30	193	4	17	13	5	61		69	13	59	9	19
10	449	(13.2)	2.2	31	38	92	15	154	(4.5)	31	158	4	18	28	12	39		68	11	68	8	13
11	449	(13.2)	2.3	30	47	87	17	166	(4.9)	32	164	4	21	19	13	43		61	13	63	17	8
12	450	(13.2)	2.2	33	41	96	16	150	(4.4)	35	161	4	13	23	19	40		59	18	63	7	13
1	436	(12.8)	2.3	31	39	111	16	143	(4.2)	33	166	1	14	18	21	45		66	11	68	14	6
2	401	(11.8)	2.2	31	35	98	15	136	(4.0)	36	164	3	13	19	19	46		67	7	65	13	15
3	434	(12.8)	2.3	32	46	95	15	166	(4.9)	35	155	3	12	30	17	38		68	13	61	8	17
4	408	(12.0)	2.4	34	42	90	15	138	(4.1)	34	158	4	14	21	20	41		74	14	54	15	18
5	385	(11.3)	2.2	31	18	98	16	87	(2.6)	34	166	3	5	28	11	53		63	14	58	15	13
6	324	(9.5)	2.3	30	10	99	16	29	(0.9)	38	169		14	28	17	41		73	10	56	12	21
7	118	(3.5)	2.3	34		97	15		( )	27								67	5	77	7	11
平均・計	1819	(53.5)	2.3	32	35	96	16	1435	(42.2)	33	163	3	14	22	17	44		67	13	62	11	14
前年成績	1411	(41.5)	2.4	35	32	96	16	1421	(41.8)	32	164	4	14	21	16	45		67	13	60	13	14

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	223	910	39	761	+118938	+2986	+920	+0.23	+0.13	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	103	601	19	300	+122200	+2996	+928	+0.26	+0.14	+0.14
未経産	158	886	24	66	+115474	+2903	+907	+0.20	+0.10	+0.10
1産	107	467	12	25	+101540	+2766	+801	+0.15	+0.09	+0.12
2産以上	379	1045		71	+72268	+2517	+566	+0.11	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	98頭	75頭	67頭	48頭	87頭	134頭	25月 24日	27月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	520	23	21	16	11	30	436	446
3産	396	18	16	17	12	37	446	436
4産以上	515	16	21	16	10	37	444	439
平均又は合計	1431	19	19	16	11	34	442	441

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 4	4 - 6	5 - 7	7 - 5	3 - 11
産次別 頭数	742頭	611頭	576頭	422頭	263頭	234頭	産次 2.6
(比率)		(29 %)	(27 %)	(20 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数（初産）	102頭 (18)	190頭 (28)	184頭 (40)	202頭 (45)	170頭 (35)	203頭 (43)	198頭 (47)	110頭 (19)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9682	4.12	3.43	8.89
8	9666	4.13	3.44	8.90
9	9670	4.14	3.45	8.91
10	9670	4.15	3.45	8.92
11	9662	4.15	3.46	8.92
12	9667	4.16	3.46	8.93
1	9692	4.16	3.46	8.93
2	9691	4.16	3.47	8.93
3	9717	4.16	3.47	8.93
4	9726	4.15	3.47	8.94
5	9744	4.15	3.47	8.94
6	9779	4.15	3.47	8.94
地区	9779	4.15	3.47	8.94
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 386 頭 34 %　経産 1551 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	504	292頭	60頭	39頭	33頭	80頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	101	5	22	30	21	23
初回授精 3ヵ月	371	9	22	34	17	18
初回授精 過去1ヵ年	1555	10	26	31	17	16

繁殖に供さない牛　51 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

上川
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	138385819(941400) (前年対比 103％)	16500442(112248) (前年対比 105％)	1000 円
濃 飼	28697200(195219) (前年対比 102％)	1384239(9417) (前年対比 103％)	乳 飼 比 8 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	15116203(102831) (前年対比 162％)	飼料効果 4.8

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2602	2616	528	300670	25555	275115	1.30	1.10	2.93	116	48
前 月	2696	2712	531	332383	25587	306796	1.35	1.17	3.06	123	48
3 ヵ 月	2658	2669	534	316142	25784	290358	1.33	1.14	3.00	119	48
最近1ヵ年	2557	2559	530	304710	25564	279146	1.32	1.12	2.91	119	48

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.8 日	3.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
7	146	13740(94.1)	11320(77.5)	88	198	1330(9.0)	387(2.6)	531(3.6)	33.0	32.4	3.94	3.37	8.87	13.7	86	9.5	220	2.4	58	26	16	11	1	18231(125)	99
8	146	13768(94.3)	11412(78.2)	88	193	1373(9.3)	408(2.8)	564(3.8)	32.8	31.9	3.92	3.35	8.82	13.4	85	9.6	246	2.6	56	27	17	12	1	19535(134)	100
9	146	13791(94.5)	11374(77.9)	89	190	1183(8.0)	383(2.6)	495(3.4)	34.3	32.0	3.99	3.40	8.87	12.9	85	9.7	242	2.6	56	27	17	11	1	19335(134)	100
10	146	13738(94.1)	11395(78.0)	88	189	1171(8.0)	322(2.2)	489(3.3)	35.3	31.7	4.10	3.48	8.95	12.1	85	9.6	222	2.5	57	27	16	11	1	18841(131)	101
11	147	13729(93.4)	11402(77.6)	89	186	1194(8.1)	352(2.4)	505(3.4)	35.4	31.4	4.16	3.52	9.00	12.2	85	9.7	200	2.4	59	26	15	10	1	16969(115)	100
12	147	13676(93.0)	11312(77.0)	88	185	1162(7.9)	367(2.5)	471(3.2)	35.5	31.9	4.17	3.54	9.04	13.5	85	9.7	203	2.4	60	26	15	10	1	17321(118)	100
1	147	13727(93.4)	11277(76.7)	89	184	1284(8.7)	437(3.0)	552(3.8)	35.2	32.2	4.18	3.51	9.03	14.1	84	9.7	200	2.4	60	25	15	10	1	17220(119)	100
2	147	13733(93.4)	11489(78.2)	88	183	992(6.7)	327(2.2)	445(3.0)	34.9	32.7	4.15	3.51	9.02	13.2	85	9.8	193	2.3	61	25	14	10	1	15674(107)	100
3	147	13711(93.3)	11498(78.2)	89	186	1175(8.0)	380(2.6)	493(3.4)	34.3	32.7	4.13	3.51	9.02	13.0	85	9.7	190	2.3	60	26	14	9	1	16772(115)	100
4	147	13790(93.8)	11726(79.8)	90	188	1075(7.3)	360(2.4)	444(3.0)	34.1	33.1	4.10	3.48	8.99	13.1	85	9.7	200	2.3	61	25	14	10	1	17365(118)	100
5	147	13842(94.2)	11727(79.8)	90	191	952(6.5)	323(2.2)	404(2.7)	33.9	33.6	4.02	3.44	8.96	13.2	86	9.7	213	2.4	60	25	15	10	1	18709(127)	100
6	147	13886(94.5)	11515(78.3)	89	193	1096(7.5)	348(2.4)	475(3.2)	34.3	34.2	3.96	3.42	8.95	11.9	86	9.6	205	2.3	60	25	15	10	1	18734(128)	99
7	147	13894(94.5)	11529(78.4)	88	195	420(2.9)	133(0.9)	180(1.2)	33.1	33.2	3.91	3.32	8.84	12.3	85	9.6	236	2.5	58	26	16	12	1	19345(132)	99
平均・計	147	13224.1(90.0)	11708.1(79.6)	89	189	13987(95.1)	4394(29.9)	5868(39.9)	34.4	32.5	4.07	3.46	8.96	13.0	85	9.7	211	2.4	59	26	15	10	1	17892(123)	100
前年成績	145	13200.2(91.0)	11673.3(80.5)	89	190	13273(91.5)	4377(30.2)	5463(37.7)	33.7	31.9	4.05	3.42	8.91	12.2	84	9.6	217	2.5	58	27	15	11	1	17299(120)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	196			3		1	1	3	56	68	59	5	
50	337		2	1	5	1		21	72	107	105	21	2
45	796		14	25	27	8	4	43	125	199	263	74	14
40	1271	1	27	45	98	48	19	72	130	195	399	200	37
35	2067	12	77	135	241	163	55	87	113	186	477	403	118
30	2503	34	92	145	366	268	117	69	72	148	441	506	245
25	2149	49	68	111	256	263	216	38	32	69	294	431	322
20	1335	35	26	32	127	145	182	18	10	29	110	278	343
15	569	9	13	11	30	67	71	8	5	9	38	116	192
15未満	306	5	3	9	8	37	53	2	1	2	14	46	126
頭数	11529	145	322	517	1158	1001	718	361	616	1012	2200	2080	1399
平均乳量		27.3	32.7	33.1	32.1	29.4	26.2	37.4	42.9	41.4	37.3	31.5	25.7
乳脂 %		4.25	3.85	3.76	3.90	4.04	4.29	4.13	3.70	3.60	3.76	4.01	4.24
蛋白 %		3.35	3.11	3.14	3.36	3.49	3.67	3.39	2.95	3.02	3.22	3.43	3.67
無脂 %		8.84	8.75	8.75	8.96	9.08	9.23	8.83	8.49	8.55	8.73	8.91	9.10
MUN mg/dl		10.7	11.9	12.3	12.8	12.6	11.9	10.8	11.7	12.2	12.7	12.4	12.0
P/F比 %		79	81	84	86	86	86	82	80	84	86	86	86
体細胞数(千)		231	155	118	149	134	190	278	246	252	272	295	277
リニアスコア		2.9	2.1	1.9	2.0	1.9	2.5	2.6	2.2	2.1	2.5	2.9	3.3
スコア5以上出現率%		15	9	9	10	9	14	16	14	16	19	21	23
濃飼量		10.2	9.8	9.6	9.7	9.7	9.3	10.0	10.0	9.8	9.8	9.6	9.4

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	3883	8997	4.09	3.46	9.04	12076
2産	3052	10566	4.04	3.43	8.93	12149
3産以上	3618	10807	3.97	3.35	8.81	11189
平均又は合計	10553	10071	4.03	3.41	8.92	11793

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	598	624	685
2産	643	660	691
3産以上	676	696	707
前回体重に対する増減 1産		+6	+43
前回体重に対する増減 2産以上		-8	+19

搾乳管理	
ユニット	7.3 台
1回平均	107 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 45 %
2回目	51 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	4628	23	5 (%)	6 (1 %)	38 (4 %)	8 (1 %)	(%)	11 (1 %)	123 (12 %)	6 (1 %)	244 (24 %)	570 (56 %)	1011	5
1産(比率)	4397	22	67 (8 %)	36 (4 %)	90 (11 %)	23 (3 %)	9 (1 %)	27 (3 %)	278 (33 %)	64 (8 %)	162 (19 %)	95 (11 %)	851	4
2産(比率)	76		138 (13 %)	29 (3 %)	134 (13 %)	66 (6 %)	22 (2 %)	28 (3 %)	322 (30 %)	50 (5 %)	190 (18 %)	91 (9 %)	1070	5
3産以上(比率)	88		269 (11 %)	76 (3 %)	257 (10 %)	171 (7 %)	39 (2 %)	93 (4 %)	720 (29 %)	168 (7 %)	470 (19 %)	201 (8 %)	2464	12
除籍日までの年齢			5- 0	4- 8	5- 3	5- 2	4- 8	5- 3	5- 0	5- 1	4- 10	5- 0		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 0
産次	2.9

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

上川

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%	
7	1879	(12.8)	1.9	23	40	91	14	622	(4.2)	29	138	3	20	25	18	33		57	20	60	10	10	
8	1884	(12.8)	2.0	26	42	90	14	603	(4.1)	32	134	5	21	23	16	36		54	22	63	6	9	
9	2175	(14.8)	2.0	27	40	86	14	727	(4.9)	32	140	7	24	18	14	38		56	18	67	8	6	
10	2310	(15.7)	2.0	25	47	86	14	898	(6.1)	34	133	6	25	23	12	34		53	21	64	11	5	
11	2372	(16.1)	2.0	25	43	87	15	901	(6.1)	32	137	4	23	23	17	33		56	17	65	13	5	
12	2351	(16.0)	1.9	24	45	89	14	921	(6.3)	35	133	5	21	23	19	32		56	16	66	12	6	
1	2356	(16.0)	2.0	25	46	87	14	949	(6.5)	36	133	4	23	25	17	31		54	18	62	15	5	
2	2114	(14.4)	2.0	25	45	90	15	834	(5.7)	38	135	4	23	22	16	35		56	15	65	12	8	
3	2411	(16.4)	2.0	25	45	87	15	971	(6.6)	38	135	4	23	23	16	34		58	15	63	13	8	
4	2294	(15.6)	1.9	24	48	89	14	940	(6.4)	39	132	4	26	25	15	30		58	16	60	15	10	
5	2430	(16.5)	2.0	25	18	87	14	363	(2.5)	41	133	3	21	26	16	33		57	18	57	16	9	
6	2111	(14.4)	2.0	27	1	88	14	25	(0.2)	39	154		16	28	16	40		60	16	58	14	12	
7	512	(3.5)	2.2	31		85	14	1	(0.0)	42	265					100		58	18	60	12	9	
平均・計	11654	(79.3)	2.0	25	38	88	14	8754	(59.6)	35	135	4	23	23	16	33		56	18	62	12	8	
前年成績	8313	(57.3)	2.0	27	39	89	14	9457	(65.2)	31	139	5	21	21	16	36		58	15	62	14	8	

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1947	4758	335	4839	+119109	+3122	+887	+0.26	+0.16	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	1047	2832	118	2444	+120046	+3040	+902	+0.28	+0.13	+0.14
未経産	1113	3813	166	616	+108766	+2880	+859	+0.19	+0.08	+0.08
1産	1139	3160	166	212	+105073	+2783	+844	+0.13	+0.08	+0.09
2産以上	3131	5871		215	+83086	+2620	+653	+0.11	+0.10	+0.12

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1558頭	794頭	607頭	442頭	502頭	491頭	24月 日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	3706	33	22	15	10	20	409	409
3産	2779	28	20	16	12	24	417	414
4産以上	2871	23	22	16	13	26	420	416
平均又は合計	9356	28	21	16	11	23	415	413

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 3	5 - 4	7 - 0	3 - 6
産次別 頭数	3866頭	4677頭	3872頭	2705頭	1572頭	1068頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34%)	(28%)	(19%)	(11%)	(8%)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	777頭	1192頭	1085頭	1161頭	1119頭	1209頭	1203頭	486頭
（初産）	(161)	(269)	(221)	(229)	(222)	(226)	(209)	(98)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	10246	4.07	3.43	8.92
8	10266	4.07	3.44	8.93
9	10293	4.08	3.44	8.94
10	10316	4.08	3.45	8.94
11	10331	4.08	3.45	8.94
12	10344	4.08	3.46	8.95
1	10358	4.08	3.46	8.95
2	10348	4.08	3.46	8.95
3	10378	4.08	3.46	8.96
4	10403	4.08	3.47	8.96
5	10421	4.08	3.47	8.96
6	10444	4.08	3.47	8.97
地区	10444	4.08	3.47	8.97
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告				
未経産	2108 頭	37 %		
経産	9853 頭	73 %		

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	3726	1973頭	479頭	370頭	172頭	732頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	838	10	39	27	12	12
初回授精 3ヵ月	2793	10	38	28	12	11
初回授精 過去1ヵ年	10472	11	38	28	12	12

繁殖に供さない牛　316 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	18816677(537619)	2234562(63845)	要した濃飼費
	（前年対比 108％）	（前年対比 110％）	2245円
濃 飼	6703231(191521)	422503(12072)	乳 飼 比
	（前年対比 113％）	（前年対比 117％）	19 ％
	乳代－濃飼費	1812059(51773)	飼料効果
		（前年対比 108％）	2.8

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1418	1410	506	164494	31935	132559	1.19	1.00	2.66	116	63
前 月	1469	1450	514	181348	32468	148880	1.22	1.06	2.75	123	63
3 ヵ 月	1458	1442	513	173897	32351	141546	1.22	1.04	2.71	119	63
最近1ヵ年	1458	1438	519	173104	32775	140329	1.23	1.04	2.70	119	63

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.4 日	2.3 日

移動13ヵ月成績 / 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳 失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
7	35	2059(58.8)	1618(46.2)	84	216	214(6.1)	53(1.5)	115(3.3)	31.1	29.7	3.98	3.35	8.82	11.3	84	9.9	209	2.6	56	27	17	12	1	2431(69)	98
8	35	2052(58.6)	1665(47.6)	85	202	214(6.1)	32(0.9)	104(3.0)	30.6	29.1	3.89	3.31	8.78	11.2	85	10.8	251	2.7	53	28	18	12	2	2737(78)	101
9	35	2033(58.1)	1679(48.0)	87	198	167(4.8)	45(1.3)	75(2.1)	32.3	29.7	3.96	3.38	8.83	11.7	85	10.9	221	2.6	54	27	19	12	1	2618(75)	103
10	35	2004(57.3)	1625(46.4)	86	192	158(4.5)	35(1.0)	78(2.2)	32.9	29.4	4.10	3.46	8.92	10.6	84	10.8	202	2.5	57	26	17	11	1	2459(70)	101
11	35	2029(58.0)	1659(47.4)	85	188	183(5.2)	44(1.3)	83(2.4)	33.2	29.7	4.17	3.50	8.95	11.0	84	10.2	197	2.4	58	27	15	10	1	2319(66)	102
12	35	2008(57.4)	1664(47.5)	87	183	178(5.1)	32(0.9)	88(2.5)	33.0	30.5	4.10	3.49	8.98	11.0	85	10.8	194	2.4	59	27	14	10	1	2421(69)	102
1	35	2018(57.7)	1716(49.0)	89	186	158(4.5)	48(1.4)	85(2.4)	33.3	31.1	4.12	3.44	8.93	11.7	83	10.9	176	2.3	61	25	14	9	1	2407(69)	102
2	35	2021(57.7)	1723(49.2)	90	188	125(3.6)	38(1.1)	70(2.0)	32.6	30.9	4.07	3.48	8.97	11.2	85	10.9	199	2.4	57	29	14	9	1	2386(68)	100
3	35	2017(57.6)	1749(50.0)	90	198	121(3.5)	32(0.9)	68(1.9)	32.4	30.6	4.13	3.48	8.95	11.5	84	10.9	171	2.3	60	26	14	9	1	2364(68)	101
4	35	2017(57.6)	1745(49.9)	90	206	116(3.3)	47(1.3)	69(2.0)	32.0	30.5	4.09	3.50	8.99	12.2	86	10.9	189	2.4	59	26	15	10	1	2461(70)	102
5	35	2019(57.7)	1701(48.6)	88	211	140(4.0)	56(1.6)	75(2.1)	32.0	30.6	4.06	3.44	8.92	11.4	85	10.7	166	2.4	58	27	14	9	1	2404(69)	102
6	35	2043(58.4)	1672(47.8)	86	211	161(4.6)	41(1.2)	95(2.7)	31.6	30.7	3.98	3.44	8.94	10.7	86	10.8	221	2.5	57	27	16	11	1	2680(77)	101
7	35	2037(58.2)	1644(47.0)	85	207	63(1.8)	13(0.4)	34(1.0)	30.7	30.2	3.95	3.31	8.81	11.7	84	10.8	216	2.5	57	27	16	10	1	2445(70)	101
平均・計	35	1972.1(56.3)	1715.9(49.0)	87	198	1935(55.3)	503(14.4)	1005(28.7)	32.3	30.2	4.06	3.44	8.92	11.3	85	10.7	199	2.5	58	27	16	10	1	2474(71)	101
前年成績	35	1851.4(52.9)	1630.0(46.6)	89	205	1795(51.3)	632(18.1)	761(21.7)	31.4	29.4	4.04	3.41	8.87	10.6	84	10.0	236	2.6	54	28	17	11	1	2474(71)	100

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	13								3	4	3	3	
50	34					1	2		7	8	12	4	
45	55			1		2	3	4	8	10	14	12	1
40	140	1	2	9	2	2	5	14	22	23	32	21	7
35	238		10	14	18	10	6	17	20	26	51	48	18
30	304	3	10	24	28	14	9	15	16	21	63	71	30
25	378	2	15	20	36	35	28	3	9	15	69	88	58
20	281	3	8	9	29	39	35	3	3	5	19	53	75
15	137	3		2	8	9	23	1		1	7	36	47
15未満	64					1	14	1	1	1	1	10	35
頭数	1644	12	45	79	121	113	125	58	89	114	271	346	271
平均乳量		26.0	30.7	31.9	28.5	27.0	24.9	36.1	38.9	37.8	33.9	29.8	23.9
乳脂 %		4.03	3.72	3.78	4.02	4.17	4.29	4.11	3.74	3.62	3.80	3.95	4.28
蛋白 %		3.36	3.04	3.08	3.34	3.52	3.71	3.26	2.88	2.96	3.17	3.42	3.68
無脂 %		8.92	8.61	8.67	8.89	9.09	9.25	8.70	8.39	8.48	8.65	8.87	9.09
MUN mg/dl		11.4	10.5	11.3	12.0	11.3	12.0	9.9	11.2	11.6	12.1	12.2	11.4
P/F比 %		83	82	81	83	84	86	79	77	82	83	87	86
体細胞数(千)		337	163	101	230	125	275	456	198	173	180	238	249
リニアスコア		3.1	2.2	1.6	2.1	2.0	2.6	2.8	1.9	2.2	2.3	2.7	3.3
スコア5以上出現率%		25	11	8	12	12	17	22	15	16	12	18	21
濃飼量		11.5	12.4	10.7	11.1	10.1	10.2	9.6	10.6	11.1	11.5	10.9	10.2

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	522	8496	4.04	3.41	8.98	11328
2 産	372	9973	3.97	3.38	8.85	11396
3産以上	601	10166	3.97	3.33	8.77	10436
平均又は合計	1495	9535	3.99	3.37	8.86	10987

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	616	626	666
2 産	679	697	733
3産以上	703	724	757
前回体重に対する増減 1 産		+10	+46
前回体重に対する増減 2産以上		-5	+35

搾乳管理	
ユニット	5.7 台
1回平均	93 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1 回 目	50 % 48 %
2 回 目	50 % 52 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	729	24	1 (%)	(%)	1 (%)	(%)	(%)	(%)	25 (9 %)	(%)	18 (6 %)	233 (84 %)	278	9
1 産(比率)	533	18	3 (3 %)	5 (5 %)	16 (17 %)	1 (1 %)	(%)	3 (3 %)	31 (32 %)	3 (3 %)	23 (24 %)	11 (11 %)	96	3
2 産(比率)	25	1	5 (4 %)	10 (8 %)	19 (14 %)	8 (6 %)	(%)	3 (2 %)	44 (33 %)	6 (5 %)	29 (22 %)	9 (7 %)	133	4
3産以上(比率)	51	2	25 (7 %)	10 (3 %)	41 (11 %)	12 (3 %)	(%)	7 (2 %)	162 (43 %)	12 (3 %)	101 (27 %)	11 (3 %)	381	13
除籍日までの年齢			6- 1	4- 5	5- 4	5- 5		4-10	6- 2	5- 6	5- 7	4- 7		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 8	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
7	312(8.9)	2.1	28	33	113	14	71(2.0)	15	169	4	15	15	17	48	64	8	72	9	11
8	353(10.1)	2.3	33	23	100	14	80(2.3)	18	164	4	16	16	15	49	59	9	75	4	11
9	404(11.5)	2.2	28	33	99	15	115(3.3)	16	163	8	14	16	16	47	65	6	72	8	14
10	437(12.5)	2.2	29	33	87	14	139(4.0)	25	147	8	18	22	10	42	66	7	70	15	8
11	433(12.4)	2.3	32	37	98	14	157(4.5)	26	161	3	14	17	20	45	67	5	70	10	14
12	413(11.8)	2.2	29	34	90	15	129(3.7)	23	148	7	15	22	18	39	64	7	71	15	8
1	428(12.2)	2.2	32	45	106	14	145(4.1)	30	163	3	14	16	22	45	67	8	67	10	16
2	388(11.1)	2.2	32	43	94	15	150(4.3)	28	161	5	12	21	15	47	67	8	65	13	14
3	416(11.9)	2.2	29	42	90	15	135(3.9)	26	162	1	21	19	12	47	64	4	75	10	11
4	366(10.5)	2.4	37	43	98	16	138(3.9)	30	168	4	17	12	15	51	73	13	52	18	16
5	320(9.1)	2.4	36	19	98	16	52(1.5)	26	159	8	6	19	23	44	68	4	72	8	16
6	264(7.5)	2.5	38		106	14	4(0.1)	27	166				25	75	66	5	73	7	15
7	116(3.3)	2.8	45		97	12	( )	33							67	2	74	10	14
平均・計	1711(48.9)	2.3	32	34	97	15	1315(37.6)	24	160	5	15	18	16	46	65	7	70	10	12
前年成績	1275(36.4)	2.4	34	32	98	14	1334(38.1)	21	168	3	14	19	15	49	65	12	64	11	13

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	432	747	53	555	+125920	+3184	+914	+0.33	+0.18	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	313	455	18	180	+113907	+3089	+815	+0.35	+0.17	+0.17
未経産	347	570	32	37	+103765	+2907	+788	+0.23	+0.11	+0.12
1産	247	343	17	12	+96183	+2688	+767	+0.14	+0.07	+0.08
2産以上	612	780		26	+77076	+2539	+617	+0.09	+0.07	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	105頭	79頭	89頭	69頭	69頭	92頭	25月 日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	563	26	18	15	13	28	429	445
3産	337	17	17	14	11	41	453	426
4産以上	484	17	20	15	12	37	448	440
平均又は合計	1384	21	18	15	12	34	441	437

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 6	3 - 10
産次別 頭数	571頭	619頭	591頭	363頭	245頭	219頭	産次 2.5
(比率)		(30%)	(29%)	(18%)	(12%)	(11%)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	99頭	196頭	156頭	181頭	215頭	205頭	170頭	76頭
(初産)	(26)	(38)	(29)	(52)	(45)	(58)	(38)	(11)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9401	4.06	3.43	8.88
8	9404	4.06	3.43	8.89
9	9420	4.07	3.44	8.90
10	9429	4.07	3.44	8.91
11	9451	4.07	3.44	8.91
12	9475	4.07	3.44	8.91
1	9502	4.07	3.44	8.91
2	9497	4.07	3.44	8.91
3	9513	4.07	3.44	8.92
4	9514	4.07	3.45	8.92
5	9521	4.07	3.45	8.92
6	9540	4.07	3.45	8.92
地区	9540	4.07	3.45	8.92
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 354 頭 36 %
経産 1436 頭 73 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	544	297頭	57頭	47頭	29頭	114頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	77	13	22	18	13	34
初回授精 3ヵ月	299	14	24	22	15	25
初回授精 過去1ヵ年	1505	14	29	22	15	20

繁殖に供さない牛　57 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

檜山

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	12586831(359624) (前年対比 99％)	1467554(41930) (前年対比 101％)	2891円
濃 飼	4305277(123008) (前年対比 99％)	363930(10398) (前年対比 103％)	乳飼比 25 ％
	乳代－濃飼費	1103624(31532) (前年対比 101％)	飼料効果 2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	994	1001	341	111399	29252	82147	1.03	0.89	2.39	112	86
前 月	1054	1058	346	126357	29652	96705	1.08	0.96	2.50	120	86
3 ヵ 月	1041	1043	348	120115	29807	90308	1.06	0.93	2.46	115	86
最近1ヵ年	998	993	340	116170	28904	87266	1.07	0.91	2.38	116	85

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	4.1 日	2.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
7	35	1559(44.5)	1238(35.4)	85	198	170(4.9)	60(1.7)	72(2.1)
8	35	1572(44.9)	1195(34.1)	84	190	158(4.5)	42(1.2)	53(1.5)
9	35	1561(44.6)	1288(36.8)	86	186	126(3.6)	15(0.4)	51(1.5)
10	35	1524(43.5)	1230(35.1)	87	183	128(3.7)	39(1.1)	52(1.5)
11	35	1527(43.6)	1268(36.2)	86	179	125(3.6)	28(0.8)	47(1.3)
12	35	1507(43.1)	1158(33.1)	87	178	103(2.9)	23(0.7)	38(1.1)
1	35	1508(43.1)	1220(34.9)	87	180	107(3.1)	27(0.8)	41(1.2)
2	35	1494(42.7)	1236(35.3)	86	185	95(2.7)	16(0.5)	41(1.2)
3	35	1506(43.0)	1249(35.7)	87	187	150(4.3)	46(1.3)	59(1.7)
4	35	1518(43.4)	1255(35.9)	89	190	111(3.2)	31(0.9)	42(1.2)
5	35	1529(43.7)	1295(37.0)	89	194	93(2.7)	33(0.9)	35(1.0)
6	35	1531(43.7)	1261(36.0)	88	199	105(3.0)	28(0.8)	43(1.2)
7	35	1533(43.8)	1223(34.9)	86	198	58(1.7)	14(0.4)	26(0.7)
平均・計	35	1481.0(42.3)	1284.1(36.7)	87	188	1471(42.0)	388(11.1)	574(16.4)
前年成績	35	1485.1(42.4)	1286.2(36.7)	87	188	1427(40.8)	378(10.8)	549(15.7)

検定日成績/搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
7	27.0	27.0	3.82	3.29	8.67	13.2	86	9.0
8	26.8	27.1	3.78	3.24	8.61	13.7	86	9.2
9	28.0	27.2	3.85	3.29	8.64	13.0	86	8.9
10	28.0	26.0	4.02	3.41	8.75	12.2	85	8.9
11	28.7	26.1	4.18	3.44	8.81	11.4	82	9.0
12	28.5	26.2	4.15	3.48	8.87	13.2	84	9.0
1	28.7	27.0	4.04	3.39	8.81	13.0	84	9.4
2	28.2	27.1	4.05	3.43	8.83	12.5	85	9.5
3	27.8	27.2	3.99	3.42	8.82	12.1	86	9.5
4	27.0	26.9	3.94	3.41	8.82	12.3	86	9.4
5	27.9	28.3	3.81	3.36	8.79	12.1	88	9.3
6	28.1	28.4	3.79	3.37	8.81	11.3	89	9.3
7	26.8	27.6	3.74	3.24	8.66	12.6	87	9.5
平均・計	27.9	27.1	3.95	3.38	8.77	12.5	86	9.2
前年成績	27.8	27.2	3.92	3.33	8.73	11.7	85	9.2

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
7	229	2.7	52	29	20	13	2	1815(53)	102
8	257	2.8	52	28	20	13	2	1831(55)	102
9	280	2.8	51	28	20	14	2	2031(58)	101
10	243	2.7	52	29	19	12	2	1816(53)	101
11	247	2.6	55	26	19	12	1	1728(49)	102
12	232	2.6	56	26	18	11	1	1547(48)	101
1	220	2.5	57	26	18	12	1	1616(49)	101
2	222	2.6	55	26	18	11	1	1590(47)	100
3	212	2.6	55	28	17	11	1	1646(48)	100
4	205	2.6	53	29	18	12	1	1612(50)	100
5	215	2.5	57	26	17	10	1	1741(51)	101
6	224	2.5	58	26	17	11	1	1756(52)	100
7	204	2.5	57	25	18	11	1	1591(47)	99
平均・計	232	2.6	54	27	18	12	1	1727(51)	101
前年成績	239	2.7	52	29	19	13	2	1784(53)	101

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	5									2	3		
50	20								8	3	8	1	
45	34		1					5	4	6	12	5	1
40	63			1	4	2		6	8	14	20	7	1
35	117		3	10	8	8	3	13	7	19	31	10	5
30	189	1	4	11	15	13	8	11	15	24	50	25	12
25	286	3	10	17	25	24	9	6	9	17	62	66	38
20	276	7	8	10	23	27	16	2	7	15	47	73	41
15	154	1	1	2	11	17	18		1	5	12	37	49
15未満	79			1	1	4	8				4	15	46
頭数	1223	12	27	52	87	95	62	43	59	105	249	239	193
平均乳量		24.1	28.2	29.4	27.2	25.4	22.1	36.1	35.8	34.1	31.3	25.3	20.7
乳脂 %		4.44	3.63	3.65	3.64	3.90	4.04	3.81	3.39	3.44	3.60	3.82	4.14
蛋白 %		3.38	2.99	3.07	3.21	3.44	3.71	3.22	2.86	2.93	3.11	3.36	3.62
無脂 %		8.93	8.59	8.63	8.71	8.95	9.21	8.65	8.29	8.37	8.51	8.73	8.89
MUN mg/dl		11.6	11.3	13.4	12.2	12.2	13.1	10.5	11.4	11.7	13.3	13.2	12.6
P/F比 %		76	82	84	88	88	92	85	84	85	86	88	88
体細胞数(千)		229	59	207	123	137	107	156	95	274	245	185	317
リニアスコア		2.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.6	1.6	2.3	2.5	2.7	3.4
スコア5以上出現率%		25		12	10	13	11	14	12	14	20	18	30
濃飼量		9.6	10.0	10.3	10.6	9.9	8.0	8.7	11.0	10.5	10.3	9.0	8.1

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	361	7713	3.98	3.39	8.90	10234
2産	282	8965	3.94	3.35	8.76	10278
3産以上	525	9004	3.88	3.27	8.60	9235
平均又は合計	1168	8595	3.92	3.32	8.72	9796

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	637	642	663
2産	675	679	702
3産以上	703	710	716
前回体重に対する増減 1産		+5	+34
前回体重に対する増減 2産以上		+3	+15

搾乳管理	
ユニット	5.1 台
1回平均	90 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 47 %
2回目	51 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	560	24	(%)	(%)	1 (1 %)	3 (2 %)	1 (1 %)	3 (2 %)	12 (6 %)	(%)	17 (9 %)	149 (80 %)	186	8
1産(比率)	400	17	5 (9 %)	(%)	8 (14 %)	8 (14 %)	2 (4 %)	2 (4 %)	4 (7 %)	2 (4 %)	11 (20 %)	14 (25 %)	56	2
2産(比率)	7		11 (15 %)	1 (1 %)	13 (18 %)	6 (8 %)	4 (5 %)	2 (3 %)	6 (8 %)	1 (1 %)	13 (18 %)	16 (22 %)	73	3
3産以上(比率)	3		44 (15 %)	14 (5 %)	54 (19 %)	26 (9 %)	7 (2 %)	14 (5 %)	31 (11 %)	13 (5 %)	46 (16 %)	35 (12 %)	284	12
除籍日までの年齢			5-11	6-0	6-3	5-4	5-0	5-6	6-7	7-3	5-6	5-4		

除籍牛平均	
歳 月	5-10
産次	3.5

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

檜山

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
検定月	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
7	260	(7.4)	2.0	23	38	96	14	76	(2.2)	28	144	9	13	21	21	36		68	12	59	13	17
8	221	(6.3)	2.1	28	30	88	15	53	(1.5)	31	146	9	13	17	17	43		60	10	72	11	7
9	278	(7.9)	1.9	23	39	88	18	82	(2.3)	28	141	5	29	21	9	37		66	6	67	15	12
10	345	(9.9)	2.2	32	41	90	17	107	(3.1)	35	143	6	21	27	11	36		65	10	55	21	15
11	322	(9.2)	2.2	29	43	97	14	117	(3.3)	35	138	2	18	26	23	31		63	13	68	12	7
12	262	(7.5)	2.5	37	47	99	15	104	(3.0)	34	167	3	12	14	15	56		64	6	72	19	3
1	289	(8.3)	2.2	31	46	97	15	109	(3.1)	30	147	3	17	21	9	50		72	8	61	20	12
2	239	(6.8)	2.1	28	37	104	15	72	(2.1)	40	143	3	13	26	19	39		68	4	62	22	12
3	320	(9.1)	2.3	30	42	105	16	105	(3.0)	35	152	3	11	16	23	47		67	6	65	14	14
4	259	(7.4)	2.3	31	36	94	15	80	(2.3)	42	155	5	8	20	18	50		69	5	69	9	16
5	316	(9.0)	2.3	29	19	94	16	42	(1.2)	34	150		21	21	19	38		65	7	65	16	12
6	209	(6.0)	2.2	31	1	97	14	1	(0.0)	32	105			100				68	8	61	18	14
7	97	(2.8)	1.8	15		96	17		( )	44								61	7	67	14	12
平均・計	1271	(36.3)	2.2	29	35	96	15	948	(27.1)	34	148	4	16	21	17	42		66	8	65	16	12
前年成績	1015	(29.0)	2.3	32	36	94	15	1074	(30.7)	28	152	5	15	21	17	42		69	8	60	16	15

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	492	319	16	555	+121920	+3101	+906	+0.27	+0.16	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	280	168	15	201	+101717	+2855	+789	+0.18	+0.09	+0.11
未経産	419	244	16	67	+86633	+2697	+691	+0.12	+0.08	+0.08
1産	235	169	6	10	+89901	+2636	+736	+0.06	+0.08	+0.10
2産以上	558	523		32	+70181	+2492	+576	+0.05	+0.06	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	61頭	79頭	62頭	51頭	61頭	74頭	25月 12日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	350	25	20	18	9	28	428	420
3産	264	20	20	16	11	32	435	428
4産以上	434	20	16	17	16	32	433	431
平均又は合計	1048	22	19	17	12	30	432	427

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 4	5 - 6	7 - 6	4 - 1
産次別 頭数	486頭	420頭	378頭	296頭	200頭	239頭	産次 2.8
(比率)		(27 %)	(25 %)	(19 %)	(13 %)	(16 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	81頭	149頭	128頭	139頭	95頭	142頭	127頭	63頭
(初産)	(14)	(36)	(21)	(32)	(21)	(37)	(43)	(15)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	8535	3.95	3.35	8.74
8	8511	3.95	3.36	8.74
9	8501	3.96	3.36	8.74
10	8490	3.96	3.37	8.75
11	8484	3.97	3.37	8.75
12	8486	3.98	3.37	8.75
1	8475	3.98	3.37	8.75
2	8439	3.98	3.38	8.75
3	8446	3.98	3.38	8.76
4	8464	3.97	3.38	8.76
5	8475	3.97	3.39	8.77
6	8498	3.96	3.39	8.78
地区	8498	3.96	3.39	8.78
全道	10104	4.08	3.43	8.90

(2025年 6月平均)

授精報告　未経産 308 頭 41 %　経産 1077 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	436	194頭	56頭	42頭	34頭	110頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	78	4	32	29	15	19
初回授精 3ヵ月	264	8	28	31	14	18
初回授精 過去1ヵ年	1139	9	28	27	18	18

繁殖に供さない牛　20 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	47821239(771310)	5613409(90539)	要した濃飼費
	(前年対比 104％)	(前年対比 105％)	1818 円
濃 飼	13337338(215118)	869584(14026)	乳 飼 比
	(前年対比 101％)	(前年対比 102％)	15 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	4743825(76513)	飼料効果
		(前年対比 107％)	3.6

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2058	2025	557	236009	36202	199807	1.21	1.03	2.75	115	65
前 月	2185	2160	571	266894	36961	229933	1.25	1.09	2.87	122	65
3 ヵ 月	2155	2124	576	254025	37403	216622	1.24	1.07	2.81	118	65
最近1ヵ年	2085	2055	578	244923	37764	207159	1.22	1.04	2.73	117	65

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2 日	3.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
7	62	5031(81.1)	4007(64.6)	86	201	506(8.2)	158(2.5)	213(3.4)	31.0	30.7	3.89	3.32	8.78	11.4	85	8.5	207	2.5	57	28	15	10	1	6116(99)	102
8	62	5051(81.5)	4041(65.2)	85	192	555(9.0)	135(2.2)	236(3.8)	30.0	29.6	3.84	3.27	8.72	12.8	85	8.6	229	2.6	55	28	16	12	1	6208(100)	102
9	62	5043(81.3)	4135(66.7)	86	185	481(7.8)	134(2.2)	218(3.5)	31.8	30.6	3.88	3.31	8.76	11.5	85	8.6	239	2.6	55	28	17	11	1	6714(108)	103
10	62	5017(80.9)	4187(67.5)	87	185	455(7.3)	143(2.3)	183(3.0)	32.5	29.9	3.99	3.41	8.87	11.2	86	8.5	215	2.5	56	29	15	11	1	6514(105)	99
11	62	5030(81.1)	4218(68.0)	88	184	390(6.3)	130(2.1)	172(2.8)	33.0	29.8	4.10	3.47	8.93	10.9	85	8.7	209	2.5	57	28	15	11	1	6115(99)	102
12	62	5024(81.0)	4181(67.4)	88	182	428(6.9)	121(2.0)	221(3.6)	32.6	29.9	4.08	3.46	8.94	12.8	85	8.5	189	2.4	59	27	15	10	1	5856(94)	101
1	62	5026(81.1)	4173(67.3)	88	182	444(7.2)	136(2.2)	253(4.1)	32.8	30.6	4.05	3.43	8.93	12.5	85	8.8	186	2.4	59	27	15	10	1	5912(95)	102
2	62	5061(81.6)	4225(68.1)	88	183	374(6.0)	122(2.0)	191(3.1)	32.2	30.9	3.98	3.42	8.92	12.1	86	8.7	188	2.4	59	27	14	10	1	5401(87)	101
3	62	5051(81.5)	4296(69.3)	90	188	435(7.0)	134(2.2)	213(3.4)	32.2	31.1	4.02	3.45	8.93	11.8	86	8.6	179	2.4	59	27	14	9	1	5835(94)	101
4	62	5095(82.2)	4264(68.8)	91	192	354(5.7)	136(2.2)	174(2.8)	31.8	31.0	4.02	3.42	8.91	12.8	85	8.6	188	2.4	59	27	14	10	1	5849(97)	102
5	62	5108(82.4)	4370(70.5)	91	199	289(4.7)	117(1.9)	141(2.3)	32.0	31.5	3.97	3.40	8.89	11.8	86	8.6	182	2.4	59	27	14	9	1	6195(100)	102
6	62	5107(82.4)	4214(68.0)	88	203	371(6.0)	113(1.8)	167(2.7)	32.7	32.2	3.90	3.40	8.92	12.0	87	8.5	176	2.4	60	27	14	9	1	6121(99)	101
7	62	5091(82.1)	4080(65.8)	86	202	139(2.2)	42(0.7)	69(1.1)	31.6	31.3	3.86	3.30	8.80	11.9	85	8.6	214	2.5	57	27	16	11	1	6164(99)	102
平均・計	62	4878.9(78.7)	4288.8(69.2)	88	190	5082(82.0)	1579(25.5)	2382(38.4)	32.1	30.7	3.98	3.40	8.88	12.0	85	8.6	198	2.4	58	27	15	10	1	6070(98)	101
前年成績	62	4782.6(77.1)	4212.6(67.9)	88	192	4806(77.5)	1459(23.5)	2000(32.3)	31.3	30.0	3.98	3.37	8.85	11.1	85	8.6	220	2.5	56	28	16	11	1	6078(98)	103

検定日 乳量 階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	56								19	18	17	2	
50	105							2	31	24	41	7	
45	229			4	6	7		8	24	58	80	41	1
40	390		8	16	30	25	6	17	39	54	128	53	14
35	593		22	44	58	46	11	23	40	59	159	96	35
30	782	15	44	51	87	88	30	33	17	44	157	153	63
25	816	13	28	40	111	110	52	16	12	16	144	161	113
20	626	11	11	20	80	70	65	5	2	11	71	145	135
15	308	1	4	4	16	19	51	5	2	5	28	62	111
15未満	175	2		1	6	8	33			3	9	30	83
頭数	4080	42	117	180	394	373	248	109	186	292	834	750	555
平均乳量		26.9	31.3	32.2	29.9	29.4	23.4	34.8	43.2	40.4	35.5	29.7	23.3
乳脂 %		4.02	3.83	3.65	3.77	3.96	4.35	4.21	3.63	3.53	3.71	3.98	4.23
蛋白 %		3.24	3.04	3.09	3.31	3.44	3.65	3.36	2.97	3.01	3.21	3.41	3.65
無脂 %		8.77	8.69	8.69	8.90	9.02	9.16	8.77	8.49	8.54	8.70	8.85	9.04
MUN mg/dl		10.7	11.6	12.5	12.6	12.0	10.8	10.4	11.0	11.3	12.2	12.2	11.5
P/F比 %		81	79	85	88	87	84	80	82	85	87	86	86
体細胞数(千)		275	104	92	130	168	205	281	127	260	249	261	250
リニアスコア		2.9	1.9	1.6	1.9	2.0	2.6	2.6	1.9	2.2	2.5	2.9	3.3
スコア5以上出現率%		14	7	6	9	10	13	16	11	16	17	20	23
濃飼量		8.7	8.9	9.0	8.9	8.7	7.7	8.1	8.7	8.6	8.9	8.5	8.0

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	1378	8456	3.99	3.39	8.95	11313
2 産	979	10186	3.87	3.34	8.83	11659
3産以上	1500	10277	3.93	3.33	8.77	10633
平均又は合計	3857	9603	3.93	3.35	8.85	11137

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	608	610	633
2 産	680	673	714
3産以上	714	704	709
前回体重に対する増減 1 産		+3	+36
前回体重に対する増減 2産以上		-14	+28

搾乳管理	
ユニット	6.1 台
1回平均	97 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	2124	28	2 (%)	1 (%)	9 (2 %)	5 (1 %)	(%)	7 (1 %)	17 (4 %)	(%)	71 (15 %)	373 (77 %)	485	6
1 産(比率)	1592	21	30 (13 %)	8 (4 %)	35 (16 %)	16 (7 %)	2 (1 %)	8 (4 %)	33 (15 %)	13 (6 %)	60 (27 %)	20 (9 %)	225	3
2 産(比率)	1		55 (19 %)	10 (3 %)	52 (18 %)	19 (6 %)	1 (%)	12 (4 %)	57 (19 %)	17 (6 %)	53 (18 %)	21 (7 %)	297	4
3産以上(比率)	4		193 (20 %)	42 (4 %)	116 (12 %)	109 (11 %)	9 (1 %)	40 (4 %)	153 (16 %)	52 (5 %)	178 (19 %)	62 (6 %)	954	12
除籍日までの年齢			4- 11	5- 3	5- 3	5- 6	5- 7	5- 7	5- 5	5- 6	5- 0	5- 7		

除籍牛平均	
歳	月
5	3
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
7	714(11.5)	2.2	32	37	87	14	182(2.9)	20	132	8	21	25	12	35	66	8	64	14	15
8	751(12.1)	2.3	33	33	87	14	170(2.7)	20	142	8	19	17	18	38	59	13	66	13	9
9	880(14.2)	2.2	30	37	85	14	254(4.1)	22	144	5	24	20	13	38	59	13	65	14	7
10	1087(17.5)	2.2	30	37	81	14	369(6.0)	19	141	5	24	21	12	37	63	8	68	15	9
11	1048(16.9)	2.2	28	42	84	15	399(6.4)	20	135	4	24	25	17	31	59	10	68	17	4
12	975(15.7)	2.2	31	42	85	14	348(5.6)	28	144	4	24	19	17	37	63	9	65	15	12
1	958(15.5)	2.2	31	42	84	14	356(5.7)	29	141	4	20	22	16	38	58	11	72	11	6
2	826(13.3)	2.2	31	46	90	14	302(4.9)	34	143	5	18	21	19	37	58	15	63	12	10
3	979(15.8)	2.2	28	42	88	14	367(5.9)	37	139	4	19	25	16	37	59	17	62	10	11
4	962(15.5)	2.1	25	52	91	14	379(6.1)	31	133	3	21	28	20	28	54	21	63	9	7
5	986(15.9)	2.1	27	11	88	15	97(1.6)	28	135	4	26	20	14	36	62	8	72	8	12
6	744(12.0)	2.2	28		88	15	2(0.0)	28	192			50		50	58	17	62	10	12
7	108(1.7)	2.2	28		109	15	( )	25							60	15	63	11	11
平均・計	4209(67.9)	2.2	29	36	86	14	3225(52.0)	26	139	5	22	23	16	35	60	12	66	12	9
前年成績	3104(50.1)	2.3	32	35	88	15	3522(56.8)	24	145	3	20	22	16	39	59	11	69	13	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1496	1469	205	1553	+130569	+3124	+1014	+0.20	+0.15	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	797	979	66	625	+114162	+2983	+885	+0.17	+0.14	+0.16
未経産	1166	1481	95	40	+98033	+2821	+765	+0.15	+0.11	+0.12
1産	718	935	65	8	+97211	+2701	+787	+0.11	+0.07	+0.08
2産以上	1675	1635		57	+72640	+2538	+584	+0.08	+0.07	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	368頭	327頭	262頭	205頭	225頭	192頭	24月 17日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1263	32	23	13	9	23	414	412
3産	951	23	19	16	14	28	428	423
4産以上	1205	24	21	16	12	27	425	422
平均又は合計	3419	26	21	15	12	26	422	419

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 4	7 - 4	3 - 8
産次別 頭数	1574頭	1726頭	1345頭	958頭	575頭	487頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34%)	(26%)	(19%)	(11%)	(10%)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数（初産）	346頭 (82)	485頭 (96)	452頭 (110)	473頭 (99)	424頭 (112)	490頭 (118)	523頭 (135)	154頭 (31)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9637	3.99	3.39	8.86
8	9626	3.99	3.40	8.87
9	9638	4.00	3.40	8.87
10	9664	4.00	3.40	8.87
11	9691	4.00	3.40	8.87
12	9716	4.00	3.40	8.88
1	9738	4.00	3.40	8.88
2	9729	3.99	3.40	8.88
3	9749	3.99	3.40	8.88
4	9758	3.99	3.41	8.88
5	9777	3.99	3.41	8.88
6	9801	3.99	3.41	8.88
地区	9801	3.99	3.41	8.88
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 1101 頭 40 %
経産 3640 頭 73 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1357	653頭	167頭	132頭	110頭	295頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	253	10	37	28	15	11
初回授精 3ヵ月	964	10	35	28	14	12
初回授精 過去1ヵ年	3763	12	36	29	13	11

繁殖に供さない牛　94 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	30262302(550224)	3584397(65171)	要した濃飼費
	（前年対比 105％）	（前年対比 108％）	1515円
濃 飼	8892059(161674)	458618(8339)	乳 飼 比
	（前年対比 101％）	（前年対比 103％）	13 ％
	乳代－濃飼費 3125779(56832)		飼料効果
		（前年対比 108％）	3.4

検定日	1日成績						1頭1日当り平均			1kg単価	
成績	検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	乳脂	蛋白	無脂	乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1477	1490	429	169942	22372	147570	1.22	1.04	2.77	115	52
前 月	1546	1566	434	189848	22623	167225	1.29	1.11	2.90	123	52
3 ヵ 月	1543	1559	439	182309	22822	159487	1.27	1.09	2.86	118	52
最近1ヵ年	1510	1530	441	178771	22690	156081	1.28	1.08	2.82	118	51

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.2 日	3.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
7	54	3080(57.0)	2433(45.1)	85	209	299(5.4)	93(1.7)	143(2.6)	31.3	30.4	3.93	3.36	8.80	13.0	86	9.2	217	2.6	55	30	15	11	1	3835(71)	99
8	55	3112(56.6)	2424(44.1)	84	199	358(6.5)	96(1.7)	155(2.8)	31.3	30.2	3.90	3.32	8.75	12.7	85	9.3	220	2.6	56	29	16	11	1	3787(70)	99
9	55	3101(56.4)	2502(45.5)	86	191	279(5.1)	76(1.4)	114(2.1)	32.9	31.0	3.91	3.35	8.78	11.9	86	9.5	192	2.4	58	27	16	11	1	3663(68)	98
10	55	3075(55.9)	2441(44.4)	86	186	269(4.9)	74(1.3)	114(2.1)	34.1	31.0	4.09	3.44	8.86	10.8	84	9.5	204	2.5	57	28	15	10	1	3823(72)	99
11	55	3099(56.3)	2536(46.1)	86	183	292(5.3)	84(1.5)	120(2.2)	34.9	31.4	4.16	3.49	8.94	11.6	84	9.1	160	2.3	62	25	13	9	1	3313(61)	99
12	55	3092(56.2)	2578(46.9)	87	177	266(4.8)	82(1.5)	125(2.3)	34.5	31.5	4.22	3.50	8.96	12.6	83	9.2	163	2.3	61	26	12	8	1	3538(66)	98
1	55	3103(56.4)	2611(47.5)	87	180	258(4.7)	56(1.0)	111(2.0)	33.9	31.8	4.16	3.46	8.93	12.9	83	9.3	170	2.3	61	27	12	9	1	3678(68)	98
2	55	3089(56.2)	2644(48.1)	89	180	229(4.2)	67(1.2)	113(2.1)	33.3	32.0	4.13	3.46	8.92	12.4	84	9.2	167	2.3	62	26	12	8	1	3318(61)	99
3	55	3066(55.7)	2628(47.8)	90	187	203(3.7)	70(1.3)	92(1.7)	33.3	32.4	4.08	3.46	8.92	12.1	85	9.2	189	2.3	61	26	14	10	1	3764(71)	99
4	55	3091(56.2)	2709(49.3)	91	194	209(3.8)	78(1.4)	99(1.8)	33.0	32.1	4.03	3.44	8.90	12.5	85	9.2	200	2.4	59	27	14	9	1	3995(73)	98
5	55	3108(56.5)	2703(49.1)	91	202	165(3.0)	68(1.2)	79(1.4)	33.3	32.7	3.96	3.41	8.89	12.1	86	9.2	173	2.3	61	25	13	9	1	3897(71)	99
6	55	3139(57.1)	2611(47.5)	88	206	215(3.9)	81(1.5)	91(1.7)	33.4	32.6	3.95	3.40	8.89	11.2	86	9.1	197	2.3	61	25	14	10	1	4001(73)	99
7	55	3149(57.3)	2583(47.0)	86	205	121(2.2)	32(0.6)	53(1.0)	32.1	31.4	3.89	3.31	8.80	12.3	85	9.1	204	2.4	60	26	14	10	1	3774(69)	99
平均・計	55	2996.1(54.5)	2621.0(47.7)	88	191	3042(55.3)	925(16.8)	1356(24.7)	33.3	31.6	4.05	3.43	8.88	12.2	85	9.3	187	2.4	60	27	14	10	1	3718(69)	99
前年成績	55	2941.7(53.5)	2595.5(47.2)	88	193	2814(51.2)	921(16.7)	1163(21.1)	31.9	30.3	4.03	3.39	8.84	11.2	84	9.3	203	2.6	56	29	15	10	1	3853(71)	99

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	1産 22日～	1産 50日～	1産 100日～	1産 200日～	1産 300日～	2産以上 21日以下	2産以上 22日～	2産以上 50日～	2産以上 100日～	2産以上 200日～	2産以上 300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	18							1	2	3	10	2	
50	43			1			1		13	10	13	4	1
45	119		1	2	2			10	23	19	44	18	
40	246		5	12	11	10	2	20	25	45	76	32	8
35	433	5	22	27	42	24	12	16	19	38	123	80	25
30	561	6	17	35	51	60	24	23	16	39	91	141	58
25	557	16	11	24	50	79	52	9	5	20	76	112	103
20	376	8	5	15	29	52	46	1		2	32	91	95
15	167	1	1	4	7	16	23		1	1	12	30	71
15未満	63		1	1	1	2	12				2	7	37
頭数	2583	36	63	121	193	243	172	80	104	177	479	517	398
平均乳量		28.4	33.3	32.1	30.8	28.7	25.4	37.4	41.7	38.4	35.8	30.7	24.5
乳脂 %		4.01	3.66	3.55	3.79	4.09	4.31	4.03	3.60	3.54	3.70	3.99	4.29
蛋白 %		3.22	3.00	3.09	3.30	3.49	3.65	3.31	2.89	2.97	3.20	3.42	3.68
無脂 %		8.75	8.63	8.68	8.86	9.02	9.15	8.71	8.39	8.47	8.67	8.86	9.08
MUN mg/dl		12.1	12.2	12.8	12.4	12.6	11.9	10.7	11.7	12.8	12.5	12.3	12.0
P/F比 %		80	82	87	87	85	85	82	80	84	86	86	86
体細胞数(千)		106	93	152	118	139	118	237	133	224	273	252	207
リニアスコア		2.1	2.0	1.7	1.9	1.9	2.3	2.6	2.0	1.7	2.5	2.7	2.9
スコア5以上出現率%		3	6	8	10	12	11	18	14	11	17	17	16
濃飼量		8.3	9.8	9.6	9.3	8.8	8.6	9.8	9.6	9.3	9.5	9.4	8.6

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	828	8777	4.05	3.43	8.95	11328
2産	608	10116	4.01	3.40	8.86	11351
3産以上	831	10677	3.97	3.33	8.75	10802
平均又は合計	2267	9832	4.01	3.38	8.85	11141

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	612	653	673
2産	656	690	698
3産以上	696	726	728
前回体重に対する増減 1産		+3	+5
前回体重に対する増減 2産以上			+2

搾乳管理	
ユニット	5.8 台
1回平均	103 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	50 % 47 %
2回目	50 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加追除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	1164	24	(%)	1 (%)	8 (3 %)	(%)	(%)	1 (%)	28 (10 %)	(%)	42 (14 %)	210 (72 %)	290	6
1産(比率)	911	19	6 (4 %)	5 (3 %)	38 (26 %)	3 (2 %)	2 (1 %)	2 (1 %)	39 (26 %)	6 (4 %)	28 (19 %)	20 (13 %)	149	3
2産(比率)	15		12 (7 %)	1 (1 %)	37 (21 %)	5 (3 %)	1 (1 %)	3 (2 %)	66 (37 %)	2 (1 %)	32 (18 %)	21 (12 %)	180	4
3産以上(比率)	51	1	46 (8 %)	18 (3 %)	84 (14 %)	39 (7 %)	4 (1 %)	10 (2 %)	187 (32 %)	45 (8 %)	104 (18 %)	43 (7 %)	580	12
除籍日までの年齢			5- 6	5- 10	5- 5	6- 5	6- 2	5- 2	5- 9	6- 7	5- 3	5- 3		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 7	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%	%
7	430	(7.8)	1.9	25	35	106	15	120	(2.2)	20	151		13	24	23	39	62	13	66	9	11
8	382	(6.9)	2.0	26	34	102	14	90	(1.6)	25	161	4	17	19	10	50	65	8	71	9	12
9	476	(8.7)	2.0	28	37	89	14	130	(2.4)	23	146	3	20	22	15	41	61	9	71	12	7
10	613	(11.1)	2.0	24	42	90	15	227	(4.1)	27	150	4	19	22	10	44	66	7	74	10	9
11	597	(10.9)	1.9	23	41	92	15	236	(4.3)	24	149	2	20	26	14	37	62	9	68	14	10
12	625	(11.4)	2.0	22	47	95	15	243	(4.4)	28	143	2	19	25	21	34	64	6	64	19	10
1	575	(10.5)	1.9	24	42	97	15	216	(3.9)	29	151	3	15	21	22	39	70	7	62	14	17
2	547	(9.9)	2.0	26	42	100	15	192	(3.5)	28	153	2	16	27	13	43	63	5	71	16	9
3	586	(10.7)	2.0	24	48	100	15	219	(4.0)	28	149	2	16	27	19	36	65	3	74	11	11
4	556	(10.1)	2.0	28	47	97	15	203	(3.7)	31	149	2	14	23	19	42	65	7	67	16	10
5	600	(10.9)	2.1	27	18	96	15	95	(1.7)	28	157	1	13	27	20	39	68	12	53	17	18
6	476	(8.7)	2.0	24	2	96	15	10	(0.2)	29	159	10		30	20	40	62	11	63	18	8
7	203	(3.7)	2.1	29		92	15		( )	25							69	14	59	13	15
平均・計	2648	(48.1)	2.0	25	37	96	15	1981	(36.0)	27	150	2	17	24	17	40	64	8	68	13	11
前年成績	1950	(35.5)	2.0	26	36	99	15	2057	(37.4)	22	157	3	13	21	18	45	62	9	70	14	7

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	751	1176	42	1007	+134816	+3128	+1078	+0.19	+0.11	+0.11
12ヵ月未満(生産雌牛)	294	706	21	405	+109275	+2883	+908	+0.12	+0.03	+0.03
未経産	494	1205	35	36	+95465	+2782	+783	+0.13	+0.04	+0.03
1産	275	717	22	19	+87732	+2673	+676	+0.14	+0.10	+0.13
2産以上	694	1405		17	+81895	+2568	+659	+0.08	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	97頭	174頭	157頭	147頭	188頭	162頭	25月 10日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	800	19	25	17	12	27	430	428
3産	566	19	19	16	15	31	434	432
4産以上	709	15	21	20	13	31	435	427
平均又は合計	2075	18	22	18	13	29	433	429

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 4	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 9
産次別 頭数	1085頭	1033頭	879頭	576頭	365頭	296頭	産次 2.4
(比率)		(33 %)	(28 %)	(18 %)	(12 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	175頭	282頭	314頭	278頭	278頭	286頭	299頭	141頭
(初産)	(46)	(62)	(66)	(70)	(61)	(74)	(84)	(38)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9740	4.04	3.41	8.85
8	9747	4.05	3.42	8.86
9	9773	4.05	3.43	8.87
10	9797	4.05	3.43	8.87
11	9832	4.06	3.43	8.87
12	9864	4.06	3.43	8.88
1	9893	4.07	3.44	8.88
2	9905	4.07	3.44	8.88
3	9942	4.07	3.44	8.88
4	9971	4.06	3.44	8.89
5	10002	4.06	3.44	8.89
6	10044	4.06	3.44	8.89
地区	10044	4.06	3.44	8.89
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 681 頭 38 %　経産 2304 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	761	399頭	86頭	88頭	36頭	152頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	170	4	26	32	23	15
初回授精 3ヵ月	579	4	24	34	23	15
初回授精 過去1ヵ年	2352	6	26	33	21	14

繁殖に供さない牛　84 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	28950848(425748) (前年対比 102％)	3432112(50472) (前年対比 104％)	2299 円
濃 飼	10610112(156031) (前年対比 102％)	665702(9790) (前年対比 102％)	乳 飼 比 19 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	2766410(40683) (前年対比 105％)	飼料効果 2.7

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1154	1168	422	132925	26274	106651	1.14	0.97	2.56	115	62
前 月	1221	1227	425	150668	26956	123712	1.20	1.01	2.64	123	63
3 ヵ 月	1209	1217	430	143335	27093	116242	1.18	1.00	2.61	119	63
最近1ヵ年	1163	1167	424	137768	26588	111180	1.17	0.97	2.53	118	63

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.9 日	2.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
7	68	3295(48.5)	2570(37.8)	84	217	353(5.2)	112(1.6)	156(2.3)	29.1	27.9	3.97	3.34	8.76	13.2	84	10.3	227	2.6	52	30	18	12	2	3977(59)	99
8	68	3249(47.8)	2621(38.5)	84	204	364(5.4)	77(1.1)	156(2.3)	28.8	27.7	3.94	3.27	8.68	12.7	83	10.3	221	2.6	54	29	17	12	1	3821(57)	101
9	68	3255(47.9)	2701(39.7)	86	199	301(4.4)	81(1.2)	115(1.7)	29.7	28.1	3.92	3.33	8.72	12.5	85	10.2	223	2.6	54	27	18	12	1	4006(59)	100
10	68	3240(47.6)	2695(39.6)	86	193	283(4.2)	82(1.2)	115(1.7)	30.9	28.1	4.11	3.39	8.79	11.7	83	10.3	197	2.4	57	27	15	10	1	3705(54)	100
11	68	3249(47.8)	2687(39.5)	86	186	275(4.0)	63(0.9)	126(1.9)	30.6	27.4	4.20	3.48	8.90	12.5	83	10.3	200	2.4	57	27	16	11	1	3570(53)	98
12	68	3217(47.3)	2643(38.9)	86	182	292(4.3)	77(1.1)	132(1.9)	30.8	28.2	4.27	3.46	8.88	13.3	81	10.4	206	2.4	59	26	15	10	1	3627(54)	100
1	68	3264(48.0)	2766(40.7)	87	184	268(3.9)	70(1.0)	127(1.9)	30.6	28.7	4.15	3.43	8.88	14.2	83	10.5	209	2.4	59	26	16	11	1	3850(57)	99
2	68	3255(47.9)	2795(41.1)	89	185	223(3.3)	84(1.2)	106(1.6)	30.7	29.2	4.15	3.42	8.86	12.9	82	10.6	191	2.3	59	26	15	10	1	3452(51)	99
3	68	3289(48.4)	2841(41.8)	89	189	237(3.5)	82(1.2)	112(1.6)	30.1	28.8	4.10	3.44	8.88	13.0	84	10.6	186	2.4	60	25	15	10	1	3643(54)	100
4	68	3317(48.8)	2912(42.8)	90	196	226(3.3)	80(1.2)	97(1.4)	30.1	29.1	4.12	3.40	8.84	12.9	83	10.6	184	2.3	60	26	14	9	1	3675(54)	100
5	68	3341(49.1)	2828(41.6)	90	204	169(2.5)	52(0.8)	68(1.0)	30.4	29.6	4.01	3.40	8.85	12.7	85	10.5	207	2.4	59	26	15	10	1	4005(60)	100
6	68	3304(48.6)	2737(40.3)	88	210	185(2.7)	54(0.8)	82(1.2)	30.9	29.9	4.02	3.38	8.83	11.8	84	10.4	192	2.4	60	25	15	9	1	3861(58)	100
7	68	3296(48.5)	2646(38.9)	86	207	128(1.9)	38(0.6)	49(0.7)	29.7	29.2	3.91	3.31	8.76	12.9	85	10.7	243	2.6	54	29	18	13	2	4187(62)	99
平均・計	68	3197.5(47.0)	2789.6(41.0)	87	196	3176(46.7)	914(13.4)	1392(20.5)	30.2	28.6	4.08	3.40	8.82	12.8	83	10.4	203	2.4	58	27	16	10	1	3766(56)	100
前年成績	68	3193.7(47.0)	2807.1(41.3)	88	203	2917(42.9)	894(13.1)	1271(18.7)	29.6	27.9	4.05	3.38	8.80	11.6	83	10.2	212	2.5	55	28	17	11	1	3770(56)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	11								1	3	5	2	
50	35							2	9	15	9		
45	76		1	1				6	11	19	34	4	
40	155	1	2	5	6	2	2	9	18	42	40	25	3
35	349	4	10	16	25	21	3	22	31	55	83	62	17
30	544	6	19	27	60	42	12	24	28	34	122	126	44
25	615	6	6	28	81	52	38	15	7	19	97	161	105
20	522	11	8	19	58	81	48	3		6	55	107	126
15	242	2	4	6	13	16	44	1		1	11	47	97
15未満	97	1			3	4	35	1			2	6	45
頭数	2646	31	50	102	246	218	182	83	105	194	458	540	437
平均乳量		27.7	30.5	29.6	28.2	26.5	21.3	34.9	39.0	38.6	33.3	28.7	23.1
乳脂 %		4.23	3.66	3.58	3.81	4.04	4.26	4.09	3.64	3.61	3.79	3.96	4.27
蛋白 %		3.24	2.93	3.05	3.31	3.49	3.77	3.33	2.89	2.91	3.17	3.40	3.73
無脂 %		8.74	8.48	8.61	8.82	9.00	9.24	8.74	8.38	8.38	8.61	8.81	9.09
MUN mg/dl		10.3	12.1	13.6	13.2	12.5	13.0	11.5	12.3	13.3	12.9	13.3	13.0
P/F比 %		77	80	85	87	86	88	81	80	81	84	86	87
体細胞数(千)		144	166	82	218	197	338	334	175	189	290	218	330
リニアスコア		2.6	2.2	1.8	2.1	2.3	3.1	2.7	2.3	2.1	2.4	2.7	3.3
スコア5以上出現率%		13	10	4	12	12	27	20	16	16	18	18	23
濃飼量		10.3	10.7	10.6	10.9	10.4	9.6	10.3	11.8	11.5	11.4	10.7	10.1

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	838	8062	4.05	3.36	8.88	10652
2産	659	9404	4.04	3.36	8.78	10712
3産以上	935	9629	4.01	3.30	8.70	9927
平均又は合計	2432	9028	4.03	3.34	8.78	10390

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	628	635	676
2産	682	685	719
3産以上	740	733	757
前回体重に対する増減 1産		-10	+33
前回体重に対する増減 2産以上		-17	+20

搾乳管理	
ユニット	5.7 台
1回平均	84 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1回目	48 % 47 %
2回目	52 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	1216	24	(%)	1 (%)	25 (7 %)	(%)	(%)	2 (1 %)	43 (13 %)	1 (%)	27 (8 %)	240 (71 %)	339	7
1産(比率)	963	19	22 (14 %)	6 (4 %)	38 (24 %)	11 (7 %)	1 (1 %)	1 (1 %)	15 (10 %)	19 (12 %)	30 (19 %)	13 (8 %)	156	3
2産(比率)	63	1	28 (13 %)	9 (4 %)	52 (24 %)	26 (12 %)	3 (1 %)	3 (1 %)	25 (11 %)	15 (7 %)	46 (21 %)	13 (6 %)	220	4
3産以上(比率)	43	1	102 (16 %)	30 (5 %)	94 (15 %)	68 (11 %)	16 (3 %)	13 (2 %)	106 (17 %)	52 (8 %)	98 (15 %)	56 (9 %)	635	13
除籍日までの年齢			5- 8	5- 7	5- 8	5- 10	5- 6	6- 3	6- 0	5- 7	5- 3	6- 1		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 8	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
7	410	(6.0)	2.0	27	44	106	15	123	(1.8)	33	159	4	18	18	11	49		66	9	64	13	14
8	368	(5.4)	2.0	27	37	96	15	110	(1.6)	30	161	5	17	15	18	45		64	8	72	8	13
9	450	(6.6)	2.0	24	43	102	14	139	(2.0)	32	157	12	19	13	12	44		64	4	75	9	12
10	614	(9.0)	1.9	22	44	97	16	239	(3.5)	32	152	5	21	23	12	40		65	6	72	14	8
11	622	(9.1)	1.9	22	48	102	16	250	(3.7)	29	143	4	18	25	22	31		61	6	71	15	8
12	636	(9.4)	1.9	20	45	100	16	233	(3.4)	35	136	6	17	26	19	32		65	3	74	14	8
1	588	(8.6)	2.0	25	54	97	15	244	(3.6)	36	147	5	18	19	18	40		64	5	70	15	10
2	555	(8.2)	2.0	25	56	97	15	224	(3.3)	38	148	4	21	22	10	42		68	5	63	21	11
3	633	(9.3)	1.9	21	52	98	15	256	(3.8)	40	141	5	17	24	20	35		69	4	60	17	19
4	638	(9.4)	2.0	23	56	107	15	263	(3.9)	43	150	3	17	23	17	40		70	7	61	16	16
5	492	(7.2)	2.0	25	11	98	14	47	(0.7)	38	155	6	15	26	11	43		63	7	63	16	14
6	484	(7.1)	2.0	24		102	14	(	)	43								68	5	66	15	14
7	121	(1.8)	2.3	31		95	15	(	)	49								61	13	66	14	8
平均・計	2732	(40.2)	1.9	23	43	100	15	2128	(31.3)	36	148	5	18	22	16	39		65	6	68	14	12
前年成績	2011	(29.6)	2.0	26	39	105	15	2171	(31.9)	31	163	3	16	20	16	45		65	7	70	13	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	541	1214	76	1299	+113579	+3110	+801	+0.36	+0.16	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	292	763	44	448	+103620	+2965	+729	+0.31	+0.14	+0.19
未経産	534	1019	51	189	+99214	+2851	+790	+0.17	+0.07	+0.06
1産	301	623	33	95	+92526	+2756	+727	+0.17	+0.08	+0.08
2産以上	873	1254		117	+73850	+2549	+593	+0.10	+0.07	+0.07

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	153頭	138頭	140頭	124頭	141頭	218頭	25月 21日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	829	23	19	16	10	32	436	429
3産	587	21	20	18	10	31	435	424
4産以上	764	20	18	15	10	35	441	420
平均又は合計	2180	22	19	16	10	33	437	424

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 2	3 - 3	4 - 4	5 - 6	7 - 4	3 - 9
産次別 頭数	1138頭	1052頭	934頭	605頭	369頭	336頭	産次 2.5
(比率)		(32 %)	(28 %)	(18 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	185頭	315頭	313頭	318頭	330頭	355頭	359頭	87頭
(初産)	(45)	(57)	(84)	(84)	(86)	(100)	(94)	(17)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	8864	4.07	3.39	8.81
8	8864	4.08	3.40	8.82
9	8878	4.08	3.40	8.82
10	8893	4.09	3.40	8.83
11	8904	4.10	3.40	8.83
12	8923	4.10	3.40	8.83
1	8953	4.10	3.40	8.83
2	8948	4.10	3.40	8.83
3	8976	4.10	3.40	8.83
4	8992	4.10	3.40	8.83
5	9010	4.10	3.41	8.83
6	9054	4.10	3.41	8.83
地区	9054	4.10	3.41	8.83
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 804 頭 45 %
経産 2333 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	885	392頭	95頭	92頭	58頭	248頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	165	6	29	32	9	24
初回授精 3ヵ月	570	8	30	24	14	25
初回授精 過去1ヵ年	2457	11	26	26	13	24

繁殖に供さない牛　78 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	1051910838(1359058) (前年対比 105％)	124566951(160939) (前年対比 108％)	要した濃飼費 2029円
濃 飼	360648849(466557) (前年対比 104％)	21347546(27616) (前年対比 104％)	乳 飼 比 17 ％
	乳代－濃飼費	103219405(133531) (前年対比 109％)	飼料効果 2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	3777	3778	1274	433314	75422	357892	1.31	1.10	2.97	115	59
前 月	3928	3934	1297	480123	76855	403268	1.36	1.16	3.06	122	59
3 ヵ 月	3880	3885	1293	457847	76620	381227	1.34	1.14	3.02	118	59
最近1ヵ年	3735	3736	1271	442309	75266	367043	1.34	1.13	2.96	118	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.5 日	2.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
7	770	101719(132.1)	81141(105.4)	86	201	10000(12.9)	2815(3.6)	4381(5.7)	33.6	33.1	3.89	3.30	8.80	12.3	85	11.4	194	2.3	62	25	13	9	1	115852(156)	100
8	769	101921(132.5)	81235(105.6)	87	195	10477(13.5)	3084(4.0)	4535(5.9)	33.5	32.6	3.89	3.28	8.75	12.1	84	11.3	220	2.4	60	26	14	10	1	124836(166)	100
9	769	102021(132.7)	84405(109.8)	87	191	9153(11.8)	2809(3.6)	4083(5.3)	34.6	32.5	3.93	3.34	8.80	11.6	85	11.4	220	2.4	59	26	14	10	1	128905(170)	100
10	769	101785(132.4)	84417(109.8)	87	188	9260(12.0)	2925(3.8)	4057(5.2)	35.7	32.3	4.05	3.42	8.88	11.3	85	11.3	192	2.3	61	26	13	9	1	121878(160)	100
11	769	101712(132.3)	84508(109.9)	87	185	8988(11.6)	2783(3.6)	4103(5.3)	36.3	32.3	4.16	3.49	8.97	11.0	84	11.4	174	2.2	63	25	12	8	1	111774(147)	100
12	770	101606(132.0)	84166(109.3)	87	184	9063(11.7)	2940(3.8)	4024(5.2)	36.2	32.6	4.19	3.48	8.97	10.8	83	11.4	159	2.2	64	25	11	8	1	108762(143)	100
1	771	102178(132.5)	84977(110.2)	88	183	9154(11.8)	2974(3.8)	4222(5.5)	36.3	33.4	4.16	3.47	8.97	11.6	83	11.3	158	2.1	65	24	11	8	1	108813(143)	100
2	771	102353(132.8)	86268(111.9)	88	185	7670(9.9)	2525(3.3)	3594(4.6)	35.8	33.5	4.12	3.45	8.96	11.7	84	11.4	161	2.1	65	24	11	8	1	100679(133)	100
3	772	102696(133.0)	87265(113.0)	89	187	8661(11.2)	3120(4.0)	4194(5.4)	35.0	33.5	4.11	3.44	8.93	12.1	84	11.3	158	2.1	66	24	11	7	1	106975(140)	100
4	773	103465(133.8)	88784(114.9)	89	189	7858(10.2)	2938(3.8)	3754(4.9)	34.7	33.8	4.08	3.42	8.93	11.6	84	11.4	162	2.1	65	24	11	8	1	111479(145)	100
5	773	103837(134.3)	88654(114.7)	89	194	7209(9.3)	2502(3.2)	3350(4.3)	34.5	34.1	3.99	3.38	8.88	11.4	85	11.4	169	2.1	65	23	11	8	1	116162(151)	100
6	773	103839(134.3)	87168(112.8)	88	197	7858(10.2)	2451(3.2)	3691(4.8)	34.7	34.5	3.93	3.35	8.86	11.1	85	11.4	173	2.1	66	23	11	8	1	117372(153)	100
7	774	103842(134.2)	85826(110.9)	87	199	3052(3.9)	888(1.1)	1417(1.8)	33.8	33.8	3.87	3.27	8.78	11.7	84	11.5	197	2.2	63	24	13	9	1	121347(158)	100
平均・計	771	99246.3(128.7)	87105.5(113.0)	88	190	105351(136.6)	33866(43.9)	47988(62.2)	35.1	33.2	4.04	3.40	8.89	11.5	84	11.4	178	2.2	64	25	12	8	1	114457(151)	100
前年成績	766	96183.3(125.6)	84566.8(110.4)	88	191	97609(127.4)	33023(43.1)	42411(55.4)	34.2	32.5	4.00	3.38	8.86	11.2	84	11.3	188	2.3	62	26	13	9	1	111078(147)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	1618		3	7	8	4	2	37	385	609	503	54	6
50	3058	1	7	31	46	13	8	110	625	922	1044	229	22
45	6183	1	37	132	187	101	33	287	843	1398	2251	804	109
40	10481	18	180	430	699	472	161	555	961	1518	3247	1897	343
35	15662	84	540	991	1938	1339	508	593	741	1203	3516	3164	1045
30	18473	294	651	1222	2661	2399	1152	466	399	700	2750	3738	2041
25	15737	357	455	793	1966	2234	1598	310	226	304	1502	3089	2903
20	9010	248	162	333	820	1002	1296	151	89	132	613	1685	2479
15	3786	88	53	78	220	319	589	57	35	51	193	624	1479
15未満	1818	30	21	20	56	73	249	33	24	26	80	263	943
頭数	85826	1121	2109	4037	8601	7956	5596	2599	4328	6863	15699	15547	11370
平均乳量		27.4	32.5	33.2	32.2	30.7	27.0	36.8	43.0	43.1	38.8	32.8	26.2
乳脂 %		4.37	3.88	3.72	3.80	3.98	4.21	4.25	3.73	3.58	3.72	3.93	4.17
蛋白 %		3.31	3.02	3.08	3.27	3.41	3.62	3.34	2.93	2.96	3.17	3.38	3.60
無脂 %		8.80	8.64	8.69	8.85	8.99	9.17	8.75	8.44	8.49	8.67	8.84	9.01
MUN mg/dl		10.6	11.1	11.7	12.0	11.8	11.5	10.3	10.8	11.8	12.1	11.8	11.4
P/F比 %		76	78	83	86	86	86	79	79	83	85	86	86
体細胞数(千)		214	154	113	128	113	137	248	181	191	240	223	268
リニアスコア		2.8	2.0	1.6	1.7	1.7	2.2	2.6	1.8	1.7	2.2	2.5	3.1
スコア5以上出現率%		14	9	7	7	8	10	16	12	12	15	15	19
濃飼量		11.3	11.5	11.5	11.6	11.3	11.1	11.6	11.9	12.0	11.7	11.4	10.9

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	27993	9187	4.04	3.39	8.97	12178
2 産	20495	10873	3.99	3.38	8.87	12418
3産以上	27285	11191	3.96	3.32	8.76	11522
平均又は合計	75773	10365	4.00	3.36	8.86	12006

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	576	590	612
2 産	614	648	653
3産以上	653	669	676
前回体重に対する増減 1 産			+20
前回体重に対する増減 2産以上		+1	+5

搾乳管理	
ユニット	10.8 台
1回平均	117 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	48861	28	30 (%)	23 (%)	124 (1 %)	48 (%)	8 (%)	64 (%)	762 (5 %)	32 (%)	3649 (25 %)	10082 (68 %)	14822	9
1 産(比率)	33964	20	378 (5 %)	227 (3 %)	1022 (14 %)	540 (8 %)	68 (1 %)	321 (5 %)	1456 (21 %)	471 (7 %)	1269 (18 %)	1341 (19 %)	7093	4
2 産(比率)	456		648 (9 %)	189 (3 %)	1263 (17 %)	590 (8 %)	125 (2 %)	365 (5 %)	1496 (20 %)	550 (7 %)	1484 (20 %)	766 (10 %)	7476	4
3産以上(比率)	708		1742 (10 %)	577 (3 %)	2722 (15 %)	1725 (10 %)	208 (1 %)	898 (5 %)	3772 (21 %)	1345 (8 %)	3433 (19 %)	1510 (8 %)	17932	10
除籍日までの年齢			5- 2	5- 0	5- 5	5- 2	4- 9	5- 0	5- 1	5- 2	4- 11	4- 5		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 0	
産次	
3.0	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	空胎日数 60～	空胎日数 85～	空胎日数 115～	空胎日数 145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	乾乳日数 40～69	乾乳日数 70～89	乾乳日数 90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
7	15682(20.3)	2.1	27	36	89	14	4325(5.6)	24	141	4	19	24	17	36	61	14	62	12	12
8	15924(20.6)	2.1	30	35	90	14	4313(5.6)	25	143	5	19	20	17	39	59	15	67	9	10
9	17853(23.1)	2.1	30	38	85	14	5391(7.0)	25	142	7	21	20	14	38	59	12	70	9	8
10	20473(26.5)	2.1	28	40	85	14	6742(8.7)	26	141	6	23	23	12	36	58	13	70	10	7
11	20938(27.1)	2.1	28	41	87	14	7063(9.1)	25	141	6	20	23	16	34	59	12	70	10	7
12	21893(28.3)	2.1	28	40	88	14	7106(9.2)	27	141	5	19	23	17	36	59	12	68	12	8
1	20993(27.1)	2.2	30	41	88	14	7058(9.1)	29	142	5	19	22	16	37	61	11	68	12	9
2	19628(25.4)	2.1	29	41	88	14	6631(8.6)	30	140	5	19	23	16	37	61	11	68	11	10
3	22002(28.4)	2.2	29	43	89	14	7839(10.1)	33	141	5	19	23	17	36	62	11	66	12	11
4	20588(26.6)	2.2	31	46	89	14	7671(9.9)	32	143	5	18	23	16	38	62	10	67	12	11
5	20153(26.0)	2.2	31	15	89	14	2514(3.2)	32	137	5	20	23	17	34	62	11	65	14	11
6	17281(22.3)	2.2	30	1	88	14	149(0.2)	32	142	5	14	23	17	41	62	13	61	14	11
7	4206(5.4)	2.2	31		88	14	5(0.0)	32	175				40	60	62	14	62	12	13
平均・計	88138(114.3)	2.2	29	35	88	14	66802(86.6)	29	141	5	20	22	16	37	60	12	67	11	10
前年成績	62993(82.2)	2.2	31	36	89	14	71914(93.9)	24	146	5	18	21	16	40	62	11	66	13	11

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	22965	37819	2779	34983	+120271	+3081	+937	+0.22	+0.12	+0.11
12ヵ月未満(生産雌牛)	11521	22679	875	12834	+112918	+2954	+883	+0.20	+0.10	+0.10
未経産	23254	45296	2038	3095	+105811	+2862	+836	+0.17	+0.09	+0.10
1産	12711	20875	1151	795	+96605	+2701	+775	+0.11	+0.08	+0.11
2産以上	30752	36184		1377	+75624	+2558	+599	+0.09	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	7457頭	6964頭	5714頭	4218頭	5013頭	4500頭	24月 19日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	27410	30	22	15	11	22	414	418
3産	19261	25	21	16	11	27	423	419
4産以上	22372	22	20	16	13	29	428	424
平均又は合計	69043	26	21	16	12	26	421	420

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 2	3 - 7
産次別 頭数	36046頭	35529頭	28527頭	19203頭	11600頭	8983頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34 %)	(27 %)	(18 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	5680頭	9443頭	9347頭	9424頭	9786頭	10294頭	10733頭	3477頭
(初産)	(1290)	(2340)	(2511)	(2446)	(2610)	(2626)	(2590)	(585)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	10379	4.02	3.40	8.88
8	10383	4.03	3.40	8.88
9	10394	4.03	3.41	8.89
10	10408	4.04	3.41	8.89
11	10423	4.04	3.41	8.89
12	10448	4.04	3.41	8.90
1	10477	4.05	3.41	8.90
2	10476	4.05	3.41	8.90
3	10504	4.05	3.41	8.90
4	10526	4.05	3.41	8.90
5	10552	4.06	3.41	8.90
6	10587	4.05	3.41	8.90
地区	10587	4.05	3.41	8.90
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告
未経産 23480 頭 32 %
経産 75595 頭 74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	27158	14009頭	3543頭	2749頭	1862頭	4995頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5819	12	34	28	14	12
初回授精 3ヵ月	19508	13	33	27	14	12
初回授精 過去1ヵ年	79199	14	34	26	13	12

繁殖に供さない牛 1096 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	384952552(1018393) (前年対比 106％)	45506498(120388) (前年対比 108％)	2313 円
濃 飼	140058356(370525) (前年対比 105％)	8905165(23559) (前年対比 106％)	乳 飼 比 20 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	36601333(96829) (前年対比 110％)	飼料効果 2.7

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2864	2864	1022	329858	64656	265202	1.21	1.03	2.73	115	63
前 月	2920	2918	1024	357699	64722	292977	1.24	1.07	2.80	122	63
3 ヵ 月	2892	2887	1029	342361	65170	277191	1.23	1.05	2.75	118	63
最近1ヵ年	2797	2783	1015	331019	64488	266531	1.22	1.03	2.69	118	64

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	1.9 日	2.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
7	368	41098(111.7)	33258(90.4)	86	206	3973(10.5)	1039(2.7)	1711(4.5)	30.5	30.0	3.92	3.33	8.79	12.2	85	10.9	181	2.2	63	25	13	9	1	42716(116)	100
8	369	41181(111.6)	33390(90.5)	86	199	4121(10.9)	999(2.6)	1844(4.9)	30.7	29.9	3.90	3.31	8.76	12.2	85	10.9	201	2.3	61	25	14	10	1	46046(125)	101
9	370	41253(111.5)	33393(90.3)	87	194	3816(10.1)	1044(2.8)	1651(4.4)	31.4	29.8	3.94	3.36	8.79	11.8	85	11.0	207	2.3	61	25	14	10	1	44952(123)	101
10	371	41287(111.3)	33721(90.9)	87	190	3689(9.8)	949(2.5)	1680(4.4)	32.2	29.4	4.04	3.44	8.86	12.3	85	11.0	199	2.3	61	25	13	9	1	45580(124)	101
11	372	41189(110.7)	33492(90.0)	87	187	3582(9.5)	1039(2.7)	1649(4.4)	32.5	29.2	4.17	3.50	8.94	12.4	84	11.1	177	2.2	63	25	12	9	1	40850(111)	100
12	373	41177(110.4)	34154(91.6)	87	184	3603(9.5)	1010(2.7)	1642(4.3)	32.7	29.7	4.18	3.48	8.95	12.9	83	11.1	178	2.2	64	24	12	9	1	43024(116)	101
1	374	41303(110.4)	34393(92.0)	88	185	3486(9.2)	1005(2.7)	1639(4.3)	32.3	30.1	4.13	3.45	8.93	12.6	84	11.2	179	2.2	64	24	12	9	1	43497(118)	100
2	374	41268(110.3)	34746(92.9)	89	186	2970(7.9)	877(2.3)	1411(3.7)	32.2	30.5	4.10	3.44	8.92	12.4	84	11.2	180	2.2	64	24	12	8	1	39915(107)	100
3	374	41353(110.6)	34810(93.1)	89	189	3328(8.8)	1048(2.8)	1583(4.2)	31.6	30.4	4.09	3.46	8.93	12.3	84	11.2	174	2.1	65	24	12	8	1	41888(113)	101
4	376	41743(111.0)	35075(93.3)	90	192	3001(7.9)	991(2.6)	1420(3.8)	31.3	30.6	4.06	3.43	8.91	11.7	84	11.3	194	2.2	64	24	12	9	1	44113(119)	101
5	377	42036(111.5)	35223(93.4)	89	196	2930(7.8)	975(2.6)	1395(3.7)	31.2	30.8	4.02	3.40	8.88	11.9	85	11.2	193	2.2	63	24	13	9	1	47069(126)	100
6	377	42172(111.9)	34788(92.3)	88	199	3177(8.4)	951(2.5)	1567(4.1)	31.5	31.5	3.93	3.40	8.89	11.8	86	11.2	182	2.2	64	23	12	9	1	46444(124)	100
7	378	42280(111.9)	34574(91.5)	87	199	1197(3.2)	328(0.9)	565(1.5)	30.9	31.0	3.89	3.32	8.81	11.8	85	11.2	198	2.2	63	23	13	9	1	45735(122)	100
平均・計	373	39734.8(106.5)	34801.9(93.3)	88	192	41676(111.7)	11927(32.0)	19192(51.5)	31.7	30.2	4.04	3.42	8.88	12.2	85	11.1	187	2.2	63	24	13	9	1	43841(118)	101
前年成績	366	38903.5(106.3)	34195.8(93.4)	88	194	38295(104.6)	11797(32.2)	16491(45.1)	30.8	29.3	4.02	3.39	8.85	12.0	84	10.9	192	2.3	62	25	13	9	1	41418(115)	101

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	326			1	1			9	90	134	72	13	6
50	692			2	2	4	2	23	142	235	247	29	6
45	1693	1	5	20	41	19	7	102	307	408	562	193	28
40	3250	2	37	90	161	101	28	183	411	582	1095	471	89
35	5207	20	160	260	399	302	120	253	380	608	1441	1009	255
30	6871	77	251	395	747	589	265	237	253	482	1421	1502	652
25	7217	148	244	414	873	807	500	150	138	252	1002	1565	1124
20	5358	112	117	227	553	684	541	68	62	114	485	1157	1238
15	2704	46	46	67	192	288	339	35	30	45	160	507	949
15未満	1256	15	6	19	51	80	197	9	9	12	44	232	582
頭数	34574	421	866	1495	3020	2874	1999	1069	1822	2872	6529	6678	4929
平均乳量		26.0	30.0	30.4	29.3	27.6	24.3	35.4	40.1	39.4	35.6	29.7	23.9
乳脂 %		4.20	3.77	3.70	3.82	4.02	4.30	4.08	3.68	3.60	3.76	3.98	4.24
蛋白 %		3.35	3.07	3.13	3.32	3.47	3.68	3.38	2.97	3.02	3.22	3.42	3.67
無脂 %		8.85	8.69	8.72	8.88	9.02	9.19	8.80	8.46	8.53	8.71	8.87	9.06
MUN mg/dl		10.5	11.1	11.7	12.1	11.8	11.6	10.6	11.1	12.0	12.2	12.1	11.7
P/F比 %		80	81	84	87	86	86	83	81	84	86	86	87
体細胞数(千)		210	126	95	131	134	142	236	184	164	236	235	259
リニアスコア		2.7	1.8	1.6	1.7	1.7	2.2	2.5	1.9	1.7	2.2	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		13	8	6	7	8	10	15	12	11	15	16	19
濃飼量		11.4	11.6	11.6	11.6	11.5	11.1	11.1	11.4	11.5	11.5	11.1	10.7

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	10264	8327	4.02	3.39	8.93	11007
2産	8302	9790	4.00	3.40	8.87	11177
3産以上	12071	10054	3.98	3.33	8.75	10345
平均又は合計	30637	9404	4.00	3.37	8.84	10792

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	608	612	642
2産	662	661	674
3産以上	715	704	710
前回体重に対する増減 1産		+5	+26
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+8

搾乳管理	
ユニット	9.9 台
1回平均	118 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1回目	49 ％ 46 ％
2回目	51 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	15714	25	414 (11％)	10 (％)	103 (3％)	25 (1％)	7 (％)	73 (2％)	295 (8％)	15 (％)	378 (10％)	2405 (65％)	3725	6
1産(比率)	11963	19	123 (7％)	82 (5％)	205 (11％)	157 (9％)	29 (2％)	117 (6％)	454 (25％)	95 (5％)	442 (24％)	106 (6％)	1810	3
2産(比率)	286		219 (9％)	120 (5％)	325 (14％)	193 (8％)	45 (2％)	150 (6％)	601 (25％)	142 (6％)	481 (20％)	117 (5％)	2393	4
3産以上(比率)	489	1	845 (12％)	318 (4％)	785 (11％)	635 (9％)	128 (2％)	374 (5％)	2096 (29％)	408 (6％)	1248 (17％)	338 (5％)	7175	11
除籍日までの年齢			5- 8	5- 3	5- 10	5- 4	5- 2	5- 3	5- 8	5- 9	5- 1	5- 7		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 6	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	空胎日数 60～	空胎日数 85～	空胎日数 115～	空胎日数 145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	乾乳日数 40～69	乾乳日数 70～89	乾乳日数 90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
7	6579(17.4)	2.2	29	33	89	15	1828(4.8)	25	146	6	16	23	17	39	61	11	67	11	10
8	6852(18.1)	2.2	30	34	85	15	1886(5.0)	24	143	8	19	17	17	38	59	14	69	9	9
9	7443(19.7)	2.2	29	35	82	14	2203(5.8)	24	141	9	22	18	13	39	59	12	71	9	7
10	8767(23.2)	2.1	29	38	82	14	2889(7.6)	25	137	10	23	20	12	35	58	11	73	9	7
11	8826(23.3)	2.1	28	38	84	14	2915(7.7)	26	140	8	24	20	15	33	59	12	72	9	7
12	9179(24.3)	2.2	29	38	84	15	2998(7.9)	27	135	8	22	21	17	33	60	10	72	11	7
1	8766(23.2)	2.2	31	38	85	15	2900(7.7)	30	142	7	21	19	16	37	61	10	70	12	9
2	8239(21.8)	2.2	31	39	85	15	2779(7.4)	31	143	7	20	19	16	38	61	10	69	12	9
3	9106(24.1)	2.2	30	40	86	15	3140(8.3)	33	141	6	20	21	16	37	63	10	68	11	11
4	8388(22.2)	2.2	31	42	86	15	2938(7.8)	33	143	6	19	21	15	38	63	10	67	12	11
5	8451(22.4)	2.3	31	8	86	15	621(1.6)	33	137	8	20	21	17	34	62	12	67	11	11
6	7958(21.1)	2.3	32		87	15	24(0.1)	34	147		8	33	29	29	61	11	67	12	11
7	1781(4.7)	2.3	33		86	14	1(0.0)	35	152					100	59	13	68	9	10
平均・計	36523(97.9)	2.2	30	32	85	15	27121(72.7)	29	141	7	21	20	16	36	61	11	69	11	9
前年成績	27079(74.0)	2.3	32	34	87	15	29069(79.4)	26	148	7	19	19	15	40	61	10	69	12	9

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5529	19862	1178	14451	+131307	+3119	+1014	+0.24	+0.12	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	3162	11690	405	5137	+119736	+2997	+934	+0.22	+0.10	+0.11
未経産	4801	15648	676	686	+107330	+2851	+846	+0.17	+0.09	+0.10
1産	3685	8654	410	298	+99409	+2717	+798	+0.12	+0.08	+0.10
2産以上	10418	18220		596	+80093	+2551	+642	+0.08	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	2525頭	2031頭	1845頭	1530頭	1931頭	2065頭	25月 1日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	10549	29	20	15	10	25	420	418
3産	7865	28	19	14	11	28	423	419
4産以上	10423	25	19	15	12	28	429	421
平均又は合計	28837	27	20	15	11	27	424	419

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	14285頭	13046頭	11375頭	8084頭	5009頭	4766頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(31 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	2428頭	3879頭	3845頭	3944頭	3979頭	4212頭	4248頭	1058頭
(初産)	(525)	(922)	(1000)	(984)	(1066)	(1097)	(1119)	(258)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9372	4.04	3.41	8.86
8	9386	4.05	3.41	8.86
9	9404	4.05	3.42	8.87
10	9423	4.05	3.42	8.87
11	9442	4.05	3.42	8.87
12	9463	4.06	3.42	8.87
1	9492	4.06	3.42	8.88
2	9493	4.05	3.42	8.88
3	9522	4.05	3.42	8.88
4	9545	4.05	3.42	8.88
5	9571	4.05	3.43	8.89
6	9608	4.05	3.43	8.89
地区	9608	4.05	3.43	8.89
全道	10104	4.08	3.43	8.90

(2025年 6月平均)

授精報告　未経産 9939 頭 46 %　経産 31277 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	10338	5881頭	1345頭	825頭	527頭	1760頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2535	16	35	26	11	11
初回授精 3ヵ月	8005	17	35	26	12	11
初回授精 過去1ヵ年	32593	19	36	23	11	11

繁殖に供さない牛　671 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	766601104(1038755) (前年対比 104％)	91140901(123497) (前年対比 107％)	1386 円
濃 飼	203263726(275799) (前年対比 99％)	10622486(14413) (前年対比 100％)	乳 飼 比 12 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	80518415(109252) (前年対比 144％)	飼料効果 3.8

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2857	2901	746	330300	38821	291479	1.25	1.05	2.80	116	52
前 月	2949	2981	749	363363	39004	324359	1.30	1.11	2.90	123	52
3 ヵ 月	2911	2944	752	345976	39183	306793	1.28	1.08	2.84	119	52
最近1ヵ年	2831	2847	748	336605	39072	297533	1.28	1.07	2.79	119	52

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	3.5 日	1.7 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
7	734	81291(110.8)	63224(86.1)	85	198	8178(11.1)	2143(2.9)	3529(4.8)	32.0	31.5	3.96	3.32	8.79	12.7	84	11.2	180	2.1	65	22	13	9	1	81286(112)	99
8	734	81462(111.0)	63581(86.6)	85	192	8131(11.0)	2107(2.9)	3490(4.7)	32.2	31.5	3.94	3.30	8.76	12.2	84	11.3	197	2.2	63	23	13	10	1	86991(121)	100
9	734	81499(111.0)	64149(87.4)	86	187	7370(10.0)	2010(2.7)	3048(4.1)	33.0	31.2	3.98	3.36	8.80	11.9	84	11.3	196	2.2	63	23	14	10	1	86306(119)	100
10	734	81262(110.7)	64649(88.1)	87	186	6843(9.3)	1720(2.3)	2855(3.9)	33.9	31.0	4.08	3.43	8.87	12.2	84	11.4	172	2.1	65	23	12	8	1	82667(114)	100
11	734	80992(110.3)	64547(87.9)	87	185	6641(9.0)	1770(2.4)	2850(3.9)	34.2	30.7	4.18	3.48	8.94	11.9	83	11.4	168	2.1	65	23	12	8	1	78006(108)	100
12	735	80819(110.0)	64319(87.5)	87	184	6840(9.3)	1943(2.6)	3024(4.1)	34.0	30.8	4.21	3.47	8.94	12.2	82	11.4	167	2.1	66	22	12	8	1	78839(109)	99
1	736	81000(110.1)	64524(87.7)	88	186	6745(9.1)	1993(2.7)	2930(4.0)	34.0	31.4	4.16	3.44	8.93	11.9	83	11.4	168	2.1	66	22	12	9	1	79435(110)	99
2	736	81125(110.2)	65779(89.4)	88	187	5995(8.1)	1892(2.6)	2705(3.7)	33.7	31.7	4.13	3.44	8.93	12.0	83	11.5	170	2.1	66	22	12	8	1	74510(102)	99
3	736	81297(110.5)	65136(88.5)	88	189	6678(9.0)	2058(2.8)	2989(4.1)	33.1	31.4	4.16	3.46	8.94	12.1	83	11.4	171	2.1	66	22	12	9	1	79274(111)	100
4	737	81745(110.9)	67029(90.9)	89	191	5988(8.1)	1947(2.6)	2625(3.6)	32.6	31.6	4.12	3.43	8.90	11.8	83	11.5	179	2.1	65	23	13	9	1	84576(116)	100
5	737	82094(111.4)	66711(90.5)	88	195	5873(8.0)	1883(2.6)	2625(3.6)	32.3	31.9	4.05	3.39	8.88	11.5	84	11.4	183	2.2	64	22	13	9	1	88465(122)	99
6	738	82296(111.5)	65462(88.7)	87	197	6241(8.5)	1773(2.4)	2693(3.6)	32.8	32.6	3.98	3.40	8.89	12.2	85	11.4	179	2.1	65	22	13	9	1	87871(122)	99
7	738	82314(111.5)	64691(87.7)	86	197	2741(3.7)	697(0.9)	1254(1.7)	31.8	31.8	3.93	3.31	8.80	12.0	84	11.4	188	2.2	65	22	13	9	1	84847(118)	98
平均・計	736	77116.1(104.8)	66999.1(91.0)	87	190	81523(110.8)	23239(31.6)	35363(48.0)	33.1	31.4	4.08	3.41	8.88	12.0	84	11.4	177	2.1	65	22	13	9	1	82352(114)	100
前年成績	731	75933.0(103.9)	66181.7(90.5)	88	190	76680(104.9)	24406(33.4)	31649(43.3)	32.2	30.7	4.04	3.38	8.85	11.5	84	11.2	183	2.2	65	23	13	9	1	77962(109)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	1014		1	2		3		22	229	433	286	35	3
50	1788	1	1	8	19	15	1	82	333	572	586	152	18
45	3577	2	20	46	84	59	21	200	596	823	1220	443	63
40	6455	5	67	178	336	234	100	399	720	1141	1973	1063	239
35	9827	42	239	478	883	584	216	557	709	1118	2489	1892	620
30	12838	139	449	772	1511	1096	517	468	456	859	2687	2693	1191
25	13374	252	442	772	1648	1435	874	286	258	497	1927	2916	2067
20	9515	214	218	398	1011	1011	951	114	87	197	875	2079	2360
15	4303	76	73	112	269	395	660	34	42	46	234	817	1545
15未満	2000	24	17	28	66	87	311	25	17	19	81	288	1037
頭数	64691	755	1527	2794	5827	4919	3651	2187	3447	5705	12358	12378	9143
平均乳量		26.2	30.0	30.7	30.0	28.7	24.8	36.3	41.0	40.7	36.2	30.6	24.5
乳脂 %		4.32	3.86	3.81	3.89	4.07	4.34	4.11	3.71	3.61	3.79	4.01	4.27
蛋白 %		3.34	3.03	3.12	3.32	3.46	3.70	3.39	2.97	3.00	3.21	3.42	3.69
無脂 %		8.80	8.63	8.71	8.88	9.02	9.22	8.80	8.47	8.51	8.69	8.87	9.07
MUN mg/dl		11.1	11.3	12.2	12.5	12.1	11.9	10.7	11.2	12.0	12.3	12.1	11.9
P/F比 %		77	78	82	85	85	85	82	80	83	85	85	86
体細胞数(千)		203	122	112	128	125	147	233	143	166	218	229	237
リニアスコア		2.7	1.8	1.6	1.6	1.7	2.1	2.3	1.7	1.7	2.1	2.5	3.0
スコア5以上出現率%		13	6	6	8	8	11	14	10	11	15	16	19
濃飼量		11.3	11.6	11.7	11.7	11.6	10.8	11.2	11.7	11.7	11.7	11.3	10.7

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	20194	8627	4.09	3.40	8.95	11446
2 産	16175	10246	4.04	3.39	8.87	11736
3産以上	22962	10329	4.00	3.33	8.76	10647
平均又は合計	59331	9727	4.04	3.37	8.85	11216

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	554	624	571
2 産	604	660	
3産以上	666	686	677
前回体重に対する増減 1 産		+22	
前回体重に対する増減 2産以上		-4	

搾乳管理	
ユニット	9.5 台
1回平均	113 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 45 %
2 回 目	51 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	30848	25	28 (%)	13 (%)	163 (2 %)	34 (1 %)	10 (%)	63 (1 %)	463 (7 %)	25 (%)	957 (14 %)	4973 (74 %)	6729	5
1 産(比率)	23365	19	260 (7 %)	128 (3 %)	467 (12 %)	239 (6 %)	42 (1 %)	81 (2 %)	1115 (28 %)	157 (4 %)	955 (24 %)	508 (13 %)	3952	3
2 産(比率)	397		448 (10 %)	107 (2 %)	580 (12 %)	269 (6 %)	63 (1 %)	99 (2 %)	1393 (30 %)	164 (4 %)	1090 (23 %)	461 (10 %)	4674	4
3産以上(比率)	582		1610 (11 %)	391 (3 %)	1491 (10 %)	942 (7 %)	139 (1 %)	363 (3 %)	4506 (32 %)	635 (4 %)	2999 (21 %)	1203 (8 %)	14279	11
除籍日までの年齢			5- 6	5- 3	5- 6	5- 3	5- 0	5- 7	5- 6	5- 8	5- 1	5- 1		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 4
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

根室

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
7	12770(	17.3)	2.1	27	36	89	14	3703(	5.0)	34	141	6	18	23	17	36		64	10	66	11	13
8	13228(	17.9)	2.1	29	35	87	14	3850(	5.2)	35	144	7	18	19	18	38		62	11	69	9	10
9	14891(	20.2)	2.1	27	38	84	14	4686(	6.3)	35	137	9	22	20	13	35		62	10	70	12	9
10	16737(	22.7)	2.1	26	41	85	14	5761(	7.8)	36	135	8	24	22	13	33		62	9	69	14	8
11	16732(	22.7)	2.1	26	41	86	15	5825(	7.9)	36	137	7	22	23	17	32		62	9	69	14	9
12	17142(	23.2)	2.1	27	41	87	15	5780(	7.8)	38	140	6	20	23	17	33		63	9	68	14	9
1	16038(	21.7)	2.2	29	41	87	15	5510(	7.5)	40	143	6	19	21	17	37		62	9	69	13	10
2	15238(	20.6)	2.1	28	41	88	15	5184(	7.0)	40	144	6	19	22	15	37		62	9	68	13	10
3	16858(	22.8)	2.1	29	42	89	15	5710(	7.7)	40	145	6	19	22	16	37		63	9	67	14	11
4	16500(	22.4)	2.1	28	44	90	15	5698(	7.7)	42	145	6	19	21	16	38		63	9	68	13	10
5	16889(	22.9)	2.1	28	9	88	15	1115(	1.5)	41	146	5	19	25	15	37		63	10	66	13	11
6	16292(	22.1)	2.2	29		90	15	22(	0.0)	41	128	5	23	27	18	27		63	10	66	13	12
7	5979(| 8.1)	2.2	30		89	14	(	)	45								63	10	68	12	10
平均・計	70963(	96.4)	2.1	28	34	87	15	52844(	71.8)	38	141	7	20	22	16	36		63	9	68	13	10
前年成績	53181(	72.8)	2.2	30	34	87	15	56086(	76.7)	34	145	6	19	21	16	38		64	9	67	14	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	9596	34395	1405	36785	+126099	+3139	+958	+0.27	+0.15	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	5010	22971	508	12136	+120687	+3050	+915	+0.27	+0.14	+0.13
未経産	8463	36130	931	420	+111738	+2919	+868	+0.20	+0.11	+0.12
1産	5465	18677	552	163	+99651	+2753	+782	+0.14	+0.11	+0.12
2産以上	17306	39830		321	+74703	+2527	+593	+0.09	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5565頭	4157頭	3459頭	2646頭	3443頭	3969頭	24月 27日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	21427	30	22	15	10	23	414	418
3産	15551	26	21	16	11	27	422	419
4産以上	19618	23	20	16	12	28	427	422
平均又は合計	56596	27	21	16	11	26	421	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	29355頭	24857頭	22891頭	16036頭	9872頭	8658頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(30 %)	(28 %)	(19 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	4852頭	8017頭	7536頭	7660頭	7427頭	7964頭	8399頭	1912頭
(初産)	(1071)	(1978)	(2017)	(2020)	(1964)	(2257)	(2391)	(579)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9710	4.06	3.40	8.86
8	9730	4.07	3.41	8.87
9	9755	4.08	3.41	8.87
10	9784	4.08	3.41	8.88
11	9809	4.08	3.41	8.88
12	9832	4.09	3.41	8.88
1	9854	4.09	3.41	8.88
2	9848	4.09	3.42	8.88
3	9871	4.09	3.42	8.88
4	9885	4.09	3.42	8.89
5	9905	4.09	3.42	8.89
6	9931	4.09	3.42	8.89
地区	9931	4.09	3.42	8.89
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 21759 頭 47 %　経産 60784 頭 75 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	20710	11610頭	2644頭	1674頭	1008頭	3774頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5196	13	32	30	13	12
初回授精 3ヵ月	16022	14	32	29	13	12
初回授精 過去1ヵ年	63640	16	33	27	12	11

繁殖に供さない牛　821 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

網走
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	472691595(966649) (前年対比 105％)	56513105(115569) (前年対比 108％)	1857円
濃 飼	143179016(292800) (前年対比 104％)	8778926(17953) (前年対比 105％)	乳飼比 16％
	乳代－濃飼費	47734179(97616) (前年対比 116％)	飼料効果 3.3

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2642	2685	792	306642	49010	257632	1.32	1.11	2.95	116	62
前 月	2742	2786	808	339259	49858	289401	1.37	1.16	3.04	124	62
3 ヵ 月	2693	2727	802	321747	49629	272118	1.35	1.14	2.99	119	62
最近1ヵ年	2621	2636	791	313504	48589	264915	1.36	1.13	2.94	120	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	1.8 日	2.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
7	487	47016(96.5)	37971(78.0)	87	199	4622(9.5)	1284(2.6)	2064(4.2)	33.5	32.6	4.00	3.35	8.84	12.4	84	10.5	219	2.3	60	25	15	10	1	59619(123)	101
8	487	47037(96.6)	37285(76.6)	87	192	4626(9.5)	1241(2.5)	2102(4.3)	34.0	32.7	3.98	3.33	8.80	12.0	84	10.5	239	2.4	59	25	16	11	1	61545(128)	101
9	488	46967(96.2)	37759(77.4)	87	188	4317(8.8)	1245(2.5)	2017(4.1)	34.7	32.4	4.04	3.37	8.82	11.3	83	10.5	238	2.4	58	26	16	11	1	61586(128)	99
10	488	46890(96.1)	38271(78.4)	88	185	4031(8.2)	1154(2.4)	1899(3.9)	35.8	32.2	4.15	3.45	8.90	11.3	83	10.5	208	2.3	60	25	15	10	1	59722(123)	100
11	488	46807(95.9)	38167(78.2)	87	183	4081(8.3)	1173(2.4)	1947(4.0)	36.2	32.1	4.23	3.49	8.96	11.2	83	10.5	196	2.3	60	26	14	10	1	55980(115)	99
12	488	46716(95.7)	38358(78.6)	88	180	4171(8.5)	1269(2.6)	1940(4.0)	36.0	32.5	4.24	3.49	8.97	12.1	82	10.5	188	2.3	61	25	14	9	1	56499(116)	99
1	488	46830(96.0)	37922(77.7)	88	180	4037(8.3)	1207(2.5)	1901(3.9)	35.8	33.0	4.21	3.46	8.95	12.0	82	10.5	188	2.2	62	24	14	9	1	55791(115)	100
2	488	46945(96.2)	38949(79.8)	89	182	3341(6.8)	1054(2.2)	1612(3.3)	35.7	33.4	4.18	3.47	8.96	12.3	83	10.6	194	2.3	62	24	13	9	1	52789(109)	100
3	488	46987(96.3)	39302(80.5)	89	184	3756(7.7)	1168(2.4)	1771(3.6)	35.2	33.3	4.20	3.48	8.97	12.0	83	10.6	191	2.2	63	24	13	9	1	56116(116)	100
4	489	47306(96.7)	39660(81.1)	90	188	3342(6.8)	1090(2.2)	1607(3.3)	34.6	33.4	4.14	3.46	8.96	11.7	84	10.6	192	2.2	63	24	13	9	1	56803(117)	99
5	489	47500(97.1)	38732(79.2)	89	193	3343(6.8)	1020(2.1)	1542(3.2)	34.4	33.6	4.09	3.42	8.91	11.6	84	10.7	199	2.2	62	24	14	9	1	58319(121)	100
6	489	47496(97.1)	38848(79.4)	88	195	3633(7.4)	1028(2.1)	1675(3.4)	34.5	34.1	4.01	3.41	8.91	11.7	85	10.7	204	2.2	63	23	14	9	1	60035(124)	98
7	489	47494(97.1)	38455(78.6)	87	195	1299(2.7)	353(0.7)	578(1.2)	33.6	33.5	3.95	3.31	8.82	12.0	84	10.7	216	2.3	61	24	15	10	1	59766(123)	98
平均・計	489	44973.8(92.0)	39494.0(80.8)	88	187	47300(96.7)	13933(28.5)	22077(45.1)	35.0	32.9	4.12	3.43	8.91	11.8	83	10.5	204	2.3	61	25	14	10	1	57900(120)	100
前年成績	484	43349.6(89.6)	38299.7(79.1)	89	188	44584(92.1)	14710(30.4)	19813(40.9)	34.3	32.4	4.08	3.40	8.89	11.1	83	10.5	208	2.4	60	26	15	10	1	55115(115)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	671			4	2	1		16	186	255	182	22	3
50	1204		3	8	5	4	1	54	280	362	401	81	5
45	2652	2	17	37	45	29	7	161	433	632	941	312	36
40	4528	6	65	153	235	133	35	237	442	767	1509	827	119
35	6917	46	171	370	662	462	171	297	356	606	1778	1517	481
30	8242	115	247	526	1105	922	381	239	233	375	1361	1852	886
25	7395	192	211	335	927	1073	663	116	100	185	770	1564	1259
20	4331	84	83	137	362	609	563	58	43	62	286	858	1186
15	1726	34	24	27	91	183	246	22	13	27	104	287	668
15未満	789	12	9	10	37	40	110	6	8	13	34	120	390
頭数	38455	491	830	1607	3471	3456	2177	1206	2094	3284	7366	7440	5033
平均乳量		27.9	31.7	32.9	31.3	29.3	26.2	37.5	43.0	42.3	38.1	32.4	26.0
乳脂 %		4.35	3.86	3.77	3.89	4.10	4.37	4.29	3.74	3.64	3.80	4.04	4.30
蛋白 %		3.31	3.04	3.11	3.32	3.47	3.69	3.35	2.95	3.01	3.22	3.44	3.68
無脂 %		8.82	8.68	8.72	8.90	9.03	9.21	8.78	8.48	8.54	8.72	8.89	9.07
MUN mg/dl		11.0	11.7	12.3	12.5	12.1	11.6	10.6	11.4	12.2	12.3	12.0	11.5
P/F比 %		76	79	82	85	85	85	78	79	83	85	85	86
体細胞数(千)		173	117	128	136	135	156	240	189	207	250	266	287
リニアスコア		2.8	1.9	1.8	1.8	1.8	2.3	2.5	1.9	1.9	2.3	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		14	7	7	9	8	12	17	14	14	18	19	21
濃飼量		10.4	10.6	10.9	10.8	10.7	10.5	10.3	10.9	11.2	11.0	10.7	10.3

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	12521	8977	4.13	3.42	8.99	12082
2産	9745	10688	4.10	3.43	8.91	12339
3産以上	12801	11117	4.02	3.34	8.78	11499
平均又は合計	35067	10234	4.08	3.39	8.88	11941

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	614	638	655
2産	669	669	680
3産以上	711	702	709
前回体重に対する増減 1産		+22	+10
前回体重に対する増減 2産以上		-2	+8

搾乳管理	
ユニット	8.2 台
1回平均	105 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	50％ 46％
2回目	50％ 54％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	17799	25	19 (%)	19 (%)	232 (5 %)	31 (1 %)	13 (%)	44 (1 %)	520 (11 %)	11 (%)	507 (11 %)	3126 (69 %)	4522	6
1産(比率)	14119	20	142 (6 %)	105 (4 %)	449 (18 %)	133 (5 %)	46 (2 %)	115 (5 %)	736 (30 %)	175 (7 %)	445 (18 %)	131 (5 %)	2477	4
2産(比率)	194		305 (10 %)	120 (4 %)	553 (18 %)	183 (6 %)	59 (2 %)	123 (4 %)	839 (28 %)	194 (6 %)	536 (18 %)	105 (3 %)	3017	4
3産以上(比率)	262		936 (11 %)	339 (4 %)	1236 (15 %)	734 (9 %)	150 (2 %)	391 (5 %)	2184 (26 %)	658 (8 %)	1325 (16 %)	291 (4 %)	8244	12
除籍日までの年齢			5- 2	5- 1	5- 4	5- 5	4- 10	5- 3	5- 1	5- 4	4- 11	5- 0		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 2
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

網走

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
7	6288(12.9)	1.9	23	39	90	14	1964(4.0)	23	135	4	21	25	17	34	59	14	67	9	9
8	6750(13.8)	2.0	25	41	87	14	2178(4.5)	26	136	5	20	22	18	36	57	17	69	7	8
9	7432(15.2)	1.9	25	44	85	14	2642(5.4)	26	131	6	27	20	13	33	56	15	71	8	6
10	8385(17.1)	1.9	23	47	86	14	3250(6.6)	28	133	5	26	23	14	32	57	14	71	9	5
11	8294(17.0)	1.9	22	45	87	14	3088(6.3)	27	128	5	25	25	18	28	57	13	72	9	6
12	8738(17.9)	1.9	23	45	88	14	3243(6.6)	31	132	5	22	26	17	31	59	12	70	11	7
1	8172(16.7)	1.9	24	44	88	14	3004(6.1)	32	131	5	23	23	17	32	59	11	71	11	8
2	7972(16.3)	1.9	23	45	87	14	2944(6.0)	34	133	4	24	23	17	32	59	11	69	12	8
3	9232(18.9)	2.0	24	47	88	14	3457(7.1)	36	135	5	22	23	18	32	59	11	70	12	8
4	8333(17.0)	2.0	26	46	89	14	3082(6.3)	34	137	4	22	23	16	34	61	10	68	12	9
5	8393(17.2)	2.1	27	15	89	14	1083(2.2)	36	130	4	22	26	17	31	60	12	67	11	10
6	7591(15.5)	2.0	26	2	89	14	102(0.2)	36	127	3	29	21	18	29	59	14	66	11	10
7	1600(3.3)	2.1	27		88	13	( )	36							58	16	66	9	9
平均・計	39551(80.9)	2.0	24	39	88	14	30037(61.4)	31	133	5	23	23	16	32	58	13	69	10	8
前年成績	29111(60.1)	2.0	25	39	89	14	32079(66.3)	25	138	4	21	22	16	36	59	12	69	10	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	8006	18845	1034	15430	+120561	+3228	+885	+0.32	+0.17	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	3894	12587	343	6006	+123328	+3118	+942	+0.27	+0.13	+0.12
未経産	5000	16514	684	990	+112627	+2915	+912	+0.16	+0.06	+0.06
1産	3762	10455	484	302	+96839	+2768	+767	+0.15	+0.08	+0.09
2産以上	9998	21864		629	+76645	+2625	+568	+0.17	+0.12	+0.14

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	4900頭	2647頭	2076頭	1434頭	1605頭	1271頭	23月 25日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	12926	30	24	16	10	20	409	410
3産	9189	26	23	16	12	23	415	410
4産以上	10508	23	21	17	12	26	421	415
平均又は合計	32623	27	23	16	11	23	415	412

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 2	5 - 4	7 - 1	3 - 7
産次別 頭数	14709頭	15003頭	13529頭	9222頭	5404頭	4336頭	産次 2.4
(比率)		(32 %)	(28 %)	(19 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	2940頭	4194頭	4070頭	4119頭	4201頭	4511頭	4485頭	1481頭
(初産)	(652)	(980)	(1042)	(1013)	(1068)	(1128)	(1166)	(312)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	10255	4.10	3.42	8.90
8	10259	4.11	3.43	8.91
9	10278	4.12	3.43	8.91
10	10296	4.12	3.44	8.91
11	10313	4.13	3.44	8.91
12	10339	4.13	3.44	8.91
1	10373	4.13	3.44	8.91
2	10380	4.14	3.44	8.91
3	10418	4.14	3.44	8.91
4	10449	4.14	3.44	8.92
5	10472	4.14	3.44	8.92
6	10497	4.14	3.44	8.92
地区	10497	4.14	3.44	8.92
全道	10104	4.08	3.43	8.90

(2025年 6月平均)

授精報告　未経産 10218 頭 44 %　経産 33330 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	12925	6668頭	1646頭	1076頭	668頭	2867頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2813	10	34	31	13	12
初回授精 3ヵ月	8795	10	35	30	13	11
初回授精 過去1ヵ年	35698	11	35	30	13	11

繁殖に供さない牛　1246 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	191769469(705035)	22689081(83416)	2416 円
	(前年対比 102 %)	(前年対比 104 %)	
濃 飼	76116078(279839)	4633866(17036)	乳 飼 比
	(前年対比 102 %)	(前年対比 103 %)	20 %
	乳 代 － 濃 飼 費	18055215(66379)	飼料効果
		(前年対比 104 %)	2.5

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1985	1981	779	228311	47508	180803	1.15	0.98	2.61	115	61
前 月	1979	1983	753	242184	46165	196019	1.19	1.03	2.70	122	61
3 ヵ 月	1987	1988	768	234791	46986	187805	1.18	1.01	2.66	118	61
最近1ヵ年	1928	1931	762	228024	46418	181606	1.18	1.00	2.60	118	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2 日	2.8 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
7	269	21887(81.4)	17101(63.6)	86	200	2015(7.4)	523(1.9)	836(3.1)	29.6	29.2	3.95	3.36	8.81	13.1	85	11.5	223	2.5	58	26	17	11	1	25081(96)	100
8	270	21833(80.9)	17397(64.4)	86	196	2090(7.7)	538(2.0)	874(3.2)	30.0	29.1	3.95	3.36	8.80	12.3	85	11.5	231	2.5	57	26	17	12	1	26317(99)	99
9	270	21809(80.8)	17629(65.3)	87	191	1958(7.2)	548(2.0)	802(2.9)	30.7	29.1	3.95	3.38	8.80	12.3	86	11.6	225	2.5	57	26	17	11	1	25825(97)	100
10	270	21797(80.7)	17272(64.0)	87	188	1861(6.8)	523(1.9)	778(2.9)	31.5	28.6	4.09	3.46	8.87	12.6	85	11.5	215	2.4	58	26	16	11	1	25078(94)	100
11	270	21353(79.1)	17111(63.4)	87	185	1759(6.5)	526(1.9)	705(2.6)	31.4	28.4	4.16	3.47	8.90	12.3	83	11.6	193	2.3	59	26	15	10	1	22275(84)	101
12	270	21180(78.4)	17097(63.3)	87	183	1782(6.6)	492(1.8)	780(2.9)	31.5	28.9	4.13	3.47	8.92	12.7	84	11.6	188	2.3	60	25	15	10	1	22555(85)	99
1	271	21286(78.5)	17308(63.9)	87	182	1806(6.6)	573(2.1)	797(2.9)	31.2	29.1	4.12	3.44	8.90	13.2	83	11.6	194	2.3	61	25	15	10	1	22947(87)	100
2	271	21427(79.1)	17496(64.6)	88	184	1596(5.9)	528(1.9)	727(2.7)	30.6	29.0	4.09	3.45	8.90	12.9	84	11.7	200	2.3	61	24	15	10	1	20905(79)	100
3	271	21506(79.4)	17447(64.4)	88	185	1821(6.7)	564(2.1)	867(3.2)	30.5	29.4	4.09	3.45	8.90	12.3	84	11.7	195	2.3	62	24	14	10	1	22293(84)	100
4	271	21780(80.4)	18214(67.2)	88	186	1746(6.4)	577(2.1)	771(2.8)	30.0	29.6	4.05	3.43	8.89	12.2	85	11.7	185	2.2	62	24	14	10	1	22933(86)	100
5	272	22013(80.9)	17703(65.1)	88	190	1579(5.8)	532(2.0)	686(2.5)	30.2	30.1	4.00	3.41	8.88	11.9	85	11.7	215	2.3	61	23	15	10	1	24730(93)	100
6	272	22098(81.2)	17301(63.6)	88	193	1632(6.0)	482(1.8)	711(2.6)	30.2	30.3	3.93	3.41	8.90	12.7	87	11.6	208	2.3	61	24	15	10	1	24495(92)	100
7	272	22133(81.4)	17932(65.9)	87	194	697(2.6)	174(0.6)	314(1.2)	29.3	29.7	3.89	3.31	8.79	12.1	85	11.7	223	2.4	59	25	16	11	1	25470(95)	100
平均・計	271	20671.5(76.3)	18002.5(66.4)	87	189	21645(79.9)	6406(23.6)	9334(34.4)	30.6	29.2	4.04	3.42	8.87	12.5	85	11.6	206	2.4	60	25	15	10	1	23786(90)	100
前年成績	269	20482.2(76.1)	17911.3(66.6)	88	191	20671(76.8)	6224(23.1)	8393(31.2)	30.5	29.1	4.02	3.40	8.86	11.9	85	11.5	220	2.5	58	26	16	11	1	24248(92)	100

検定日乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	64		1					1	21	28	12	1		
50	204			1	2	1		11	49	75	61	4		
45	605	1	6	1	2	3		41	132	180	194	38	7	
40	1355	1	9	22	29	11	5	106	228	339	429	151	25	
35	2406	16	58	115	121	57	21	147	248	386	715	427	95	
30	3511	40	123	220	324	217	96	134	145	326	901	740	245	
25	4338	90	143	255	618	428	245	76	79	195	646	974	589	
20	3338	60	61	169	430	507	320	32	24	66	337	649	683	
15	1555	17	14	42	134	186	218	16	10	11	87	289	531	
15未満	556	8	1	9	25	51	78	2	7	3	19	88	265	
頭数	17932	233	416	834	1685	1461	983	566	943	1609	3401	3361	2440	
平均乳量		26.7	29.8	29.0	27.1	25.2	23.1	35.4	38.9	37.7	33.6	28.5	23.1	
乳脂 %		4.03	3.68	3.71	3.84	4.07	4.31	4.04	3.64	3.55	3.76	4.00	4.29	
蛋白 %		3.28	3.02	3.12	3.33	3.49	3.71	3.34	2.95	3.01	3.22	3.44	3.71	
無脂 %		8.80	8.62	8.69	8.87	9.00	9.22	8.77	8.46	8.51	8.69	8.88	9.08	
MUN mg/dl		10.5	11.3	12.2	12.5	12.3	11.9	10.7	11.0	12.1	12.5	12.3	12.1	
P/F比 %		81	82	84	87	86	86	83	81	85	86	86	87	
体細胞数(千)		110	113	185	157	157	218	209	187	197	263	268	269	
リニアスコア		2.3	1.9	1.9	1.9	1.9	2.5	2.4	1.8	2.0	2.3	2.7	3.2	
スコア5以上出現率%		9	6	11	11	11	16	14	12	14	18	19	22	
濃飼量		11.9	12.1	12.4	12.1	11.5	11.4	11.4	12.0	12.1	11.9	11.7	11.3	

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	5246	8062	4.03	3.41	8.95	10775
2 産	4100	9510	4.03	3.42	8.88	10895
3産以上	6371	9880	3.97	3.34	8.75	10173
平均又は合計	15717	9177	4.00	3.38	8.84	10562

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	646	700	
2 産	679	707	702
3産以上	716		728
前回体重に対する増減 1 産			
前回体重に対する増減 2産以上		-57	

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	103 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	7795	25	7 (%)	2 (%)	34 (2 %)	8 (%)	7 (%)	13 (1 %)	210 (11 %)	5 (%)	224 (12 %)	1360 (73 %)	1870	6
1 産(比率)	6395	20	73 (7 %)	28 (3 %)	136 (13 %)	34 (3 %)	17 (2 %)	29 (3 %)	286 (27 %)	41 (4 %)	370 (34 %)	62 (6 %)	1076	3
2 産(比率)	109		145 (11 %)	52 (4 %)	197 (14 %)	73 (5 %)	22 (2 %)	57 (4 %)	348 (25 %)	37 (3 %)	403 (29 %)	34 (2 %)	1368	4
3産以上(比率)	149		469 (12 %)	125 (3 %)	478 (12 %)	318 (8 %)	70 (2 %)	162 (4 %)	1183 (30 %)	153 (4 %)	896 (23 %)	95 (2 %)	3949	12
除籍日までの年齢			5- 6	5- 2	5- 8	5- 9	5- 3	5- 7	5- 9	5- 9	4-10	5- 0		

除籍牛平均	
歳	月
5	5
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

宗谷

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%	%
7	3370	(12.4)	2.0	27	37	93	15	1001	(3.7)	27	146	3	18	23	18	38		63	9	65	13	13	
8	3499	(12.9)	2.1	27	36	90	14	988	(3.6)	27	148	5	16	19	20	40		59	13	66	11	10	
9	3754	(13.8)	2.1	30	37	87	14	1178	(4.3)	28	146	7	18	19	14	43		59	11	72	9	8	
10	4041	(14.9)	2.1	27	40	85	14	1447	(5.3)	28	143	6	22	22	12	37		61	9	72	12	8	
11	4251	(15.6)	2.0	25	39	88	15	1491	(5.5)	27	142	5	22	22	16	35		62	7	71	12	10	
12	4264	(15.7)	2.0	26	40	90	15	1505	(5.5)	31	142	5	19	23	18	36		63	9	65	14	12	
1	3788	(13.9)	2.1	29	40	88	15	1321	(4.9)	32	142	5	18	22	18	37		63	9	65	15	10	
2	3864	(14.2)	2.1	28	41	91	15	1404	(5.2)	34	145	4	19	20	18	40		62	11	63	15	12	
3	4395	(16.2)	2.1	28	42	89	15	1600	(5.9)	34	147	5	17	22	16	40		64	8	62	14	15	
4	4256	(15.6)	2.1	28	42	89	15	1530	(5.6)	32	143	5	18	21	17	39		63	12	61	14	13	
5	4323	(15.9)	2.1	27	11	89	14	404	(1.5)	32	144	2	20	22	17	39		68	7	62	17	15	
6	3965	(14.6)	2.1	28	1	87	15	21	(0.1)	35	114		33	24	19	24		65	10	61	14	14	
7	1085	(4.0)	2.2	31		90	15		( )	37								61	14	63	11	12	
平均・計	18859	(69.6)	2.1	28	34	89	15	13890	(51.3)	31	144	5	19	21	17	38		63	10	65	13	12	
前年成績	14021	(52.1)	2.2	29	36	89	15	15065	(56.0)	28	147	5	18	21	16	39		62	9	68	13	10	

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5232	7666	538	7119	+115999	+3059	+914	+0.20	+0.11	+0.09
12ヵ月未満(生産雌牛)	2829	4688	165	2756	+112410	+2930	+889	+0.18	+0.08	+0.09
未経産	3673	5436	285	75	+101743	+2782	+821	+0.13	+0.06	+0.08
1産	2269	4475	198	29	+95674	+2689	+779	+0.11	+0.07	+0.08
2産以上	5773	9303		86	+81428	+2562	+667	+0.04	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1236頭	1185頭	1067頭	981頭	1109頭	828頭	24月 21日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	5392	27	22	16	11	24	419	420
3産	4124	25	20	16	12	26	423	420
4産以上	5427	23	20	15	12	29	428	426
平均又は合計	14943	25	21	16	12	26	423	422

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 4	3 - 9
産次別 頭数	6263頭	6971頭	5724頭	4191頭	2607頭	2640頭	産次 2.6
(比率)		(31 %)	(26 %)	(19 %)	(12 %)	(12 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	1201頭	2008頭	1845頭	1772頭	1908頭	2022頭	2206頭	631頭
（初産）	(314)	(477)	(432)	(385)	(447)	(476)	(543)	(132)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	9240	4.04	3.42	8.87
8	9235	4.05	3.43	8.88
9	9234	4.05	3.43	8.88
10	9236	4.06	3.43	8.88
11	9242	4.06	3.43	8.88
12	9251	4.06	3.43	8.88
1	9258	4.06	3.43	8.88
2	9236	4.06	3.43	8.88
3	9240	4.06	3.43	8.88
4	9237	4.06	3.43	8.88
5	9235	4.06	3.44	8.88
6	9249	4.06	3.43	8.88
地区	9249	4.06	3.43	8.88
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 4567 頭 48 %　経産 16076 頭 74 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	5773	3064頭	801頭	564頭	359頭	985頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	1362	12	33	31	13	10
初回授精 3ヵ月	4441	12	33	32	13	12
初回授精 過去1ヵ年	16789	12	33	30	13	12

繁殖に供さない牛　284 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 7月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	69237899(612725)	8196955(72539)	要した濃飼費
	（前年対比 97％）	（前年対比 99％）	2447 円
濃 飼	26646021(237911)	1694435(15129)	乳 飼 比
	（前年対比 99％）	（前年対比 100％）	21 ％
	乳 代 －	6502520(58058)	飼料効果
	濃 飼 費	（前年対比 98％）	2.6

検定日	1日成績						1頭1日当り平均			1kg単価	
成績	検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	乳脂	蛋白	無脂	乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1687	1694	638	195398	40602	154796	1.11	0.95	2.50	116	64
前 月	1765	1746	647	216485	41277	175208	1.14	1.01	2.60	123	64
3 ヵ 月	1741	1729	650	206395	41403	164992	1.13	0.98	2.55	119	64
最近1ヵ年	1691	1691	647	200229	41160	159069	1.12	0.97	2.49	118	64

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
30 日	2.2 日	3.2 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
7	112	8713(77.8)	6604(59.0)	85	206	820(7.3)	215(1.9)	396(3.5)	28.4	27.8	3.95	3.39	8.83	12.8	86	10.6	283	2.8	51	28	21	14	2	11108(101)	99
8	112	8704(77.7)	6556(58.5)	85	199	802(7.1)	233(2.1)	365(3.2)	28.5	27.4	3.95	3.37	8.81	12.2	85	10.6	328	2.9	49	29	22	15	2	11889(108)	99
9	112	8647(77.2)	6547(58.5)	85	193	783(6.9)	226(2.0)	353(3.1)	29.4	27.7	3.92	3.42	8.83	12.3	87	10.7	298	2.8	51	27	22	14	2	10876(99)	97
10	112	8632(77.1)	6731(60.1)	86	191	687(6.1)	235(2.1)	313(2.8)	29.9	26.9	4.07	3.52	8.93	12.2	86	10.6	283	2.8	52	28	20	13	2	11016(99)	99
11	112	8604(76.8)	6707(59.9)	86	191	695(6.2)	217(1.9)	310(2.7)	30.2	27.1	4.11	3.53	8.97	12.1	86	10.6	264	2.7	53	27	20	14	2	10332(94)	101
12	112	8527(76.1)	6655(59.4)	85	188	663(5.9)	179(1.6)	312(2.8)	30.3	27.5	4.13	3.53	8.99	13.0	86	10.6	254	2.7	53	28	19	13	2	10421(95)	100
1	112	8499(75.9)	6678(59.6)	85	188	721(6.4)	198(1.8)	366(3.2)	30.1	27.7	4.12	3.50	8.96	13.6	85	10.7	252	2.6	54	27	19	13	2	10343(93)	100
2	112	8461(75.5)	6712(59.9)	86	190	573(5.1)	143(1.3)	272(2.4)	29.7	28.0	4.07	3.49	8.96	13.1	86	10.7	281	2.7	54	26	20	14	2	9826(89)	101
3	112	8402(75.0)	6660(59.5)	87	193	732(6.5)	250(2.2)	372(3.3)	29.4	28.2	4.08	3.49	8.94	12.6	86	10.7	260	2.6	55	26	20	13	2	10123(93)	100
4	112	8462(75.6)	6834(61.0)	88	193	609(5.4)	216(1.9)	287(2.5)	28.8	28.2	4.03	3.47	8.94	12.4	86	10.7	262	2.7	53	28	19	13	2	10547(95)	100
5	113	8521(75.4)	6922(61.3)	87	198	513(4.5)	181(1.6)	225(2.0)	29.0	28.6	3.98	3.45	8.92	12.2	87	10.7	245	2.6	55	27	18	12	1	10765(96)	101
6	113	8533(75.5)	6733(59.6)	86	201	615(5.4)	178(1.6)	259(2.3)	29.2	29.1	3.92	3.46	8.94	12.5	88	10.7	247	2.6	54	27	19	12	1	10869(98)	101
7	113	8525(75.4)	6640(58.8)	85	205	213(1.9)	51(0.5)	90(0.8)	28.4	28.2	3.92	3.37	8.85	12.2	86	10.7	278	2.7	54	27	20	13	2	10610(96)	100
平均・計	113	7988.9(70.7)	6846.5(60.6)	86	194	8213(72.7)	2471(21.9)	3830(33.9)	29.4	27.9	4.03	3.47	8.92	12.6	86	10.7	271	2.7	53	27	20	13	2	10676(97)	100
前年成績	112	8012.5(71.5)	6936.9(61.9)	87	195	8088(72.2)	2651(23.7)	3648(32.6)	29.8	28.4	4.00	3.42	8.87	12.2	85	10.6	274	2.7	52	28	20	13	2	10939(99)	101

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	1産 22日～	1産 50日～	1産 100日～	1産 200日～	1産 300日～	2産以上 21日以下	2産以上 22日～	2産以上 50日～	2産以上 100日～	2産以上 200日～	2産以上 300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	29								11	6	9	1	2
50	65							4	15	25	18	2	1
45	172	1		1	1			19	34	50	45	17	4
40	401		2	3	12	3	7	29	74	78	136	45	12
35	748	5	20	24	40	26	10	44	58	121	242	124	34
30	1189	7	39	50	101	77	37	45	63	107	340	235	88
25	1567	20	59	101	181	167	85	36	47	79	284	314	194
20	1337	25	32	70	159	192	133	14	23	43	168	225	253
15	727	4	13	32	64	107	127	9	3	12	55	104	197
15未満	405	4	4	7	13	30	70	2	7	5	20	62	181
頭数	6640	66	169	288	571	602	469	202	335	526	1317	1129	966
平均乳量		25.4	27.9	26.7	26.6	24.4	21.7	34.3	36.8	35.7	32.1	27.8	22.3
乳脂 %		4.07	3.69	3.77	4.00	4.11	4.31	3.95	3.57	3.62	3.78	4.00	4.26
蛋白 %		3.38	3.07	3.16	3.37	3.55	3.79	3.37	2.97	3.06	3.27	3.48	3.75
無脂 %		8.88	8.71	8.75	8.92	9.08	9.29	8.81	8.47	8.57	8.73	8.90	9.14
MUN mg/dl		10.6	11.9	12.5	12.5	12.3	12.3	10.6	11.0	12.1	12.4	12.3	12.5
P/F比 %		83	83	84	84	86	88	85	83	85	87	87	88
体細胞数(千)		275	149	165	233	290	260	320	238	262	305	286	342
リニアスコア		2.7	2.2	2.0	2.2	2.5	2.9	2.9	2.3	2.3	2.6	2.9	3.3
スコア5以上出現率%		14	10	10	16	15	22	21	16	16	21	23	26
濃飼量		10.4	10.9	10.9	10.9	10.7	10.5	10.4	10.9	11.3	11.0	10.6	10.1

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	2085	7785	4.03	3.46	8.99	10236
2産	1537	9082	3.99	3.43	8.88	10301
3産以上	2201	9546	3.95	3.36	8.77	9799
平均又は合計	5823	8793	3.98	3.41	8.87	10088

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	591	643	666
2産	642	676	713
3産以上	700	725	739
前回体重に対する増減 1産		+18	+3
前回体重に対する増減 2産以上		-15	+7

搾乳管理	
ユニット	7.0 台
1回平均	104 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1回目	50 % 46 %
2回目	50 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	追加 マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	3299	24	3 (%)	4 (%)	19 (2 %)	4 (%)	(%)	15 (1 %)	69 (7 %)	2 (%)	213 (20 %)	731 (69 %)	1060	8
1産(比率)	2483	18	39 (8 %)	9 (2 %)	63 (13 %)	13 (3 %)	5 (1 %)	19 (4 %)	161 (32 %)	17 (3 %)	132 (27 %)	39 (8 %)	497	4
2産(比率)	24		58 (9 %)	21 (3 %)	78 (13 %)	32 (5 %)	5 (1 %)	21 (3 %)	227 (37 %)	19 (3 %)	134 (22 %)	17 (3 %)	612	4
3産以上(比率)	46		192 (12 %)	62 (4 %)	246 (15 %)	107 (7 %)	20 (1 %)	90 (6 %)	506 (31 %)	60 (4 %)	327 (20 %)	15 (1 %)	1625	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 7	5- 10	5- 9	5- 3	5- 10	5- 4	5- 10	5- 2	4- 0		

除籍牛平均	
歳	月
5	5
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 7月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
7	1170	(10.4)	1.9	21	39	105	16	358	(3.2)	21	151	3	16	25	16	40		72	10	56	13	21
8	1090	(9.6)	2.0	25	36	104	15	306	(2.7)	23	159	1	11	22	19	46		65	13	59	12	15
9	1328	(11.8)	2.0	25	44	104	16	442	(3.9)	27	158	4	17	17	15	47		70	11	57	14	18
10	1614	(14.3)	1.9	24	44	99	15	604	(5.3)	25	154	5	16	25	13	41		68	10	62	14	14
11	1527	(13.5)	1.9	24	43	101	16	525	(4.6)	24	155	4	17	26	15	38		72	7	57	18	19
12	1621	(14.3)	1.9	23	43	101	15	578	(5.1)	29	153	4	15	22	21	39		73	8	56	16	20
1	1427	(12.6)	1.9	23	39	101	15	506	(4.5)	28	156	4	13	22	20	41		71	12	52	17	19
2	1453	(12.9)	2.0	25	45	105	16	536	(4.7)	29	158	3	12	22	18	44		73	12	51	13	23
3	1729	(15.3)	1.9	24	41	103	16	558	(4.9)	33	156	4	14	21	19	42		75	7	51	19	23
4	1585	(14.0)	2.1	25	51	101	16	620	(5.5)	33	167	3	14	19	17	47		72	8	52	18	22
5	1536	(13.6)	2.1	28	10	107	16	156	(1.4)	35	177	3	13	21	15	47		72	6	55	21	17
6	1558	(13.8)	2.0	26	1	103	17	6	(0.1)	31	142		17	50		33		73	11	50	16	23
7	382	(3.4)	2.1	25		107	20		( )	32								73	8	58	11	23
平均・計	7037	(62.3)	2.0	24	37	103	16	5195	(46.0)	29	157	4	15	22	17	43		71	10	55	16	20
前年成績	5109	(45.6)	2.1	27	36	100	15	5672	(50.6)	21	161	3	14	20	16	46		68	12	56	15	18

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1652	3584	220	2733	+119665	+3166	+873	+0.29	+0.18	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	900	1949	71	991	+113537	+3043	+837	+0.27	+0.15	+0.18
未経産	1495	3265	150	33	+95286	+2798	+740	+0.16	+0.09	+0.11
1産	997	1708	83	17	+95914	+2694	+765	+0.12	+0.08	+0.11
2産以上	2010	3654		56	+83554	+2593	+677	+0.07	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	440頭	324頭	331頭	278頭	438頭	660頭	25月 26日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	2178	22	22	15	12	28	431	438
3産	1551	19	20	16	12	32	438	438
4産以上	1877	17	19	16	13	35	442	437
平均又は合計	5606	20	20	16	13	32	437	438

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 10
産次別 頭数	3357頭	2805頭	2362頭	1587頭	904頭	867頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(33 %)	(28 %)	(19 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
頭数	487頭	755頭	764頭	708頭	747頭	782頭	964頭	264頭
（初産）	(108)	(175)	(221)	(171)	(195)	(257)	(288)	(71)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
7	8890	4.03	3.44	8.89
8	8840	4.04	3.45	8.89
9	8800	4.05	3.46	8.90
10	8764	4.05	3.46	8.90
11	8733	4.06	3.46	8.91
12	8708	4.06	3.47	8.91
1	8688	4.05	3.47	8.91
2	8647	4.05	3.47	8.91
3	8650	4.05	3.47	8.91
4	8645	4.05	3.47	8.92
5	8646	4.05	3.48	8.92
6	8657	4.04	3.48	8.93
地区	8657	4.04	3.48	8.93
全道	10104	4.08	3.43	8.90

（ 2025年 6月平均）

授精報告　未経産 2179 頭 44 %
経産 6073 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	2325	1083頭	264頭	252頭	199頭	527頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	540	7	22	30	16	24
初回授精 3ヵ月	1559	8	22	29	17	24
初回授精 過去1ヵ年	6278	9	23	26	18	24

繁殖に供さない牛　127 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 8月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	3304143654(1009824)	394215281(120481)	要した濃飼費
	(前年対比 105％)	(前年対比 107％)	1866 円
濃 飼	1051320496(321603)	61667609(18864)	乳 飼 比
	(前年対比 103％)	(前年対比 104％)	16 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	332547672(101728)	飼料効果
		(前年対比 119％)	3.1

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2768	2776	873	335598	51226	284372	1.25	1.06	2.82	121	59
前 月	2783	2800	874	341161	51338	289823	1.26	1.07	2.85	123	59
3 ヵ 月	2809	2822	876	343307	51448	291859	1.27	1.08	2.87	122	59
最近1ヵ年	2761	2767	875	330269	51329	278940	1.29	1.09	2.84	120	59

前回の検定日から日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.6 日	2.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	3247	338734(104.3)	269026(82.9)	86	195	34111(10.4)	9230(2.8)	14878(4.5)	32.4	31.5	3.93	3.31	8.77	12.2	84	11.0	220	2.4	60	25	15	11	1	404830(126)	100
9	3249	338758(104.3)	273872(84.3)	87	190	30664(9.4)	8833(2.7)	13343(4.1)	33.3	31.4	3.96	3.36	8.80	11.8	85	11.0	218	2.4	60	26	15	10	1	406381(127)	100
10	3250	338015(104.0)	274915(84.6)	87	188	29440(9.0)	8373(2.6)	12910(3.9)	34.3	31.1	4.07	3.44	8.88	11.8	84	11.0	196	2.3	61	25	14	9	1	392774(122)	100
11	3252	337108(103.7)	274547(84.4)	87	185	28869(8.8)	8389(2.6)	12907(3.9)	34.7	30.9	4.18	3.49	8.95	11.6	84	11.0	181	2.2	62	25	13	9	1	361763(112)	100
12	3255	336316(103.3)	274556(84.3)	87	183	29260(8.9)	8761(2.7)	13127(4.0)	34.6	31.3	4.19	3.48	8.96	11.9	83	11.1	174	2.2	63	24	13	9	1	362731(113)	100
1	3259	337543(103.6)	275963(84.7)	88	184	29103(8.9)	8913(2.7)	13318(4.1)	34.5	31.8	4.16	3.46	8.95	12.1	83	11.1	174	2.2	64	24	12	9	1	363791(113)	100
2	3259	338004(103.7)	280542(86.1)	88	185	24758(7.6)	7859(2.4)	11558(3.5)	34.1	32.1	4.13	3.46	8.95	12.1	84	11.1	177	2.2	64	24	12	9	1	338221(105)	100
3	3260	338682(103.9)	281457(86.3)	89	187	27917(8.5)	9149(2.8)	13117(4.0)	33.6	32.0	4.13	3.46	8.94	12.1	84	11.1	174	2.2	64	24	12	8	1	358962(112)	100
4	3265	341177(104.5)	286844(87.9)	89	190	25200(7.7)	8689(2.7)	11650(3.6)	33.2	32.2	4.09	3.43	8.93	11.8	84	11.1	180	2.2	64	24	13	9	1	374453(116)	100
5	3268	342847(104.9)	285098(87.2)	89	194	23758(7.3)	7954(2.4)	10880(3.3)	33.0	32.5	4.02	3.40	8.89	11.7	84	11.1	186	2.2	63	24	13	9	1	392141(121)	100
6	3269	343358(105.0)	280660(85.9)	88	197	26014(8.0)	7792(2.4)	11897(3.6)	33.3	33.0	3.96	3.39	8.89	11.7	86	11.1	185	2.2	64	23	13	9	1	393194(122)	99
7	3271	344008(105.2)	278021(85.0)	87	197	31160(9.5)	8205(2.5)	14077(4.3)	32.4	32.3	3.91	3.30	8.80	11.9	84	11.1	203	2.3	62	24	14	10	1	419289(130)	99
8	3272	342977(104.8)	277949(84.9)	87	195	11042(3.4)	2988(0.9)	4988(1.5)	32.7	32.1	3.89	3.31	8.79	11.8	85	11.1	230	2.4	59	25	15	11	1	451537(140)	100
平均・計	3259	325252.6(99.8)	284762.2(87.4)	88	190	340254(104.4)	102147(31.3)	153662(47.2)	33.6	31.9	4.06	3.41	8.89	11.9	84	11.1	189	2.2	63	24	13	9	1	380711(118)	100
前年成績	3232	318311.4(98.5)	279056.1(86.3)	88	192	323573(100.1)	104229(32.2)	138311(42.8)	32.9	31.1	4.03	3.40	8.87	11.5	84	11.0	196	2.3	61	25	14	9	1	367047(115)	100

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	3883	1	2	12	13	9	2	91	1044	1468	1078	144	19
50	7540	3	14	50	66	48	16	289	1671	2392	2355	576	60
45	16407	3	81	254	424	236	79	784	3037	4119	5198	1939	253
40	28666	32	434	929	1495	1023	321	1640	3684	4926	8531	4721	930
35	44107	172	1162	2269	4146	3029	1097	2296	3579	4745	10284	8692	2636
30	56906	677	2062	3428	7049	5838	2622	2176	2590	3411	9674	11701	5678
25	56256	1256	1871	2905	6977	6929	4367	1429	1346	1864	6820	11469	9023
20	38143	979	895	1469	3836	4737	4216	715	543	784	3365	7262	9342
15	17753	361	276	453	1340	1775	2367	277	192	289	1113	3165	6145
15未満	8288	123	82	87	328	463	1130	145	121	114	365	1220	4110
頭数	277949	3607	6879	11856	25674	24087	16217	9842	17807	24112	48783	50889	38196
平均乳量		26.1	30.6	31.4	30.2	28.8	25.5	35.1	40.5	40.7	36.5	31.1	24.8
乳脂 %		4.28	3.81	3.74	3.85	4.02	4.27	4.12	3.67	3.59	3.75	3.98	4.24
蛋白 %		3.38	3.05	3.12	3.32	3.47	3.68	3.39	2.98	3.01	3.22	3.43	3.67
無脂 %		8.87	8.66	8.70	8.87	9.01	9.19	8.80	8.47	8.50	8.68	8.85	9.04
MUN mg/dl		11.1	11.5	12.0	12.3	12.0	11.7	10.8	11.2	11.8	12.1	11.9	11.7
P/F比 %		79	80	83	86	86	86	82	81	84	86	86	87
体細胞数(千)		248	140	123	147	147	174	306	206	216	274	275	288
リニアスコア		2.9	2.0	1.8	1.9	1.9	2.3	2.8	2.1	2.0	2.3	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		16	8	8	9	10	13	20	14	14	17	19	22
濃飼量		11.1	11.3	11.4	11.3	11.1	10.8	10.9	11.4	11.6	11.4	11.1	10.6

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	88438	8797	4.07	3.41	8.97	11687
2産	68672	10397	4.03	3.40	8.88	11904
3産以上	95146	10649	3.98	3.33	8.77	10977
平均又は合計	252256	9931	4.02	3.38	8.86	11478

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	590	626	646
2産	636	666	682
3産以上	682	703	712
前回体重に対する増減 1産		+12	+17
前回体重に対する増減 2産以上		-3	+9

搾乳管理	
ユニット	8.9 台
1回平均	111 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1回目	49 % 46 %
2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	138904	26	525 (1 %)	78 (%)	828 (2 %)	163 (%)	47 (%)	293 (1 %)	2640 (7 %)	101 (%)	6454 (18 %)	25462 (70 %)	36591	7
1産(比率)	102934	19	1167 (6 %)	649 (3 %)	2671 (14 %)	1216 (6 %)	215 (1 %)	733 (4 %)	4700 (25 %)	1094 (6 %)	4082 (22 %)	2426 (13 %)	18953	4
2産(比率)	1643		2157 (10 %)	706 (3 %)	3405 (15 %)	1507 (7 %)	357 (2 %)	872 (4 %)	5566 (25 %)	1245 (6 %)	4620 (21 %)	1705 (8 %)	22140	4
3産以上(比率)	2562		6660 (11 %)	2120 (4 %)	7805 (13 %)	5069 (8 %)	827 (1 %)	2506 (4 %)	15903 (26 %)	3730 (6 %)	11631 (19 %)	3986 (7 %)	60237	11
除籍日までの年齢			5- 4	5- 2	5- 6	5- 4	5- 0	5- 3	5- 4	5- 5	5- 0	4- 10		

除籍牛平均	
歳	月
5	3
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

全道

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上	
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%	
8	50751	(15.5)	2.1	28	36	89	14	14510	(4.4)	28	142	6	19	20	17	38		60	14	68	9	10	
9	56531	(17.3)	2.1	28	39	85	14	17592	(5.4)	28	139	7	22	20	14	37		60	12	70	10	8	
10	64657	(19.8)	2.0	26	40	85	14	21951	(6.7)	29	137	7	23	23	13	35		59	12	70	11	7	
11	66040	(20.2)	2.0	26	41	87	14	22998	(7.0)	28	138	6	22	23	17	32		60	11	70	11	8	
12	68133	(20.8)	2.1	27	41	88	14	23306	(7.1)	30	139	6	20	23	17	34		61	11	69	12	9	
1	64865	(19.8)	2.1	28	41	88	15	22473	(6.9)	32	141	5	20	22	17	36		61	10	68	13	9	
2	61609	(18.8)	2.1	28	42	89	15	21248	(6.5)	34	141	5	20	22	16	37		61	11	67	12	10	
3	69176	(21.1)	2.1	28	42	89	15	23992	(7.3)	35	141	5	19	22	17	36		62	10	66	13	11	
4	65683	(20.1)	2.1	28	43	90	15	23123	(7.1)	35	143	5	19	22	16	38		62	10	67	13	11	
5	66314	(20.3)	2.1	29	45	89	15	24280	(7.4)	35	144	5	19	22	17	37		62	11	65	13	11	
6	62957	(19.2)	2.1	29	14	90	15	6683	(2.0)	35	138	5	21	23	17	35		62	12	64	13	11	
7	55094	(16.8)	2.2	30	1	90	14	305	(0.1)	37	144	2	17	20	22	40		61	13	65	11	11	
8	18139	(5.5)	2.2	32		92	14	8	(0.0)	40	194		13			88		59	15	66	10	10	
平均・計	290349	(89.1)	2.1	28	36	88	14	222461	(68.3)	32	140	6	20	22	16	36		61	11	67	12	10	
前年成績	214224	(66.3)	2.2	30	36	89	15	236893	(73.3)	28	146	5	19	21	16	39		62	11	66	13	10	

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	56501	131170	7451	123729	+121713	+3126	+928	+0.25	+0.14	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	30798	84967	2194	44746	+117312	+3016	+906	+0.23	+0.11	+0.11
未経産	51392	135487	5248	6750	+107333	+2878	+846	+0.17	+0.09	+0.10
1産	31430	72025	3391	1959	+98369	+2730	+787	+0.12	+0.08	+0.10
2産以上	84504	145884		3787	+77590	+2567	+613	+0.10	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	24714頭	19171頭	15975頭	12259頭	15153頭	14875頭	24月 20日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	88911	30	22	15	10	23	415	417
3産	64322	26	21	15	11	26	421	419
4産以上	77882	24	20	16	12	28	427	423
平均又は合計	231115	27	21	15	11	25	421	420

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 8
産次別 頭数	118176頭	108805頭	94789頭	65798頭	39729頭	33856頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(32 %)	(28 %)	(19 %)	(12 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	19934頭	29447頭	30225頭	30633頭	32200頭	33154頭	29848頭	13207頭
(初産)	(4638)	(7529)	(7590)	(8003)	(8464)	(8879)	(7616)	(3073)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9915	4.06	3.41	8.88
9	9931	4.06	3.42	8.89
10	9948	4.07	3.42	8.89
11	9965	4.07	3.42	8.89
12	9986	4.07	3.42	8.89
1	10011	4.07	3.42	8.90
2	10008	4.07	3.42	8.90
3	10034	4.08	3.43	8.90
4	10053	4.08	3.43	8.90
5	10074	4.08	3.43	8.90
6	10105	4.08	3.43	8.90
7	10135	4.07	3.43	8.90

授精報告
未経産　79209 頭　40 %
経産　241304 頭　71 %

頭数分布		頭数	分娩後日数				
			59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛		96633	53668頭	12142頭	7806頭	4946頭	18071頭
			%	%	%	%	%
初回授精	前月	17713	12	31	29	15	13
	3ヵ月	61176	12	32	29	14	13
	過去1ヵ年	259724	14	34	27	13	12

繁殖に供さない牛　5068 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 8月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	56618230(786364) (前年対比 103％)	6813473(94632) (前年対比 105％)	要した濃飼費 1810 円
濃 飼	19128303(265671) (前年対比 101％)	1024558(14230) (前年対比 103％)	乳 飼 比 15 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	5788915(80402) (前年対比 105％)	飼料効果 3.0

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2152	2187	722	259912	39648	220264	1.26	1.10	2.90	121	55
前 月	2197	2209	732	272019	40043	231976	1.32	1.12	2.96	124	55
3 ヵ 月	2189	2218	725	268489	39615	228874	1.30	1.12	2.95	123	55
最近1ヵ年	2165	2181	728	260998	39036	221962	1.33	1.13	2.93	121	54

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
33 日	2 日	2.4 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	72	5724(79.5)	4567(63.4)	86	194	615(8.5)	177(2.5)	293(4.1)	33.2	31.8	3.93	3.35	8.84	12.7	85	11.0	198	2.3	62	25	13	10	1	6541(92)	100
9	72	5714(79.4)	4600(63.9)	88	188	542(7.5)	173(2.4)	241(3.3)	34.7	32.3	3.98	3.40	8.88	11.9	85	10.9	194	2.3	61	26	13	9	1	6643(95)	100
10	72	5708(79.3)	4600(63.9)	88	186	445(6.2)	141(2.0)	222(3.1)	35.9	32.2	4.07	3.49	8.97	11.3	86	10.8	188	2.3	60	27	13	9	1	6845(96)	99
11	72	5728(79.6)	4563(63.4)	88	184	490(6.8)	151(2.1)	223(3.1)	36.6	32.0	4.25	3.55	9.05	11.5	84	10.8	159	2.2	63	25	11	8	1	5875(83)	100
12	72	5705(79.2)	4607(64.0)	88	184	538(7.5)	173(2.4)	252(3.5)	36.2	32.1	4.23	3.56	9.08	12.3	84	10.9	150	2.2	64	26	11	7	1	5847(82)	99
1	72	5739(79.7)	4688(65.1)	89	183	471(6.5)	153(2.1)	220(3.1)	35.8	32.2	4.26	3.53	9.06	12.5	83	11.1	142	2.1	66	25	10	7	1	5709(80)	98
2	72	5721(79.5)	4754(66.0)	89	185	410(5.7)	143(2.0)	200(2.8)	34.9	32.4	4.17	3.52	9.04	11.6	84	11.0	145	2.1	65	25	10	7	1	5415(77)	100
3	72	5747(79.8)	4842(67.3)	89	186	469(6.5)	160(2.2)	229(3.2)	34.5	32.4	4.19	3.52	9.04	11.1	84	10.9	146	2.1	64	25	10	7	1	5830(82)	101
4	72	5783(80.3)	4870(67.6)	90	190	433(6.0)	153(2.1)	188(2.6)	34.3	32.9	4.10	3.48	9.01	11.7	85	11.0	156	2.2	63	26	11	8	1	6317(89)	98
5	72	5837(81.1)	4788(66.5)	91	195	381(5.3)	171(2.4)	189(2.6)	34.2	33.1	4.09	3.45	8.96	11.6	84	10.9	163	2.2	63	27	11	7	1	6488(93)	100
6	72	5841(81.1)	4638(64.4)	89	201	453(6.3)	172(2.4)	212(2.9)	34.3	33.5	3.97	3.41	8.95	11.0	86	10.9	153	2.2	63	26	11	8	1	6219(89)	98
7	72	5857(81.3)	4555(63.3)	87	197	552(7.7)	171(2.4)	286(4.0)	34.0	33.3	3.95	3.36	8.88	11.3	85	11.1	169	2.2	64	23	13	9	1	6499(94)	99
8	72	5836(81.1)	4594(63.8)	88	194	225(3.1)	59(0.8)	107(1.5)	33.7	32.8	3.84	3.34	8.85	11.4	87	11.0	190	2.3	61	25	14	10	1	6820(97)	98
平均・計	72	5440.4(75.6)	4796.6(66.6)	89	189	5799(80.5)	1938(26.9)	2755(38.3)	34.9	32.5	4.10	3.47	8.98	11.7	85	11.0	163	2.2	63	25	11	8	1	6186(88)	99
前年成績	72	5379.2(74.7)	4754.6(66.0)	89	191	5486(76.2)	1883(26.2)	2417(33.6)	34.1	31.8	4.08	3.45	8.94	11.5	85	10.9	176	2.3	61	27	13	9	1	6269(89)	99

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	68					1			22	23	18	4	
50	132				1	1		2	30	33	52	13	
45	282			8	14	3	2	8	58	72	80	34	3
40	522	1	13	22	42	19	9	33	71	77	138	83	14
35	763	2	25	64	72	58	13	32	62	55	185	152	43
30	1012	19	45	82	131	122	46	33	27	46	146	219	96
25	913	25	31	61	125	128	83	19	11	21	93	190	126
20	541	18	12	16	50	55	53	14	7	8	36	113	159
15	251	4	4	7	14	30	39	3	1		8	44	97
15未満	110		2	1	1	5	12		1		5	12	71
頭数	4594	69	132	261	450	422	257	144	290	335	761	864	609
平均乳量		27.4	31.5	32.6	31.6	29.8	26.2	34.9	42.5	42.0	37.6	31.8	24.7
乳脂 %		4.38	3.79	3.62	3.71	3.93	4.27	4.22	3.65	3.52	3.66	3.93	4.23
蛋白 %		3.37	3.06	3.14	3.36	3.49	3.72	3.42	3.01	3.02	3.25	3.47	3.72
無脂 %		8.86	8.69	8.74	8.93	9.06	9.27	8.85	8.52	8.52	8.74	8.93	9.12
MUN mg/dl		11.0	10.7	11.3	11.8	11.5	11.1	9.9	10.9	10.8	11.8	11.6	11.4
P/F比 %		77	81	87	91	89	87	81	82	86	89	88	88
体細胞数(千)		325	96	136	117	86	129	359	122	160	232	234	278
リニアスコア		3.5	2.0	1.9	1.8	1.7	2.2	3.0	1.8	1.8	2.2	2.5	3.2
スコア5以上出現率%		28	5	10	7	6	12	24	12	10	16	17	21
濃飼量		11.5	11.4	11.2	11.2	11.1	10.4	10.6	11.1	11.3	11.2	11.2	10.6

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	1606	9035	4.11	3.47	9.06	11912
2産	1134	10627	4.08	3.46	8.96	12149
3産以上	1407	11041	4.02	3.39	8.85	11403
平均又は合計	4147	10151	4.07	3.44	8.95	11804

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	587	590	601
2産	648	637	651
3産以上	702	688	692
前回体重に対する増減 1産		+4	+14
前回体重に対する増減 2産以上		+3	+7

搾乳管理	
ユニット	8.0 台
1回平均	98 分
1頭平均	17 分
時間乳量 1回目	49 % 46 %
時間乳量 2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	2687	29	3 (1 %)	1 (%)	16 (3 %)	1 (%)	3 (1 %)	(%)	56 (10 %)	2 (%)	56 (10 %)	429 (76 %)	567	6
1産(比率)	1925	21	27 (8 %)	11 (3 %)	62 (19 %)	20 (6 %)	1 (%)	12 (4 %)	78 (23 %)	12 (4 %)	65 (19 %)	46 (14 %)	334	4
2産(比率)	9		30 (7 %)	24 (6 %)	71 (17 %)	46 (11 %)	10 (2 %)	8 (2 %)	114 (27 %)	17 (4 %)	72 (17 %)	34 (8 %)	426	5
3産以上(比率)	12		108 (10 %)	54 (5 %)	140 (14 %)	125 (12 %)	33 (3 %)	26 (3 %)	278 (27 %)	25 (2 %)	173 (17 %)	71 (7 %)	1033	11
除籍日までの年齢			5- 1	5- 4	5- 4	5- 5	5- 6	5- 1	5- 4	4- 4	5- 0	4- 9		

除籍牛平均 歳 月	産次
5 - 3	3.0

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

石狩
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
8	787	(10.9)	1.8	20	38	92	15	184	(2.6)	27	136	6	19	20	21	34		60	13	70	7	10
9	913	(12.7)	1.9	26	36	90	15	270	(3.8)	22	140	4	19	20	16	40		61	13	73	7	8
10	1030	(14.3)	1.9	24	44	89	15	356	(4.9)	20	135	4	25	23	12	36		56	13	71	12	5
11	1059	(14.7)	1.9	22	46	94	15	410	(5.7)	22	137	3	17	30	17	33		57	14	70	10	6
12	973	(13.5)	1.9	24	44	96	15	353	(4.9)	23	141	2	18	25	18	37		60	12	72	10	7
1	1064	(14.8)	1.9	24	48	93	15	411	(5.7)	23	137	2	22	22	19	35		60	10	73	11	6
2	976	(13.6)	1.8	22	46	94	16	346	(4.8)	26	136	3	22	23	18	34		59	13	72	9	6
3	1030	(14.3)	1.9	24	44	93	15	360	(5.0)	27	142	2	19	22	19	38		59	11	69	13	7
4	1047	(14.5)	1.9	24	40	95	15	380	(5.3)	28	143	2	17	24	20	37		58	13	70	9	8
5	1055	(14.7)	1.9	23	54	92	15	451	(6.3)	29	135	2	19	27	19	32		61	8	72	10	9
6	935	(13.0)	1.9	21	23	93	15	158	(2.2)	30	124	3	22	31	15	29		58	14	67	10	9
7	788	(10.9)	1.9	24		96	16		( )	29								58	19	63	7	12
8	235	(3.3)	2.1	30		93	15		( )	31								56	15	70	7	7
平均・計	4721	(65.6)	1.9	23	39	93	15	3679	(51.1)	25	138	3	20	24	18	35		59	13	70	9	8
前年成績	3382	(47.0)	2.0	25	38	94	15	3923	(54.5)	25	142	3	17	25	18	38		59	13	69	9	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	517	2975	108	1627	+116368	+3048	+889	+0.23	+0.13	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	255	1891	46	658	+108705	+2974	+821	+0.24	+0.13	+0.13
未経産	495	2956	73	122	+96871	+2845	+745	+0.19	+0.11	+0.11
1産	341	1610	91	8	+103523	+2754	+844	+0.10	+0.07	+0.09
2産以上	777	3003		6	+81867	+2573	+669	+0.06	+0.07	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	318頭	282頭	305頭	285頭	406頭	342頭	25月 5日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1570	28	24	17	11	21	412	410
3産	1084	21	25	17	13	23	420	417
4産以上	1091	19	24	17	14	25	423	425
平均又は合計	3745	24	24	17	13	23	418	417

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 3	4 - 3	5 - 5	7 - 1	3 - 6
産次別 頭数	2267頭	2050頭	1699頭	1085頭	571頭	431頭	産次 2.3
産次別 (比率)		(35 %)	(29 %)	(19 %)	(10 %)	(7 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	343頭	443頭	529頭	542頭	530頭	555頭	532頭	337頭
（初産）	(89)	(120)	(139)	(151)	(162)	(157)	(134)	(105)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	10248	4.10	3.47	8.96
9	10255	4.11	3.48	8.97
10	10263	4.11	3.48	8.97
11	10269	4.12	3.48	8.98
12	10288	4.12	3.49	8.98
1	10316	4.12	3.49	8.98
2	10308	4.12	3.49	8.99
3	10327	4.12	3.49	8.99
4	10337	4.12	3.49	8.99
5	10355	4.12	3.49	8.99
6	10382	4.12	3.48	8.99
7	10407	4.11	3.48	8.99
地区	10407	4.11	3.48	8.99
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 1353 頭 37 %
経産 3891 頭 68 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1796	967頭	221頭	145頭	91頭	372頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	320	3	31	32	18	16
初回授精 3ヵ月	1060	6	30	32	19	14
初回授精 過去1ヵ年	4253	7	31	31	17	14

繁殖に供さない牛　150 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 8月分

空知
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	20209820(594406) (前年対比 104％)	2436080(71649) (前年対比 106％)	1501 円
濃 飼	6658331(195833) (前年対比 102％)	303406(8924) (前年対比 103％)	乳 飼 比 12 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	2132674(62726) (前年対比 117％)	飼料効果 3.0

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1566	1521	509	191610	23388	168222	1.24	1.04	2.74	122	46
前 月	1539	1505	506	188507	23178	165329	1.21	1.02	2.72	122	46
3 ヵ 月	1587	1549	514	195190	23546	171644	1.25	1.05	2.77	123	46
最近1ヵ年	1613	1583	527	194472	24034	170438	1.29	1.08	2.81	121	46

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	2.2 日	4.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
8	34	2111(62.1)	1693(49.8)	84	209	227(6.7)	60(1.8)	109(3.2)	31.2	29.1	4.06	3.33	8.75	12.8	82	11.2	262	2.7	53	29	18	13	2	2822(83)	102
9	34	2104(61.9)	1711(50.3)	86	202	182(5.4)	40(1.2)	74(2.2)	33.1	30.7	3.99	3.41	8.85	11.2	85	11.2	223	2.7	52	31	17	12	2	2922(86)	103
10	34	2091(61.5)	1712(50.4)	86	202	159(4.7)	31(0.9)	74(2.2)	34.7	30.5	4.23	3.48	8.92	11.1	82	11.0	218	2.5	55	29	16	11	1	2861(84)	100
11	34	2097(61.7)	1709(50.3)	86	196	175(5.1)	29(0.9)	67(2.0)	34.4	30.3	4.21	3.55	9.03	11.6	85	11.3	206	2.5	55	30	15	10	1	2678(79)	101
12	34	2098(61.7)	1692(49.8)	86	190	172(5.1)	55(1.6)	78(2.3)	35.1	31.1	4.34	3.51	8.98	11.5	81	11.3	187	2.4	59	27	13	9	1	2508(76)	102
1	34	2099(61.7)	1746(51.4)	86	192	165(4.9)	37(1.1)	72(2.1)	34.3	31.5	4.18	3.52	9.03	12.3	84	11.3	179	2.4	59	28	14	10	1	2596(76)	102
2	34	2090(61.5)	1763(51.9)	88	192	163(4.8)	45(1.3)	74(2.2)	34.1	31.8	4.23	3.50	8.98	11.3	83	11.2	181	2.3	59	28	13	9	1	2402(71)	102
3	34	2095(61.6)	1773(52.1)	89	196	151(4.4)	34(1.0)	78(2.3)	33.3	31.9	4.11	3.51	9.02	10.9	85	11.2	171	2.4	59	28	14	10	1	2475(75)	100
4	34	2106(61.9)	1807(53.1)	89	202	122(3.6)	38(1.1)	67(2.0)	33.8	32.3	4.15	3.46	8.94	11.8	83	11.1	198	2.5	57	28	15	10	1	2769(81)	103
5	34	2099(61.7)	1780(52.4)	89	207	113(3.3)	36(1.1)	60(1.8)	33.3	32.6	4.02	3.45	8.96	11.6	86	11.0	230	2.7	53	30	17	12	2	3215(95)	101
6	34	2109(62.0)	1748(51.4)	87	212	165(4.9)	50(1.5)	91(2.7)	33.2	32.2	4.04	3.39	8.88	10.8	84	11.1	198	2.4	58	28	14	9	1	2790(82)	102
7	34	2107(62.0)	1692(49.8)	86	202	190(5.6)	50(1.5)	102(3.0)	31.0	30.9	3.91	3.30	8.78	11.8	84	11.1	266	2.7	54	28	18	13	2	3173(93)	102
8	34	2089(61.4)	1706(50.2)	85	198	110(3.2)	30(0.9)	67(2.0)	32.2	31.2	3.98	3.33	8.77	11.5	84	11.0	250	2.6	54	29	17	12	2	3078(91)	103
平均・計	34	2056.9(60.5)	1784.1(52.5)	87	200	1984(58.4)	505(14.9)	946(27.8)	33.5	31.3	4.12	3.45	8.93	11.5	84	11.2	209	2.5	56	29	15	10	1	2768(82)	102
前年成績	34	2010.1(59.1)	1751.4(51.5)	87	198	1906(56.1)	586(17.2)	811(23.9)	32.7	30.6	4.10	3.42	8.88	11.4	83	11.2	206	2.6	55	30	15	11	1	2639(79)	101

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	11						1	2	3	5			
50	35					1		2	7	11	10	3	1
45	86			1	1		2	5	14	27	28	8	
40	154	1	4	4	5	1	1	14	24	29	42	28	1
35	287		10	13	30	19	2	20	25	25	61	60	22
30	348	7	12	21	25	35	9	18	20	24	69	72	36
25	352	5	9	23	31	35	37	5	13	14	45	70	65
20	259	9	11	8	22	23	22	3	1	5	23	60	72
15	108	3	2		4	7	16	2		1	10	28	35
15未満	66	1				4	11				6	14	30
頭数	1706	26	48	70	118	125	101	71	107	141	294	343	262
平均乳量		25.3	30.6	31.6	30.5	28.7	24.7	37.1	39.0	39.9	34.4	29.9	24.5
乳脂 %		4.50	3.92	3.80	3.88	4.07	4.34	4.18	3.78	3.69	3.83	4.04	4.28
蛋白 %		3.38	3.01	3.07	3.31	3.43	3.69	3.39	2.98	2.96	3.25	3.48	3.69
無脂 %		8.93	8.59	8.65	8.80	8.95	9.18	8.77	8.43	8.41	8.68	8.88	9.04
MUN mg/dl		10.9	11.2	11.2	11.3	11.6	11.1	10.9	10.7	11.5	11.7	11.4	12.1
P/F比 %		75	77	81	85	84	85	81	79	80	85	86	86
体細胞数(千)		158	148	96	103	119	274	357	337	297	265	286	261
リニアスコア		2.7	2.5	2.1	1.9	1.9	2.8	3.2	2.4	2.4	2.5	2.8	3.2
スコア5以上出現率%		19	17	7	7	7	16	32	17	16	18	20	19
濃飼量		12.2	11.9	12.3	11.8	11.5	11.3	11.1	11.3	10.7	10.7	11.0	10.4

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	523	8906	4.10	3.40	8.96	11730
2 産	429	9949	4.12	3.43	8.91	11307
3産以上	635	10569	4.06	3.36	8.81	10855
平均又は合計	1587	9853	4.09	3.39	8.88	11265

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	616	623	642
2 産	649	653	669
3産以上	707	705	706
前回体重に対する増減 1 産			+16
前回体重に対する増減 2産以上			+9

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	92 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1 回 目	51 % 45 %
2 回 目	49 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	745	23	1 (%)		29 (11 %)				12 (5 %)		20 (8 %)	203 (77 %)	265	8
1 産(比率)	512	16	2 (2 %)	8 (9 %)	25 (29 %)				8 (9 %)	4 (5 %)	27 (32 %)	11 (13 %)	85	3
2 産(比率)	13		11 (10 %)	5 (5 %)	26 (24 %)	4 (4 %)		4 (4 %)	12 (11 %)	10 (9 %)	28 (26 %)	8 (7 %)	108	3
3産以上(比率)	14		31 (9 %)	18 (5 %)	53 (16 %)	19 (6 %)	2 (1 %)	15 (4 %)	43 (13 %)	21 (6 %)	104 (31 %)	32 (9 %)	338	11
除籍日までの年齢			5- 8	4- 11	5- 7	6- 0	7- 0	6- 11	6- 2	5- 5	5- 2	6- 3		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 7	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

空知

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	授精		繁殖管理 授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	60～	85～	115～	145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	300	(8.8)	2.4	37	33	96	14	69	(2.0)	28	154	6	17	7	25	45	72	14	59	8	19
9	365	(10.7)	2.4	35	27	89	15	102	(3.0)	29	192	4	18	14	4	61	69	13	59	9	19
10	426	(12.5)	2.2	30	35	93	15	143	(4.2)	31	156	3	18	28	13	38	69	11	67	8	13
11	437	(12.9)	2.2	29	47	87	17	158	(4.6)	33	163	4	22	19	13	42	61	13	63	16	8
12	445	(13.1)	2.2	32	39	96	16	149	(4.4)	36	161	4	13	23	19	40	56	19	63	7	11
1	429	(12.6)	2.2	30	39	111	16	140	(4.1)	34	168	1	14	18	21	46	66	11	69	14	6
2	397	(11.7)	2.2	31	31	98	15	131	(3.9)	36	166	2	13	19	19	47	67	7	65	13	14
3	422	(12.4)	2.3	31	47	95	15	164	(4.8)	36	155	3	12	29	18	38	69	12	61	9	18
4	397	(11.7)	2.3	34	43	90	15	135	(4.0)	33	155	4	14	21	19	41	72	14	54	15	17
5	378	(11.1)	2.2	31	37	97	16	141	(4.1)	34	162	4	10	23	15	48	62	15	57	16	12
6	321	(9.4)	2.2	30	27	99	16	87	(2.6)	38	161		13	20	26	41	73	10	57	13	21
7	290	(8.5)	2.3	32	1	98	16	11	(0.3)	34	181			9	18	73	64	14	63	11	12
8	140	(4.1)	2.2	32		109	17		( )	22							68	14	59	9	18
平均・計	1796	(52.8)	2.3	32	35	96	16	1430	(42.1)	33	163	3	15	21	17	44	67	13	62	11	14
前年成績	1384	(40.7)	2.4	35	33	97	16	1425	(41.9)	33	163	4	14	21	17	44	66	13	60	13	14

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	229	846	36	728	+118466	+2977	+924	+0.21	+0.12	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	104	602	18	300	+122620	+3003	+928	+0.27	+0.14	+0.14
未経産	157	834	27	69	+115911	+2904	+910	+0.20	+0.10	+0.10
1産	101	467	11	22	+100172	+2758	+793	+0.15	+0.08	+0.11
2産以上	380	1036		72	+72817	+2525	+570	+0.11	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	95頭	72頭	63頭	49頭	92頭	134頭	25月 26日	27月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	517	22	21	15	10	31	439	445
3産	405	19	15	17	12	36	445	437
4産以上	510	16	20	16	11	37	445	441
平均又は合計	1432	19	19	16	11	35	443	441

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 4	4 - 6	5 - 7	7 - 5	4 - 0
産次別 頭数	699頭	601頭	556頭	430頭	264頭	238頭	産次 2.6
(比率)		(29 %)	(27 %)	(21 %)	(13 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	93頭	181頭	197頭	163頭	202頭	196頭	163頭	127頭
(初産)	(14)	(41)	(44)	(34)	(43)	(47)	(35)	(22)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9666	4.13	3.44	8.90
9	9670	4.14	3.45	8.91
10	9670	4.15	3.45	8.92
11	9662	4.15	3.46	8.92
12	9667	4.16	3.46	8.93
1	9692	4.16	3.46	8.93
2	9691	4.16	3.47	8.93
3	9717	4.16	3.47	8.93
4	9726	4.15	3.47	8.94
5	9744	4.15	3.47	8.94
6	9778	4.15	3.47	8.94
7	9825	4.14	3.47	8.94
地区	9825	4.14	3.47	8.94
全道	10135	4.07	3.43	8.90

(2025年 7月平均)

授精報告　未経産 382 頭 35 %　経産 1461 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	584	345頭	74頭	46頭	34頭	85頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	101	8	19	34	19	21
初回授精 3ヵ月	341	8	20	35	17	20
初回授精 過去1ヵ年	1545	10	26	31	17	17

繁殖に供さない牛　44 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 8月分

上川
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	138804692(944250) (前年対比 103％)	16643974(113224) (前年対比 106％)	1000 円
濃 飼	28760281(195648) (前年対比 102％)	1388531(9446) (前年対比 103％)	乳 飼 比 8 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	15255443(103779) (前年対比 162％)	飼料効果 4.8

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2605	2605	526	317390	25432	291958	1.29	1.10	2.91	122	48
前 月	2602	2616	528	319713	25555	294158	1.30	1.10	2.93	123	48
3 ヵ 月	2634	2644	528	323167	25525	297642	1.31	1.12	2.97	123	48
最近1ヵ年	2566	2569	531	308225	25610	282615	1.33	1.13	2.92	120	48

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	3 日	3.8 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	146	13768(94.3)	11412(78.2)	88	193	1373(9.3)	408(2.8)	564(3.8)	32.8	31.9	3.92	3.35	8.82	13.4	85	9.6	246	2.6	56	27	17	12	1	19535(134)	100
9	146	13791(94.5)	11374(77.9)	89	190	1183(8.0)	383(2.6)	495(3.4)	34.3	32.0	3.99	3.40	8.87	12.9	85	9.7	242	2.6	56	27	17	11	1	19335(134)	100
10	146	13738(94.1)	11395(78.0)	88	189	1171(8.0)	322(2.2)	489(3.3)	35.3	31.7	4.10	3.48	8.95	12.1	85	9.6	222	2.5	57	27	16	11	1	18841(131)	101
11	147	13729(93.4)	11402(77.6)	89	186	1194(8.1)	352(2.4)	505(3.4)	35.4	31.4	4.16	3.52	9.00	12.2	85	9.7	200	2.4	59	26	15	10	1	16969(115)	100
12	147	13676(93.0)	11312(77.0)	88	185	1162(7.9)	367(2.5)	471(3.2)	35.5	31.9	4.17	3.54	9.04	13.5	85	9.7	203	2.4	60	26	15	10	1	17321(118)	100
1	147	13727(93.4)	11277(76.7)	89	184	1284(8.7)	437(3.0)	552(3.8)	35.2	32.2	4.18	3.51	9.03	14.1	84	9.7	200	2.4	60	25	15	10	1	17220(119)	100
2	147	13733(93.4)	11489(78.2)	88	183	993(6.8)	327(2.2)	445(3.0)	34.9	32.7	4.15	3.51	9.02	13.2	85	9.8	193	2.3	61	25	14	10	1	15674(107)	100
3	147	13711(93.3)	11498(78.2)	89	186	1175(8.0)	380(2.6)	492(3.3)	34.3	32.7	4.13	3.51	9.02	13.0	85	9.7	190	2.3	60	26	14	9	1	16772(115)	100
4	147	13790(93.8)	11726(79.8)	90	188	1076(7.3)	360(2.4)	444(3.0)	34.1	33.1	4.10	3.48	8.99	13.1	85	9.7	200	2.3	61	25	14	10	1	17365(118)	100
5	147	13842(94.2)	11727(79.8)	90	191	952(6.5)	323(2.2)	404(2.7)	33.9	33.6	4.02	3.44	8.96	13.2	86	9.7	213	2.4	60	25	15	10	1	18709(127)	100
6	147	13886(94.5)	11515(78.3)	89	193	1101(7.5)	350(2.4)	477(3.2)	34.3	34.2	3.96	3.42	8.95	11.9	86	9.6	205	2.3	60	25	15	10	1	18733(128)	99
7	147	13916(94.7)	11529(78.4)	88	193	1274(8.7)	375(2.6)	535(3.6)	33.1	33.2	3.91	3.32	8.84	12.3	85	9.6	236	2.5	58	26	16	12	1	20571(140)	99
8	147	13843(94.2)	11452(77.9)	89	194	455(3.1)	108(0.7)	148(1.0)	33.8	33.0	3.91	3.34	8.84	12.2	85	9.5	247	2.6	55	27	18	12	1	21433(148)	100
平均・計	147	13224.4(90.0)	11712.7(79.7)	89	189	13938(94.8)	4384(29.8)	5873(40.0)	34.4	32.5	4.06	3.45	8.96	12.9	85	9.7	212	2.4	59	26	15	10	1	18087(124)	100
前年成績	145	13189.6(91.0)	11663.9(80.4)	89	191	13484(93.0)	4416(30.5)	5513(38.0)	33.8	31.9	4.05	3.42	8.92	12.3	84	9.6	216	2.5	58	27	15	11	1	17347(120)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	215			3	1	1	1	4	56	85	61	3	
50	391			2	4	2	2	20	92	125	111	32	1
45	717		8	18	36	12	5	28	114	185	219	79	13
40	1272	2	25	59	89	65	23	61	133	209	352	217	37
35	1919	5	63	100	213	165	46	99	140	166	458	348	116
30	2405	22	101	178	306	281	119	83	97	119	378	473	248
25	2260	51	76	102	282	275	184	56	53	82	279	448	372
20	1351	30	32	43	106	175	145	27	17	33	138	288	317
15	622	9	11	13	35	76	91	12	7	10	44	118	196
15未満	300	7	5	3	12	31	40	6	1	3	15	41	136
頭数	11452	126	321	521	1084	1083	656	396	710	1017	2055	2047	1436
平均乳量		26.4	31.5	32.9	31.8	29.4	26.4	35.5	41.7	41.8	36.9	31.5	25.7
乳脂 %		4.27	3.76	3.78	3.89	4.08	4.31	4.18	3.64	3.63	3.75	4.02	4.26
蛋白 %		3.43	3.06	3.17	3.37	3.53	3.68	3.39	3.01	3.04	3.25	3.47	3.68
無脂 %		8.95	8.68	8.79	8.93	9.09	9.21	8.83	8.53	8.57	8.73	8.91	9.08
MUN mg/dl		11.7	11.9	12.6	12.8	12.5	12.0	11.2	11.6	12.3	12.4	12.2	11.9
P/F比 %		80	82	84	86	87	85	81	83	84	87	86	86
体細胞数(千)		253	179	126	153	175	186	268	223	251	298	298	315
リニアスコア		3.2	2.4	1.9	2.0	2.1	2.5	3.0	2.2	2.2	2.6	2.9	3.4
スコア5以上出現率%		17	11	7	11	12	14	21	15	17	20	22	25
濃飼量		10.2	9.6	9.7	9.7	9.5	9.3	9.4	10.1	10.0	9.7	9.7	9.3

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	3867	9014	4.09	3.46	9.04	12096
2産	3027	10569	4.04	3.43	8.93	12157
3産以上	3629	10845	3.97	3.36	8.82	11230
平均又は合計	10523	10093	4.03	3.41	8.92	11815

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	599	624	659
2産	643	663	699
3産以上	675	695	708
前回体重に対する増減 1産		+6	+35
前回体重に対する増減 2産以上		-8	+17

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	105 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 46 %
2回目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	4563	23	4 (%)	6 (1 %)	36 (4 %)	9 (1 %)	(%)	11 (1 %)	129 (13 %)	6 (1 %)	238 (24 %)	555 (56 %)	994	5
1産(比率)	4406	22	63 (7 %)	35 (4 %)	93 (11 %)	26 (3 %)	9 (1 %)	32 (4 %)	279 (32 %)	66 (8 %)	159 (18 %)	104 (12 %)	866	4
2産(比率)	74		131 (12 %)	29 (3 %)	131 (12 %)	65 (6 %)	17 (2 %)	31 (3 %)	324 (30 %)	52 (5 %)	191 (18 %)	94 (9 %)	1065	5
3産以上(比率)	87		273 (11 %)	80 (3 %)	253 (10 %)	164 (7 %)	40 (2 %)	94 (4 %)	724 (29 %)	181 (7 %)	453 (18 %)	193 (8 %)	2455	12
除籍日までの年齢			5- 0	4- 8	5- 3	5- 2	4- 9	5- 2	5- 0	5- 1	4- 10	4- 11		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 0	
産次	
2.9	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

上川

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																			
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	1835	(12.5)	2.0	26	43	91	14	600	(4.1)	32	134	5	21	24	16	36	53	22	64	7	8
9	2097	(14.3)	2.0	26	40	86	14	697	(4.7)	32	139	6	24	18	14	38	56	18	67	8	6
10	2238	(15.2)	2.0	24	46	86	14	851	(5.8)	34	133	6	26	23	12	34	52	21	64	11	4
11	2337	(15.9)	1.9	24	43	87	14	873	(5.9)	31	136	4	23	23	18	32	56	17	65	12	6
12	2328	(15.8)	1.9	23	45	89	14	907	(6.2)	34	132	5	21	23	19	31	56	16	65	12	6
1	2303	(15.7)	2.0	24	46	87	14	926	(6.3)	35	133	4	23	25	17	31	54	18	62	15	5
2	2076	(14.1)	2.0	25	44	90	15	815	(5.5)	37	134	4	23	22	16	34	56	15	65	12	8
3	2370	(16.1)	2.0	25	44	87	15	944	(6.4)	38	134	4	24	23	16	33	57	15	64	13	8
4	2267	(15.4)	1.9	24	48	89	14	919	(6.3)	39	131	4	25	26	15	30	58	16	60	15	9
5	2401	(16.3)	2.0	25	49	87	14	997	(6.8)	41	133	5	24	22	18	31	57	18	57	16	9
6	2204	(15.0)	2.0	27	23	89	14	415	(2.8)	39	129	4	27	22	17	29	60	16	59	14	11
7	1880	(12.8)	2.1	30	1	87	14	33	(0.2)	35	167		18	9	15	58	57	17	61	12	10
8	695	(4.7)	2.2	30		86	13	1	(0.0)	30	158					100	56	26	48	15	10
平均・計	11508	(78.3)	2.0	25	40	88	14	8977	(61.1)	36	134	5	24	23	16	33	56	17	63	12	8
前年成績	8291	(57.2)	2.0	26	40	89	14	9482	(65.4)	31	139	5	21	21	16	36	58	16	61	14	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1866	4744	282	4673	+118819	+3122	+883	+0.26	+0.16	+0.18
12ヵ月未満(生産雌牛)	1042	2851	102	2402	+121257	+3060	+907	+0.29	+0.14	+0.15
未経産	1073	3812	167	631	+110233	+2896	+866	+0.20	+0.09	+0.09
1産	1089	3112	175	214	+105300	+2788	+847	+0.14	+0.08	+0.09
2産以上	3113	5915		225	+83838	+2627	+659	+0.11	+0.10	+0.12

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1558頭	786頭	607頭	429頭	511頭	493頭	24月 日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	3680	33	22	15	10	20	409	407
3産	2755	28	21	15	12	23	415	412
4産以上	2881	24	21	16	12	27	420	416
平均又は合計	9316	29	21	15	11	23	414	412

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 3	5 - 4	7 - 0	3 - 6
産次別 頭数	3893頭	4590頭	3903頭	2701頭	1590頭	1059頭	産次 2.4
(比率)		(33 %)	(28 %)	(20 %)	(11 %)	(8 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	771頭	1071頭	1147頭	1092頭	1178頭	1176頭	1100頭	672頭
（初産）	(199)	(239)	(236)	(218)	(229)	(211)	(193)	(128)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	10266	4.07	3.44	8.93
9	10293	4.08	3.44	8.94
10	10316	4.08	3.45	8.94
11	10331	4.08	3.45	8.94
12	10344	4.08	3.46	8.95
1	10358	4.08	3.46	8.95
2	10348	4.08	3.46	8.95
3	10378	4.08	3.46	8.96
4	10403	4.08	3.47	8.96
5	10421	4.08	3.47	8.96
6	10445	4.08	3.47	8.97
7	10472	4.08	3.47	8.96
地区	10472	4.08	3.47	8.96
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 2090 頭 37 %　経産 9558 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	3984	2187頭	511頭	291頭	217頭	778頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	708	11	35	32	12	10
初回授精 3ヵ月	2519	11	37	28	12	11
初回授精 過去1ヵ年	10328	11	38	28	12	11

繁殖に供さない牛　301 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	18881944(539484) (前年対比 107％)	2253059(64373) (前年対比 110％)	2255 円
濃 飼	6746558(192759) (前年対比 113％)	425864(12168) (前年対比 117％)	乳 飼 比 19 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	1827195(52206) (前年対比 108％)	飼料効果 2.8

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1420	1401	503	171563	31881	139682	1.17	1.01	2.68	121	63
前 月	1418	1410	506	174920	31935	142985	1.19	1.00	2.66	123	63
3 ヵ 月	1435	1421	508	175943	32095	143848	1.20	1.02	2.70	123	63
最近1ヵ年	1461	1440	518	174716	32737	141979	1.23	1.04	2.71	120	63

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.5 日	2.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量 X 100 %
8	35	2052(58.6)	1665(47.6)	85	202	214(6.1)	32(0.9)	104(3.0)	30.6	29.1	3.89	3.31	8.78	11.2	85	10.8	251	2.7	53	28	18	12	2	2737(78)	101
9	35	2033(58.1)	1679(48.0)	87	198	167(4.8)	45(1.3)	75(2.1)	32.3	29.7	3.96	3.38	8.83	11.7	85	10.9	221	2.6	54	27	19	12	1	2618(75)	103
10	35	2004(57.3)	1625(46.4)	86	192	158(4.5)	35(1.0)	78(2.2)	32.9	29.4	4.10	3.46	8.92	10.6	84	10.8	202	2.5	57	26	17	11	1	2459(70)	101
11	35	2029(58.0)	1659(47.4)	85	188	183(5.2)	44(1.3)	83(2.4)	33.2	29.7	4.17	3.50	8.95	11.0	84	10.2	197	2.4	58	27	15	10	1	2319(66)	102
12	35	2008(57.4)	1664(47.5)	87	183	178(5.1)	32(0.9)	88(2.5)	33.0	30.5	4.10	3.49	8.98	11.0	85	10.8	194	2.4	59	27	14	10	1	2421(69)	102
1	35	2018(57.7)	1716(49.0)	89	186	158(4.5)	48(1.4)	85(2.4)	33.3	31.1	4.12	3.44	8.93	11.7	83	10.9	176	2.3	61	25	14	9	1	2407(69)	102
2	35	2021(57.7)	1723(49.2)	90	188	125(3.6)	38(1.1)	70(2.0)	32.6	30.9	4.07	3.48	8.97	11.2	85	10.9	199	2.4	57	29	14	9	1	2386(68)	100
3	35	2017(57.6)	1749(50.0)	90	198	121(3.5)	32(0.9)	68(1.9)	32.4	30.6	4.13	3.48	8.95	11.5	84	10.9	171	2.3	60	26	14	9	1	2364(68)	101
4	35	2016(57.6)	1745(49.9)	90	206	116(3.3)	47(1.3)	69(2.0)	32.0	30.5	4.09	3.50	8.99	12.2	86	10.9	189	2.4	59	26	15	10	1	2461(70)	102
5	35	2018(57.7)	1701(48.6)	88	211	140(4.0)	56(1.6)	74(2.1)	32.0	30.6	4.06	3.44	8.92	11.4	85	10.7	166	2.4	58	27	14	9	1	2404(69)	102
6	35	2042(58.3)	1672(47.8)	86	211	162(4.6)	42(1.2)	96(2.7)	31.6	30.7	3.98	3.44	8.94	10.7	86	10.8	221	2.5	57	27	16	11	1	2680(77)	101
7	35	2037(58.2)	1644(47.0)	86	206	180(5.1)	39(1.1)	88(2.5)	30.7	30.2	3.95	3.31	8.81	11.7	84	10.8	216	2.5	57	27	16	10	1	2600(74)	101
8	35	2023(57.8)	1634(46.7)	85	199	93(2.7)	18(0.5)	43(1.2)	30.7	30.4	3.86	3.33	8.80	11.1	86	10.8	274	2.7	52	30	18	13	2	3049(87)	101
平均・計	35	1971.3(56.3)	1718.2(49.1)	87	197	1902(54.3)	490(14.0)	978(27.9)	32.2	30.2	4.05	3.44	8.92	11.3	85	10.8	200	2.5	58	27	16	10	1	2488(71)	101
前年成績	35	1869.5(53.4)	1640.2(46.9)	88	205	1830(52.3)	630(18.0)	793(22.7)	31.5	29.4	4.05	3.42	8.88	10.7	84	9.9	232	2.6	54	28	17	11	1	2482(71)	100

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	19							1	6	3	3	5	1
50	43						2	1	13	7	15	5	
45	69			3	1	3	2	1	21	15	13	7	3
40	121		2	4	4	1	3	11	15	32	24	15	10
35	227		3	18	13	10	8	13	20	36	41	44	21
30	300	2	6	25	28	23	7	17	22	29	47	56	38
25	371	9	10	23	38	31	20	12	15	19	53	99	42
20	293	5	3	10	31	37	38	3	4	9	23	54	76
15	122	1	2	1	7	12	16	2	2	4	7	25	43
15未満	69	1	1		1	3	11	2	2	1	3	15	29
頭数	1634	18	27	84	123	120	107	63	120	155	229	325	263
平均乳量		24.4	29.4	31.9	28.4	26.9	24.9	33.6	38.8	37.0	34.0	29.3	25.1
乳脂 %		4.35	3.71	3.49	3.76	3.99	4.23	4.13	3.56	3.56	3.77	3.91	4.25
蛋白 %		3.34	2.98	3.12	3.34	3.52	3.73	3.33	2.97	2.99	3.21	3.43	3.72
無脂 %		8.82	8.66	8.71	8.88	9.08	9.25	8.77	8.48	8.51	8.66	8.84	9.11
MUN mg/dl		11.9	10.5	10.8	11.6	11.4	10.8	10.9	10.8	11.4	11.2	10.8	11.1
P/F比 %		77	80	89	89	88	88	81	83	84	85	88	88
体細胞数(千)		572	123	188	306	191	290	204	320	273	252	286	324
リニアスコア		3.3	2.0	2.2	2.4	2.4	2.8	2.7	2.5	2.3	2.7	2.9	3.5
スコア5以上出現率%		17	4	13	14	15	17	24	18	15	18	20	24
濃飼量		8.2	10.7	12.1	11.1	10.2	10.2	9.9	10.8	11.0	11.2	10.9	10.5

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	516	8514	4.05	3.42	8.99	11352
2 産	388	10024	3.96	3.39	8.87	11446
3産以上	614	10242	3.98	3.34	8.78	10511
平均又は合計	1518	9599	4.00	3.38	8.87	11036

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	618	624	665
2 産	677	695	728
3産以上	707	724	759
前回体重に対する増減 1 産		+10	+47
前回体重に対する増減 2産以上		-6	+29

搾乳管理	
ユニット	5.6 台
1回平均	93 分
1頭平均	14 分
時間	乳量
1 回 目	49 ％ 48 ％
2 回 目	51 ％ 52 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	725	24	1 (%)		1 (%)			1 (%)	25 (9 %)		17 (6 %)	234 (84 %)	279	9
1 産(比率)	513	17	4 (4 %)	4 (4 %)	15 (15 %)	2 (2 %)	(%)	3 (3 %)	30 (31 %)	3 (3 %)	24 (24 %)	13 (13 %)	98	3
2 産(比率)	24	1	4 (3 %)	10 (8 %)	19 (15 %)	7 (5 %)	(%)	2 (2 %)	47 (36 %)	6 (5 %)	26 (20 %)	10 (8 %)	131	4
3産以上(比率)	49	2	25 (7 %)	10 (3 %)	39 (10 %)	13 (3 %)	(%)	7 (2 %)	166 (44 %)	12 (3 %)	93 (25 %)	14 (4 %)	379	13
除籍日までの年齢			6- 0	4- 5	5- 4	5- 3		4-11	6- 1	5- 6	5- 6	4- 8		

除籍牛平均	
歳	月
5 - 8	
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

後志
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	342(9.8)	2.3	31	23	100	14	77(2.2)	18	157	4	17	17	16	47	59	8	77	4	11
9	386(11.0)	2.1	27	33	96	15	108(3.1)	16	157	8	15	17	17	44	64	7	73	9	12
10	423(12.1)	2.2	28	32	87	14	131(3.7)	25	144	8	18	22	11	41	66	7	68	16	9
11	426(12.2)	2.3	32	38	98	14	156(4.5)	26	161	3	15	17	20	46	67	5	70	11	14
12	403(11.5)	2.2	30	34	91	15	126(3.6)	24	149	7	14	22	17	40	64	7	70	14	8
1	422(12.1)	2.2	32	44	106	14	141(4.0)	30	163	4	14	15	22	45	67	8	66	10	16
2	380(10.9)	2.2	32	42	94	15	145(4.1)	28	162	5	11	22	14	48	68	7	66	13	14
3	412(11.8)	2.2	28	42	90	15	134(3.8)	26	163	1	20	19	12	47	63	4	76	10	10
4	360(10.3)	2.4	37	37	96	16	126(3.6)	30	169	4	17	13	15	50	72	14	54	15	17
5	316(9.0)	2.4	36	41	98	16	113(3.2)	26	152	4	14	16	19	47	65	4	73	8	16
6	272(7.8)	2.5	37	15	107	15	34(1.0)	29	147	3		21	29	47	65	5	75	5	14
7	261(7.5)	2.6	39	1	92	13	4(0.1)	28	188			25	25	50	66	5	71	8	15
8	121(3.5)	2.3	31		99	12	( )	30							72	5	68	10	16
平均・計	1687(48.2)	2.3	32	33	96	15	1295(37.0)	25	158	5	15	18	17	45	65	7	71	10	13
前年成績	1284(36.7)	2.4	34	33	100	14	1361(38.9)	20	165	3	14	19	16	49	65	11	65	11	14

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	375	733	37	531	+125807	+3189	+911	+0.33	+0.19	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	303	457	15	191	+115444	+3105	+828	+0.34	+0.17	+0.17
未経産	351	580	30	36	+105562	+2929	+795	+0.25	+0.12	+0.12
1産	240	331	17	11	+96200	+2700	+765	+0.15	+0.07	+0.08
2産以上	609	785		30	+78525	+2550	+629	+0.09	+0.07	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	100頭	76頭	86頭	67頭	72頭	89頭	25月 日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	548	24	19	14	14	29	430	445
3産	337	20	19	13	11	37	444	430
4産以上	481	18	19	14	12	37	447	441
平均又は合計	1366	21	19	14	13	34	440	439

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 6	2 - 1	3 - 3	4 - 5	5 - 6	7 - 5	3 - 10
産次別 頭数	619頭	599頭	584頭	373頭	254頭	213頭	産次 2.5
(比率)		(30%)	(29%)	(18%)	(13%)	(11%)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	86頭	150頭	179頭	210頭	202頭	154頭	143頭	59頭
(初産)	(19)	(28)	(53)	(45)	(57)	(34)	(31)	(11)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9404	4.06	3.43	8.89
9	9420	4.07	3.44	8.90
10	9429	4.07	3.44	8.91
11	9451	4.07	3.44	8.91
12	9475	4.07	3.44	8.91
1	9502	4.07	3.44	8.91
2	9497	4.07	3.44	8.91
3	9513	4.07	3.44	8.92
4	9514	4.07	3.45	8.92
5	9521	4.07	3.45	8.92
6	9541	4.07	3.45	8.92
7	9578	4.07	3.45	8.92
地区	9578	4.07	3.45	8.92
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 328 頭 33 %
経産 1350 頭 69 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	617	328頭	85頭	51頭	34頭	119頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	90	20	21	26	16	18
初回授精 3ヵ月	267	16	20	24	15	24
初回授精 過去1ヵ年	1463	14	29	22	15	20

繁殖に供さない牛　56 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

檜山
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	12606333(360181) (前年対比 100％)	1472809(42080) (前年対比 101％)	2905円
濃 飼	4318886(123397) (前年対比 100％)	366170(10462) (前年対比 103％)	乳 飼 比 25 ％
	乳代－濃飼費	1106639(31618) (前年対比 101％)	飼料効果 2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1018	999	346	119953	29605	90348	1.02	0.91	2.40	118	86
前 月	994	1001	341	118411	29252	89159	1.03	0.89	2.39	119	86
3 ヵ 月	1022	1020	344	121590	29502	92088	1.04	0.92	2.43	119	86
最近1ヵ年	1001	995	342	117349	29069	88280	1.07	0.92	2.38	117	85

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
29 日	2.7 日	2.8 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭
8	35	1572(44.9)	1195(34.1)	84	190	158(4.5)	42(1.2)	53(1.5)
9	35	1561(44.6)	1288(36.8)	86	186	126(3.6)	15(0.4)	51(1.5)
10	35	1524(43.5)	1230(35.1)	87	183	128(3.7)	39(1.1)	52(1.5)
11	35	1527(43.6)	1268(36.2)	86	179	125(3.6)	28(0.8)	47(1.3)
12	35	1507(43.1)	1158(33.1)	87	178	103(2.9)	23(0.7)	38(1.1)
1	35	1508(43.1)	1220(34.9)	87	180	107(3.1)	27(0.8)	41(1.2)
2	35	1494(42.7)	1236(35.3)	86	185	95(2.7)	16(0.5)	41(1.2)
3	35	1506(43.0)	1249(35.7)	87	187	150(4.3)	46(1.3)	59(1.7)
4	35	1518(43.4)	1255(35.9)	89	190	111(3.2)	31(0.9)	42(1.2)
5	35	1529(43.7)	1295(37.0)	89	194	93(2.7)	33(0.9)	35(1.0)
6	35	1531(43.7)	1261(36.0)	88	199	105(3.0)	28(0.8)	43(1.2)
7	35	1533(43.8)	1223(34.9)	86	197	128(3.7)	27(0.8)	57(1.6)
8	35	1522(43.5)	1217(34.8)	85	195	60(1.7)	12(0.3)	30(0.9)
平均・計	35	1478.6(42.2)	1282.9(36.7)	87	187	1429(40.8)	355(10.1)	559(16.0)
前年成績	35	1485.8(42.5)	1287.6(36.8)	87	189	1454(41.5)	403(11.5)	564(16.1)

検定日成績／搾乳牛1頭平均	管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg
8	26.8	27.1	3.78	3.24	8.61	13.7	86	9.2
9	28.0	27.2	3.85	3.29	8.64	13.0	86	8.9
10	28.0	26.0	4.02	3.41	8.75	12.2	85	8.9
11	28.7	26.1	4.18	3.44	8.81	11.4	82	9.0
12	28.5	26.2	4.15	3.48	8.87	13.2	84	9.0
1	28.7	27.0	4.04	3.39	8.81	13.0	84	9.4
2	28.2	27.1	4.05	3.43	8.83	12.5	85	9.5
3	27.8	27.2	3.99	3.42	8.82	12.1	86	9.5
4	27.0	26.9	3.94	3.41	8.82	12.3	86	9.4
5	27.9	28.3	3.81	3.36	8.79	12.1	88	9.3
6	28.1	28.4	3.79	3.37	8.81	11.3	89	9.3
7	26.8	27.6	3.74	3.24	8.66	12.6	87	9.5
8	27.3	27.6	3.71	3.30	8.69	12.1	89	9.4
平均・計	27.9	27.1	3.94	3.37	8.77	12.4	86	9.2
前年成績	27.8	27.0	3.93	3.34	8.73	11.8	85	9.2

体細胞	平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
8	257	2.8	52	28	20	13	2	1831(55)	102
9	280	2.8	51	28	20	14	2	2031(58)	101
10	243	2.7	52	29	19	12	2	1816(53)	101
11	247	2.6	55	26	19	12	1	1728(49)	102
12	232	2.6	56	26	18	11	1	1547(48)	101
1	220	2.5	57	26	18	12	1	1616(49)	101
2	222	2.6	55	26	18	11	1	1590(47)	100
3	212	2.6	55	28	17	11	1	1646(48)	100
4	205	2.6	53	29	18	12	1	1612(50)	100
5	215	2.5	57	26	17	10	1	1741(51)	101
6	224	2.5	58	26	17	11	1	1756(52)	100
7	204	2.5	57	25	18	11	1	1692(50)	99
8	252	2.7	53	28	19	13	2	1898(58)	102
平均・計	230	2.6	55	27	18	12	1	1717(51)	101
前年成績	239	2.7	52	29	19	13	2	1788(53)	101

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上 kg	15							7	6	2			
50	15							2	5	6	2		
45	38				2			5	7	8	10	6	
40	70		2	4	5	2	1	3	17	8	19	7	2
35	103			6	10	7	2	7	13	14	29	13	2
30	185		1	9	16	14	7	10	18	23	50	24	13
25	261	1	10	11	30	24	7	11	13	14	56	55	29
20	287	7	6	15	18	18	24	6	5	17	55	64	52
15	165	2	2	2	11	21	20	1	1	2	15	39	49
15未満	78				3	3	13	2		1	3	19	34
頭数	1217	10	21	47	95	89	74	45	83	98	245	229	181
平均乳量		21.8	26.1	28.9	28.0	25.2	21.2	31.6	37.6	34.7	30.5	25.4	20.8
乳脂 %		3.51	3.51	3.61	3.64	3.86	4.20	3.99	3.35	3.35	3.57	3.78	4.19
蛋白 %		3.35	3.04	3.10	3.32	3.55	3.82	3.33	2.89	2.95	3.19	3.41	3.69
無脂 %		8.73	8.60	8.63	8.81	9.04	9.26	8.73	8.34	8.36	8.56	8.73	8.95
MUN mg/dl		12.3	11.9	12.0	11.7	11.9	12.4	11.5	11.4	12.1	12.2	12.9	12.0
P/F比 %		95	87	86	91	92	91	83	86	88	89	90	88
体細胞数(千)		228	64	195	102	205	230	437	180	312	290	239	325
リニアスコア		3.1	2.1	1.9	2.1	2.2	2.7	3.1	2.3	2.3	2.6	2.8	3.6
スコア5以上出現率%		30		4	7	16	18	20	13	21	21	18	33
濃飼量		8.5	9.5	10.4	10.4	9.8	8.4	8.3	9.7	11.1	10.1	8.8	7.8

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	346	7692	3.97	3.39	8.90	10200
2産	275	9007	3.96	3.35	8.76	10329
3産以上	524	9047	3.89	3.28	8.61	9286
平均又は合計	1145	8628	3.93	3.33	8.73	9813

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	637	642	668
2産	675	679	706
3産以上	704	713	726
前回体重に対する増減 1産		+6	+38
前回体重に対する増減 2産以上		+2	+17

搾乳管理	
ユニット	5.1 台
1回平均	91 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	50 % 48 %
2回目	50 % 52 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	548	24	(%)	(%)	1 (1 %)	2 (1 %)	1 (1 %)	3 (2 %)	9 (5 %)	(%)	17 (9 %)	152 (82 %)	185	8
1産(比率)	372	16	5 (10 %)	(%)	6 (12 %)	7 (13 %)	2 (4 %)	2 (4 %)	5 (10 %)	2 (4 %)	8 (15 %)	15 (29 %)	52	2
2産(比率)	7		12 (16 %)	1 (1 %)	12 (16 %)	6 (8 %)	4 (5 %)	2 (3 %)	7 (9 %)	1 (1 %)	14 (19 %)	16 (21 %)	75	3
3産以上(比率)	4		40 (14 %)	12 (4 %)	53 (19 %)	27 (10 %)	7 (2 %)	15 (5 %)	32 (11 %)	14 (5 %)	44 (16 %)	38 (13 %)	282	12
除籍日までの年齢			5-10	6-1	6-4	5-5	4-11	5-8	6-7	7-3	5-7	5-3		

除籍牛平均	
歳 月	5-10
産次	3.5

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

檜山

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	215(6.1)	2.1	27	28	87	15	52(1.5)	32	146	10	13	17	15	44	60	9	73	12	6
9	268(7.7)	1.9	24	40	88	16	81(2.3)	26	139	5	30	21	9	36	66	5	68	15	12
10	329(9.4)	2.2	32	40	90	17	103(2.9)	34	145	5	20	27	11	37	65	10	55	21	14
11	314(9.0)	2.1	28	43	97	14	117(3.3)	34	137	2	19	26	23	30	63	13	67	12	7
12	253(7.2)	2.4	35	47	99	15	100(2.9)	33	165	3	12	15	16	54	64	6	72	19	3
1	283(8.1)	2.1	30	47	97	15	107(3.1)	29	144	3	18	21	9	49	73	8	59	20	13
2	235(6.7)	2.1	27	38	104	15	72(2.1)	39	143	3	13	26	19	39	68	4	61	23	13
3	318(9.1)	2.3	30	43	103	16	103(2.9)	35	152	3	12	17	22	47	67	6	66	14	15
4	253(7.2)	2.3	31	36	95	15	80(2.3)	43	155	5	8	20	18	50	70	6	67	10	17
5	311(8.9)	2.3	29	44	94	16	109(3.1)	33	158	3	23	16	18	40	65	7	65	16	12
6	264(7.5)	2.2	32	7	98	14	19(0.5)	35	151		11	26	21	42	68	8	61	18	14
7	209(6.0)	2.1	24	1	99	16	2(0.1)	45	129				100		65	7	63	19	11
8	65(1.9)	2.1	20		110	14	( )	31							66	4	80	2	13
平均・計	1260(36.0)	2.2	29	36	96	15	945(27.0)	35	149	4	17	21	17	42	66	8	65	16	11
前年成績	1021(29.2)	2.3	31	36	95	15	1084(31.0)	29	152	5	15	21	17	42	69	9	59	16	16

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	460	306	16	540	+121437	+3109	+900	+0.27	+0.16	+0.19
12ヵ月未満(生産雌牛)	291	174	13	188	+105947	+2895	+820	+0.19	+0.10	+0.12
未経産	421	259	16	61	+87288	+2704	+695	+0.12	+0.08	+0.09
1産	229	164	6	9	+88852	+2633	+727	+0.06	+0.08	+0.10
2産以上	552	524		38	+71477	+2503	+587	+0.05	+0.06	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	51頭	72頭	57頭	48頭	56頭	71頭	25月 12日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	349	24	23	17	8	27	425	418
3産	267	22	21	15	11	32	433	429
4産以上	424	19	16	15	16	33	436	435
平均又は合計	1040	22	20	16	12	31	431	429

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1- 7	2- 1	3- 3	4- 4	5- 6	7- 6	4- 1
産次別 頭数	505頭	408頭	381頭	299頭	200頭	234頭	産次 2.8
(比率)		(27%)	(25%)	(20%)	(13%)	(15%)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数（初産）	98頭 (24)	120頭 (19)	135頭 (29)	92頭 (19)	140頭 (35)	119頭 (38)	147頭 (42)	45頭 (15)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	8511	3.95	3.36	8.74
9	8501	3.96	3.36	8.74
10	8490	3.96	3.37	8.75
11	8484	3.97	3.37	8.75
12	8486	3.98	3.37	8.75
1	8475	3.98	3.37	8.75
2	8439	3.98	3.38	8.75
3	8446	3.98	3.38	8.76
4	8464	3.97	3.38	8.76
5	8475	3.97	3.39	8.77
6	8500	3.96	3.39	8.78
7	8527	3.95	3.39	8.78
地区	8527	3.95	3.39	8.78
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 300 頭 40 %　経産 1024 頭 68 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	478	236頭	58頭	40頭	31頭	113頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	73	7	21	33	26	14
初回授精 3ヵ月	276	6	28	31	18	17
初回授精 過去1ヵ年	1112	9	28	27	19	18

繁殖に供さない牛　20 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	48009762(774351) (前年対比 104％)	5661372(91312) (前年対比 106％)	1815円
濃 飼	13375845(215739) (前年対比 102％)	871476(14056) (前年対比 102％)	乳 飼 比 15 ％
	乳代－濃飼費	4789896(77256) (前年対比 108％)	飼料効果 3.6

検定日成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	2055	2014	566	245426	36981	208445	1.17	1.01	2.69	119	65
前 月	2058	2025	557	250936	36202	214734	1.21	1.03	2.75	122	65
3 ヵ 月	2099	2066	565	254419	36715	217704	1.21	1.04	2.77	121	65
最近1ヵ年	2095	2065	579	247869	37825	210044	1.22	1.05	2.73	118	65

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.2 日	3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
8	62	5051(81.5)	4041(65.2)	85	192	555(9.0)	135(2.2)	236(3.8)	30.0	29.6	3.84	3.27	8.72	12.8	85	8.6	229	2.6	55	28	16	12	1	6208(100)	102
9	62	5043(81.3)	4135(66.7)	86	185	481(7.8)	134(2.2)	218(3.5)	31.8	30.6	3.88	3.31	8.76	11.5	85	8.6	239	2.6	55	28	17	11	1	6714(108)	103
10	62	5017(80.9)	4187(67.5)	87	185	455(7.3)	143(2.3)	183(3.0)	32.5	29.9	3.99	3.41	8.87	11.2	86	8.5	215	2.5	56	29	15	11	1	6514(105)	99
11	62	5030(81.1)	4218(68.0)	88	184	390(6.3)	130(2.1)	172(2.8)	33.0	29.8	4.10	3.47	8.93	10.9	85	8.7	209	2.5	57	28	15	11	1	6115(99)	102
12	62	5024(81.0)	4181(67.4)	88	182	428(6.9)	121(2.0)	221(3.6)	32.6	29.9	4.08	3.46	8.94	12.8	85	8.7	189	2.4	59	27	15	10	1	5856(94)	101
1	62	5026(81.1)	4173(67.3)	88	182	444(7.2)	136(2.2)	253(4.1)	32.8	30.6	4.05	3.43	8.93	12.5	85	8.8	186	2.4	59	27	15	10	1	5912(95)	102
2	62	5061(81.6)	4225(68.1)	88	183	374(6.0)	122(2.0)	191(3.1)	32.2	30.9	3.98	3.42	8.92	12.1	86	8.7	188	2.4	59	27	14	10	1	5401(87)	101
3	62	5051(81.5)	4296(69.3)	90	188	435(7.0)	134(2.2)	213(3.4)	32.2	31.1	4.02	3.45	8.93	11.8	86	8.6	179	2.4	59	27	14	9	1	5835(94)	101
4	62	5095(82.2)	4264(68.8)	91	192	354(5.7)	136(2.2)	174(2.8)	31.8	31.0	4.02	3.42	8.91	12.8	85	8.6	188	2.4	59	27	14	10	1	5849(97)	102
5	62	5107(82.4)	4370(70.5)	91	199	289(4.7)	117(1.9)	141(2.3)	32.0	31.5	3.97	3.40	8.89	11.8	86	8.6	182	2.4	59	27	14	9	1	6195(100)	102
6	62	5106(82.4)	4214(68.0)	88	203	372(6.0)	113(1.8)	167(2.7)	32.7	32.2	3.90	3.40	8.92	12.0	87	8.5	176	2.4	60	27	14	9	1	6121(99)	101
7	62	5095(82.2)	4080(65.8)	86	200	506(8.2)	129(2.1)	260(4.2)	31.6	31.3	3.86	3.30	8.80	11.9	85	8.6	214	2.5	57	27	16	11	1	6555(106)	102
8	62	5101(82.3)	4138(66.7)	86	194	175(2.8)	42(0.7)	79(1.3)	30.9	30.8	3.79	3.28	8.75	11.5	87	8.6	229	2.6	55	29	16	12	1	6928(112)	102
平均・計	62	4881.1(78.7)	4296.7(69.3)	88	190	5083(82.0)	1550(25.0)	2429(39.2)	32.1	30.7	3.97	3.40	8.88	12.0	85	8.6	199	2.4	58	27	15	10	1	6106(99)	101
前年成績	62	4781.3(77.1)	4203.5(67.8)	88	192	4865(78.5)	1508(24.3)	2026(32.7)	31.3	30.0	3.98	3.38	8.85	11.1	85	8.6	220	2.5	56	28	16	11	1	6087(99)	103

検定日乳量階層	頭数 頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
kg													
55以上	39							1	11	20	7		
50	103							3	20	35	37	8	
45	217			5	5	3	1	17	45	54	64	21	2
40	361		5	16	20	19	1	26	57	50	101	52	14
35	603	3	20	32	70	42	13	35	59	55	142	93	39
30	799	12	21	52	106	91	32	36	50	40	153	136	70
25	837	19	30	46	109	88	52	25	29	25	133	179	102
20	642	15	14	24	66	82	61	15	11	10	83	132	129
15	360	9	9	7	27	37	39	7	1	1	28	80	115
15未満	177		1	1	5	13	28	3	4	3	4	24	91
頭数	4138	58	100	183	408	375	227	168	287	293	752	725	562
平均乳量		25.9	29.4	31.3	29.8	28.1	23.9	34.4	39.0	41.0	34.6	29.0	23.3
乳脂 %		4.05	3.59	3.61	3.69	3.93	4.17	4.00	3.53	3.42	3.64	3.96	4.19
蛋白 %		3.30	3.04	3.10	3.30	3.44	3.61	3.32	2.93	2.99	3.21	3.41	3.60
無脂 %		8.83	8.64	8.70	8.86	8.97	9.07	8.76	8.41	8.49	8.66	8.83	8.96
MUN mg/dl		10.9	11.5	11.6	12.4	11.9	11.0	10.9	10.9	11.4	11.6	11.8	11.2
P/F比 %		82	85	86	89	88	87	83	83	88	88	86	86
体細胞数(千)		121	163	96	138	140	171	248	187	226	294	301	278
リニアスコア		2.5	2.4	1.9	1.9	2.0	2.6	2.6	2.4	2.3	2.7	3.0	3.3
スコア5以上出現率%		5	11	6	10	10	15	15	16	15	19	22	23
濃飼量		8.6	9.5	9.2	9.0	8.7	8.0	8.3	8.6	8.6	8.8	8.6	8.0

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	1380	8470	3.99	3.39	8.95	11326
2 産	1007	10172	3.88	3.35	8.83	11643
3産以上	1508	10326	3.93	3.33	8.77	10688
平均又は合計	3895	9628	3.94	3.35	8.85	11161

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	609	607	626
2 産	677	669	692
3産以上	714	702	703
前回体重に対する増減 1 産		+1	+37
前回体重に対する増減 2産以上		-13	+16

搾乳管理	
ユニット	5.9 台
1回平均	100 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1 回 目	50 ％ 46 ％
2 回 目	50 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加牛 除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	2124	27	2 (%)	1 (%)	11 (2 %)	4 (1 %)	(%)	6 (1 %)	16 (3 %)	(%)	73 (15 %)	379 (77 %)	492	6
1 産(比率)	1562	20	29 (13 %)	10 (4 %)	31 (14 %)	16 (7 %)	2 (1 %)	10 (4 %)	33 (15 %)	13 (6 %)	60 (27 %)	20 (9 %)	224	3
2 産(比率)	1		56 (18 %)	10 (3 %)	51 (16 %)	19 (6 %)	1 (%)	12 (4 %)	62 (20 %)	20 (6 %)	56 (18 %)	23 (7 %)	310	4
3産以上(比率)	4		193 (20 %)	44 (5 %)	125 (13 %)	104 (11 %)	8 (1 %)	39 (4 %)	165 (17 %)	50 (5 %)	177 (18 %)	63 (7 %)	968	13
除籍日までの年齢			4- 11	5- 3	5- 4	5- 6	5- 5	5- 6	5- 5	5- 5	5- 0	5- 5		

除籍牛平均	
歳 月	5 - 3
産次	3.2

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

渡島
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	731	(11.8)	2.3	33	33	86	14	167	(2.7)	20	142	8	19	17	18	38	59	13	65	13	9
9	856	(13.8)	2.2	30	37	85	14	243	(3.9)	21	143	5	25	21	13	37	59	14	65	14	7
10	1062	(17.1)	2.2	30	37	81	14	357	(5.8)	19	142	5	25	21	12	38	63	8	68	15	9
11	1037	(16.7)	2.2	29	42	84	14	390	(6.3)	21	134	4	24	25	17	30	59	10	68	17	4
12	966	(15.6)	2.2	31	42	85	14	344	(5.5)	28	143	4	24	19	17	36	63	8	65	14	12
1	939	(15.1)	2.2	31	42	84	14	351	(5.7)	29	141	4	20	22	16	38	58	11	72	11	6
2	816	(13.2)	2.2	31	44	90	14	294	(4.7)	34	144	5	17	21	19	38	58	15	64	12	9
3	970	(15.6)	2.2	28	41	88	14	359	(5.8)	36	140	4	18	25	16	37	58	17	63	10	10
4	949	(15.3)	2.1	25	50	91	14	358	(5.8)	31	131	3	23	27	20	27	55	20	64	9	7
5	975	(15.7)	2.1	26	45	88	15	364	(5.9)	28	138	7	21	24	15	34	61	8	73	8	12
6	890	(14.4)	2.2	28	15	88	15	101	(1.6)	30	141	2	19	27	19	34	58	16	63	10	11
7	554	(8.9)	2.3	32	1	94	14	5	(0.1)	31	190			20	20	60	60	14	65	11	10
8	104	(1.7)	2.2	32		86	15		( )	24							52	22	61	11	7
平均・計	4186	(67.5)	2.2	29	38	87	14	3333	(53.8)	27	139	5	21	23	16	35	59	13	66	12	9
前年成績	3137	(50.6)	2.3	32	36	88	15	3599	(58.0)	24	145	4	20	22	16	39	60	11	67	13	9

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1330	1365	194	1545	+128497	+3124	+992	+0.21	+0.15	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	829	1004	51	614	+118814	+3020	+924	+0.17	+0.14	+0.16
未経産	1202	1512	108	56	+99991	+2842	+777	+0.15	+0.11	+0.13
1産	708	901	67	8	+97848	+2704	+795	+0.11	+0.07	+0.08
2産以上	1677	1682		58	+73407	+2547	+589	+0.09	+0.07	+0.09

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	379頭	322頭	250頭	190頭	227頭	182頭	24月 15日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	1287	32	23	14	8	23	412	411
3産	936	24	20	15	13	29	427	425
4産以上	1220	25	21	15	12	28	425	422
平均又は合計	3443	27	21	15	11	26	420	419

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 4	3 - 8
産次別 頭数	1599頭	1684頭	1379頭	957頭	584頭	497頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(33 %)	(27 %)	(19 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	310頭	444頭	452頭	417頭	477頭	491頭	440頭	208頭
（初産）	(61)	(112)	(87)	(110)	(117)	(129)	(106)	(50)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9626	3.99	3.40	8.87
9	9638	4.00	3.40	8.87
10	9664	4.00	3.40	8.87
11	9691	4.00	3.40	8.87
12	9716	4.00	3.40	8.88
1	9738	4.00	3.40	8.88
2	9729	3.99	3.40	8.88
3	9749	3.99	3.40	8.88
4	9758	3.99	3.41	8.88
5	9777	3.99	3.41	8.88
6	9802	3.99	3.41	8.88
7	9836	3.99	3.41	8.89
地区	9836	3.99	3.41	8.89
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 1047 頭 36 %　経産 3403 頭 68 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	1612	875頭	175頭	116頭	87頭	359頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	167	11	27	27	17	18
初回授精 3ヵ月	812	12	34	26	14	13
初回授精 過去1ヵ年	3691	12	36	29	13	11

繁殖に供さない牛　86 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均） 2025年 8月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	30462711(553867)	3626242(65932)	要した濃飼費
	（前年対比 106％）	（前年対比 108％）	1512 円
濃 飼	8915367(162098)	460727(8377)	乳 飼 比
	（前年対比 101％）	（前年対比 103％）	13 ％
	乳代－濃飼費	3165515(57555)	飼料効果
		（前年対比 109％）	3.4

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1443	1445	423	174937	21661	153276	1.22	1.03	2.73	121	51
前 月	1477	1490	429	180695	22372	158323	1.22	1.04	2.77	122	52
3 ヵ 月	1489	1500	429	181827	22219	159608	1.24	1.06	2.80	122	52
最近1ヵ年	1518	1536	441	180989	22739	158250	1.28	1.09	2.82	119	52

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	1.5 日	3.4 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	55	3112(56.6)	2424(44.1)	84	199	358(6.5)	96(1.7)	155(2.8)	31.3	30.2	3.90	3.32	8.75	12.7	85	9.3	220	2.6	56	29	16	11	1	3787(70)	99
9	55	3101(56.4)	2502(45.5)	86	191	279(5.1)	76(1.4)	114(2.1)	32.9	31.0	3.91	3.35	8.78	11.9	86	9.5	192	2.4	58	27	16	11	1	3663(68)	98
10	55	3075(55.9)	2441(44.4)	86	186	269(4.9)	74(1.3)	114(2.1)	34.1	31.0	4.09	3.44	8.86	10.8	84	9.5	204	2.5	57	28	15	10	1	3823(72)	99
11	55	3099(56.3)	2536(46.1)	86	183	292(5.3)	84(1.5)	120(2.2)	34.9	31.4	4.16	3.49	8.94	11.6	84	9.1	160	2.3	62	25	13	9	1	3313(61)	99
12	55	3092(56.2)	2578(46.9)	87	177	266(4.8)	82(1.5)	125(2.3)	34.5	31.5	4.22	3.50	8.96	12.6	83	9.2	163	2.3	61	26	12	8	1	3538(66)	98
1	55	3103(56.4)	2611(47.5)	87	180	258(4.7)	56(1.0)	111(2.0)	33.9	31.8	4.16	3.46	8.93	12.9	83	9.3	170	2.3	61	27	12	9	1	3678(68)	98
2	55	3089(56.2)	2644(48.1)	89	180	229(4.2)	67(1.2)	113(2.1)	33.3	32.0	4.13	3.46	8.92	12.4	84	9.2	167	2.3	62	26	12	8	1	3318(61)	99
3	55	3066(55.7)	2628(47.8)	90	187	203(3.7)	70(1.3)	92(1.7)	33.3	32.4	4.08	3.46	8.92	12.1	85	9.2	189	2.3	61	26	14	10	1	3764(71)	99
4	55	3091(56.2)	2709(49.3)	91	194	210(3.8)	79(1.4)	99(1.8)	33.0	32.1	4.03	3.44	8.90	12.5	85	9.2	200	2.4	59	27	14	9	1	3995(73)	98
5	55	3108(56.5)	2703(49.1)	91	202	165(3.0)	68(1.2)	79(1.4)	33.3	32.7	3.96	3.41	8.89	12.1	86	9.2	173	2.3	61	25	13	9	1	3897(71)	99
6	55	3139(57.1)	2611(47.5)	88	206	215(3.9)	81(1.5)	91(1.7)	33.4	32.6	3.95	3.40	8.89	11.2	86	9.1	197	2.3	61	25	14	10	1	4001(73)	99
7	55	3150(57.3)	2583(47.0)	86	205	295(5.4)	80(1.5)	128(2.3)	32.1	31.4	3.89	3.31	8.80	12.3	85	9.1	204	2.4	60	26	14	10	1	4013(73)	99
8	55	3128(56.9)	2544(46.3)	86	198	125(2.3)	28(0.5)	50(0.9)	32.2	31.2	3.90	3.32	8.76	11.6	85	9.1	219	2.5	56	28	17	12	1	4267(78)	100
平均・計	55	2999.6(54.5)	2629.5(47.8)	88	191	3039(55.3)	913(16.6)	1341(24.4)	33.3	31.7	4.04	3.42	8.88	12.1	85	9.3	186	2.4	60	26	14	10	1	3732(69)	99
前年成績	55	2943.3(53.5)	2591.5(47.1)	88	194	2841(51.7)	935(17.0)	1191(21.7)	31.9	30.3	4.03	3.40	8.84	11.4	84	9.3	204	2.6	55	29	15	10	1	3866(71)	99

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	27				1			5	9	6	5		1
50	56		1			1		4	14	12	15	6	3
45	130			4	1	2		17	21	23	39	20	3
40	240	1		12	13	10	1	16	44	43	52	38	10
35	357	3	12	20	33	24	6	32	29	30	80	63	25
30	527	8	18	41	48	53	15	18	19	38	97	124	48
25	541	13	19	19	63	69	53	10	10	14	68	112	91
20	407	3	17	14	40	50	39	5	4	7	44	84	100
15	178	4	3	5	8	17	21	1	1	3	16	38	61
15未満	81	1			1	4	15		4			11	45
頭数	2544	33	70	115	208	230	150	108	155	176	416	496	387
平均乳量		27.9	29.2	32.0	29.9	28.6	24.2	38.9	40.5	38.9	34.6	30.3	24.7
乳脂 %		4.12	3.81	3.64	3.78	4.06	4.34	4.00	3.56	3.58	3.76	3.99	4.27
蛋白 %		3.29	3.04	3.11	3.32	3.52	3.67	3.28	2.94	2.97	3.20	3.44	3.66
無脂 %		8.75	8.63	8.67	8.84	9.01	9.14	8.70	8.43	8.44	8.64	8.84	9.02
MUN mg/dl		10.6	12.4	11.9	11.7	11.7	11.0	11.5	11.4	11.8	11.8	11.5	11.2
P/F比 %		80	80	85	88	87	85	82	83	83	85	86	86
体細胞数(千)		139	98	142	165	140	163	273	189	187	244	292	258
リニアスコア		2.6	1.9	1.8	2.0	2.1	2.4	2.8	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2
スコア5以上出現率%		12	7	8	12	11	13	19	14	15	19	21	23
濃飼量		8.9	9.1	9.5	9.2	8.7	8.3	9.7	9.6	9.6	9.3	9.3	8.7

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	841	8801	4.05	3.43	8.96	11376
2産	608	10192	4.01	3.40	8.86	11438
3産以上	868	10743	3.96	3.33	8.76	10872
平均又は合計	2317	9894	4.00	3.38	8.85	11203

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	611	655	672
2産	653	690	696
3産以上	696	727	730
前回体重に対する増減 1産		+3	+7
前回体重に対する増減 2産以上			+3

搾乳管理	
ユニット	5.8 台
1回平均	101 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1回目	49 % 47 %
2回目	51 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	1167	24	(%)	1 (%)	9 (3 %)	(%)	(%)	1 (%)	22 (8 %)	(%)	38 (13 %)	211 (75 %)	282	6
1産(比率)	907	19	5 (3 %)	5 (3 %)	38 (25 %)	3 (2 %)	2 (1 %)	2 (1 %)	40 (27 %)	6 (4 %)	29 (19 %)	20 (13 %)	150	3
2産(比率)	17		11 (6 %)	2 (1 %)	37 (20 %)	5 (3 %)	1 (1 %)	3 (2 %)	67 (37 %)	2 (1 %)	34 (19 %)	21 (11 %)	183	4
3産以上(比率)	51	1	44 (8 %)	17 (3 %)	87 (15 %)	38 (7 %)	3 (1 %)	8 (1 %)	191 (33 %)	44 (8 %)	97 (17 %)	43 (8 %)	572	12
除籍日までの年齢			5- 7	5- 11	5- 5	6- 6	5- 4	5- 2	5- 10	6- 7	5- 1	5- 3		

除籍牛平均	
歳	月
5	7
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

胆振

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
検定月	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
8	370	(6.7)	2.0	26	35	101	14	90	(1.6)	26	161	4	17	19	10	50		64	8	71	9	12
9	453	(8.2)	2.0	27	37	89	14	125	(2.3)	23	145	2	19	22	15	41		61	9	71	12	8
10	587	(10.7)	1.9	24	42	89	15	208	(3.8)	28	144	5	21	23	11	41		67	6	75	10	9
11	584	(10.6)	1.9	23	41	92	15	230	(4.2)	24	148	2	20	27	15	36		62	8	69	14	9
12	617	(11.2)	2.0	22	47	94	15	241	(4.4)	28	142	2	19	25	21	34		64	7	63	20	11
1	564	(10.3)	1.9	24	41	97	15	211	(3.8)	29	150	3	15	21	22	39		71	7	62	14	17
2	538	(9.8)	2.0	26	41	100	15	189	(3.4)	28	154	2	15	27	13	43		63	5	70	16	9
3	580	(10.5)	2.0	24	48	100	15	217	(3.9)	28	148	2	16	27	19	36		65	3	76	12	10
4	552	(10.0)	2.0	28	43	97	15	195	(3.5)	31	152	2	14	22	18	44		65	7	66	16	10
5	613	(11.1)	2.0	27	46	95	16	234	(4.3)	28	151	1	15	21	20	43		68	12	53	17	18
6	505	(9.2)	2.0	23	15	96	15	74	(1.3)	29	163	3	11	19	20	47		63	10	63	19	8
7	464	(8.4)	2.1	27	2	95	15	4	(0.1)	31	99		50	25		25		67	8	66	12	15
8	182	(3.3)	2.1	28		114	14		( )	28								61	9	72	10	10
平均・計	2635	(47.9)	2.0	25	38	95	15	2018	(36.7)	28	149	2	17	24	17	40		65	7	68	14	11
前年成績	1958	(35.6)	2.0	26	37	100	15	2120	(38.5)	22	157	3	13	22	18	45		62	9	70	13	8

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	696	1152	36	982	+136249	+3151	+1085	+0.19	+0.12	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	302	690	19	390	+113346	+2923	+936	+0.13	+0.04	+0.04
未経産	497	1261	30	34	+95972	+2785	+789	+0.13	+0.04	+0.03
1産	263	702	27	19	+88677	+2693	+686	+0.14	+0.10	+0.12
2産以上	704	1395		18	+82648	+2577	+663	+0.08	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	98頭	177頭	163頭	139頭	181頭	155頭	25月 9日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	805	19	24	17	13	28	432	426
3産	560	21	19	15	14	30	432	432
4産以上	714	16	22	19	12	31	434	428
平均又は合計	2079	19	22	17	13	30	433	428

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 6	2 - 1	3 - 4	4 - 5	5 - 7	7 - 4	3 - 9
産次別 頭数	1143頭	1011頭	879頭	586頭	359頭	293頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(32 %)	(28 %)	(19 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	160頭	302頭	272頭	273頭	283頭	284頭	284頭	148頭
（初産）	(40)	(61)	(68)	(61)	(74)	(77)	(77)	(36)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9747	4.05	3.42	8.86
9	9773	4.05	3.43	8.87
10	9797	4.05	3.43	8.87
11	9832	4.06	3.43	8.87
12	9864	4.06	3.43	8.88
1	9893	4.07	3.44	8.88
2	9905	4.07	3.44	8.88
3	9942	4.07	3.44	8.88
4	9971	4.06	3.44	8.89
5	10002	4.06	3.44	8.89
6	10043	4.06	3.44	8.89
7	10094	4.05	3.43	8.89
地区	10094	4.05	3.43	8.89
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 670 頭 37 %　経産 2203 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	841	504頭	91頭	69頭	38頭	139頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	162	7	26	36	19	13
初回授精 3ヵ月	551	5	25	33	22	14
初回授精 過去1ヵ年	2337	6	26	33	21	14

繁殖に供さない牛　84 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	29103087(427987)	3467141(50987)	要した濃飼費
	(前年対比 103％)	(前年対比 105％)	2296 円
濃 飼	10646725(156569)	668160(9826)	乳 飼 比
	(前年対比 102％)	(前年対比 102％)	19 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	2798981(41161)	飼料効果
		(前年対比 106％)	2.7

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1143	1155	422	138701	26188	112513	1.13	0.95	2.51	121	62
前 月	1154	1168	422	141337	26274	115063	1.14	0.97	2.56	122	62
3 ヵ 月	1173	1183	423	143593	26474	117119	1.16	0.98	2.57	122	63
最近1ヵ年	1168	1173	426	139402	26673	112729	1.17	0.98	2.54	119	63

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	1.5 日	2.7 日

移動13ヵ月成績 / 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	68	3249(47.8)	2621(38.5)	84	204	364(5.4)	77(1.1)	156(2.3)	28.8	27.7	3.94	3.27	8.68	12.7	83	10.3	221	2.6	54	29	17	12	1	3821(57)	101
9	68	3255(47.9)	2701(39.7)	86	199	301(4.4)	81(1.2)	115(1.7)	29.7	28.1	3.92	3.33	8.72	12.5	85	10.2	223	2.6	54	27	18	12	1	4006(59)	100
10	68	3240(47.6)	2695(39.6)	86	193	283(4.2)	82(1.2)	115(1.7)	30.9	28.1	4.11	3.39	8.79	11.7	83	10.3	197	2.4	57	27	15	10	1	3705(54)	100
11	68	3249(47.8)	2687(39.5)	86	186	275(4.0)	63(0.9)	126(1.9)	30.6	27.4	4.20	3.48	8.90	12.5	83	10.3	200	2.4	57	27	16	11	1	3570(53)	98
12	68	3217(47.3)	2643(38.9)	86	182	292(4.3)	77(1.1)	132(1.9)	30.8	28.2	4.27	3.46	8.88	13.3	81	10.4	206	2.4	59	26	15	10	1	3627(54)	100
1	68	3264(48.0)	2766(40.7)	87	184	268(3.9)	70(1.0)	127(1.9)	30.6	28.7	4.15	3.43	8.88	14.2	83	10.5	209	2.4	59	26	16	11	1	3850(57)	99
2	68	3255(47.9)	2795(41.1)	89	185	223(3.3)	84(1.2)	106(1.6)	30.7	29.2	4.15	3.42	8.86	12.9	82	10.6	191	2.3	59	26	15	10	1	3452(51)	99
3	68	3289(48.4)	2841(41.8)	89	189	237(3.5)	82(1.2)	112(1.6)	30.1	28.8	4.10	3.44	8.88	13.0	84	10.6	186	2.4	60	25	15	10	1	3643(54)	100
4	68	3317(48.8)	2912(42.8)	90	196	226(3.3)	80(1.2)	97(1.4)	30.1	29.1	4.12	3.40	8.84	12.9	83	10.6	184	2.3	60	26	14	9	1	3675(54)	100
5	68	3341(49.1)	2828(41.6)	90	204	169(2.5)	52(0.8)	68(1.0)	30.4	29.6	4.01	3.40	8.85	12.7	85	10.5	207	2.4	59	26	15	10	1	4005(60)	100
6	68	3304(48.6)	2737(40.3)	88	210	185(2.7)	54(0.8)	82(1.2)	30.9	29.9	4.02	3.38	8.83	11.8	84	10.4	192	2.4	60	25	15	9	1	3861(58)	100
7	68	3299(48.5)	2646(38.9)	86	207	313(4.6)	84(1.2)	133(2.0)	29.7	29.2	3.91	3.31	8.76	12.9	85	10.7	243	2.6	54	29	18	13	2	4452(66)	99
8	68	3270(48.1)	2618(38.5)	85	204	128(1.9)	25(0.4)	64(0.9)	29.7	28.8	3.93	3.29	8.72	12.7	84	10.6	232	2.6	54	30	17	10	1	4261(65)	99
平均・計	68	3195.1(47.0)	2793.3(41.1)	87	195	3136(46.1)	886(13.0)	1369(20.1)	30.3	28.7	4.07	3.39	8.82	12.8	83	10.5	205	2.4	58	27	16	10	1	3806(56)	100
前年成績	68	3190.3(46.9)	2797.7(41.1)	88	204	2961(43.5)	912(13.4)	1293(19.0)	29.6	27.8	4.06	3.38	8.80	11.8	83	10.2	212	2.5	55	28	17	11	1	3792(57)	100

検定日 乳量 階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	13								5	2	4	2	
50	30							1	12	9	7	1	
45	78			2	1			3	20	26	21	5	
40	166	1	3	2	5	3		13	37	29	45	22	6
35	290	1	7	12	15	11	3	24	45	42	76	46	8
30	515	4	11	30	57	31	25	22	44	40	98	110	43
25	626	10	21	24	72	71	32	20	20	20	96	151	89
20	498	13	9	13	57	68	38	9	5	10	39	117	120
15	292	2	8	4	29	29	37	1	2	3	13	56	108
15未満	110			1	6	1	31	2	1	1	6	12	49
頭数	2618	31	59	88	242	214	166	95	191	182	405	522	423
平均乳量		26.3	28.4	30.0	26.9	25.9	21.9	33.1	37.9	36.9	32.9	28.0	22.6
乳脂 %		4.24	3.75	3.79	3.92	4.11	4.31	4.04	3.67	3.60	3.77	3.98	4.29
蛋白 %		3.27	2.97	3.00	3.31	3.47	3.73	3.36	2.92	2.94	3.12	3.38	3.75
無脂 %		8.71	8.53	8.49	8.79	8.93	9.17	8.77	8.40	8.39	8.54	8.77	9.08
MUN mg/dl		12.7	12.9	12.5	13.3	12.5	12.3	12.8	12.0	12.8	12.7	12.7	12.7
P/F比 %		77	79	79	84	84	87	83	80	82	83	85	87
体細胞数(千)		198	86	115	177	212	227	316	266	229	192	269	291
リニアスコア		3.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.8	3.1	2.4	2.2	2.3	2.7	3.2
スコア5以上出現率%		13	7	7	11	16	20	25	19	13	15	18	22
濃飼量		10.8	9.8	11.2	10.7	10.4	9.9	9.8	11.1	12.2	11.3	10.8	9.8

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	819	8041	4.06	3.37	8.89	10614
2産	660	9384	4.04	3.36	8.78	10711
3産以上	918	9637	4.01	3.31	8.70	9926
平均又は合計	2397	9022	4.04	3.34	8.78	10377

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	630	634	680
2産	681	686	711
3産以上	741	734	752
前回体重に対する増減 1産		-12	+34
前回体重に対する増減 2産以上		-16	+17

搾乳管理	
ユニット	5.6 台
1回平均	85 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1回目	49 % 47 %
2回目	51 % 53 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加牛 / 除籍	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	1231	24	(%)	1 (%)	26 (8 %)	(%)	(%)	2 (1 %)	40 (12 %)	2 (1 %)	30 (9 %)	243 (71 %)	344	7
1産(比率)	921	18	19 (13 %)	5 (3 %)	40 (26 %)	10 (7 %)	(%)	(%)	15 (10 %)	20 (13 %)	29 (19 %)	13 (9 %)	151	3
2産(比率)	61	1	32 (14 %)	9 (4 %)	53 (24 %)	24 (11 %)	3 (1 %)	2 (1 %)	24 (11 %)	15 (7 %)	47 (21 %)	13 (6 %)	222	4
3産以上(比率)	42	1	102 (16 %)	29 (4 %)	100 (15 %)	73 (11 %)	17 (3 %)	13 (2 %)	108 (17 %)	53 (8 %)	99 (15 %)	52 (8 %)	646	13
除籍日までの年齢			5- 8	5- 8	5- 8	5- 11	6- 1	6- 6	6- 0	5- 7	5- 3	6- 0		

除籍牛平均	
歳	月
5	9
産次	
3.3	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

日高
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																			
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	360	(5.3)	2.0	26	37	97	15	108	(1.6)	30	161	6	18	15	19	44	64	7	72	8	13
9	433	(6.4)	2.0	24	44	102	14	134	(2.0)	33	152	13	19	13	12	43	63	4	77	9	10
10	591	(8.7)	1.9	22	43	96	16	227	(3.3)	33	152	5	21	22	12	39	65	6	72	13	8
11	600	(8.8)	1.9	21	48	102	16	238	(3.5)	29	142	4	18	24	23	31	61	7	71	15	7
12	622	(9.1)	1.9	20	46	100	16	229	(3.4)	35	136	6	17	26	19	32	65	3	75	14	7
1	576	(8.5)	2.0	24	53	97	15	239	(3.5)	36	146	5	18	19	18	40	64	5	71	15	9
2	548	(8.1)	2.0	25	54	96	15	218	(3.2)	38	149	5	21	22	11	41	68	4	63	22	11
3	627	(9.2)	1.9	20	50	98	15	243	(3.6)	40	139	5	17	24	20	34	67	4	62	17	17
4	632	(9.3)	2.0	23	54	107	15	257	(3.8)	43	149	4	15	23	17	41	71	6	62	16	16
5	484	(7.1)	2.0	25	54	99	14	189	(2.8)	38	149	4	18	25	16	37	63	7	63	16	14
6	496	(7.3)	2.0	24	11	101	14	35	(0.5)	44	134	3	11	29	23	34	68	5	65	16	14
7	447	(6.6)	2.0	26		98	15		( )	43							64	9	64	14	13
8	171	(2.5)	1.9	24		130	16		( )	42							57	11	77	5	7
平均・計	2691	(39.6)	1.9	23	43	100	15	2117	(31.1)	37	146	5	18	22	17	38	65	6	69	14	12
前年成績	2009	(29.5)	2.0	26	40	104	15	2191	(32.2)	31	163	3	16	20	16	45	66	8	68	14	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	529	1145	65	1294	+112339	+3119	+791	+0.35	+0.17	+0.19
12ヵ月未満(生産雌牛)	280	764	45	448	+105545	+2988	+740	+0.32	+0.14	+0.19
未経産	526	1050	60	196	+99403	+2859	+785	+0.18	+0.07	+0.07
1産	280	607	32	87	+94581	+2772	+750	+0.16	+0.08	+0.07
2産以上	871	1270		123	+74282	+2557	+593	+0.10	+0.07	+0.08

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	142頭	140頭	132頭	122頭	137頭	213頭	25月 21日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	844	23	20	16	10	31	435	425
3産	592	22	21	17	10	30	432	423
4産以上	746	21	18	14	10	36	441	418
平均又は合計	2182	22	20	16	10	33	436	422

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 2	3 - 3	4 - 4	5 - 6	7 - 4	3 - 10
産次別 頭数	1196頭	1006頭	945頭	606頭	375頭	338頭	産次 2.5
(比率)		(31 %)	(29 %)	(19 %)	(11 %)	(10 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	172頭	301頭	310頭	323頭	340頭	342頭	264頭	87頭
（初産）	(36)	(80)	(82)	(84)	(100)	(90)	(66)	(30)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	8864	4.08	3.40	8.82
9	8878	4.08	3.40	8.82
10	8893	4.09	3.40	8.83
11	8904	4.10	3.40	8.83
12	8923	4.10	3.40	8.83
1	8953	4.10	3.40	8.83
2	8948	4.10	3.40	8.83
3	8976	4.10	3.40	8.83
4	8992	4.10	3.40	8.83
5	9010	4.10	3.41	8.83
6	9055	4.10	3.41	8.83
7	9107	4.09	3.40	8.83
地区	9107	4.09	3.40	8.83
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 814 頭 44 %
経産 2226 頭 70 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	972	515頭	83頭	69頭	49頭	256頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	141	11	23	29	13	24
初回授精 3ヵ月	469	8	28	28	13	23
初回授精 過去1ヵ年	2418	11	27	26	13	23

繁殖に供さない牛　72 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	1057766252(1368391) (前年対比 106％)	125891795(162861) (前年対比 108％)	要した濃飼費 2025円
濃 飼	361952401(468850) (前年対比 104％)	21417463(27743) (前年対比 104％)	乳 飼 比 17 ％
	乳代－濃飼費	104474332(135329) (前年対比 110％)	飼料効果 2.9

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	3777	3772	1281	456972	75609	381363	1.30	1.11	2.94	121	59
前 月	3781	3782	1275	461137	75482	385655	1.31	1.10	2.97	122	59
3 ヵ 月	3830	3831	1285	466239	76005	390234	1.32	1.12	2.99	122	59
最近1ヵ年	3759	3760	1277	448541	75585	372956	1.35	1.13	2.96	119	59

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2.6 日	1.9 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
8	768	101875(132.6)	81199(105.7)	87	195	10471(13.5)	3084(4.0)	4532(5.9)	33.5	32.6	3.89	3.28	8.75	12.1	84	11.3	220	2.4	60	26	14	10	1	124759(166)	100
9	768	101977(132.8)	84405(109.9)	87	191	9152(11.8)	2810(3.6)	4084(5.3)	34.6	32.5	3.93	3.34	8.80	11.6	85	11.4	220	2.4	59	26	14	10	1	128905(170)	100
10	768	101746(132.5)	84386(109.9)	87	188	9260(12.0)	2925(3.8)	4057(5.2)	35.7	32.3	4.05	3.42	8.88	11.4	85	11.3	192	2.3	61	26	13	9	1	121849(160)	100
11	768	101672(132.4)	84481(110.0)	87	185	8984(11.6)	2782(3.6)	4101(5.3)	36.3	32.3	4.16	3.49	8.97	11.0	84	11.4	174	2.2	63	25	12	8	1	111752(147)	100
12	769	101565(132.1)	84138(109.4)	87	184	9056(11.7)	2937(3.8)	4021(5.2)	36.2	32.6	4.19	3.48	8.97	10.8	83	11.4	159	2.2	64	25	11	8	1	108726(143)	100
1	770	102136(132.6)	84941(110.3)	88	183	9147(11.8)	2972(3.8)	4219(5.5)	36.3	33.4	4.16	3.47	8.97	11.6	83	11.3	158	2.1	65	24	11	8	1	108787(143)	100
2	770	102309(132.9)	86231(112.0)	88	185	7667(9.9)	2521(3.3)	3590(4.6)	35.8	33.5	4.12	3.45	8.96	11.7	84	11.4	161	2.1	65	24	11	8	1	100637(133)	100
3	771	102650(133.1)	87226(113.1)	89	187	8655(11.2)	3119(4.0)	4190(5.4)	35.0	33.5	4.11	3.44	8.93	12.1	84	11.3	158	2.1	66	24	11	7	1	106938(140)	100
4	772	103420(134.0)	88744(115.0)	89	189	7860(10.2)	2939(3.8)	3755(4.9)	34.7	33.8	4.08	3.42	8.93	11.6	84	11.4	162	2.1	65	24	11	8	1	111439(145)	100
5	772	103796(134.5)	88616(114.8)	89	194	7210(9.3)	2503(3.2)	3354(4.3)	34.5	34.1	3.99	3.38	8.88	11.4	85	11.4	169	2.1	65	23	11	8	1	116139(151)	100
6	772	103799(134.5)	87134(112.9)	88	197	7916(10.2)	2481(3.2)	3718(4.8)	34.7	34.5	3.93	3.35	8.86	11.1	85	11.4	173	2.1	66	23	11	8	1	117318(153)	100
7	773	104061(134.6)	85783(111.0)	87	197	9237(11.9)	2644(3.4)	4243(5.5)	33.8	33.8	3.87	3.27	8.78	11.7	84	11.5	196	2.2	63	24	13	9	1	128952(168)	100
8	773	103729(134.2)	85952(111.2)	87	197	3258(4.2)	949(1.2)	1543(2.0)	34.3	33.5	3.88	3.30	8.78	11.3	85	11.4	228	2.3	60	25	15	11	1	141198(185)	100
平均・計	771	99447.0(129.0)	87367.9(113.3)	88	190	104615(135.7)	33717(43.7)	47864(62.1)	35.1	33.3	4.04	3.40	8.89	11.5	84	11.4	178	2.2	64	24	12	8	1	115517(152)	100
前年成績	766	96334.6(125.8)	84644.1(110.5)	88	192	98644(128.8)	33193(43.3)	42774(55.8)	34.3	32.5	4.01	3.39	8.87	11.3	84	11.3	187	2.3	62	26	13	9	1	111553(148)	100

検定日乳量階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	1516		1		7	7	2		29	389	555	463	55	8
50	2924		1	8	25	22	24	5	103	593	937	955	229	22
45	6078		1	33	99	170	96	34	245	1026	1511	1999	758	106
40	10261		10	187	382	606	424	126	532	1140	1549	3124	1841	340
35	15267		70	468	911	1777	1272	487	648	932	1250	3225	3219	1008
30	18235		265	712	1093	2629	2382	1105	583	609	752	2422	3659	2024
25	16135		392	535	725	2095	2272	1712	405	289	380	1431	3034	2865
20	9495		303	244	304	894	1149	1246	208	127	153	618	1644	2605
15	4005		106	64	89	256	336	619	90	53	62	204	602	1524
15未満	2036		44	27	20	75	80	268	42	30	28	86	293	1043
頭数	85952		1193	2278	3655	8531	8037	5602	2885	5188	7177	14527	15334	11545
平均乳量			26.6	31.7	33.0	31.7	30.4	26.8	35.4	42.0	42.6	38.7	32.8	25.9
乳脂 %			4.35	3.85	3.75	3.82	3.99	4.22	4.23	3.71	3.58	3.72	3.94	4.18
蛋白 %			3.39	3.06	3.11	3.30	3.44	3.65	3.39	2.98	3.00	3.20	3.41	3.64
無脂 %			8.87	8.66	8.69	8.86	9.00	9.18	8.79	8.47	8.50	8.67	8.84	9.02
MUN mg/dl			10.7	11.1	11.6	11.7	11.6	11.3	10.1	10.6	11.3	11.6	11.4	11.1
P/F比 %			78	79	83	86	86	87	80	80	84	86	87	87
体細胞数(千)			280	141	122	149	134	158	339	224	217	274	271	291
リニアスコア			3.0	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	2.8	2.0	1.9	2.3	2.7	3.3
スコア5以上出現率%			18	8	8	9	8	12	21	14	14	16	18	22
濃飼量			11.4	11.3	11.6	11.5	11.3	11.0	11.4	11.9	11.9	11.7	11.4	10.9

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1産	28217	9208	4.05	3.40	8.97	12198
2産	20749	10894	3.99	3.39	8.87	12442
3産以上	27772	11220	3.97	3.32	8.77	11553
平均又は合計	76738	10392	4.00	3.37	8.86	12031

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	576	589	609
2産	612	649	655
3産以上	652	670	675
前回体重に対する増減 1産			+17
前回体重に対する増減 2産以上		+1	+7

搾乳管理	
ユニット	10.9 台
1回平均	118 分
1頭平均	16 分
時間乳量	
1回目	50 ％ 46 ％
2回目	50 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	49163	28	34 (%)	20 (%)	120 (1 %)	48 (%)	9 (%)	69 (%)	761 (5 %)	32 (%)	3687 (24 %)	10271 (68 %)	15051	9
1産(比率)	33954	19	377 (5 %)	228 (3 %)	1020 (14 %)	547 (8 %)	75 (1 %)	323 (5 %)	1460 (20 %)	479 (7 %)	1295 (18 %)	1365 (19 %)	7169	4
2産(比率)	460		663 (9 %)	188 (3 %)	1260 (17 %)	593 (8 %)	120 (2 %)	367 (5 %)	1509 (20 %)	550 (7 %)	1470 (20 %)	760 (10 %)	7480	4
3産以上(比率)	749		1760 (10 %)	615 (3 %)	2694 (15 %)	1742 (10 %)	210 (1 %)	913 (5 %)	3759 (21 %)	1388 (8 %)	3503 (19 %)	1518 (8 %)	18102	10
除籍日までの年齢			5- 2	5- 1	5- 5	5- 1	4- 8	5- 0	5- 1	5- 3	4- 11	4- 5		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 0	
産次	
3.0	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

十勝
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																			
	授精	授精回数 平均	授精回数 3回以上	初回授精 受胎率	初回授精 開始	未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数 平均	空胎日数 59以下	60～	85～	115～	145以上	乾乳日数 平均	乾乳日数 39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	15371(19.9)	2.1	29	35	90	14	4182(5.4)	25	143	5	19	20	17	39	59	15	67	9	10
9	17150(22.2)	2.1	29	38	85	14	5109(6.6)	25	140	7	22	20	14	38	59	12	70	9	8
10	19748(25.5)	2.1	28	39	85	14	6362(8.2)	26	140	6	22	23	12	36	58	13	70	10	7
11	20476(26.5)	2.1	27	41	86	14	6888(8.9)	25	140	6	21	23	16	34	59	12	70	10	7
12	21427(27.7)	2.1	28	39	88	14	6977(9.0)	26	141	5	19	23	17	35	59	12	68	12	8
1	20637(26.7)	2.2	29	41	88	14	6923(9.0)	29	141	5	19	22	16	37	61	11	68	12	9
2	19354(25.0)	2.1	29	41	88	14	6460(8.4)	30	140	5	19	23	16	36	61	11	68	11	10
3	21686(28.1)	2.2	29	42	88	14	7473(9.7)	32	140	5	19	23	17	36	61	11	66	12	11
4	20638(26.7)	2.2	30	43	89	14	7248(9.4)	32	143	5	18	23	16	38	61	10	68	12	11
5	20602(26.7)	2.2	30	47	89	14	7876(10.2)	32	145	5	19	21	17	39	62	11	65	14	11
6	19369(25.1)	2.2	29	16	89	14	2355(3.0)	32	139	5	20	23	16	37	62	13	62	14	11
7	16321(21.1)	2.2	31	1	90	14	105(0.1)	34	147	2	14	19	25	40	61	14	64	11	12
8	4376(5.7)	2.3	34		87	14	2(0.0)	36	204					100	61	13	66	10	11
平均・計	87960(114.1)	2.2	29	36	88	14	67958(88.1)	29	141	5	20	22	16	37	60	12	67	11	10
前年成績	63101(82.4)	2.2	31	36	89	14	72376(94.5)	24	146	5	18	21	16	40	62	11	65	13	11

項目別 種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数 成績あり	国外	後検	その他	乳代効果	総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	22127	36682	2571	35227	+120174	+3096	+930	+0.23	+0.12	+0.12
12ヵ月未満(生産雌牛)	11512	22812	698	12700	+113740	+2967	+890	+0.21	+0.10	+0.10
未経産	23327	45573	1985	3273	+106518	+2873	+841	+0.17	+0.09	+0.10
1産	12384	20740	1177	802	+97390	+2708	+783	+0.11	+0.08	+0.10
2産以上	30559	36628		1439	+76324	+2563	+604	+0.09	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	7465頭	6971頭	5669頭	4159頭	5008頭	4445頭	24月 18日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	27244	30	23	15	11	22	413	417
3産	19085	26	21	15	11	26	422	420
4産以上	22081	23	20	16	12	29	427	425
平均又は合計	68410	27	21	15	11	25	420	421

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 2	3 - 7
産次別 頭数	36647頭	35103頭	28652頭	19349頭	11631頭	8994頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(34 %)	(28 %)	(19 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	5947頭	9009頭	9162頭	9544頭	9847頭	10226頭	9316頭	4468頭
（初産）	(1372)	(2387)	(2353)	(2542)	(2491)	(2627)	(2176)	(905)

月	経産牛1頭当り年間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	10383	4.03	3.40	8.88
9	10395	4.03	3.41	8.89
10	10408	4.04	3.41	8.89
11	10424	4.04	3.41	8.89
12	10448	4.04	3.41	8.90
1	10477	4.05	3.41	8.90
2	10477	4.05	3.41	8.90
3	10505	4.05	3.41	8.90
4	10527	4.05	3.41	8.90
5	10552	4.06	3.41	8.90
6	10588	4.05	3.41	8.90
7	10622	4.05	3.41	8.90
地区	10622	4.05	3.41	8.90
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告
未経産 23555 頭 32 %
経産 73600 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	29020	15757頭	3719頭	2512頭	1677頭	5355頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	5146	12	32	28	16	13
初回授精 3ヵ月	18440	13	33	28	14	13
初回授精 過去1ヵ年	78734	14	34	26	13	12

繁殖に供さない牛 1116 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	386980715(1023759) (前年対比 106％)	45996673(121684) (前年対比 108％)	2312 円
濃 飼	140761217(372384) (前年対比 105％)	8946488(23668) (前年対比 106％)	乳 飼 比 19 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	37050185(98016) (前年対比 111％)	飼料効果 2.7

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2795	2788	1011	338395	63953	274442	1.19	1.01	2.68	121	63
前 月	2864	2864	1023	350736	64740	285996	1.21	1.03	2.73	122	63
3 ヵ 月	2860	2857	1019	348942	64471	284471	1.21	1.04	2.74	122	63
最近1ヵ年	2804	2792	1018	334429	64642	269787	1.22	1.03	2.69	119	63

前回の検定日から日数	検定日会から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	1.8 日	2.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	369	41181(111.6)	33390(90.5)	86	199	4121(10.9)	999(2.6)	1844(4.9)	30.7	29.9	3.90	3.31	8.76	12.2	85	10.9	201	2.3	61	25	14	10	1	46046(125)	101
9	370	41253(111.5)	33393(90.3)	87	194	3818(10.1)	1045(2.8)	1652(4.4)	31.4	29.8	3.94	3.36	8.79	11.8	85	11.0	207	2.3	61	25	14	10	1	44952(123)	101
10	371	41287(111.3)	33721(90.9)	87	190	3689(9.8)	949(2.5)	1680(4.4)	32.2	29.4	4.04	3.44	8.86	12.3	85	11.0	199	2.3	61	25	13	9	1	45580(124)	101
11	372	41189(110.7)	33492(90.0)	87	187	3582(9.5)	1039(2.7)	1649(4.4)	32.5	29.2	4.17	3.50	8.94	12.4	84	11.1	177	2.2	63	25	12	9	1	40850(111)	100
12	373	41177(110.4)	34154(91.6)	87	184	3604(9.5)	1010(2.7)	1643(4.3)	32.7	29.7	4.18	3.48	8.95	12.9	83	11.1	178	2.2	64	24	12	9	1	43024(116)	101
1	374	41303(110.4)	34393(92.0)	88	185	3486(9.2)	1005(2.7)	1639(4.3)	32.3	30.1	4.13	3.45	8.93	12.6	84	11.2	179	2.2	64	24	12	9	1	43498(118)	100
2	374	41268(110.3)	34746(92.9)	89	186	2970(7.9)	877(2.3)	1411(3.7)	32.2	30.5	4.10	3.44	8.92	12.4	84	11.2	180	2.2	64	24	12	8	1	39916(107)	100
3	374	41353(110.6)	34810(93.1)	89	189	3328(8.8)	1048(2.8)	1583(4.2)	31.6	30.4	4.09	3.46	8.93	12.3	84	11.2	174	2.1	65	24	12	8	1	41889(113)	101
4	376	41743(111.0)	35075(93.3)	90	192	3000(7.9)	991(2.6)	1419(3.8)	31.3	30.6	4.06	3.43	8.91	11.7	84	11.3	194	2.2	64	24	12	9	1	44113(119)	101
5	377	42036(111.5)	35222(93.4)	89	196	2935(7.8)	977(2.6)	1397(3.7)	31.2	30.8	4.02	3.40	8.88	11.9	85	11.2	193	2.2	63	24	13	9	1	47070(126)	100
6	377	42173(111.9)	34788(92.3)	88	199	3189(8.4)	952(2.5)	1572(4.2)	31.5	31.5	3.93	3.40	8.89	11.8	86	11.2	182	2.2	64	23	12	9	1	46445(124)	100
7	378	42315(111.9)	34574(91.5)	87	198	3805(10.1)	933(2.5)	1754(4.6)	30.9	31.0	3.89	3.32	8.81	11.8	85	11.2	198	2.2	63	23	13	9	1	48635(130)	100
8	378	42209(111.7)	34301(90.7)	87	196	1213(3.2)	348(0.9)	598(1.6)	31.0	30.6	3.89	3.30	8.77	12.0	85	11.2	214	2.3	61	25	14	10	1	50650(135)	100
平均・計	374	39805.2(106.4)	34900.4(93.3)	88	192	41527(111.0)	11825(31.6)	19243(51.5)	31.7	30.2	4.04	3.41	8.88	12.2	85	11.1	189	2.2	63	24	13	9	1	44335(120)	101
前年成績	367	39055.7(106.4)	34280.6(93.4)	88	195	38696(105.4)	11763(32.1)	16637(45.3)	30.9	29.3	4.02	3.39	8.85	12.0	84	10.9	191	2.3	62	25	13	9	1	41695(115)	101

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	281			1	1	1		7	71	117	71	10	2
50	637		3	6	16	4	1	24	148	207	184	38	6
45	1631		11	19	36	19	9	93	320	424	508	171	21
40	3104	1	25	93	135	92	27	179	469	595	960	449	79
35	4911	19	91	221	339	288	111	271	485	680	1247	922	237
30	6686	72	228	432	714	573	237	283	346	505	1327	1380	589
25	7216	153	258	394	862	803	468	185	198	293	963	1555	1084
20	5584	123	123	246	559	718	555	100	91	124	550	1111	1284
15	2829	56	35	86	236	268	328	49	23	47	197	535	969
15未満	1422	14	7	10	69	107	169	29	25	25	59	229	679
頭数	34301	438	781	1508	2967	2873	1905	1220	2176	3017	6066	6400	4950
平均乳量		25.6	29.5	30.1	28.8	27.4	24.4	34.0	38.9	38.7	34.8	29.5	23.4
乳脂 %		4.20	3.75	3.73	3.84	4.01	4.26	4.05	3.65	3.58	3.75	4.00	4.24
蛋白 %		3.37	3.04	3.11	3.32	3.46	3.66	3.39	2.98	3.00	3.21	3.41	3.67
無脂 %		8.88	8.66	8.70	8.86	9.00	9.16	8.80	8.47	8.49	8.67	8.83	9.03
MUN mg/dl		11.3	11.4	12.1	12.3	11.9	11.8	10.9	11.3	12.0	12.3	12.2	12.0
P/F比 %		80	81	84	86	86	86	84	82	84	85	85	86
体細胞数(千)		194	145	111	123	130	152	316	187	179	265	256	279
リニアスコア		2.7	2.0	1.7	1.7	1.8	2.2	2.8	2.0	1.9	2.2	2.6	3.2
スコア5以上出現率%		12	7	7	7	8	10	19	13	13	16	17	20
濃飼量		11.4	11.7	11.6	11.5	11.5	11.1	11.0	11.4	11.6	11.4	11.2	10.7

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	10252	8349	4.02	3.39	8.94	11033
2産	8457	9803	4.00	3.40	8.87	11189
3産以上	12235	10064	3.98	3.33	8.75	10355
平均又は合計	30944	9425	4.00	3.37	8.84	10808

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	606	612	636
2産	662	659	675
3産以上	714	702	711
前回体重に対する増減 1産		+5	+19
前回体重に対する増減 2産以上		-3	+7

搾乳管理	
ユニット	9.9 台
1回平均	118 分
1頭平均	16 分
時間	乳量
1回目	49 % 45 %
2回目	51 % 55 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	15789	25	428 (11 %)	12 (%)	103 (3 %)	25 (1 %)	8 (%)	68 (2 %)	280 (7 %)	17 (%)	379 (10 %)	2448 (65 %)	3768	6
1産(比率)	11961	19	133 (7 %)	86 (5 %)	197 (11 %)	154 (8 %)	25 (1 %)	109 (6 %)	456 (25 %)	98 (5 %)	453 (25 %)	102 (6 %)	1813	3
2産(比率)	270		234 (10 %)	125 (5 %)	329 (14 %)	183 (8 %)	49 (2 %)	150 (6 %)	610 (25 %)	147 (6 %)	477 (20 %)	117 (5 %)	2421	4
3産以上(比率)	493	1	845 (12 %)	326 (4 %)	809 (11 %)	647 (9 %)	133 (2 %)	364 (5 %)	2116 (29 %)	430 (6 %)	1265 (17 %)	334 (5 %)	7269	12
除籍日までの年齢			5- 7	5- 3	5- 11	5- 4	5- 2	5- 3	5- 8	5- 9	5- 1	5- 7		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 6
産次	3.3

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

釧路
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	6655(17.6)	2.1	30	34	85	15	1848(4.9)	24	142	8	19	17	17	38	59	14	69	9	9
9	7187(19.0)	2.1	29	35	82	14	2121(5.6)	24	139	9	22	18	12	38	59	12	72	9	7
10	8482(22.4)	2.1	28	38	82	14	2745(7.3)	24	136	10	23	20	12	35	58	11	73	9	7
11	8640(22.9)	2.1	28	38	84	14	2865(7.6)	26	139	8	24	20	15	33	59	12	72	9	7
12	8991(23.8)	2.1	29	38	84	15	2941(7.8)	27	135	8	22	20	17	33	60	10	73	11	7
1	8657(22.9)	2.2	31	37	85	15	2842(7.5)	30	142	7	21	19	16	37	61	10	70	12	8
2	8156(21.6)	2.2	31	38	85	15	2716(7.2)	31	142	7	20	20	16	37	61	10	70	12	9
3	9000(23.8)	2.2	30	39	86	15	3036(8.0)	32	141	6	20	21	16	37	63	10	68	11	10
4	8281(21.9)	2.2	30	41	86	15	2829(7.5)	33	142	6	19	21	15	38	62	10	67	12	11
5	8372(22.1)	2.2	31	42	87	15	2943(7.8)	33	147	6	18	20	17	38	62	11	67	11	11
6	8020(21.2)	2.3	32	12	87	15	712(1.9)	34	137	7	20	22	15	35	61	11	67	12	11
7	7293(19.3)	2.3	31		86	14	14(0.0)	34	137		7	21	43	29	60	14	66	11	10
8	2162(5.7)	2.4	34		92	14	3(0.0)	34	244					100	59	14	68	9	9
平均・計	36318(97.1)	2.2	30	33	85	15	27612(73.8)	29	141	7	21	20	16	36	60	11	69	11	9
前年成績	27096(73.8)	2.3	32	34	87	15	29469(80.3)	26	148	7	19	19	15	40	61	10	69	12	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	5229	19230	1124	14522	+132184	+3132	+1019	+0.25	+0.12	+0.14
12ヵ月未満(生産雌牛)	3143	11739	339	5022	+120878	+3009	+943	+0.22	+0.10	+0.11
未経産	4745	15846	694	739	+108491	+2864	+854	+0.18	+0.09	+0.10
1産	3588	8587	410	283	+99506	+2728	+797	+0.12	+0.08	+0.10
2産以上	10374	18355		612	+80763	+2556	+648	+0.08	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	2539頭	2028頭	1804頭	1511頭	1890頭	2053頭	25月 1日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	10538	30	20	14	10	25	420	418
3産	7895	29	19	14	11	27	422	419
4産以上	10386	26	19	15	12	28	428	423
平均又は合計	28819	28	20	14	11	27	423	420

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 3	3 - 10
産次別 頭数	14609頭	12868頭	11328頭	8176頭	5007頭	4830頭	産次 2.5
(比率)		(30 %)	(27 %)	(19 %)	(12 %)	(11 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	2489頭	3706頭	3863頭	3934頭	4100頭	4118頭	3631頭	1445頭
(初産)	(571)	(940)	(979)	(1083)	(1085)	(1126)	(938)	(287)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9374	4.05	3.41	8.86
9	9393	4.05	3.41	8.87
10	9412	4.05	3.42	8.87
11	9432	4.05	3.42	8.87
12	9454	4.06	3.42	8.87
1	9484	4.05	3.42	8.88
2	9486	4.05	3.42	8.88
3	9515	4.05	3.42	8.88
4	9539	4.05	3.42	8.88
5	9565	4.05	3.43	8.89
6	9604	4.05	3.43	8.89
7	9639	4.05	3.43	8.89
地区	9639	4.05	3.43	8.89
全道	10135	4.07	3.43	8.90

(2025年 7月平均)

授精報告　未経産 9961 頭 45 %
経産 30350 頭 73 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	11202	6505頭	1477頭	830頭	537頭	1853頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2292	18	33	25	12	12
初回授精 3ヵ月	7589	17	34	26	12	12
初回授精 過去1ヵ年	32500	19	36	23	11	11

繁殖に供さない牛　667 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	768832030(1040368) (前年対比 104％)	91835947(124271) (前年対比 106％)	要した濃飼費 1383 円
濃 飼	203532473(275789) (前年対比 99％)	10636659(14413) (前年対比 100％)	乳 飼 比 12 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	81199288(110026) (前年対比 144％)	飼料効果 3.8

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2831	2860	734	344131	38277	305854	1.24	1.05	2.79	122	52
前 月	2857	2901	746	351208	38821	312387	1.25	1.05	2.80	123	52
3 ヵ 月	2879	2914	743	352886	38700	314186	1.26	1.07	2.83	123	52
最近1ヵ年	2836	2855	748	339705	39077	300628	1.28	1.07	2.80	120	52

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	3.8 日	1.5 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
8	734	81463(111.0)	63581(86.6)	85	192	8137(11.0)	2108(2.9)	3491(4.7)	32.2	31.5	3.94	3.30	8.76	12.2	84	11.3	197	2.2	63	23	13	10	1	86991(121)	100
9	734	81501(111.0)	64149(87.4)	86	187	7375(10.0)	2012(2.7)	3052(4.1)	33.0	31.2	3.98	3.36	8.80	11.9	84	11.3	196	2.2	63	23	14	10	1	86306(119)	100
10	734	81264(110.7)	64649(88.1)	87	186	6844(9.3)	1720(2.3)	2856(3.9)	33.9	31.0	4.08	3.43	8.87	12.2	84	11.4	172	2.1	65	23	12	8	1	82667(114)	100
11	734	80993(110.3)	64547(87.9)	87	185	6644(9.0)	1771(2.4)	2852(3.9)	34.2	30.7	4.18	3.48	8.94	11.9	83	11.4	168	2.1	65	23	12	8	1	78006(108)	100
12	735	80821(110.0)	64319(87.5)	87	184	6844(9.3)	1943(2.6)	3026(4.1)	34.0	30.8	4.21	3.47	8.94	12.2	82	11.4	167	2.1	66	22	12	8	1	78839(109)	99
1	736	81002(110.1)	64524(87.7)	88	186	6751(9.1)	1994(2.7)	2935(4.0)	34.0	31.4	4.16	3.44	8.93	11.9	83	11.4	168	2.1	66	22	12	9	1	79435(110)	99
2	736	81127(110.2)	65779(89.4)	88	187	5999(8.1)	1894(2.6)	2706(3.7)	33.7	31.7	4.13	3.44	8.93	12.0	83	11.5	170	2.1	66	22	12	8	1	74510(102)	99
3	736	81299(110.5)	65136(88.5)	88	189	6683(9.0)	2061(2.8)	2991(4.0)	33.1	31.4	4.16	3.46	8.94	12.1	83	11.4	171	2.1	66	22	12	9	1	79274(111)	100
4	737	81747(110.9)	67029(90.9)	89	191	5993(8.1)	1950(2.6)	2629(3.6)	32.6	31.6	4.12	3.43	8.90	11.8	83	11.5	179	2.1	65	23	13	9	1	84576(116)	100
5	737	82095(111.4)	66711(90.5)	88	195	5877(8.0)	1885(2.6)	2626(3.6)	32.3	31.9	4.05	3.39	8.88	11.5	84	11.4	183	2.2	64	22	13	9	1	88465(122)	99
6	738	82297(111.5)	65461(88.7)	87	197	6260(8.5)	1778(2.4)	2699(3.7)	32.8	32.6	3.98	3.40	8.89	12.2	85	11.4	179	2.1	65	22	13	9	1	87871(122)	99
7	738	82411(111.7)	64689(87.7)	86	196	7607(10.3)	1893(2.6)	3350(4.5)	31.8	31.8	3.93	3.31	8.80	12.0	84	11.4	188	2.2	65	22	13	9	1	90229(125)	98
8	739	82190(111.2)	64737(87.6)	86	194	2648(3.6)	695(0.9)	1171(1.6)	32.2	31.7	3.92	3.31	8.78	12.3	84	11.4	212	2.3	62	24	15	10	1	98076(135)	99
平均・計	736	77116.9(104.8)	67090.0(91.2)	87	190	81014(110.1)	23009(31.3)	35213(47.8)	33.1	31.5	4.08	3.41	8.88	12.0	84	11.4	178	2.1	65	22	13	9	1	83097(115)	99
前年成績	731	76082.0(104.1)	66207.5(90.6)	87	191	77381(105.9)	24345(33.3)	32079(43.9)	32.4	30.7	4.05	3.39	8.85	11.5	84	11.2	183	2.2	65	23	13	9	1	78470(109)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	1023				2	4		18	280	390	281	43	5
50	1752	1	1	8	14	14	5	65	361	548	565	148	22
45	3679		20	66	109	67	17	170	660	861	1135	504	70
40	6243	6	80	157	370	245	84	367	832	1110	1778	986	228
35	9726	33	219	407	807	634	244	574	904	1226	2269	1816	593
30	12759	116	433	740	1411	1063	484	592	699	928	2500	2592	1201
25	13373	306	467	757	1598	1396	785	350	372	520	1911	2858	2053
20	9626	225	245	429	1026	1094	973	170	135	189	941	1875	2324
15	4536	81	68	142	369	428	559	59	54	79	282	879	1536
15未満	2020	31	16	25	69	113	261	33	30	26	84	273	1059
頭数	64737	799	1549	2731	5775	5058	3412	2398	4327	5877	11746	11974	9091
平均乳量		25.7	29.9	30.2	29.7	28.6	25.1	34.9	40.1	40.2	35.9	30.7	24.5
乳脂 %		4.31	3.83	3.80	3.90	4.05	4.33	4.06	3.68	3.61	3.78	4.02	4.28
蛋白 %		3.39	3.05	3.13	3.33	3.48	3.69	3.41	2.98	3.01	3.22	3.42	3.68
無脂 %		8.88	8.65	8.70	8.87	9.01	9.19	8.82	8.46	8.50	8.67	8.84	9.04
MUN mg/dl		11.1	11.7	12.4	12.7	12.4	12.2	11.2	11.6	12.2	12.6	12.3	12.4
P/F比 %		79	80	82	86	86	85	84	81	83	85	85	86
体細胞数(千)		241	114	106	129	132	163	260	186	196	254	257	268
リニアスコア		2.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.2	2.7	2.0	1.9	2.2	2.6	3.1
スコア5以上出現率%		16	7	7	8	9	12	18	13	13	16	18	21
濃飼量		11.1	11.7	11.6	11.6	11.6	11.0	11.1	11.4	11.7	11.6	11.4	10.7

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
	頭					
1産	20269	8647	4.09	3.40	8.95	11469
2産	16446	10294	4.04	3.39	8.87	11790
3産以上	23419	10357	4.00	3.33	8.76	10680
平均又は合計	60134	9763	4.04	3.37	8.85	11249

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1産	554	626	
2産	605	660	
3産以上	668	692	677
前回体重に対する増減 1産		+19	
前回体重に対する増減 2産以上		-2	

搾乳管理	
ユニット	9.4 台
1回平均	115 分
1頭平均	16 分
時間	乳量
1回目	49 ％ 45 ％
2回目	51 ％ 55 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	31122	25	27 (%)	13 (%)	181 (3 %)	32 (%)	8 (%)	60 (1 %)	463 (7 %)	24 (%)	943 (14 %)	5077 (74 %)	6828	5
1産(比率)	23166	18	263 (7 %)	123 (3 %)	476 (12 %)	240 (6 %)	38 (1 %)	77 (2 %)	1119 (28 %)	150 (4 %)	986 (25 %)	490 (12 %)	3962	3
2産(比率)	375		463 (10 %)	109 (2 %)	591 (12 %)	263 (6 %)	66 (1 %)	100 (2 %)	1391 (29 %)	171 (4 %)	1120 (24 %)	456 (10 %)	4730	4
3産以上(比率)	576		1603 (11 %)	388 (3 %)	1467 (10 %)	936 (7 %)	140 (1 %)	363 (3 %)	4466 (31 %)	650 (5 %)	3065 (21 %)	1218 (9 %)	14296	11
除籍日までの年齢			5- 6	5- 3	5- 6	5- 4	5- 0	5- 7	5- 6	5- 8	5- 1	5- 1		

除籍牛平均	
歳	月
5	- 4
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

根室
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精	授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	12835(17.4)	2.1	28	35	87	14	3741(5.1)	35	143	7	18	19	18	37	62	11	69	9	10
9	14353(19.4)	2.1	27	38	84	14	4507(6.1)	35	136	9	23	20	13	35	62	10	70	12	9
10	16155(21.9)	2.0	26	40	84	14	5450(7.4)	35	134	8	24	22	13	32	62	9	70	14	7
11	16319(22.1)	2.1	26	41	86	15	5679(7.7)	36	136	7	22	23	17	32	62	9	69	14	9
12	16756(22.7)	2.1	27	41	87	15	5679(7.7)	38	139	6	20	23	17	33	62	9	68	14	9
1	15793(21.4)	2.1	29	40	87	15	5415(7.3)	40	142	6	19	21	17	37	62	9	69	13	10
2	15027(20.3)	2.1	28	41	88	15	5073(6.9)	40	144	6	19	22	15	37	62	10	68	13	10
3	16635(22.5)	2.1	28	42	89	15	5550(7.5)	40	144	6	19	22	16	37	63	9	67	14	11
4	16244(22.0)	2.1	28	42	89	15	5520(7.5)	42	145	6	18	22	16	38	63	9	69	13	10
5	16672(22.6)	2.1	28	43	88	15	5468(7.4)	40	143	5	20	23	15	36	63	10	66	13	10
6	16122(21.8)	2.1	29	9	90	15	1061(1.4)	41	142	5	21	23	17	34	63	10	66	13	12
7	15053(20.4)	2.2	30		90	14	23(0.0)	44	130		26	17	26	30	62	10	68	12	10
8	6217(8.4)	2.2	32		92	14	( )	46							59	14	67	10	9
平均・計	70497(95.8)	2.1	28	35	87	15	53166(72.2)	39	141	7	20	22	16	35	62	9	68	13	10
前年成績	53282(72.9)	2.2	30	35	87	15	56661(77.5)	34	145	6	19	21	16	38	64	9	67	14	11

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	8962	33156	1300	36791	+125192	+3138	+950	+0.27	+0.15	+0.15
12ヵ月未満(生産雌牛)	4945	22877	397	12111	+122029	+3066	+925	+0.27	+0.14	+0.13
未経産	8409	36534	948	431	+112440	+2930	+872	+0.21	+0.11	+0.12
1産	5367	18464	572	156	+100960	+2768	+792	+0.15	+0.11	+0.12
2産以上	17125	40164		342	+75238	+2532	+596	+0.10	+0.08	+0.10

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	5534頭	4124頭	3417頭	2591頭	3414頭	3929頭	24月 27日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	21115	30	22	15	10	23	414	418
3産	15581	27	21	15	11	26	421	419
4産以上	19576	24	20	16	12	28	426	424
平均又は合計	56272	27	21	16	11	25	420	421

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 3	5 - 5	7 - 3	3 - 9
産次別 頭数	30254頭	24559頭	22746頭	16156頭	9981頭	8748頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(30%)	(28%)	(20%)	(12%)	(11%)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	5158頭	7233頭	7484頭	7295頭	7792頭	8122頭	7191頭	2521頭
(初産)	(1203)	(1870)	(1963)	(1948)	(2237)	(2350)	(2145)	(782)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9730	4.07	3.41	8.87
9	9755	4.08	3.41	8.87
10	9784	4.08	3.41	8.88
11	9809	4.08	3.41	8.88
12	9832	4.09	3.41	8.88
1	9854	4.09	3.41	8.88
2	9848	4.09	3.42	8.88
3	9871	4.09	3.42	8.88
4	9885	4.09	3.42	8.89
5	9905	4.09	3.42	8.89
6	9933	4.09	3.42	8.89
7	9957	4.09	3.42	8.89
地区	9957	4.09	3.42	8.89
全道	10135	4.07	3.43	8.90

(2025年 7月平均)

授精報告
未経産 21769 頭 47 %
経産 58803 頭 72 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	22547	13049頭	2787頭	1724頭	969頭	4018頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	4535	13	30	30	14	13
初回授精 3ヵ月	15083	14	31	30	13	12
初回授精 過去1ヵ年	63096	16	33	28	12	11

繁殖に供さない牛 842 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

網走
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに
乳 量	474252620(969842)	57009571(116584)	要した濃飼費
	(前年対比 105％)	(前年対比 108％)	1858 円
濃 飼	143570621(293600)	8811741(18020)	乳 飼 比
	(前年対比 104％)	(前年対比 105％)	15 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	48197830(98564)	飼料効果
		(前年対比 116％)	3.3

検定日 / 成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	2644	2673	800	322464	49451	273013	1.31	1.10	2.92	122	62
前 月	2642	2685	792	326065	49007	277058	1.32	1.11	2.95	123	62
3 ヵ 月	2676	2715	800	329253	49437	279816	1.33	1.12	2.97	123	62
最近1ヵ年	2630	2649	794	316940	48816	268124	1.36	1.13	2.94	121	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
32 日	1.8 日	2.2 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下	3～4	5以上	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量/出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	487	47039(96.6)	37285(76.6)	87	192	4626(9.5)	1241(2.5)	2102(4.3)	34.0	32.7	3.98	3.33	8.80	12.0	84	10.5	239	2.4	59	25	16	11	1	61545(128)	101
9	488	46969(96.2)	37759(77.4)	87	188	4317(8.8)	1245(2.5)	2017(4.1)	34.7	32.4	4.04	3.37	8.82	11.3	83	10.5	238	2.4	58	26	16	11	1	61586(128)	99
10	488	46892(96.1)	38271(78.4)	88	185	4031(8.2)	1154(2.4)	1899(3.9)	35.8	32.2	4.15	3.45	8.90	11.3	83	10.5	208	2.3	60	25	15	10	1	59722(123)	100
11	488	46809(95.9)	38167(78.2)	87	183	4081(8.3)	1173(2.4)	1947(4.0)	36.2	32.1	4.23	3.49	8.96	11.2	83	10.5	196	2.3	60	26	14	10	1	55980(115)	99
12	488	46719(95.7)	38358(78.6)	88	180	4172(8.5)	1270(2.6)	1940(4.0)	36.0	32.5	4.24	3.49	8.97	12.1	82	10.5	188	2.3	61	25	14	9	1	56499(116)	99
1	488	46833(96.0)	37922(77.7)	88	180	4037(8.3)	1207(2.5)	1901(3.9)	35.8	33.0	4.21	3.46	8.95	12.0	82	10.5	188	2.2	62	24	14	9	1	55791(115)	100
2	488	46948(96.2)	38949(79.8)	89	182	3341(6.8)	1054(2.2)	1612(3.3)	35.7	33.4	4.18	3.47	8.96	12.3	83	10.6	194	2.3	62	24	13	9	1	52789(109)	100
3	488	46990(96.3)	39302(80.5)	89	184	3756(7.7)	1168(2.4)	1771(3.6)	35.2	33.3	4.20	3.48	8.97	12.0	83	10.6	191	2.2	63	24	13	9	1	56116(116)	100
4	489	47309(96.7)	39660(81.1)	90	188	3344(6.8)	1092(2.2)	1609(3.3)	34.6	33.4	4.14	3.46	8.96	11.7	84	10.6	192	2.2	63	24	13	9	1	56803(117)	99
5	489	47504(97.1)	38732(79.2)	89	193	3342(6.8)	1020(2.1)	1542(3.2)	34.4	33.6	4.09	3.42	8.91	11.6	84	10.7	199	2.2	62	24	14	9	1	58319(121)	100
6	489	47499(97.1)	38847(79.4)	88	195	3640(7.4)	1031(2.1)	1678(3.4)	34.5	34.1	4.01	3.41	8.91	11.7	85	10.7	204	2.2	63	23	14	9	1	60035(124)	98
7	489	47535(97.2)	38452(78.6)	87	194	4405(9.0)	1112(2.3)	1959(4.0)	33.6	33.5	3.95	3.31	8.82	12.0	84	10.7	216	2.3	61	24	15	10	1	63554(131)	98
8	489	47427(97.0)	38475(78.7)	88	193	1434(2.9)	397(0.8)	605(1.2)	33.8	33.2	3.93	3.31	8.80	12.0	84	10.6	249	2.4	59	25	16	12	1	68251(141)	99
平均・計	489	44988.5(92.0)	39533.4(80.8)	88	187	47092(96.3)	13767(28.2)	21977(44.9)	35.0	33.0	4.12	3.43	8.91	11.8	83	10.6	204	2.3	61	25	14	10	1	58228(120)	99
前年成績	484	43499.2(89.9)	38397.1(79.3)	88	189	45095(93.2)	14737(30.4)	20082(41.5)	34.4	32.4	4.08	3.41	8.89	11.3	84	10.5	209	2.4	60	26	15	10	1	55722(116)	101

検定日 乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	563		2	1	1			22	147	223	150	16	1
50	1156	1	1	7	8	1	1	50	283	385	337	79	3
45	2588	2	8	23	42	30	5	135	532	672	831	280	28
40	4463	9	67	139	176	119	38	261	537	777	1399	785	156
35	6706	28	183	361	614	412	136	343	487	688	1627	1427	400
30	8398	107	306	477	1139	908	413	275	312	427	1249	1871	914
25	7677	164	228	368	944	1129	649	189	141	205	733	1543	1384
20	4285	129	91	130	342	585	541	82	80	84	318	825	1078
15	1821	45	28	36	94	200	239	28	27	33	99	318	674
15未満	818	15	12	13	32	36	103	12	13	14	33	127	408
頭数	38475	500	926	1555	3392	3420	2125	1397	2559	3508	6776	7271	5046
平均乳量		26.7	31.3	32.3	31.1	29.1	26.2	36.4	41.5	41.7	37.8	32.2	26.0
乳脂 %		4.30	3.87	3.76	3.89	4.07	4.31	4.18	3.74	3.63	3.79	4.02	4.29
蛋白 %		3.35	3.04	3.12	3.33	3.47	3.68	3.37	2.99	3.01	3.23	3.44	3.68
無脂 %		8.86	8.67	8.73	8.89	9.02	9.19	8.80	8.51	8.53	8.71	8.87	9.05
MUN mg/dl		11.7	12.0	12.5	12.6	12.2	11.8	10.9	11.5	12.0	12.2	11.9	11.7
P/F比 %		78	78	83	86	85	85	81	80	83	85	86	86
体細胞数(千)		246	177	123	151	171	186	328	210	243	294	300	306
リニアスコア		2.9	2.1	1.8	1.9	2.0	2.3	2.8	2.1	2.1	2.4	2.8	3.3
スコア5以上出現率%		14	10	8	9	11	13	20	15	16	19	20	23
濃飼量		10.6	10.7	10.8	10.8	10.7	10.4	10.6	10.8	11.1	11.0	10.7	10.3

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	12473	8982	4.13	3.42	8.99	12083
2 産	9814	10708	4.11	3.43	8.91	12368
3産以上	12892	11157	4.02	3.34	8.79	11546
平均又は合計	35179	10260	4.08	3.39	8.88	11966

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	614	637	653
2 産	669	669	681
3産以上	710	701	709
前回体重に対する増減 1 産		+21	+10
前回体重に対する増減 2産以上		-3	+8

搾乳管理	
ユニット	8.1 台
1回平均	107 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1 回 目	49 % 46 %
2 回 目	51 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	17936	26	17 (%)	17 (%)	236 (5 %)	30 (1 %)	11 (%)	45 (1 %)	510 (11 %)	11 (%)	510 (11 %)	3127 (69 %)	4514	6
1 産(比率)	13889	20	137 (6 %)	102 (4 %)	462 (19 %)	137 (6 %)	41 (2 %)	115 (5 %)	720 (29 %)	185 (7 %)	447 (18 %)	130 (5 %)	2476	4
2 産(比率)	197		307 (10 %)	123 (4 %)	556 (18 %)	186 (6 %)	60 (2 %)	118 (4 %)	817 (27 %)	198 (7 %)	548 (18 %)	104 (3 %)	3017	4
3産以上(比率)	280		957 (11 %)	342 (4 %)	1253 (15 %)	760 (9 %)	150 (2 %)	403 (5 %)	2198 (26 %)	647 (8 %)	1338 (16 %)	307 (4 %)	8355	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 2	5- 4	5- 5	4- 11	5- 3	5- 1	5- 3	4- 11	5- 0		

除籍牛平均	
歳 月	
5 - 2	
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

網走

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																			
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	6505	(13.3)	2.0	25	41	87	14	2121	(4.3)	26	136	5	20	22	17	36	57	17	69	7	8
9	7148	(14.6)	1.9	25	44	85	14	2533	(5.2)	26	131	6	27	20	14	33	56	15	71	7	6
10	8115	(16.6)	1.9	23	46	86	14	3077	(6.3)	28	132	5	26	23	14	32	57	14	71	9	5
11	8138	(16.6)	1.9	22	45	87	14	3032	(6.2)	27	129	5	25	25	18	28	57	13	72	9	6
12	8588	(17.6)	1.9	23	45	88	14	3211	(6.6)	30	132	5	22	26	17	31	59	12	70	11	7
1	8050	(16.5)	1.9	23	44	88	14	2967	(6.1)	31	131	5	23	23	17	32	59	11	71	11	8
2	7852	(16.1)	1.9	23	44	87	14	2884	(5.9)	34	132	4	24	24	17	32	59	11	69	12	8
3	9094	(18.6)	2.0	24	45	88	14	3337	(6.8)	35	134	5	22	23	18	32	59	11	70	12	8
4	8291	(17.0)	2.0	25	45	89	14	3052	(6.2)	34	138	4	22	23	16	35	61	10	68	12	9
5	8347	(17.1)	2.0	27	46	90	14	3220	(6.6)	36	138	4	21	23	17	35	60	12	67	12	10
6	7845	(16.0)	2.0	26	15	89	14	970	(2.0)	35	130	4	26	22	16	31	59	14	66	11	10
7	6794	(13.9)	2.1	27	1	90	14	82	(0.2)	37	122	4	27	27	16	27	58	15	67	9	9
8	2093	(4.3)	2.1	28		89	13		( )	42							57	17	67	8	9
平均・計	39270	(80.3)	2.0	24	40	88	14	30486	(62.3)	32	133	5	23	23	16	32	58	13	69	10	8
前年成績	29123	(60.2)	2.0	25	40	89	14	32360	(66.9)	25	138	4	21	22	16	36	59	13	69	10	9

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	7578	18093	1000	15450	+119833	+3233	+877	+0.32	+0.17	+0.17
12ヵ月未満(生産雌牛)	3992	12441	271	6007	+123084	+3138	+934	+0.28	+0.13	+0.13
未経産	5029	16582	667	995	+113708	+2935	+915	+0.17	+0.07	+0.06
1産	3625	10293	514	297	+98193	+2775	+784	+0.15	+0.07	+0.08
2産以上	9994	22047		657	+77168	+2631	+572	+0.17	+0.12	+0.14

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	4803頭	2635頭	2039頭	1425頭	1602頭	1263頭	23月 26日	24月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	12865	30	24	16	10	20	409	410
3産	9197	27	23	15	12	23	414	411
4産以上	10480	24	22	16	12	26	420	416
平均又は合計	32542	27	23	16	11	23	414	413

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 0	3 - 1	4 - 2	5 - 4	7 - 1	3 - 7
産次別 頭数	15014頭	14730頭	13591頭	9303頭	5394頭	4409頭	産次 2.4
産次別 (比率)		(31 %)	(29 %)	(20 %)	(11 %)	(9 %)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	2725頭	3986頭	4054頭	4135頭	4386頭	4389頭	4023頭	1797頭
（初産）	(614)	(1023)	(1001)	(1066)	(1112)	(1184)	(1027)	(425)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	10259	4.11	3.43	8.91
9	10278	4.12	3.43	8.91
10	10296	4.12	3.44	8.91
11	10313	4.13	3.44	8.91
12	10339	4.13	3.44	8.91
1	10373	4.13	3.44	8.91
2	10380	4.14	3.44	8.91
3	10418	4.14	3.44	8.91
4	10449	4.14	3.44	8.92
5	10472	4.14	3.44	8.92
6	10498	4.14	3.44	8.92
7	10527	4.13	3.44	8.92
地区	10527	4.13	3.44	8.92
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 10268 頭 44 %　経産 32109 頭 69 %

頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	14122	7636頭	1729頭	1142頭	649頭	2966頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	2326	9	33	31	15	12
初回授精 3ヵ月	8136	10	34	31	14	12
初回授精 過去1ヵ年	35357	11	36	30	13	11

繁殖に供さない牛　1202 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	192173230(706519) (前年対比 102％)	22845662(83991) (前年対比 103％)	2419 円
濃 飼	76258969(280364) (前年対比 102％)	4647847(17088) (前年対比 103％)	乳 飼 比 20 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	18197815(66904) (前年対比 104％)	飼料効果 2.5

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃飼量	乳代①	濃飼費②	①－②	1頭1日当り平均 乳脂	蛋白	無脂	1kg単価 乳価	濃飼
	kg	kg	kg	円	円	円	kg	kg	kg	円	円
検定日	1973	1982	781	238227	47580	190647	1.14	0.98	2.58	121	61
前 月	1985	1981	780	242742	47563	195179	1.15	0.98	2.61	122	61
3 ヵ 月	1979	1982	771	241050	47106	193944	1.16	1.00	2.63	122	61
最近1ヵ年	1934	1936	764	230324	46610	183714	1.18	1.00	2.60	119	61

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
31 日	2 日	3.1 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数	経産牛	搾乳牛	搾乳日数率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	乳用雌	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量	乳量	乳脂	蛋白	無脂	MUN	P/F比	濃飼量	体細胞 平均	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万	3～4 7.1万～28.2万	5以上 28.3万～	新規5以上	乳量損失率	損乳失代	検定乳量 出荷乳量 X 100
	戸	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	kg	kg	%	%	%	mg/dl	%	kg	千		%	%	%	%	%	千円	%
8	270	21833(80.9)	17397(64.4)	86	196	2090(7.7)	538(2.0)	874(3.2)	30.0	29.1	3.95	3.36	8.80	12.3	85	11.5	231	2.5	57	26	17	12	1	26317(99)	99
9	270	21809(80.8)	17629(65.3)	87	191	1958(7.2)	548(2.0)	802(2.9)	30.7	29.1	3.95	3.38	8.80	12.3	86	11.6	225	2.5	57	26	17	11	1	25825(97)	100
10	270	21797(80.7)	17272(64.0)	87	188	1861(6.8)	523(1.9)	778(2.9)	31.5	28.6	4.09	3.46	8.87	12.6	85	11.5	215	2.4	58	26	16	11	1	25078(94)	100
11	270	21353(79.1)	17111(63.4)	87	185	1759(6.5)	526(1.9)	705(2.6)	31.4	28.4	4.16	3.47	8.90	12.3	83	11.6	193	2.3	59	26	15	10	1	22275(84)	101
12	270	21180(78.4)	17097(63.3)	87	183	1782(6.6)	492(1.8)	780(2.9)	31.5	28.9	4.13	3.47	8.92	12.7	84	11.6	188	2.3	60	25	15	10	1	22555(85)	99
1	271	21286(78.5)	17308(63.9)	87	182	1806(6.6)	573(2.1)	797(2.9)	31.2	29.1	4.12	3.44	8.90	13.2	83	11.6	194	2.3	61	25	15	10	1	22947(87)	100
2	271	21427(79.1)	17496(64.6)	88	184	1596(5.9)	528(1.9)	727(2.7)	30.6	29.0	4.09	3.45	8.90	12.9	84	11.7	200	2.3	61	24	15	10	1	20905(79)	100
3	271	21506(79.4)	17447(64.4)	88	185	1821(6.7)	564(2.1)	867(3.2)	30.5	29.4	4.09	3.45	8.90	12.3	84	11.7	195	2.3	62	24	14	10	1	22293(84)	100
4	271	21780(80.4)	18214(67.2)	88	186	1746(6.4)	577(2.1)	771(2.8)	30.0	29.6	4.05	3.43	8.89	12.2	85	11.7	185	2.2	62	24	14	10	1	22933(86)	100
5	272	22013(80.9)	17703(65.1)	88	190	1579(5.8)	532(2.0)	686(2.5)	30.2	30.1	4.00	3.41	8.88	11.9	85	11.7	215	2.3	61	23	15	10	1	24730(93)	100
6	272	22098(81.2)	17301(63.6)	88	193	1635(6.0)	482(1.8)	712(2.6)	30.2	30.3	3.93	3.41	8.90	12.7	87	11.6	208	2.3	61	24	15	10	1	24495(92)	100
7	272	22158(81.5)	17931(65.9)	87	193	1912(7.0)	497(1.8)	851(3.1)	29.3	29.7	3.89	3.31	8.79	12.1	85	11.7	223	2.4	59	25	16	11	1	27081(101)	100
8	272	22101(81.3)	17899(65.8)	87	191	803(3.0)	199(0.7)	344(1.3)	29.6	29.4	3.86	3.32	8.78	12.0	86	11.7	252	2.5	57	26	18	12	1	29180(109)	100
平均・計	271	20661.3(76.2)	18004.8(66.4)	87	188	21545(79.5)	6380(23.5)	9350(34.5)	30.6	29.3	4.04	3.42	8.87	12.4	85	11.6	206	2.3	60	25	15	10	1	23953(90)	100
前年成績	269	20531.6(76.3)	17953.2(66.7)	88	191	20801(77.3)	6293(23.4)	8415(31.3)	30.5	29.1	4.02	3.41	8.86	12.1	85	11.5	220	2.5	58	26	16	11	1	24392(93)	100

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日～
kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
55以上	75							1	31	30	9	4	
50	207			2	1			10	76	60	48	9	1
45	632		1	5	6	1	1	42	158	182	202	34	
40	1293		17	30	20	19	7	91	224	320	395	145	25
35	2265	4	49	81	126	60	22	143	282	377	662	368	91
30	3453	36	130	187	341	180	80	152	204	321	833	738	251
25	4160	81	134	256	541	454	218	91	129	174	659	871	552
20	3500	66	68	151	443	504	336	48	32	95	328	663	766
15	1709	30	29	38	191	220	225	15	13	30	126	280	512
15未満	605	8	4	5	31	41	86	8	8	9	29	92	284
頭数	17899	225	432	755	1700	1479	975	601	1157	1598	3291	3204	2482
平均乳量		25.0	29.0	28.9	26.7	25.1	22.8	34.5	38.5	37.0	33.2	28.5	23.0
乳脂 %		4.11	3.62	3.63	3.82	4.04	4.25	3.98	3.57	3.56	3.74	3.99	4.27
蛋白 %		3.36	3.03	3.12	3.34	3.50	3.72	3.36	2.95	3.02	3.23	3.45	3.73
無脂 %		8.86	8.63	8.69	8.87	9.00	9.22	8.78	8.44	8.51	8.68	8.87	9.09
MUN mg/dl		10.9	11.2	11.9	12.3	12.2	11.8	10.7	11.1	12.1	12.5	12.2	12.2
P/F比 %		82	84	86	87	87	87	84	83	85	86	87	87
体細胞数(千)		232	131	187	200	192	241	310	189	235	292	296	289
リニアスコア		2.7	2.0	2.0	2.2	2.1	2.6	2.8	2.2	2.2	2.6	2.8	3.3
スコア5以上出現率%		17	9	11	12	12	17	22	15	16	21	21	24
濃飼量		11.4	12.6	12.3	12.2	11.6	11.2	11.2	12.0	12.2	11.8	11.7	11.2

年間305日成績	頭数	240日～305日間成績 乳量	乳脂	蛋白	無脂	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1 産	5236	8065	4.03	3.41	8.95	10766
2 産	4128	9528	4.03	3.42	8.88	10920
3産以上	6519	9912	3.97	3.34	8.75	10210
平均又は合計	15883	9203	4.00	3.38	8.84	10578

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	647	700	700
2 産	677	704	687
3産以上	715	755	760
前回体重に対する増減 1 産			
前回体重に対する増減 2産以上		-41	

搾乳管理	
ユニット	7.4 台
1回平均	104 分
1頭平均	15 分
時間乳量	
1 回 目	50 % 46 %
2 回 目	50 % 54 %

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数	マスター比率	除籍 乳房炎	乳器障害	繁殖障害	肢蹄病	消化器病	起立不能	その他	低能力	死亡	乳用売却	計	マスター比率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産(比率)	7803	25	6 (%)	2 (%)	38 (2 %)	8 (%)	7 (%)	13 (1 %)	251 (13 %)	5 (%)	235 (12 %)	1380 (71 %)	1945	6
1 産(比率)	6399	20	64 (6 %)	23 (2 %)	136 (13 %)	36 (3 %)	14 (1 %)	29 (3 %)	294 (27 %)	39 (4 %)	380 (35 %)	62 (6 %)	1077	3
2 産(比率)	111		146 (11 %)	52 (4 %)	196 (14 %)	76 (5 %)	21 (2 %)	54 (4 %)	366 (26 %)	34 (2 %)	407 (29 %)	33 (2 %)	1385	4
3産以上(比率)	156		488 (12 %)	119 (3 %)	482 (12 %)	308 (8 %)	64 (2 %)	156 (4 %)	1162 (30 %)	158 (4 %)	903 (23 %)	90 (2 %)	3930	12
除籍日までの年齢			5- 7	5- 2	5- 8	5- 9	5- 3	5- 6	5- 8	5- 10	4- 10	5- 0		

除籍牛平均	
歳	月
5	5
産次	
3.2	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

宗谷
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	繁殖管理																				
	授精		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠		肉牛交配率	空胎日数							乾乳日数				
			平均	3回以上	受胎率	開始					平均	59以下	60～	85～	115～	145以上		平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭		回	%	%	日	月	頭		%	日	%	%	%	%	%		日	%	%	%	%
8	3389	12.5	2.1	27	36	91	14	975	3.6	27	147	5	17	19	20	40		59	14	65	11	10
9	3642	13.4	2.1	29	38	87	14	1142	4.2	28	146	7	18	19	14	42		59	11	72	9	8
10	3906	14.4	2.1	27	39	85	14	1367	5.0	27	140	6	23	23	13	36		61	9	72	12	8
11	4159	15.3	2.0	25	39	88	15	1444	5.3	27	141	5	22	22	16	35		62	7	71	12	9
12	4169	15.3	2.0	26	40	90	15	1483	5.5	31	142	5	19	23	18	36		63	9	65	13	12
1	3722	13.7	2.1	29	40	88	15	1301	4.8	31	142	5	18	22	18	37		63	9	65	16	10
2	3816	14.0	2.1	28	42	91	15	1385	5.1	34	144	4	19	20	18	40		62	11	63	15	12
3	4329	15.9	2.1	28	41	90	15	1546	5.7	34	147	5	16	22	17	40		64	8	62	14	15
4	4200	15.4	2.1	28	40	89	15	1442	5.3	32	143	5	18	21	17	39		62	12	61	14	13
5	4269	15.7	2.1	27	44	89	14	1569	5.8	32	141	5	21	22	16	36		68	7	62	16	15
6	4159	15.3	2.1	28	14	88	15	474	1.7	35	141	6	21	19	17	38		64	10	62	14	14
7	3432	12.6	2.1	29		90	15	20	0.1	36	167		5	20	15	60		62	13	62	12	13
8	1106	4.1	2.3	33		93	14			42								58	16	63	11	10
平均・計	18817	69.4	2.1	27	35	89	15	14148	52.2	31	143	5	19	21	17	38		62	10	65	13	12
前年成績	14025	52.1	2.2	29	36	89	15	15087	56.1	27	146	5	19	21	16	39		62	9	68	13	10

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	4983	7338	484	7094	+114300	+3068	+891	+0.21	+0.12	+0.11
12ヵ月未満(生産雌牛)	2885	4702	127	2727	+113729	+2945	+904	+0.18	+0.08	+0.09
未経産	3656	5348	291	73	+102496	+2791	+825	+0.13	+0.06	+0.08
1産	2242	4420	209	29	+95999	+2696	+782	+0.11	+0.07	+0.07
2産以上	5737	9368		99	+81926	+2567	+671	+0.04	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	1213頭	1170頭	1064頭	966頭	1113頭	854頭	24月 23日	25月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	5364	27	22	16	11	24	419	420
3産	4100	26	21	16	12	26	421	419
4産以上	5407	24	20	15	12	29	428	425
平均又は合計	14871	26	21	15	12	26	423	422

検定日牛群構成	未経産12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 7	2 - 1	3 - 2	4 - 4	5 - 5	7 - 4	3 - 10
産次別 頭数	6259頭	6899頭	5731頭	4187頭	2602頭	2682頭	産次 2.6
産次別 (比率)		(31%)	(26%)	(19%)	(12%)	(12%)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	1159頭	1766頭	1729頭	1883頭	1975頭	2085頭	1847頭	931頭
（初産）	(284)	(400)	(368)	(446)	(471)	(535)	(431)	(204)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	9235	4.05	3.43	8.88
9	9234	4.05	3.43	8.88
10	9236	4.06	3.43	8.88
11	9242	4.06	3.43	8.88
12	9251	4.06	3.43	8.88
1	9258	4.06	3.43	8.88
2	9236	4.06	3.43	8.88
3	9240	4.06	3.43	8.88
4	9237	4.06	3.43	8.88
5	9235	4.06	3.44	8.88
6	9249	4.06	3.43	8.88
7	9267	4.05	3.43	8.88
地区	9267	4.05	3.43	8.88
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告
未経産 4449 頭 48 %
経産 15536 頭 71 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	6265	3433頭	833頭	573頭	384頭	1042頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	1206	9	31	31	17	12
初回授精 3ヵ月	4140	11	32	31	14	11
初回授精 過去1ヵ年	16684	12	33	30	13	12

繁殖に供さない牛 300 頭

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

留萌
公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

年間累計	kg	千円	生乳100kgに要した濃飼費
乳 量	69442228(614533) (前年対比 98％)	8261483(73110) (前年対比 100％)	2446 円
濃 飼	26694519(238344) (前年対比 100％)	1698519(15165) (前年対比 100％)	乳 飼 比 21 ％
	乳 代 － 濃 飼 費	6562964(58598) (前年対比 100％)	飼料効果 2.6

検定日 成績	1日成績 検定乳量 kg	出荷乳量 kg	濃飼量 kg	乳代① 円	濃飼費② 円	①－② 円	1頭1日当り平均 乳脂 kg	蛋白 kg	無脂 kg	1kg単価 乳価 円	濃飼 円
検定日	1704	1683	647	205820	41479	164341	1.08	0.95	2.48	121	64
前 月	1687	1694	638	207779	40602	167177	1.11	0.95	2.50	123	64
3 ヵ 月	1719	1708	644	210041	41118	168923	1.11	0.97	2.53	122	64
最近1ヵ年	1697	1694	648	202277	41271	161006	1.12	0.97	2.49	119	64

前回からの日数	検定日から協会受付まで	協会受付から発行まで
33 日	2.2 日	3.3 日

移動13ヵ月成績 検定月	牛群構成 戸数 戸	経産牛 頭	搾乳牛 頭	搾乳日数率 %	搾乳日数 日	分娩 頭数 頭	初産 頭	乳用雌 頭	検定日成績/搾乳牛1頭平均 管理乳量 kg	乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	MUN mg/dl	P/F比 %	濃飼量 kg	体細胞 平均 千	リニアスコア 平均	2以下 ～7.0万 %	3～4 7.1万～28.2万 %	5以上 28.3万～ %	新規5以上 %	乳量損失率 %	損乳失代 千円	検定乳量 出荷乳量X100 %
8	112	8704(77.7)	6556(58.5)	85	199	802(7.1)	233(2.1)	365(3.2)	28.5	27.4	3.95	3.37	8.81	12.2	85	10.6	328	2.9	49	29	22	15	2	11889(108)	99
9	112	8647(77.2)	6547(58.5)	85	193	783(6.9)	226(2.0)	353(3.1)	29.4	27.7	3.92	3.42	8.83	12.3	87	10.7	298	2.8	51	27	22	14	2	10876(99)	97
10	112	8632(77.1)	6731(60.1)	86	191	687(6.1)	235(2.1)	313(2.8)	29.9	26.9	4.07	3.52	8.93	12.2	86	10.6	283	2.8	52	28	20	13	2	11016(99)	99
11	112	8604(76.8)	6707(59.9)	86	191	695(6.2)	217(1.9)	310(2.7)	30.2	27.1	4.11	3.53	8.97	12.1	86	10.6	264	2.7	53	27	20	14	2	10332(94)	101
12	112	8527(76.1)	6655(59.4)	85	188	663(5.9)	179(1.6)	312(2.8)	30.3	27.5	4.13	3.53	8.99	13.0	86	10.6	254	2.7	53	28	19	13	2	10421(95)	100
1	112	8499(75.9)	6678(59.6)	85	188	721(6.4)	198(1.8)	366(3.2)	30.1	27.7	4.12	3.50	8.96	13.6	85	10.7	252	2.6	54	27	19	13	2	10343(93)	100
2	112	8461(75.5)	6712(59.9)	86	190	573(5.1)	143(1.3)	272(2.4)	29.7	28.0	4.07	3.49	8.96	13.1	86	10.7	281	2.7	54	26	20	14	2	9826(89)	101
3	112	8402(75.0)	6660(59.5)	87	193	733(6.5)	251(2.2)	372(3.3)	29.4	28.2	4.08	3.49	8.94	12.6	86	10.7	260	2.6	55	26	20	13	2	10123(93)	100
4	112	8462(75.6)	6834(61.0)	88	193	609(5.4)	216(1.9)	287(2.5)	28.8	28.2	4.03	3.47	8.94	12.4	86	10.7	262	2.7	53	28	19	13	2	10547(95)	100
5	113	8522(75.4)	6922(61.3)	87	198	513(4.5)	181(1.6)	225(2.0)	29.0	28.6	3.98	3.45	8.92	12.2	87	10.7	245	2.6	55	27	18	12	1	10765(96)	101
6	113	8534(75.5)	6733(59.6)	86	201	616(5.5)	178(1.6)	259(2.3)	29.2	29.1	3.92	3.46	8.94	12.5	88	10.7	247	2.6	54	27	19	12	1	10869(98)	101
7	113	8534(75.5)	6640(58.8)	85	203	756(6.7)	171(1.5)	331(2.9)	28.4	28.2	3.92	3.37	8.85	12.2	86	10.7	278	2.7	54	27	20	13	2	11283(102)	100
8	113	8509(75.3)	6682(59.1)	86	200	315(2.8)	78(0.7)	139(1.2)	28.5	28.1	3.84	3.37	8.84	12.2	88	10.6	318	2.9	49	28	22	16	2	12449(113)	101
平均・計	113	7986.4(70.7)	6851.6(60.6)	86	194	8151(72.1)	2428(21.5)	3765(33.3)	29.4	27.9	4.02	3.47	8.92	12.5	86	10.7	271	2.7	53	27	20	13	2	10691(97)	100
前年成績	112	7996.2(71.4)	6917.0(61.8)	87	196	8129(72.6)	2625(23.4)	3716(33.2)	29.7	28.3	4.01	3.43	8.88	12.3	85	10.6	274	2.8	52	28	20	13	2	10945(99)	101

検定日 乳量 階層	頭数 kg	頭	1産 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭	2産以上 21日以下 頭	22日～ 頭	50日～ 頭	100日～ 頭	200日～ 頭	300日～ 頭
55以上	18							1	7	3	4	2	1
50	59							4	20	18	13	3	1
45	182			1			1	15	41	59	49	12	4
40	396		4	5	5	4		33	84	98	102	53	8
35	683	4	12	23	27	27	4	55	96	101	182	121	31
30	1284	7	38	61	98	82	43	54	123	119	305	247	107
25	1534	27	43	96	187	154	67	51	53	83	300	304	169
20	1375	33	20	66	182	179	145	25	24	40	169	232	260
15	755	9	11	23	59	94	118	7	7	14	64	123	226
15未満	396	1	7	8	23	22	82	6	2	3	32	58	152
頭数	6682	81	135	283	581	562	460	251	457	538	1220	1155	959
平均乳量		25.0	27.9	27.2	25.7	24.8	21.0	33.2	36.4	35.8	31.0	27.7	22.2
乳脂 %		4.10	3.64	3.64	3.83	3.96	4.26	3.81	3.48	3.48	3.76	3.97	4.24
蛋白 %		3.42	3.12	3.19	3.43	3.56	3.81	3.36	2.97	3.04	3.27	3.49	3.74
無脂 %		8.93	8.74	8.78	8.96	9.09	9.30	8.80	8.46	8.53	8.72	8.90	9.11
MUN mg/dl		10.7	11.8	12.4	13.1	12.3	12.4	10.7	11.1	12.0	12.5	12.3	12.4
P/F比 %		83	86	88	89	90	89	88	85	87	87	88	88
体細胞数(千)		223	151	190	278	274	326	264	276	288	366	375	369
リニアスコア		2.9	2.2	2.3	2.5	2.6	3.1	3.0	2.7	2.5	2.9	3.2	3.5
スコア5以上出現率%		20	8	11	17	18	24	17	23	19	25	26	28
濃飼量		10.3	10.6	11.0	10.8	10.7	10.4	10.3	11.0	11.3	10.9	10.7	10.2

年間305日成績	頭数 頭	240日～305日間成績 乳量 kg	乳脂 %	蛋白 %	無脂 %	補正乳量 kg
1 産	2093	7776	4.03	3.47	9.01	10221
2 産	1550	9043	3.99	3.44	8.89	10257
3産以上	2206	9574	3.94	3.36	8.77	9834
平均又は合計	5849	8790	3.98	3.41	8.88	10085

平均体重(kg) 産次	分娩後	70～100日	240～270日
1 産	591	639	663
2 産	640	676	704
3産以上	700	725	741
前回体重に対する増減 1 産		+17	+3
前回体重に対する増減 2産以上		-17	+6

搾乳管理	
ユニット	7.0 台
1回平均	105 分
1頭平均	14 分
時間乳量	
1 回 目	48 ％ 46 ％
2 回 目	52 ％ 54 ％

搾乳管理は、2回搾乳農家で集計

年間追加除籍牛	追加 頭数 頭	マスター比率 %	除籍 乳房炎 頭	乳器障害 頭	繁殖障害 頭	肢蹄病 頭	消化器病 頭	起立不能 頭	その他 頭	低能力 頭	死亡 頭	乳用売却 頭	計 頭	マスター比率 %
未経産(比率)	3301	24	2 (%)	4 (%)	21 (2 %)	4 (%)	(%)	14 (1 %)	66 (6 %)	2 (%)	211 (20 %)	753 (70 %)	1077	8
1 産(比率)	2447	18	39 (8 %)	9 (2 %)	70 (14 %)	18 (4 %)	6 (1 %)	19 (4 %)	163 (33 %)	17 (3 %)	120 (24 %)	35 (7 %)	496	4
2 産(比率)	24		57 (10 %)	19 (3 %)	73 (12 %)	30 (5 %)	5 (1 %)	19 (3 %)	216 (37 %)	22 (4 %)	130 (22 %)	16 (3 %)	587	4
3産以上(比率)	45		191 (12 %)	66 (4 %)	250 (16 %)	113 (7 %)	20 (1 %)	90 (6 %)	495 (31 %)	57 (4 %)	317 (20 %)	13 (1 %)	1612	12
除籍日までの年齢			5- 3	5- 9	5- 10	5- 9	5- 3	5- 11	5- 4	5- 9	5- 2	3- 11		

除籍牛平均	
歳	月
5	5
産次	
3.1	

年間累計・移動13ヵ月成績・繁殖管理の（）内は、1戸平均

検 定 成 績 表（牛群成績平均）　2025年 8月分

留萌

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会

移動13ヵ月成績 / 検定月	授精	繁殖管理																			
		授精回数		初回授精		未経産授精開始	妊娠	肉牛交配率	空胎日数						乾乳日数					
		平均	3回以上	受胎率	開始				平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	平均	39以下	40～69	70～89	90以上
	頭	回	%	%	日	月	頭	%	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
8	1056(9.3)	1.9	24	37	104	15	296(2.6)	23	157	1	12	23	19	45	65	14	59	12	15
9	1280(11.3)	2.0	25	44	104	16	420(3.7)	27	157	4	17	17	15	47	71	11	57	14	18
10	1565(13.8)	1.9	23	44	98	15	574(5.1)	25	153	5	16	25	13	41	68	10	62	14	14
11	1514(13.4)	1.9	24	43	101	16	518(4.6)	24	154	4	17	25	16	38	72	7	57	17	19
12	1595(14.1)	1.9	23	43	101	15	566(5.0)	28	151	4	16	22	21	38	73	8	56	16	19
1	1426(12.6)	1.9	23	39	101	15	499(4.4)	27	156	4	14	22	20	41	70	12	53	17	18
2	1438(12.7)	2.0	25	44	104	16	520(4.6)	29	154	3	12	22	19	44	73	12	52	13	23
3	1703(15.1)	1.9	24	39	103	16	526(4.7)	33	156	4	14	21	19	42	75	6	51	20	23
4	1572(13.9)	2.1	25	48	101	16	582(5.2)	33	167	3	14	18	18	48	71	8	52	18	21
5	1519(13.4)	2.1	28	48	106	16	606(5.4)	34	168	3	10	21	18	48	72	7	55	21	18
6	1555(13.8)	2.0	26	15	103	17	188(1.7)	31	141	5	13	28	18	36	72	11	51	16	22
7	1308(11.6)	2.1	26		104	16	2(0.0)	31	190				50	50	75	8	57	13	22
8	472(4.2)	2.1	27		106	15	2(0.0)	33	126		50			50	64	14	59	10	17
平均・計	7003(62.0)	2.0	25	38	102	16	5297(46.9)	29	157	4	14	22	18	43	71	10	55	16	20
前年成績	5131(45.8)	2.1	27	37	100	16	5755(51.4)	21	161	3	15	20	16	46	69	11	55	15	19

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌頭数				乳代効果	総合指数(NTP)	EBV			
	成績あり	国外	後検	その他			乳量	乳脂	蛋白	無脂
	頭	頭	頭	頭	円		kg	%	%	%
供用中(授精・妊娠)	1620	3405	198	2725	+117162	+3164	+851	+0.29	+0.18	+0.20
12ヵ月未満(生産雌牛)	915	1963	53	988	+115714	+3070	+854	+0.27	+0.16	+0.18
未経産	1504	3340	152	34	+97109	+2823	+748	+0.18	+0.09	+0.12
1産	973	1627	83	14	+95586	+2698	+763	+0.12	+0.08	+0.10
2産以上	2032	3712		68	+84252	+2598	+681	+0.07	+0.08	+0.11

初産分娩月齢	22以下	23	24	25	26～27	28以上	初産分娩月齢	分娩予定平均
	419頭	316頭	319頭	278頭	444頭	652頭	25月 27日	26月
分娩間隔	頭数	364日以下	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩平均	予定平均
	頭	%	%	%	%	%	日	日
2産	2185	22	21	16	12	29	432	439
3産	1528	19	21	16	12	33	440	436
4産以上	1885	18	19	15	13	34	440	438
平均又は合計	5598	20	21	15	12	32	437	438

検定日牛群構成	未経産 12ヵ月以上	1産	2産	3産	4産	5産以上	平均
年齢	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
	1 - 8	2 - 2	3 - 3	4 - 5	5 - 7	7 - 5	3 - 10
産次別 頭数	3472頭	2697頭	2415頭	1590頭	917頭	890頭	産次 2.5
産次別 (比率)		(32%)	(28%)	(19%)	(11%)	(10%)	

月別分娩予定頭数	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
頭数	423頭	735頭	712頭	730頭	748頭	897頭	767頭	362頭
（初産）	(112)	(209)	(188)	(196)	(251)	(274)	(215)	(73)

月	経産牛1頭当り年間成績			
	乳量	乳脂	蛋白	無脂
月	kg	%	%	%
8	8840	4.04	3.45	8.89
9	8800	4.05	3.46	8.90
10	8764	4.05	3.46	8.90
11	8733	4.06	3.46	8.91
12	8708	4.06	3.47	8.91
1	8688	4.05	3.47	8.91
2	8647	4.05	3.47	8.91
3	8650	4.05	3.47	8.91
4	8645	4.05	3.47	8.92
5	8646	4.05	3.48	8.92
6	8658	4.04	3.48	8.93
7	8680	4.04	3.48	8.93
地区	8680	4.04	3.48	8.93
全道	10135	4.07	3.43	8.90

（ 2025年 7月平均）

授精報告　未経産 2223 頭 44 %　経産 5790 頭 69 %

頭数分布	頭数	分娩後日数				
		59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	2593	1331頭	299頭	198頭	149頭	616頭
		%	%	%	%	%
初回授精 前月	446	9	20	28	20	23
初回授精 3ヵ月	1493	8	21	28	18	24
初回授精 過去1ヵ年	6206	9	23	26	18	24

繁殖に供さない牛　128 頭